

EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
FORNOS					
FORNO MULTIFUNÇÕES 90 CM					
		FCE943LX-19PT 33704432	A	Temporizador, 9 Funções de Cozedura, Temporizador Analógico 120', Sistema de Refrig. por Ventoinha, Espeto Rotativo, Abertura da porta: Top Down, Volume: 89 L, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 48x86x56 cm	899,99 €
SMART STEAM - FORNO PIROLÍTICO COM FUNÇÃO VAPOR					
		CA6 N5B3EYTX 33703837	A ++	New Moderna, 78 L Basic UX , Pyro & Hydro, Telescopic Rails, Easy Steam (200ml), 30°C-300°C, Connectivity (WiFi), 13 funções, inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	479,99 €
NEW MODERNA - FORNO MULTIFUNÇÕES - CONECTIVIDADE WIFI					
		CA6 NP5B3HTX 33703894	A ++	New Moderna, 78 L. Basic UX, Limpeza Hidrolítica, Calhas Telescópicas, Tabuleiro Air Fryer, 30°C-300°C, Conectividade (WiFi), 11 funções, Botões PushPull Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	549,99 €
SMART STEAM - FORNO MULTIFUNÇÕES COM FUNÇÃO VAPOR - CONECTIVIDADE WIFI					
		CA6 N5B3EHTX 33703829	A ++	New Moderna, 78L, Basic UX, Limpeza Hidrolítica, Calhas Telescópicas, Vapor (200ml), 30°C-300°C, Conectividade (WiFi), 11 funções, inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	499,99 €
NEW MODERNA - FORNO MULTIFUNÇÕES - CONECTIVIDADE WIFI					
		CA6 N3B3YTX 33703836	A ++	Pirólitico+Hidrolítico (Aquactiva), Comandos Push Pull (Eco, convencional, multinível, supergrill, pizza, carne, peixe, legumes, pastelaria, gratinado, limpeza piro+h2o) Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	399,99 €
		CA6 NP3T3HTB 33703955	A +	New Moderna, 78L, Timer UX , Hydro, 30°C-300°C, Sistema de Limpeza(Click&Clean), 9 funções, botões push-pull, Calhas Telescópicas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	379,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
TIMELESS - FORNO PIROLÍTICO					
		CA6 NP5B3YTB 33703862	A++	Smart view UX, Conectividade Sem tecnologia de pré-aquecimento, Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm Multinível Plus/Menu Consumo de energia A++ Nova cavidade XL 78 lt / 6 níveis Airfry, Controle remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®), Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	449,99 €
TIMELESS - FORNOS MULTIFUNÇÕES					
		F IDC X625 L 33704195	A+	Prog. Eletrónico XL, "Touch Display", Temporizador, Botões PUSH-PULL, Limpeza AQUA ACTIVA , 8 Funções de Cozedura, Função "Cooklight" , Sistema de Refrig. por Ventoinha, Porta Interior Totalmente em Vidro, Grelhador Variável, Guias Telescópicas , Volume: 70 L, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	349,99 €
8059019055121		F IDC B605 L 33704212	A+	Prog. Eletrónico XL, "Touch Display", Temporizador, Botões PUSH-PULL, Limpeza AQUA ACTIVA , 8 Funções de Cozedura, Função "Cooklight" , Sistema de Refrig. por Ventoinha, Porta Interior Totalmente em Vidro, Grelhador Variável, Volume: 65 L, Porta e Painel em Vidro Branco Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	379,99 €
		F IDC X605/CA 33704201	A+	Prog. Eletrónico XL, "Touch Display", Temporizador, Botões PUSH-PULL, Limpeza AQUA ACTIVA , 8 Funções de Cozedura, Função "Cooklight" , Sistema de Refrig. por Ventoinha, Porta Interior Totalmente em Vidro, Guia Telescópica, Easy Steam (200ml) Grelhador Variável, Volume: 65 L, Porta e Painel em Vidro Preto Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	349,99 €
8059019053257		F IDC B502 33704359	A	Conta-minutos, 5 Funções de Cozedura, Porta Interior Totalmente em Vidro, Volume: 65 L, porta e painel em vidro branco Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	309,99 €
8059019054896		F IDC X612 33704207	A+	Conta-minutos, 8 Funções de Cozedura, Função "Cooklight" , Sistema de Refrig. por Ventoinha, Porta Interior Totalmente em Vidro, Grelhador Variável, Volume: 70 L, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	249,99 €
SMART - FORNO ESTÁTICO					
		F IDCP X200 33704379	A	Aqua Activa, 4 Funções de Cozedura, Volume: 70 L, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 59x56x56 cm	199,99 €

EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
MICROONDAS					
TIMELESS - MICROONDAS COMBI + GRILL + CONVECÇÃO					
	CA4MWNBB6N 38900780			 <p>44 L, Prog. Eletrónico, "Touch Display", Potência Microondas 900 W, Potência Grill 2350 W, Potência Convecção: 1750 W, 5 Níveis de Potência, 13 Programas Automáticos, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 45x56x55 cm</p>	679,99 €
	MIC440VNTX 38900654			 <p>44 L, Prog. Eletrónico, "Touch Display", Potência Microondas 900 W, Potência Grill 2350 W, Potência Convecção: 1750 W, 5 Níveis de Potência, 13 Programas Automáticos, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 45x56x55 cm App ON</p>	649,99 €
MICROONDAS + GRILL					
	CA38FL7N25WXB 38900826			 <p>25 L, Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 900 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Preto Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 38x56x50 cm</p>	279,99 €
	MICG 25 GDFW 38900048			 <p>25 L, Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 900 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Branco Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 38x56x55 cm</p>	379,99 €
	CA38FL7NWXW 38900833			 <p>25 L, Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 900 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Porta totalmente em vidro, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 38x56x55 cm</p>	249,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
	CA38FL7N20WXB	38900825		20 L , Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 800 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Porta totalmente em vidro, Preto Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 38x56x50 cm	229,99 €
	CA20FMW7NB	38900786		20 L , Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 800 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Porta totalmente em vidro, Preto Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 38x56x50 cm	249,99 €
MICROONDAS + GRILL - DESIGN COM ARO					
	CA38FL7NWBX	38900827		20 L , Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 800 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 36,2x56x34 cm	199,99 €
	CA20FMW7NG	38900784		Adaptado a móvel Superior , 20 L, Comandos Eletrónicos, Potência Microondas 800 W, Potência Grill 1000 W, 5 Níveis de Potência, 8 Programas Automáticos, Inox anti-dedadas Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 36,2x56x34 cm	239,99 €
PLACAS					
PLACA COM EXAUSTÃO INTEGRADA					
	CIH8I4CF	33803477		80 cm , Filtragem de Aspiração Modo automático do exaustor, Interface do utilizador, Manter quente, Desligar automático, Gestão de energia Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 800X490	999,99 €
	CIH6I4CF	33803479		60 cm , Filtragem de Aspiração Modo automático do exaustor, Interface do utilizador, Manter quente, Desligar automático, Gestão de energia Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 560X490	949,99 €
	NOVO CIF954MCTT	33803358		90 cm , Multisilder Touch Control, 5 zonas (flexível duplo + 1), 9 níveis de potência, temporizador até 99m, Booster 5 zonas. Dimensões necessárias para o encaixe: 87*49*5,6 cm	649,99 €
	CIF854MCBB	33803637		77 cm , Comandos Digitais por toque (Multislider), 9 níveis de potência, 5 Discos de (1 Disco de Indução Flexível), Timer 5 zonas, Função pausa e manter quente, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 5 Zonas Booster, 7,4 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encaixe (LxP): 74x49 cm	499,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
PLACA FLEXÍVEL DE INDUÇÃO					
	CTP644MCBB/1	33803264		<p>60 cm, Comandos Digitais por toque (Multislider), 9 níveis de potência, 4 Discos de Indução (1 Disco de Indução Flexível), Função pausa e manter quente, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 4 Zonas Booster, 7,2 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x49 cm</p>	349,99 €
PLACAS DE INDUÇÃO					
	CI642MCBB	33803192		<p>61 cm, Comandos Digitais por toque (Multislider), 9 níveis de potência, 4 Discos de Indução, Timer, Função manter quente, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 4 Zonas Booster, 7,2 kW de Potência Total, Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x49 cm</p>	299,99 €
	CI64248CTT	33803419		<p>60 cm, Comandos Digitais por toque (Multislider), 9 níveis de potência, 4 Discos de Indução, Timer, Função manter quente, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 4 Zonas Booster, 7,2 kW Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x49 cm</p>	299,99 €
	CI642CA	33803619		<p>60 cm, Comandos Digitais por toque, 9 níveis de potência, 4 Discos de Indução, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 4 Zonas Booster, 7,2 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x49 cm</p>	229,99 €
PLACAS VITROCERÂMICAS					
	CH 64 XB	33801795		<p>60 cm, Comandos Digitais, 10 níveis de potência, 4 Discos Radiantes "High Light", Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Sistema de Segurança, 6,5 kW de Potência Total, Inox (Frontal), Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x49 cm</p>	259,99 €
	CH 64CCB/4U	33802904		<p>60 cm, Comandos Digitais, 10 níveis de potência, 4 Discos Radiantes "High Light", Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Sistema de Segurança, 6,5 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x49 cm</p>	199,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
PLACAS A GÁS EM VIDRO					
	CVG74WTB	33803484		75 cm, 5 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Dupla/WOK 4 kW, 3 Suportes em Ferro Fundido, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 12,15 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	329,99 €
	CVG 6BF4WTB	33803486		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Dupla/WOK 4 kW, 2 Suportes em Ferro Fundido (deslize fácil da panela entre queimadores), Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 9,45 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	279,99 €
	CVG 6 DTB	33803485		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 3 Suportes em Ferro Fundido, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 8,15 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	259,99 €
	CVG 6 B	33802719		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 2 Suportes em Ferro Fundido, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 7,2 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	239,99 €

8016361996922

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026

CANDY



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
PLACA A GÁS 90 CM					
		CHG93WX/1 33803420		90 cm, 5 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Tripla 4 kW, 3 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 11,20 kW de Potência Total, Botões em Inox, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 84x48 cm	399,99 €
8016361857988					
PLACAS A GÁS (comandos frontais)					
		CHW 74 WX 33801970		75 cm, 5 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Dupla/WOK 4 kW, 3 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 12,15 kW de Potência Total, Botões em Inox, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	199,99 €
8016361966864					
		CHG 6 BR4WX 33801987		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Dupla/WOK 4 kW, 2 Suportes Independentes em Ferro Fundido, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 9,45 kW de Potência Total, Botões em Inox, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	199,99 €
8016361967038					
		CHW 6 D4WX 33801968		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Dupla/WOK 4 kW, 3 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 9,45 kW de Potência Total, Botões em Inox, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	219,99 €
8016361966840					
		CHW 6 BR4WX 33801975		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 1 Queimador de Coroa Dupla/WOK 4 kW, 2 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 9,45 kW de Potência Total, Botões em Inox, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	179,99 €
8016361966918					
		CHW 6 BRX 33801973		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 2 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 7,2 kW de Potência Total, Botões em Inox, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	169,99 €
8016361966895					
PLACA MISTA (comandos laterais)					
		CMGH31X/1 33803213		60 cm, 3 Queimadores a gás + 1 Disco Elétrico, 2 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição Imediata, Sistema de Segurança, 6,55 kW de Potência Total, Botões em Preto, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	199,99 €
8059019059914					
PLACA A GÁS (comandos laterais)					
		CHW6LBX 33801976		60 cm, 4 Queimadores a Gás, 2 Suportes Independentes em Esmalte, Ignição imediata, Sistema de Segurança, 7,2 kW de Potência Total, Botões em Preto, Inox Dimensões necessárias para o encastre (LxP): 56x48 cm	119,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026

CANDY



EAN

Modelo Código

Classe

Características

P.V.P.

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026

CANDY



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
PLACAS DOMINÓ					
	CI32CBB 33803656			30 cm, Indução, Comandos Digitais por toque, 9 Níveis de potência, Timer, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 3,5 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encaixe (LxP): 26,8x50 cm	149,99 €
8059019030654	CDH30 33802962			30 cm, Vitrócerâmica, Comandos Digitais, Timer, Alerta sonoro derrames, Alerta de sobreaquecimento, Indicadores de Calor Residual, Segurança para crianças, 2,9 kW de Potência Total, Preto Dimensões necessárias para o encaixe (LxP): 26,8x50 cm	139,99 €
8059019068541	CHW23X 33803292			30 cm, Gás, 2 Queimadores a Gás, Suporte Esmaltado, Ignição Imediata, Sistema de segurança, 4,75 kW de Potência Total, Botões frontais look Inox, Inox Dimensões necessárias para o encaixe (LxP): 27x49 cm	149,99 €
8059019068534	CE32XK 33803291			30 cm, Elétrica, 2 Discos Elétricos, 3,5 kW de Potência Total, Botões frontais look Inox, Inox Dimensões necessárias para o encaixe (LxP): 27x49 cm	139,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026

CANDY



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
CHAMINÉS					
CHAMINÉS DE ILHA					
		CMBI970LX 36900436	D	90 cm, 3 Velocidades, Comandos eletrónicos com luz verde em fundo, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 498/340 m3/h, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 62/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 54,6/104,6x90x60 cm	499,99 €
		CVMI900X 36900901	D	90 cm, 3 Velocidades, Comandos eletrónicos com luz verde em fundo, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 498/340 m3/h, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 62/56 dBA, Inox+Vidro Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 54,6/104,6x90x60 cm	479,99 €
DÉCOR - CHAMINÉS DE PAREDE					
		CDG9CBP8B 36901971	A	90 cm, 4 Velocidades, Comandos eletrónicos por toque em vidro, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 612/340 m3/h, Função Booster , Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 66/56 dBA, Vidro em Preto Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 90/126x90x41,8 cm	309,99 €
		CDG7CBP8B 36901976	A	70 cm, 4 Velocidades, Comandos eletrónicos por toque em vidro, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 612/340 m3/h, Função Booster , Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 66/56 dBA, Vidro em Preto Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 90/123x70x41,8 cm	299,99 €
		CDG6CBP8W 36901974	A	60 cm, 4 Velocidades, Comandos eletrónicos por toque em vidro, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 612/340 m3/h, Função Booster , Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 66/56 dBA, Vidro em Branco Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 90/126x60x41,8 cm	299,99 €
		CDG6CBP8B 36901973	A	60 cm, 4 Velocidades, Comandos eletrónicos por toque em vidro, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 612/340 m3/h, Função Booster , Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 66/56 dBA, Vidro em Preto Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 90/126x60x41,8 cm	289,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
CHAMINÉS DE PAREDE					
		CTS6CBP8XWIFI 36901979	A+++	60 cm, 4 Velocidades, Comandos eletrónicos por toque, Timer, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 596/351 m3/h, Função Booster , Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 65/59 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 54,7/102,5x60x45 cm	299,99 €
		CMB 955 X 36900721	C	90 cm, 3 Velocidades, Comandos Eletrónicos, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 636/454 m3/h, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por LED, Nível de Ruido (EN 60704) Máximo/Mínimo: 67/62 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 54,8/100x90x50 cm	219,99 €
		CTS6ESMX 36901868	A+	60 cm, 3 Velocidades, Comandos Eletrónicos, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 589 m3/h, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por LED, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 65 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 54,8/100x60x50 cm	199,99 €
		CGM70NX 36901020	C	70 cm, 3 Velocidades, Comandos por pressão, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 456/290 m3/h, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 56/52 dBA, Vidro temperado / Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 56/104x695x50 cm	199,99 €
8016361974005		CCE 119/1 X 36900984	C	90 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 309,9/188,6 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Iluminação por Led, Filtros carvão incluídos, Nível de Ruido (EN 60704) Máximo/Mínimo: 63/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 57,3/91x90x48 cm	149,99 €
8016361973985		CCE 117/1 X 36900982	C	70 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 309,9/188,6 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Iluminação por Led, Filtros carvão incluídos, Nível de Ruido (EN 60704) Máximo/Mínimo: 63/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 57,3/91x70x48 cm	129,99 €
		CCE 116/1XGG 36901716	A	60 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 285/m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Iluminação por Led, Filtros carvão incluídos, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 52 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 57,3/91x60x48 cm	119,99 €
8016361974326		CCE 116/1 X 36901015	C	60 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 309,9/188,6 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Iluminação por Led, Filtros carvão incluídos, Nível de Ruido (EN 60704) Máximo/Mínimo: 63/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 57,3/91x60x48 cm	109,99 €

EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
EXAUSTORES					
EXAUSTORES TELESCÓPICOS					
	CBT 9240/3 X 36901044		B	90 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 329,6/211,6 m3/h, Comandos Basculantes, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por LED, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 64/57 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 17,6x90x28/45 cm	169,99 €
8016361979208					
	CBT6ESMX 36901939		A++	Eletrónico, 4 velocidades, no return ValVeGaveta Classe A++, 834m3/h, 69dBA	249,99 €
					
	CBT6RGX 36901677		C	60 cm, 3 Velocidades, Comandos Mecânicos em slide, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 416,7/224,8 m3/h, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por LED, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 69/58 dBA, Metal Grey / Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 17,6x60x28/45 cm	129,99 €
8059019033983					
	CBT625/2X/1/4U 36901873		B	60 cm, 2 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 332,1/209,2 m3/h, Comandos basculantes, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por LED, Nível de Ruido (EN 60704) Máximo/Mínimo: 64/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 17,6x60x28/43 cm	109,99 €
					
	CBT 6130/3 X 36901045		B	60 cm, 2 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 329,6/211,6 m3/h, Comandos Basculantes, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão instalados, Iluminação por LED, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 64/57 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 17,6x60x28/43 cm	89,99 €
8016361979291					
EXAUSTORES STANDARD					
	CFT910/4SX/1 36901801		C	90 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 329/153,9 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 72/63 dBA, Grey / Vidro Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 15x90x50 cm	149,99 €
8059019051642					
	CFT62/4S 36901609		C	60 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 348/240 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 66/59 dBA, Silver / Vidro Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 10x59,6x49,6 cm	119,99 €
8059019011646					
	CFT 610/5S/1/4U 36901877		C	60 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 199,9/115,6 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 70/60 dBA, Inox / Vidro Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 13,5x60x50 cm	79,99 €
8059019051635					

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
EXAUSTORES TOTALMENTE INTEGRÁVEL					
	CPY6MXVGG 36901880		A	PREMIUM, Space saving, frontal glass visor, 3 veloc, no return ValVe, Redutor (120mm), mecânico, filtros carvão incluídos Classe A, 620m3/h, 69dBA	299,99 €
	CBG 640/2X 36900928		C	Totalmente Integrável 52 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 620/324 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Válvula antiretorno, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 66/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 10x52x29,6 cm	149,99 €
	CBG625/1XGG 36901715		B	Totalmente Integrável 52 cm, 3 Velocidades, Capacidade extração (EN61591) Máxima/Mínimo: 206/141 m3/h, Comandos por pressão, Extração de Ar ou Reciclagem, Filtros de Metal, Filtros de carvão incluídos, Iluminação por Led, Nível de Ruído (EN 60704) Máximo/Mínimo: 63/56 dBA, Inox Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 10x51,8x29 cm	109,99 €
8059019041094					
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA					
SMART INVERTER - 9 KG - CONECTIVIDADE HON APP					
	BC4S69M6D8J-S 31801212		A - 20%	Display Digital multifunções Big Digit Touch com comandos por toque, Programador Eletrónico, Mix Power Jet+, Active Motion, 1600 rpm, 16 Programas rápidos (59'-49'-30'-14'), Início Diferido (1- 24h), Tecnologia Fuzzy Logic, Silent+ , Motor Inverter , Conectividade App hOn (WIFI+NFC), Consumo: 46 kW/h/100 ciclos, 75 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 82,5x60x57 cm	599,99 €
SMART INVERTER - 8 KG - CONECTIVIDADE HON APP					
	BC448M4D8J-S 31801220		A - 20%	Display Digital multifunções Big Digit Touch com comandos por toque, Programador Eletrónico, Mix Power Jet+, Active Motion, 1400 rpm, 9 Programas rápidos (59'-49'-44'-30'-14'), Início Diferido (1- 24h), Tecnologia Fuzzy Logic, Silent+ , Motor Inverter , Consumo: 47 kW/h/100 ciclos, 75 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 82,5x60x57 cm	549,99 €
MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA					
SMART INVERTER - 9 KG + 5 KG					
	BC4S495M4D8-S 31801161		A-20% D	Display Digital Multifunções Big Digit Touch com por toque, Programador eletrónico, Mix Power Jet+, 1400 rpm, 7 Programas rápidos (59'-49'-44'-30'-14'), Início Diferido (1- 24h), Tecnologia Fuzzy Logic, Silent+ , Motor Inverter , Sensor de Secagem (Sensor de humidade), Consumo na lavagem: 47 kW/h/100 ciclos, Consumo ciclo completo: 266 kW/h/100 ciclos, 75 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 82,5x60x57 cm	599,99 €
MÁQUINA DE SECAR ROUPA					
SMART PRO - BOMBA DE CALOR - 7 KG - EASY CASE					
	BCTD H7A2TE-S 31900556		E	Condensação, Tecnologia com Bomba de Calor , Display Digital, Início Diferido até 24 h, Reservatório no Óculo (Easy Case), Porta XXL, Sensor de Secagem (sensor de humidade) Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 82,5x60x57 cm	699,99 €

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026

CANDY



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.

EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA					
RAPIDÓ - TOTALMENTE INTEGRÁVEL - CONECTIVIDADE WIFI+BLUETOOTH					
	CNS 4A4S3PSB	32901815		Porta Deslizante, 14 Talheres 3 Níveis de lavagem (3 cestos), Display Multifunções (6 Dígitos) com comandos por toque, 10 Programas, 6 Temperaturas, Sensor ugidade, cesto inferior tot rebatível, Power Wash, Floor Light, Turn Light. Início Diferido (1-23h), Motor Inverter, Super Silent, Perfect Rapid Zone, Smart Door, Pastilhas, Assistente de Voz: Talking Candy, Conectividade App hOn (WIFI+Bluetooth), Aquastop, Consumo energia: 66 kW/h/100 ciclos, Consumo água: 9,5L, 44 dBA Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 82/90x60x55 cm	699,99 €
8059019069685					
	CS 6B4S1PMA	32901696		Porta Deslizante, 16 Talheres 3 Níveis de lavagem (3 cestos), Display Multifunções (6 Dígitos) com comandos por toque, 10 Programas, 6 Temperaturas, Início Diferido (1-23h), Motor Inverter, Super Silent, Perfect Rapid Zone, Cuba Maxi, Meia Carga, Smart Door, Pastilhas, Assistente de Voz: Talking Candy, Conectividade App hOn (WIFI+Bluetooth), Aquastop, Consumo energia: 66 kW/h/100 ciclos, Consumo água: 9,5L, 44 dBA Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 82/90x60x55 cm	649,99 €
8059019061832					
	CI 4A2F0SA	32901963		14 Talheres, Motor Inverter Speed-Drive Cuba Maxi Lava e Seca 35' Rápido 49' Easy click hOn e Snap&Wash Lave a loiça sem barulho Início diferido até 24, Garantia extra para maior proteção, Segurança máxima	569,99 €
RAPIDÓ - 15 TALHERES - TOTALMENTE INTEGRÁVEL - CONECTIVIDADE WIFI					
	CI 5C6F1A	32901694		3 Cestos- Display Multifunções (4 Dígitos) com comandos por toque, 8 Programas, 6 Temperaturas, Início Diferido (1-23h), Motor Inverter, Cuba Maxi, Meia Carga, Smart Door, Pastilhas, Assistente de Voz: Talking Candy, Conectividade App hOn (WIFI+Bluetooth), Aquastop, Consumo energia: 74 kW/h/100 ciclos, Consumo água: 9,5L, 46 dBA Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 82/90x60x55 cm	499,99 €
8059019061856					
RAPIDÓ - 13 TALHERES - TOTALMENTE INTEGRÁVEL - CONECTIVIDADE WIFI					
	CI 3E7L0W2	32901821		Programador Eletrónico de teclas por toque, 5 Programas, 3 Temperaturas, Início Diferido (3-6-9h), Motor Inverter, Cuba Maxi, Meia Carga, Pastilhas, Consumo energia: 93 kW/h/100 ciclos, Consumo água: 10,9L, 47 dBA, Conectividade App hOn (WIFI+Bluetooth) Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 82/90x60x55 cm	449,99 €
8059019049830					
BRAVA - 13 TALHERES - PAINEL À VISTA - CONECTIVIDADE WIFI+BLUETOOTH					
	CH 3C4F0S	32901905		Lava e Seca 35' Reducido nível de ruído-44 db Motor Inverter Speed-Drive Classe C Programas automáticos Início diferido até 24 Garantia extra para maior proteção	529,99 €
BRAVA SLIM - 45 cm - TOTALMENTE INTEGRÁVEL					
	CDIH 2L1047	32901457		10 Talheres, Super Silent, 5 Programas, 4 Temperaturas, Início Diferido (3-6-9h), Consumo energia: 75 kW/h/100 ciclos, Consumo água: 9L, 47 dBA Dimensões necessárias para o encaixe (AxLxP): 82/87x45,2x57,7 cm	399,99 €
6925777863518					

EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
-----	--------	--------	--------	-----------------	--------

COMBINADOS

TOTAL NO FROST - CONECTIVIDADE WIFI


	CNBQT3719EW 34901736		E	Net: 372 L (287+85) L, Comandos Eletrónicos, Coluna Multicirculação , Prateleiras Vidro, Gaveta para frutas e legumes, Suporte para garrafas em metal, Iluminação por Led no interior, Funções: alarme da porta, férias, refrigeração e congelação rápida, Consumo anual: 302 kWh, 38 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 194x71x55 cm	849,99 €
	CNBQT3519EW 34901737		E	Temperatura perfeita para frutas e legumes Frescura garantida para os seus alimentos Mais 15% de capacidade de conservação Sem formação de gelo e menos bactérias Classe E Um mundo de conteúdos na App Fridge Blackout Alert, Dimensões: 193,5*54*55	749,99 €
	CNBQT5518D 34901749		D	No Frost, HON App, Humidity Zone, Coluna de circulação de ar Multiflow, Luz LED Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 177,7 x56x55 cm	849,99 €
	CNBQT3518E 34901732		E	NetL, Comandos Eletrónicos, Coluna Multicirculação , Prateleiras Vidro, Gaveta para frutas e legumes, Suporte para garrafas em metal, Iluminação por Led no interior, Funções: alarme da porta, férias, refrigeração e congelação rápida, Consumo anual: 269 kWh, 38 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 177,7x56x55 cm	699,99 €

LOW FROST - CONECTIVIDADE WIFI

	CNBQL3518EV 34901731		E	Net: 264 L (191+73) L, Comandos Eletrónicos, Prateleiras Vidro, Gaveta para frutas e legumes, Suporte para garrafas em metal, Iluminação por Led no interior, Funções: alarme da porta, refrigeração rápida, Consumo anual: 275 kWh, 38 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 177,7x56x55 cm	599,99 €
---	--------------------------------	---	----------	---	----------

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
FRIGORÍFICOS					
1 PORTA COM CONGELADOR INTERNO					
					
	CML5518EVW4	34901707	E	Net: 286 (253+33) L, Prateleiras Vidro, Gaveta para frutos e legumes, c/ Congelador Interno ****, Iluminação por Led, Zona de temperatura controlada com guias telescópicas, Kit Identificação Bactéria "LYSTERIA", Consumo anual: 220 kW/h, 39 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 177,1/177,5x56x55 cm	749,99 €
					
					
	CML5518EVWL	34901706	E	Net: 316 L, Prateleiras Vidro, Gaveta para frutos e legumes, Iluminação por Led, Kit Identificação Bactéria "LYSTERIA", Consumo anual: 143 kW/h, 39 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 177,1/177,5x56x55 cm SIDE BY SIDE: CMT5518EVWF	699,99 €
					
					
	CIO 225 EE/N	34901253	E	Net: 179 (163+16) L, Prateleiras Vidro, Gaveta para frutos e legumes, c/ Congelador Interno ****, Iluminação por Led, Kit Identificação Bactéria "LYSTERIA", Consumo anual: 185 kW/h, 39 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 122,5/122,7x56x55 cm	429,99 €
8016361965485					
					
	CM4SE68W	34901601	E	Net: 111 (95+16) L, Prateleiras Vidro, Gaveta para frutos e legumes, c/ Congelador Interno ****, Kit Identificação Bactéria "LYSTERIA", Função de congelação rápida, Consumo anual: 183 kW/h, 40 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 82/87x60x60 cm	389,99 €
8059019022239					
2 PORTAS					
					
	CTM516EW	34901638	E	Net: 242 (201+41) L, Prateleiras Vidro, Gavetas para frutos e vegetais, Iluminação por Led (Sky Led), Consumo anual: 228 kW/h, 39 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 158/158,6x56x55 cm	499,99 €
8016361895317					
ARCA VERTICAL					
NO FROST					
					
	CMT5518EVWF	37900605	E	NO FROST Net: 200 L, 9 Gavetas, Consumo anual: 263 kW/h, 39 dBA Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 177,1/177,5x56x55 cm SIDE BY SIDE: c/ CML5518EVWL	849,99 €
					

REVENDA ENCASTRE - FEVEREIRO 2026

CANDY



EAN	Modelo	Código	Classe	Características	P.V.P.
CAVE DE VINHOS					
DIVINO - 2 ZONAS / 1 ZONA					
	CCVB 60D/1 34901209	34901209	G	<p>Duas Zonas de temperatura, Capacidade para 20+20 garrafas, Comandos Electrónicos, Termostato Regulável (5°-18°C), 6+6 Prateleiras em Madeira, 3 Suportes para garrafas de vinho, Porta Totalmente em Vidro Temperado, Pega Externa em Metal, Iluminação por Led, Consumo anual: 142 kW/h, 38 dBA, Preto</p> <p>Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 81,8x60x57,2 cm</p>	869,99 €
8059019017020					
	CCVB 30/1 34901207	34901207	F	<p>Capacidade para 20 garrafas, Comandos Electrónicos, Termostato Regulável (5°-18°C), 6 Prateleiras em Madeira, 3 Suportes para garrafas de vinho, Porta Totalmente em Vidro Temperado, Pega Externa em Metal, Iluminação por Led, Consumo anual: 98 kW/h, 39 dBA, Preto</p> <p>Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 81,8x30x57,2 cm</p>	469,99 €
8059019017006					
	CCVB 15/1 34901202	34901202	G	<p>Capacidade para 7 garrafas, Comandos Electrónicos, Termostato Regulável (5°-18°C), 6 Prateleiras em Metal, 1 Suporte para garrafas de vinho, Porta Totalmente em Vidro Temperado, Pega Externa em Metal, Iluminação por Led, Consumo anual: 133 kW/h, 39 dBA, Preto</p> <p>Dimensões necessárias para o encastre (AxLxP): 87x15x48,5 cm</p>	329,99 €
8059019016535					

