

**SIEMENS**

# Tabela de Preços

## Abril 2026



## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Lavar e de Secar Roupa</b>					
<b>Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Instalação Livre</b>					
<b>WN54C2A0ES</b>	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, IQ700, branco c/ painel inclinado em preto, 10,5/6 kg, 1.400 r/min, CE D/A, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), selfCleaning Condenser, motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, autoDry, Higiene Care, antiNódoas, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 45 min.), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003931158	<b>1 259</b>		
<b>WN44G2A0ES</b>	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 10,5/6 kg, 1.400 r/min, CE D/A, i-Dos, selfCleaning Condenser, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, autoDry, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003931080	<b>1 099</b>		
<b>WN34A1V0ES</b>	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, IQ300, branco, 9/5 kg, 1.400 r/min, CE E/B, selfCleaning Condenser, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), tambor varioSoft, aquaStop	4242003920138	<b>849</b>		
<b>Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre</b>					
<b>WG66B2A1ES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ700, branco c/ painel inclinado em preto, 11 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003982198	<b>1249</b>	WG54B2A1ES	<b>NOVO</b>
<b>WG56H2AXES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, aço antedeadas c/ painel inclinado em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003962053	<b>1 049</b>		
<b>WG56H2A0ES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel inclinado em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003961155	<b>979</b>		
<b>WG44H2A0ES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A -20%, Home Connect, i-Dos (detergent scan via app), motor iQdrive, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003948149	<b>919</b>		
<b>WG54G2F1EP</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 10 kg, 1.400 r/min, CE A, i-Dos, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água	4242003968185	<b>859</b>		
<b>WG44G2F1ES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, i-Dos, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, aquaStop	4242003953228	<b>799</b>		
<b>WG56G2ZAES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, aço antedeadas, 10 kg, 1.600 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água	4242003978221	<b>859</b>		
<b>WG56G2Z1ES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água	4242003975916	<b>779</b>		
<b>WG54G2Z1ES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 10 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água	4242003968178	<b>739</b>		
<b>WU14UT6KES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, aço antedeadas, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242003951330	<b>779</b>		
<b>WU14UT6ZES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, possibilidade ligação bitérmica, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242003952146	<b>679</b>		
<b>WG44G2ZAES</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, antiNódoas, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, proteção múltipla contra fugas de água	4242003953242	<b>689</b>		
<b>WM14N20XEP</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ300, aço mate antedeadas, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), proteção múltipla contra fugas de água	4242003973172	<b>729</b>	WM14N29XEP	<b>NOVO</b>
<b>WM14N29ZEP</b>	Máquina de lavar roupa de instalação livre, IQ300, branco, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, Higiene, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), proteção múltipla contra fugas de água	4242003973202	<b>649</b>	WM14N290EP	<b>NOVO</b>
<b>Máquinas de Secar Roupa de Instalação Livre</b>					
<b>WR47B2D0ES</b>	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ700, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, CE A, Home Connect, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, ultraCare Dry, activeAirflow, intelligentDry, Higiene, varioSpeed, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, sentido de abertura de porta permutável, tambor reversível Plus, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003975718	<b>1 349</b>		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
WQ46H2B0ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, CE B, Home Connect, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED directTouch Plus com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, intelligentDry, Higiene, varioSpeed, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003972960	1 189		
WQ45G2D1ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 9 kg, CE C, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003974902	989		
WQ45G2D0ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 9 kg, CE C, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003943281	969		
WQ35G2D0ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco c/ painel em preto, 8 kg, CE C, bomba de calor, selfCleaning Condenser, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Higiene, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003912195	899		
WQ42G200ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ500, branco, 9 kg, CE D, bomba de calor, condensador easyClean, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003957202	859		
WT45HV00ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, IQ300, branco, 8 kg, CE D, bomba de calor, condensador easyClean, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, Pausa+Carga), tambor softDry reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242003959046	789		
<b>Máquinas de Lavar Roupa Integráveis</b>					
W114W542ES	Máquina de lavar roupa integrável, IQ700, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE C, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (mix, express 15/30 min, varioSpeed, Pausa+Carga, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. Interior, timeLight, tambor varioSoft, aquaStop, sistema Cardan	4242003923085	1 069		
W112W327ES	Máquina de lavar roupa integrável, IQ500, branco, 8 kg, 1.200 r/min, CE C, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (mix, express 15/30 min, varioSpeed, Pausa+Carga, varioSpeed, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor varioSoft, inclui kit de ligação ao esgoto, sistema Cardan	4242003923078	929		
<b>Máquinas de Lavar e Secar Roupa Integráveis</b>					
WK14D490ES	Máquina de lavar e secar roupa integrável, IQ500, branco, 8/5 kg, 1.400 r/min, CE E/A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (smartFinish, autoDry, Higiene, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), ilum. interior, aquaStop	4242003979532	1 119	WK14D543ES	NOVO
WK14D260ES	Máquina de lavar e secar roupa integrável, IQ300, branco, 8/5 kg, 1.400 r/min, CE E/A, motor iQdrive, display LED touch com recomendação de carga, Programas e funções especiais (autoDry, autoDry, Higiene, varioSpeed, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), proteção múltipla contra fugas de água	4242003978016	1 019		NOVO
<b>Acessórios Roupa</b>					
WZMPF10	Filtro para microplásticos, instalação externa, compatível com todos os modelos de máquinas de lavar roupa	4242003969656	199		
WZ28000	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WR47B2D0ES	4242003972175	99		
WZ27500	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQ46H2B0ES	4242003927120	99		
WZ27510	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQ46H2B0ES	4242003927137	29		
WZ27400	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquinas de secar roupa WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WQ42G200ES e WT45HV00ES	4242003804469	99		
WZ27410	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquinas de secar roupa WQ45G2D0ES, WQ45G2D1ES, WQ35G2D0ES, WQ42G200ES e WT45HV00ES	4242003773093	29		
WZ20600	Cesto especial para máquinas de secar roupa	4242003678336	29		
WZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242003376485	29		
WZ20160	Acessório para descarga direta ao esgoto	4242003128619	19		
WZ10131	Extensão da mangueira de entrada de água	4242003866207	29		
<b>Máquinas de Lavar Louça</b>					
<b>Máquinas de Lavar Louça de Instalação Livre</b>					
SN27TI02CE	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ700, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+ sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta comfortFlex Pro, display TFT, emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003977866	1 649		
SN25ZI08CE	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ500, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003941454	1 099		
SN25EI13CE	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ500, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003969434	1 099		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
SN23EC03ME	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço preto antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003947920	899		
SN23EI03ME	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003936320	879		
SN23EW03ME	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003936641	789		
SN23EI03KE	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003936313	829		
SN23EW03KE	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003936337	749		
SN23HI05ME	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003978078	799	SN23HI02ME	NOVO
SN23HW05ME	Máquina de lavar loiça de instalação livre de 60 cm de largura, IQ300, branco, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242003978085	719	SN23HW02ME	NOVO
<b>Máquinas de Lavar Loiça Totalmente Integráveis</b>					
SN97TX02CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ700, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, secagem secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003970379	1 649		
SN87TX02CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ700, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, secagem secagem Zeolith+sistema autoOpen Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003963302	1 649		
SX75ZX17CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura	4242003981788	1259	SX75ZX07CE	NOVO
SN75ZX17CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003981771	1209	SN75ZX07CE	NOVO
SX65ZX17CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, TimeLight, emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura	4242003981757	1259	SX65ZX07CE	NOVO
SN65ZX17CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003981740	1209	SN65ZX07CE	NOVO
SX73EX22CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura	4242003963043	1 039		
SN73EX22CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003962534	989		
SX63HX16CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackmatic, gaveta Vario, infoLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura	4242003978139	879		
SN63HX16CE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackmatic, gaveta Vario, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003978122	819		
SN73HX03VE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, infoLight, cuba polínox, 81,5 cm de altura	4242003978917	799		
SN63HX03VE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, gaveta Vario, infoLight, cuba polínox, 81,5 cm de altura	4242003978894	749		
SN63HX03TE	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackmatic, infoLight, cuba polínox, 81,5 cm de altura	4242003978887	699		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>SR93EX25LE</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, Retrofit - para acessório opcional 3º cesto ou gaveta , varioHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003981221	<b>819</b>		
<b>SR65EX09ME</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, IQ500, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, gaveta Vario, timeLight, emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003979556	<b>929</b>		
<b>SR63EX25KE</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, IQ300, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema autoOpen Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackmatic, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242003981207	<b>719</b>		
<b>Acessórios Loiça</b>					
<b>SZ36RX04</b>	Terceiro cesto superior para talheres e outros utensílios, para máquinas de lavar loiça de 60cm. Consulte modelos compatíveis no catálogo	4242003981863	<b>69</b>		
<b>SZ34DX14</b>	Gaveta para talheres varioDrawer para máquinas de lavar loiça de 45cm. Consulte no catálogo modelos compatíveis.	4242003981467	<b>39</b>		
<b>SZ38BI00</b>	Guias para integrar portas de móveis divididas	4242003912201	<b>59</b>		
<b>SZ38BI01</b>	Guias para frentes de móveis duplos. Aplicável apenas a máquinas de lavar loiça com porta deslizante	4242003981481	<b>49</b>		
<b>SZ73100</b>	Cesto de talheres para máquina de lavar loiça 60 cm	4242003416556	<b>19</b>		
<b>SZ34CB00</b>	Cesto de talheres para máquina de lavar loiça de 45cm	4242003911655	<b>19</b>		
<b>SZ73056</b>	Porta de aço p/ máquina de lavar loiça totalmente integrada 60cm. 72 cm de altura c/ puxador	4242003855614	<b>179</b>		
<b>SZ30BI01</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 81,5 cm de altura (cuba inox)	4242003934616	<b>19</b>		
<b>SZ30BI02</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 81,5 cm de altura (cuba polinox)	4242003934623	<b>19</b>		
<b>SZ30BI11</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 86,5 cm de altura (cuba inox)	4242003934630	<b>19</b>		
<b>SZ72010</b>	Extensão para Aquastop (tubulação de água e dreno)	4242003175095	<b>29</b>		
<b>SZ73300</b>	Suporte especial para copos	4242003646793	<b>19</b>		
<b>Aparelhos de Frio</b>					
<b>Frigoríficos Americanos de Instalação Livre</b>					
<b>KA93GAIDP</b>	Multi Door American Style, IQ500, portas aço antedeadas, 178,7x90,8x70,7cm, 560 (369+191) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, homeBar, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 2 gavetas Fresh, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 41 dB, SN-T, 258 kWh/ano	4242003952214	<b>2 519</b>		
<b>Combinados Multi Door/French Door de Instalação Livre</b>					
<b>KF96RSBEA</b>	French Door com gaveta Vinoteca, IQ700, portas vidro preto, 183x90,5x73,6cm, 572 (401+171) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, iceTwister, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta para garrafas, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, 39 dB, SN-T, 320 kWh/ano	4242003915349	<b>4 369</b>		
<b>KF96DPXEA</b>	Multi Door American Style, IQ700, portas aço preto antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 574 (375+199) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 39 dB, SN-T, 327 kWh/ano	4242003931172	<b>2 799</b>		
<b>KF96DAXEA</b>	Multi Door American Style, IQ500, portas aço preto antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 574 (375+199) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 39 dB, SN-T, 327 kWh/ano	4242003931189	<b>2 709</b>		
<b>KF96NAXEA</b>	Multi Door American Style, IQ300, portas aço preto antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 605 (405+200) litros, CE E, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 38 dB, SN-T, 333 kWh/ano	4242003895979	<b>2 039</b>		
<b>KF96NVPEA</b>	Multi Door American Style, IQ300, portas aço antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 605 (405+200) litros, CE E, total noFrost, sistema multiAirflow, display touchControl digital integrado na porta, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 38 dB, SN-T, 333 kWh/ano	4242003896006	<b>1 899</b>		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Combinados de Instalação Livre</b>					
KG49NSBBF	Combinado de instalação livre XXL, IQ700, portas vidro preto mate acetinado, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE B, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 142 kWh/ano	4242003945469	1 899		
KG49N4XAF	Combinado de instalação livre XXL, IQ500, portas aço preto antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE A, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 29 dB, SN-T, 122 kWh/ano	4242003986529	1 749		
KG49NVXCG	Combinado de instalação livre XXL, IQ300, portas aço preto antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 178 kWh/ano	4242003985779	1579		NOVO
KG49NVICG	Combinado de instalação livre XXL, IQ300, portas aço antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 178 kWh/ano	4242003985793	1499		NOVO
KG49NVIDG	Combinado de instalação livre XXL, IQ300, portas aço antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 223 kWh/ano	4242003985502	1389		NOVO
KG49NVWDG	Combinado de instalação livre XXL, IQ300, branco, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 223 kWh/ano	4242003985526	1309		NOVO
KG39N4X1F	Combinado de instalação livre, IQ500, portas aço preto antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A-10%, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 29 dB, SN-T, 100 kWh/ano	4242003989458	1 819		
KG39NSBBF	Combinado de instalação livre, IQ700, portas vidro preto mate acetinado, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE B, Home Connect, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 33 dB, SN-T, 129 kWh/ano	4242003945452	1 749		
KG39NVIAG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 29 dB, SN-T, 112 kWh/ano	4242003983928	1609	KG39N2IAG	NOVO
KG39NVIBG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE B, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 33 dB, SN-T, 129 kWh/ano	4242003985144	1369		NOVO
KG39NVXCG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço preto antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242003985533	1339		NOVO
KG39NVICV	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical, noDistance, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242003985755	1259		NOVO
KG39NVICG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242003985342	1229	KG39N2ICF	NOVO
KG39NVIDG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 203 kWh/ano	4242003983935	1 089		
KG39NVWDG	Combinado de instalação livre, IQ300, branco, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 203 kWh/ano	4242003985243	1 009		
KG36NVICG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 159 kWh/ano	4242003985229	1159	KG36N2ICF	NOVO
KG36NVWCG	Combinado de instalação livre, IQ300, branco, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 159 kWh/ano	4242003985137	1079	KG36N2WCF	NOVO
KG36NVIDG	Combinado de instalação livre, IQ300, portas aço antedeadas, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 199 kWh/ano	4242003985519	1049		NOVO

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>KG36NVWDG</b>	Combinado de instalação livre, IQ300, branco, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE D, total noFrost, sistema multiAirflow, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, noDistance, 35 dB, SN-T, 199 kWh/ano	4242003985816	<b>969</b>		NOVO
<b>Frigoríficos &amp; Congeladores (1 porta) de Instalação Livre</b>					
<b>KS36NAXCG</b>	Frigorífico de instalação livre, IQ500, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical comprido, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NAXCG (kit de união KS39ZAX00)	4242003984215	<b>1449</b>		NOVO Maio 2026
<b>KS36NVXCG</b>	Frigorífico de instalação livre, IQ300, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NVXCG (kit de união KS39ZAX00)	4242003984185	<b>1339</b>		NOVO Maio 2026
<b>KS36NVICG</b>	Frigorífico de instalação livre, IQ300, porta aço antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NVICG e GS36NVIDG (kit de união KS39ZAL00)	4242003983416	<b>1269</b>		NOVO Maio 2026
<b>KS36NVWCG</b>	Frigorífico de instalação livre, IQ300, branco, 186,2x59,5x66,3cm, 402 litros, CE C, total noFrost, sistema multiAirflow, display digital, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh+2 gavetas hyperFresh 0°C+1gaveta multibox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 110 kWh/ano, conjunto SBS com GS36NVWDG (kit de união KS39ZAW00)	4242003984222	<b>1159</b>		NOVO Junho 2026
<b>GS36NAXCG</b>	Congelador de instalação livre, IQ500, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE C, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical comprido, 35 dB, SN-T, 171 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NAXCG (kit de união KS39ZAX00)	4242003984550	<b>1489</b>		NOVO Maio 2026
<b>GS36NVXCG</b>	Congelador de instalação livre, IQ300, porta aço preto antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE C, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 171 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVXCG (kit de união KS39ZAX00)	4242003984697	<b>1379</b>		NOVO Maio 2026
<b>GS36NVICG</b>	Congelador de instalação livre, IQ300, porta aço antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE C, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 171 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVICG (kit de união KS39ZAL00)	4242003984635	<b>1319</b>		NOVO Maio 2026
<b>GS36NVIDG</b>	Congelador de instalação livre, IQ300, porta aço antedeadas, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE D, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 214 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVICG (kit de união KS39ZAL00)	4242003984659	<b>1209</b>		NOVO Junho 2026
<b>GS36NVWDG</b>	Congelador de instalação livre, IQ300, branco, 186,2x59,5x66,3cm, 333 litros, CE D, total noFrost, display digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical, 35 dB, SN-T, 214 kWh/ano, conjunto SBS com KS36NVWDG (kit de união KS39ZAW00)	4242003984680	<b>1099</b>		NOVO Junho 2026
<b>Combinados Integráveis</b>					
<b>KB96NADD1</b>	Combinado integrável XXL, IQ500, 193,5x70,8x54,8cm, 381 (284+98) litros, CE D, Home Connect, noFrost (congelador), possibilidade instalação side by side, display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 33 dB, SN-T, 204 kWh/ano	4242003982693	<b>1999</b>		NOVO
<b>KB96NADD0</b>	Combinado integrável XXL, IQ500, 193,5x70,8x54,8cm, 381 (284+98) litros, CE D, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 33 dB, SN-T, 204 kWh/ano	4242003924587	<b>1 869</b>		
<b>KB96NVFE0</b>	Combinado integrável XXL, IQ300, 193,5x70,8x54,8cm, 383 (285+98) litros, CE E, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 256 kWh/ano	4242003930328	<b>1 759</b>		
<b>KB96NVSE0</b>	Combinado integrável XXL, IQ300, 193,5x69,1x54,8cm, 383 (285+98) litros, CE E, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com softStart, sistema de instalação de porta deslizante, 34 dB, SN-ST, 256 kWh/ano	4242003938133	<b>1 669</b>		
<b>KI96NVFD0</b>	Combinado integrável XL, IQ300, 193,5x55,8x54,8cm, 290 (215+75) litros, CE D, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 184 kWh/ano	4242003932742	<b>1 699</b>		
<b>KI86NADD0</b>	Combinado integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE D, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 186 kWh/ano	4242003925782	<b>1 599</b>		
<b>KI86NHFE0</b>	Combinado integrável, IQ300, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, Home Connect, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano	4242003881118	<b>1 399</b>		
<b>KI86SAFE0</b>	Combinado integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,5cm, 266 (192+74) litros, CE E, lowFrost, display digital, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh plus+1 gaveta bigBox (congelador), alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-ST, 219 kWh/ano	4242003886598	<b>1 279</b>		
<b>KI86NVSE0</b>	Combinado integrável, IQ300, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, noFrost (congelador), display LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano	4242003894569	<b>1 269</b>		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>KI86VVSE0</b>	Combinado integrável, IQ300, 177,2x54,1x54,8cm, 267 (183+84) litros, CE E, lowFrost, display LED, super congelação, 1 gaveta hyperFresh+1 gaveta bigBox (congelador), alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 229 kWh/ano	4242003886311	<b>1 049</b>		
<b>Frigoríficos e Congeladores Integráveis</b>					
<b>KI81RADD0</b>	Frigorífico integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,8cm, 310 litros, CE D, Ventilado, display LED, super refrigeração, 1 gaveta Fresh+1 gaveta hyperFresh+1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 91 kWh/ano, conjunto SBS com GI81NACE0	4242003928868	<b>1 199</b>		
<b>KI41RADD1</b>	Frigorífico integrável, IQ500, 122,1x55,8x54,8cm, 204 litros, CE D, Ventilado, display LED, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 28 dB, SN-ST, 81 kWh/ano	4242003917879	<b>899</b>		
<b>KU21RADE0</b>	Frigorífico integrável sob bancada, IQ500, 82x59,8x54,8cm, 134 litros, CE E, Home Connect, Ventilado, display LED, super refrigeração, 1 gaveta hyperFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED com softStart, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 93 kWh/ano, conjunto SBS com GU21NADE0	4242003934036	<b>819</b>		
<b>GI81NACE0</b>	Congelador integrável, IQ500, 177,2x55,8x54,5cm, 212 litros, CE E, total noFrost, display LED, super congelação, 2 gavetas bigBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 235 kWh/ano, conjunto SBS com KI81RADD0	4242003941676	<b>1 399</b>		
<b>GI21VAFE0</b>	Congelador integrável, IQ300, 87,4x55,8x54,5cm, 96 litros, CE E, lowFrost, display LED, super congelação, 1 gaveta bigBox, alarme de subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-T, 176 kWh/ano	4242003848289	<b>829</b>		
<b>GI11VAFE0</b>	Congelador integrável sob bancada, IQ300, 71,2x55,8x54,5cm, 72 litros, CE E, lowFrost, display LED, super congelação, alarme de subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-T, 167 kWh/ano	4242003848296	<b>789</b>		
<b>GU21NADE0</b>	Congelador integrável sob bancada, IQ500, 82x59,8x54,8cm, 85 litros, CE E, Home Connect, total noFrost, display LED, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, softClose, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 189 kWh/ano, conjunto SBS com KU21RADE0	4242003933749	<b>879</b>		
<b>Garrafeiras</b>					
<b>KW36KATGA</b>	Garrafeira de instalação livre, IQ500, porta com moldura cinza prateado, 186x60x61cm, 199 garrafas de 0,75 litros, CE G, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, display digital interior softTouch, modo de apresentação, 10 prateleiras, alarme de porta aberta, 2 zonas de temperatura, ilum. LED com softStart, puxador vertical integrado, 38 dB, SN-ST, 155 kWh/ano	4242003869635	<b>2 539</b>		
<b>KU21WAHG0</b>	Garrafeira integrável sob bancada, IQ500, porta com moldura vidro preto, 81,8x59,8x58,1cm, 44 garrafas de 0,75 litros, CE G, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, display digital interior softTouch, modo de apresentação, 3 prateleiras, alarme de porta aberta, 2 zonas de temperatura, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 38 dB, SN-ST, 130 kWh/ano	4242003869741	<b>1 759</b>		
<b>KU20WVHF0</b>	Garrafeira integrável sob bancada, IQ500, porta com moldura vidro preto, 81,8x29,8x56,7cm, 21 garrafas de 0,75 litros, CE F, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, display digital interior softTouch, modo de apresentação, 3 prateleiras, alarme de porta aberta, 1 zona de temperatura, ilum. LED com softStart, puxador vertical, 38 dB, SN-ST, 100 kWh/ano	4242003893623	<b>1 119</b>		
<b>Acessórios Frio</b>					
<b>KS39ZAX00</b>	Kit de união side-by-side em aço preto para combinar combinados em aço preto. 6 mm de largura	4242003831250	<b>39</b>		
<b>KS39ZAL00</b>	Kit de união side-by-side em aço para combinar frigorífico+congelador de 1 porta ou 2 combinados em aço. 6 mm de largura	4242003771488	<b>29</b>		
<b>KS39ZAW00</b>	Kit de união side-by-side em branco para combinar frigorífico+congelador de 1 porta ou 2 combinados em branco. 6 mm de largura	4242003771501	<b>29</b>		
<b>KS0BZS00</b>	Conjunto de suportes de dobradiças para modelos integráveis com sistema de porta fixa - KI81RADD0 e GI81NACE0	4242003916711	<b>49</b>		
<b>Fornos &amp; Micro-ondas</b>					
<b>Fornos Integráveis</b>					
<b>HM778GMB1</b>	Forno varioSpeed (com micro-ondas) de 60cm em vidro preto, IQ700, 67 litros, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 22 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003902264	<b>2 289</b>		
<b>HM736GAB1</b>	Forno varioSpeed (com micro-ondas) de 60cm em vidro preto, IQ700, 67 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003902202	<b>1 739</b>		
<b>HS736G3B1</b>	Forno multifunções fullSteam (vapor 100% c/ função fullSteam Plus 120° e steamBoost) de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 22 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003902547	<b>1 889</b>		
<b>HR776G1B1</b>	Forno multifunções addedSteam (adição de vapor e função steamBoost) de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003902431	<b>1 649</b>		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HR736G1B1	Forno multifunções addedSteam (adição de vapor e função steamBoost) de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003902417	1 439		
HB778G9B1	Forno multifunções com Câmara integrada c/ dourado individual de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), bakingSensor Plus, roastingSensor Plus, função airFry, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003984000	2169		NOVO
HB778G3B1	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), roastingSensor Plus, função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003901960	1 529		
HB776G1B1	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003901892	1 229		
HB734G1B1	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, IQ700, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch	4242003901595	979		
HR572GBS3	Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor 1 nível) de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, touchControl LED (azul/branco), 8 modos de aquecimento, cookControl 15 (programas automáticos), função airFry, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003956793	989		
HR532GBS3	Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor 1 nível) de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, touchControl LED (azul/branco), 8 modos de aquecimento, cookControl 15 (programas automáticos), função airFry, limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch	4242003956786	799		
HB578GES7	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ500, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 (programas automáticos), função airFry na app (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica), relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003956311	799		
HB578GES3	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ500, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, cookControl 30 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003956298	719		
HQ574AER3	Forno multifunções hotAir Steam (ar quente + vapor) de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003956694	689		
HB574AER4	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003986141	639		
HB572AES4	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, TouchControl-LED (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, função airFry, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003985731	689		
HB372AES3	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, touchControl LED (azul/branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), função airFry, activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242003955963	689		
HB537GES3	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ500, 71 litros, A+, comandos rotativos com visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 (programas automáticos), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros CoolTouch	4242003956168	569		
HB514AER4	Forno multifunções de 60cm em vidro preto com puxador em aço, IQ300, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch	4242003985724	469		
VB558C0S0	Forno multifunções de 90x48cm em aço, IQ500, 85 litros, A+, comandos rotativos com visor LED (branco), 10 modos de aquecimento, limpeza ecoClean (paredes laterais e posterior) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica varioClip, porta com 3 vidros	4242003802328	1 699		
<b>Compactos 45 cm - Fornos   Micro-ondas   Máquinas de Café</b>					
CM776GKB1	Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 45 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, tecnologia innoWave, 20 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), calha telescópica com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, interior em inox, ilum. LED	4242003901304	1 839		
CM724G1B1	Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect, tecnologia innoWave, 16 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozadura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, interior em inox, ilum. LED	4242003901168	1 489		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>CS736G1B1</b>	Forno compacto fullSteam (vapor 100% c/ função fullSteam Plus 120° e steamBoost) de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 22 modos de aquecimento, cookControl Pro (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242003901441	<b>1 629</b>		
<b>CB774G1B1</b>	Forno compacto multifunções de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), activeClean (limpeza pirolítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 4 vidros CoolTouch, interior em inox	4242003901007	<b>1 129</b>		
<b>CB734G1B1</b>	Forno compacto multifunções de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), função airFry (tabuleiro HZ629070 disponível como acessório), limpeza ecoClean (catalítica) & humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softMove, porta com 3 vidros CoolTouch, interior em inox	4242003900987	<b>969</b>		
<b>CE732GXB1</b>	Micro-ondas compacto integrável de 60x45cm em vidro preto, IQ700, 36 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), softClose, interior em inox, ilum. LED	4242003906484	<b>1 299</b>		
<b>CT718L1B0</b>	Máquina de café integrável de 60x45cm em vidro preto, IQ700, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, depósito de água removível com 2,4l de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica, combina com gaveta de aquecimento IQ700 BI710C1B1	4242003895580	<b>2 729</b>		
<b>Gaveta de aquecimento</b>					
<b>BI710C1B1</b>	Gaveta de aquecimento multifuncional de 60x14cm em vidro preto, IQ700, 20 litros, touchControl iluminado, Home Connect, 4 funções (assar lentamente, manter quente, aquecer pratos, aquecer taças), abertura Push-Pull, 4 níveis temperatura (30 °C a 80°C), 25 kg max., combina com fornos IQ700	4242003900123	<b>639</b>		
<b>Micro-ondas Integráveis</b>					
<b>BE732L1B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700	4242003906675	<b>899</b>		
<b>BE732R1B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à direita, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700	4242003906712	<b>899</b>		
<b>BF722L1B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700	4242003906514	<b>849</b>		
<b>BF722R1B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ700, 21 litros, TFT-Touchdisplay, tecnologia innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à direita, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ700	4242003906521	<b>849</b>		
<b>BE555LMB1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ500, 25 litros, touchControl LED (azul/branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ500	4242003960264	<b>489</b>		
<b>BE525LMB1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ500, 20 litros, touchControl LED (azul/branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ500	4242003960240	<b>409</b>		
<b>BF525LMB1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ500, 20 litros, touchControl LED (azul/branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos IQ500	4242003959428	<b>379</b>		
<b>BF520LMA1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ300, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, interior em inox	4242003960257	<b>299</b>		
<b>BE623LMB3</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, IQ300, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, ilum. LED, combina com fornos IQ300 (visor vermelho)	4242003913024	<b>299</b>		
<b>Acessórios Fornos</b>					
<b>HZ32WA00</b>	Sonda térmica sem fios	4242003943199	<b>119</b>		
<b>HZ638000</b>	varioClip - 1 calha telescópica independente totalmente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos IQ700	4242003912850	<b>59</b>		
<b>HZ638070</b>	varioClip - 1 calha telescópica independente totalmente extensível apto à limpeza pirolítica para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos pirolíticos IQ700	4242003912867	<b>59</b>		
<b>HZ638D00</b>	varioClip - 1 calha telescópica independente para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos a vapor IQ700	4242003912874	<b>59</b>		
<b>HZ538000</b>	1 calha telescópica varioClip, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos IQ300 e IQ500	4242003813904	<b>49</b>		
<b>HZ629070</b>	Tabuleiro Air Fry & Grelhador	4242003916155	<b>35</b>		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos iQ300 e iQ500	4242003813874	45		
HEZ636000	Tabuleiro em vidro	4242002842400	39		
HZ327000	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242003353127	109		
HZ66X600	2 frisos decorativos para instalação de fornos	4242003694534	49		
HZ65MA00	Acessório para combinar modelos de 60 e 45 cm entre eles, sem prateleira intermédia	4242003707340	55		
<b>Placas</b>					
<b>Placas de Indução com Ventilação Integrada</b>					
EX875LX67E	Placa flexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, Design Comfort, IQ700, 2 zonas flex, dual lightSlider, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, sensor climateControl, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003867198	2 419		
EX81AHL26E	Placa flexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 2 zonas flex XL (23x44), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003992845	2479		NOVO
EX851HJ26E	Placa flexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, biselada, IQ700, 3 zonas (1 flex+1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003946336	1 919		
ED81AHQ26E	Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003992739	1949		NOVO
ED851HQ26E	Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 80cm, biselada, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003946299	1 849		
ED751HQ26E	Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 70cm, biselada, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003945926	1 729		
ED631HQ26E	Placa combiInduction c/ ventilação integrada de 60cm, biselada frontal, IQ500, 4 zonas (2 combiZones), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003945889	1 619		
<b>Placas de Indução (5 e 4 zonas)</b>					
EX975LXC1E	Placa flexInduction de 90cm, Design Comfort, IQ700, 5 zonas (3 flex), dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692301	1 429		
EX975LVV1E	Placa flexInduction de 90cm, Design Comfort, IQ700, 5 zonas (2 flex+1 tripla 32cm), dual lightSlider, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003759783	1 539		
EX81AHYC1E	Placa flexInduction de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003992678	1319		NOVO
EX81AHEC1E	Placa flexInduction de 80cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 4 zonas (1 flex+1dupla28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003992692	1039		NOVO
EX875LEC1E	Placa flexInduction de 80cm, Design Comfort, IQ700, 4 zonas (1 flex), dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692271	989		
EX775LYE4E	Placa flexInduction Plus de 70cm, Design Comfort, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003757826	1 079		
ED751HSC1E	Placa combiInduction de 70cm, biselada, IQ500, 4 zonas (1 combiZone), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935170	739		
EX675LYC1E	Placa flexInduction Plus de 60cm, design c/ perfis laterais aço inox, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003715291	1 049		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
EX61AHYC1E	Placa flexInduction Plus de 60cm, vidro mate, sem aro, IQ700, 4 zonas (2 flex Plus), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003992654	1069		NOVO
EX651HEC1E	Placa flexInduction de 60cm, biselada, IQ700, 4 zonas (1 flex), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), flexMotion, fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935484	749		
ED61AHSC1E	Placa combiInduction de 60cm, vidro mate, sem aro, IQ500, 4 zonas (1 combiZone), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003979884	739		
EH631HEB1E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ100, 4 zonas, touchSlider, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935279	599		
EH631BEB6E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ100, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003934531	529		
EU611BEB5E	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, sem aro, IQ100, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927465	439		
EU63KBJB5E	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	424200389892	469		NOVO
<b>Placas de Indução (3 zonas)</b>					
EH775LDC1E	Placa flexInduction de 70cm, Design Comfort, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), dual lightSlider, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003698044	829		
EX675LJC1E	Placa flexInduction de 60cm, Design Comfort, IQ700, 3 zonas (1 flex+1 dupla 28cm), dual lightSlider, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716878	829		
EH631HDC1E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003927298	749		
EH677HCC1E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, Design Comfort, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935347	709		
EH631HCC1E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935262	659		
EH631BJB6E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003934777	549		
EH61AHCC1E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, vidro mate, sem aro, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider+, HC (com assistente de receitas) / cookConnect, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), fryingSensor Pro (controle de temperatura 70° - 220°), powerBoost, shortBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, reStart, quickStart	4242003992685	749		NOVO
EH631BDB6E	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 tripla 32cm), touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003935750	609		
<b>Placas Vitrocerâmicas (4 zonas)</b>					
ET631FFP8E	Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, IQ300, 4 zonas (1 dupla 21cm), touchSlider (17 níveis de potência), powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003898345	349		
<b>Placas Vitrocerâmicas (3 zonas)</b>					
ET631FKP8E	Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchSlider (17 níveis de potência), powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003898352	369		
ET61RBKB8E	Placa Vitrocerâmica de 60cm, sem aro, IQ300, 3 zonas (1 dupla 28cm), touchControl (17 níveis de potência), programação do tempo, reStart	4242003898284	309		
<b>Placas a Gás (5, 4 e 3 zonas)</b>					
ER9A6SH40	Placa Gás de 90cm, superfície em vidro temperado preto, IQ700, 5 queimadores (1 wok 5kW c/ duplo circuito), stepFlame c/ visor, botões metálicos removíveis, HC / cookConnect, isqueiro integrado, seg. termoeletrônica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242003948408	989		
EP7A6QI40	Placa Gás de 75cm, superfície em vidro temperado preto, IQ500, 5 queimadores (1 wok 4kW), stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeletrônica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242003966778	609		
EP6A6PI10	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, IQ500, 4 queimadores, stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeletrônica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242003966723	459		
<b>Placas a Gás (3 zonas)</b>					
EP6A6CI10	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, IQ500, 3 queimadores (1 wok 4kW), stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeletrônica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242003966679	459		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Dominós</b>					
EX375FXB1E	Placa Dominó flexInduction de 30cm, Design Comfort, IQ700, 1 zona flex, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003697405	599		
EH375FBB1E	Placa Dominó Indução (3.700 W) de 30cm, Design Comfort, IQ100, 2 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003691731	499		
ER3A6AI10	Placa Dominó Gás de 30cm, superfície em vidro vitrocerâmico preto, Design Comfort, IQ700, 1 queimador (wok 6kW c/ duplo circuito), stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242003963081	499		
ER3A6BI40	Placa Dominó Gás de 30cm, superfície em vidro vitrocerâmico preto, Design Comfort, IQ700, 2 queimadores, stepFlame, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeletrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242003963098	459		
<b>Acessórios Placas</b>					
HZ39050	Sensor de temperatura - cookingSensor Plus (para placas EX875LX67E, EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E e EX775LYE4E)	4242003717349	119		
HZ9FF010	Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)	4242003927809	159		
HZ9FF030	Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242003927816	269		
HZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242003927823	429		
HZ9TY010	Teppan Yaki para zona flexível: - Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)	4242003927830	99		
HZ390522	Grelhador para zona flexível	4242003616024	199		
HZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242003899137	239		
HZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242003899342	385		
HZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonômica com isolamento térmico	4242003899120	59		
HZ390240	Paelheira de Ø 31 cm	4242003570418	119		
HZ9CF240	Frigideira antiaderente de Ø 24 cm	4242003968222	55		
HZ9CF280	Frigideira antiaderente de Ø 28 cm	4242003968239	65		
HZ394301	Friso de união para dominós e placas com design Comfort	4242003421093	59		
<b>Acessórios Placas - Instalação placas de Indução com Ventilação Integrada</b>					
HZ9VEDU0	Filtro acústico silenciador para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242003878262	59		
HZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242003916124	145		
HZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916094	189		
HZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916100	189		
HZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242003912928	29		
HZ9VRCR1	Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242003927984	89		
HZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)	4242003890882	25		
HZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242003900246	69		
HZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242003890653	29		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242003890660	35		
HZ9VDSB1	Curva de 90° horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)	4242003890677	29		
HZ9VDSB2	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm)	4242003890684	29		
HZ9VDSB3	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm)	4242003890691	29		
HZ9VDSB4	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm)	4242003900253	29		
HZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)	4242003890899	29		
HZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°	4242003890905	29		
<b>Ventilação</b>					
<b>Soluções de Bancada</b>					
LD98WMM60	Exaustor de bancada glassdraftAir de 90 cm em preto c/ painel em vidro extensível, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (519 m3/h, 833 m3/h), Classe A, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, indicador de saturação de filtro, Guided Air Technology	4242003907115	2 549		
<b>Soluções de Teto</b>					
LR96CAQ20	Exaustor de teto de 90x50x20cm (cxlxxp) em vidro branco, IQ500, comando eletrônico remoto, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), Classe B, 61 dB, HC/cookConnect, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003862902	1819		NOVO
LR97CBS20	Exaustor de teto de 90x50cm em vidro branco, IQ500, comando eletrônico remoto, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), Classe A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003831663	1 789		
LR97CAQ50	Exaustor de teto de 90x50cm em aço inox, IQ500, comando eletrônico remoto, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), Classe A, 56 dB, HC/cookConnect, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003834015	1 519		
LF98BIP50	Chaminé de ilha design box de 90 cm em aço inox, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (445 m3/h, 867 m3/h), Classe A+, 54 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro	4242003832127	1 099		
<b>Soluções de Parede</b>					
LC91KLT60	Chaminé Parede Inclinada de 90 cm em vidro preto, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003908945	1 149		
LC81KAN60	Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer, softLight), asp. perimetral	4242003927076	969		
LC87KFN60	Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, IQ300, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), Classe A+, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer, softLight), asp. perimetral	4242003938454	789		
LC97BDN60	Chaminé Parede box design de 90 cm em preto mate, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight)	4242003976326	719		NOVO
LC97BDN30	Chaminé Parede design box de 90 cm em aço inox, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight)	4242003969205	719	LC97BHP50	NOVO
LC95BCC30	Chaminé Parede design box de 90 cm em aço inox, IQ300, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED	4242003976296	409	LC96BBC50	NOVO
LC95BCC60	Chaminé Parede design box de 90 cm em preto mate, IQ300, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED	4242003976302	409	LC96BBC60	NOVO
LC67BDN60	Chaminé Parede box design de 60 cm em preto mate, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight)	4242003976272	579		NOVO
LC67BDN30	Chaminé Parede box design de 60 cm em aço inox, IQ500, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight)	4242003976265	579		NOVO
<b>Soluções Integráveis</b>					
LJ98BET60	Chaminé com design integrado de 90 cm em vidro preto mate, IQ700, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (427 m3/h, 851 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro	4242003969229	829		NOVO
LJ97BDP60	Chaminé com design integrado de 90 cm em vidro preto mate, IQ500, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer (softLight)	4242003976524	759	LJ97BAM60	NOVO
LJ95BCC60	Chaminé com design integrado de 90 cm em preto mate c/ painel em vidro extensível, IQ300, teclas, 3 níveis (582 m3/h), Classe B, 65 dB, ilum. LED	4242003969212	529		NOVO

# Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
LJ88BET60	Chaminé com design integrado de 80 cm em vidro preto mate, IQ700, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (427 m3/h, 851 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro	4242003976470	799		NOVO
LJ68BET60	Chaminé com design integrado de 60 cm em vidro preto mate, IQ700, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (427 m3/h, 851 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro	4242003976418	769		NOVO
LJ67BDP60	Chaminé com design integrado de 60 cm em vidro preto mate, IQ500, touchControl Plus, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/cookConnect, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, dimmer (softLight)	4242003976388	689	LJ67BAM60	NOVO
LB88NPC60	Exaustor integrável de 86 cm em preto, IQ700, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (595 m3/h, 820 m3/h), Classe A++, 61 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003959930	719		
LB78NPC60	Exaustor integrável de 70 cm em preto, IQ700, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (590 m3/h, 800 m3/h), Classe A++, 61 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003959916	649		
LB57NPC60	Exaustor integrável de 52 cm em preto, IQ700, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (555 m3/h, 755 m3/h), Classe A++, 63 dB, ilum. LED (dimmer, softLight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242003959886	579		
LI99SA684	Exaustor telescópico de 90 cm em aço inox, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (503 m3/h, 959 m3/h), Classe A, 57 dB, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro	4242003880302	949		
LI69SA684	Exaustor telescópico de 60 cm em aço inox, IQ700, touchControl, motor iQDrive, 3 níveis + 2 intensivos (500 m3/h, 935 m3/h), Classe A, 57 dB, sensor climateControl, ilum. LED (dimmer, softLight), indicador de saturação de filtro	4242003880210	879		
LI97SA531	Exaustor telescópico de 90 cm em metálico prateado, IQ300, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (397 m3/h, 729 m3/h), Classe A, 53 dB, ilum. LED	4242003880272	579		
LI67SA531	Exaustor telescópico de 60 cm em metálico prateado, IQ300, teclas, motor iQDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), Classe A, 53 dB, ilum. LED	4242003880166	459		
LI64MC521	Exaustor telescópico de 60 cm em metálico prateado, IQ100, controle com interruptores, 3 níveis (394 m3/h), Classe C, 68 dB, ilum. LED	4242003979181	269	LI64MB521	NOVO
<b>Acessórios Ventilação - Exaustores de bancada</b>					
LZ21WWI17	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LD98WMM60	4242003891148	235		
LZ21WWJ12	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LD98WMM60	4242003886236	779		
LZ29WWY12	Acessório para instalação do exaustor LD98WMM60 em combinação seamless com placas EX975LXC1E e EX975LVV1E	4242003892527	149		
LZ21WWM11	Acessório para instalação do exaustor LD98WMM60 com o motor em separado - até 3 metros	4242003886540	179		
<b>Acessórios Ventilação - Exaustores de teto</b>					
LZ21JCC26	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003861813	439		
LZ21JXC21	Módulo de recirculação com filtro cleanAir standard para LR96CAQ20 (acessório em branco) - sem camada anti pólen	4242003868232	459		
LZ20JCD20	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003836071	659		
<b>Acessórios Ventilação - Chaminés de ilha</b>					
LZ22CBI14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LF98BIP50	4242003903599	75		
LZ22CXC56	Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LF98BIP50	4242003861981	285		
LZ12285	Extensão de conduta de 1100mm para LF98BIP50	4242003477885	259		
LZ12510	Suporte para extensão de conduta de 1100mm (LZ12285)	4242003445945	95		
LZ12385	Extensão de conduta de 1600mm para LF98BIP50	4242003477892	355		
LZ12530	Suporte para extensão de conduta de 1600mm (LZ12385)	4242003445969	159		
<b>Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design inclinado</b>					
LZ11BKV16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação sem conduta)	4242003934203	85		
LZ11BK116	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação com conduta)	4242003934180	109		
LZ11BKR11	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação sem conduta)	4242003935057	685		
LZ11BKS11	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LC91KLT60, LC81KAN60 (instalação com conduta)	4242003935064	705		
LZ11KKV16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus para LC87KFN60 (instalação sem conduta)	4242003938386	75		

## Tabela de Preços Siemens

abril 2026

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

# SIEMENS

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
LZ11KK16	Módulo de recirculação com filtro cleanAir Plus LC87KFN60 (instalação com conduta)	4242003938379	110		
LZ10BXK61	Extensão de conduta de 1000mm para LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60 (em preto)	4242003934340	115		
LZ10BXL61	Extensão de conduta de 1500mm para LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60 (em preto)	4242003934357	155		
LZ21WWB16	Filtro cleanAir de substituição para módulo LZ21WWI17	4242003890615	99		
LZ11BKB16	Filtro cleanAir de substituição para módulos LZ11BKV16, LZ11BK116	4242003934227	79		
LZ11KKB16	Filtro cleanAir de substituição para módulos LZ11KKV16, LZ11KK116	4242003938362	55		
LZ11BKP11	Filtro cleanAir de substituição para módulos LZ11BKR11, LZ11BKS11	4242003935040	679		

### Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design box

LZ11FBI16	Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LC97BDN60, LC95BCC60, LC67BDN60 (conduta em preto mate)	4242003977699	149		
LZ11FBI13	Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LC97BDN30, LC95BCC30, LC67BDN30 (conduta em aço)	4242003977682	149		
LZ11FBB16	Filtro cleanAir regenerável de substituição para módulos LZ11FBI16, LZ11FBI13	4242003977675	79		
LZ11FBK62	Extensão de conduta de 1000mm para LC97BDN60, LC95BCC60, LC67BDN60 (em preto mate)	4242003977712	135		
LZ11FBK32	Extensão de conduta de 1000mm para LC97BDN30, LC95BCC30, LC67BDN30 (em aço)	4242003977705	135		

### Acessórios Ventilação - Exaustores de integrar

LZ11IBJ16	Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LJ98BET60, LJ97BDP60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ67BDP60	4242003977842	79		
LZ11IBI16	Módulo de recirculação com cleanAir regenerável para LJ95BCC600	4242003977736	79		
LZ11IBB16	Filtro cleanAir regenerável de substituição para módulos LZ11IBJ16, LZ11IBI16	4242003977729	49		
LZ12ITI14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242003903575	65		
LZ11ITI14	Módulo de recirculação com cleanAir standard para LI64MC521	4242003903544	65		
LZ55750	Módulo de recirculação com filtro standard para LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60	4242003681442	119		
LZ11IXC16	Módulo de recirculação com cleanAir Plus para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531, LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60	4242003861806	215		
LZ11ITD11	Módulo de recirculação com filtro regenerável para LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531, LB88NPC60, LB78NPC60, LB57NPC60	4242003877173	479		
LZ11IBN62	Extensão de conduta de 187-360 mm para LJ98BET60, LJ97BDP60, LJ95BCC60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ67BDP60 (em preto mate)	4242003977859	99		
LZ11IBK62	Extensão de conduta de 450-854 mm para LJ98BET60, LJ97BDP60, LJ95BCC60, LJ88BET60, LJ68BET60, LJ67BDP60 (em preto mate)	4242003978429	139		
LZ49200	Acessório para instalar telescópicos de 90cm em armário de 90cm para LI99SA684, LI97SA531	4242003730836	59		
LZ49601	Acessório para instalar telescópio de 90cm oculto no móvel para LI99SA684, LI97SA531	4242003884652	179		
LZ46600	Acessório para instalar telescópio de 60cm oculto no móvel para LI69SA684, LI67SA531	4242003730737	169		

### Acessórios Ventilação - Instalação

LZ31XXX11	Tubo de alumínio flexível redondo, 150 mm	4242003911037	79		
AD750054	Caixa de saída de ar da parede DN150	4242006294076	420		
AD850050	Caixa de saída de ar parede DN150, inox	4242006189686	140		

\*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.