

Tecnologia para a vida



**BOSCH**

# Tabela de Preços

Setembro 2022



À presente Tabela de Preços Setembro 2022 da Bosch, acresce IVA à taxa legal em vigor.

# Desenhados para tornar a sua vida mais fácil.

## Exaustores

Descubra a nova linha de exaustores perfeitos para a sua cozinha. Desde chaminés de parede de design inclinado ou vertical em vidro e com linhas deslumbrantes, a modelos de integrar, que ficam totalmente ocultos nos seus móveis, todos extremamente silenciosos. Tudo, para que possa usufruir ainda mais da sua cozinha.

## Frigoríficos de integrar

Elegantes e de fácil integração na sua cozinha estão equipados com a última tecnologia – vitaFresh, que lhe permite manter os seus alimentos mais frescos durante muito mais tempo.

## Placas

Escolha a placa que melhor combina com seus hábitos de cozinha: as revolucionárias placas a gás FlameSelect ou as inovadoras placas de indução.

**Fornos**

Em aço inoxidável e de elevada qualidade combinam o elegante vidro preto com o design intemporal, enquanto a sofisticada tecnologia iHe oferece os melhores resultados. Tudo com menos trabalho e mais prazer na hora de cozinhar.

**Aparelhos compactos**

Para os perfeccionistas: agora pode adicionar modelos a vapor ou micro-ondas na combinação perfeita da sua cozinha.

**Máquina de café**

Para os apaixonados pelo café, agora já pode ter o seu café pronto na sua cozinha. O design da máquina de café corresponde ao dos fornos da Serie 8 para que obtenha um alinhamento perfeitamente coordenado.

**Gavetas de aquecimento**

Para que possa manter as suas chávenas de café quentes, para o cappuccino matutino ou os pratos à temperatura ideal antes de servir o jantar, sempre quentes. Pode ainda utilizá-las para descongelar ou levedar massa.

**Máquinas de lavar loiça**

Uma máquina de lavar loiça é imprescindível em qualquer cozinha moderna para que o possa ajudar a cuidar da loiça. Escolha o modelo que mais se adequa à sua cozinha: totalmente integrável, painel à vista ou sob bancada. Qualquer que seja o modelo selecionado, a combinação será sempre perfeita!

# Viva #LikeABosch

com soluções inovadoras para uma vida mais saudável e sustentável.

Há mais de 100 anos que os eletrodomésticos Bosch tornam as nossas vidas mais fáceis e cómodas, oferecendo soluções inovadoras para o nosso dia a dia.

O investimento em qualidade e inovação dos produtos Bosch tem como objetivo mudar as nossas vidas em casa. Não se trata apenas de poupar mais água, mais tempo e mais energia, mas contribuir para que possa usufruir do seu tempo em tudo aquilo que verdadeiramente interessa.

Tudo para que viva da forma que deseja, com menos preocupações e mais conforto, para que se sinta mais livre e com mais poder, sabendo que está mais capacitado, sabendo que é capaz de fazer muito mais, é o que chamamos Viver #LikeABosch.

Viva #LikeABosch **de uma forma mais sustentável** graças as máquinas de lavar roupa com dosagem automática, às máquinas de lavar loiça com PerfectDry ou aos frigoríficos XXL, e **viva mais saudável** cozinhando em fornos a vapor ou em placas com PerfectFry.

**Descubra como viver #LikeABosch:**



Viva de forma sustentável  
#LikeABosch  
boschhomept



Viva saudável #LikeABosch  
boschhomept



Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Roupa</b>					
<b>Máquinas de Lavar e Secar Roupa Instalação Livre</b>					
<b>WDU8H542ES</b>	SER8, branco, Home Connect, ligação wiFi, 10/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D, motor EcoSilence, IronAssist programa especial com vapor, display LED Full TouchControl, iluminação interior, AquaStop, novo design	4242005333776	1 499	WDU8H541ES	<b>NOVO</b>
<b>WNG25400ES</b>	SER6, branco, 10/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor EcoSilence, programas especiais: IronAssist com vapor e HigieneCare, display LED TouchControl, iluminação interior	4242005223879	1 199		
<b>WNA1441XES</b>	SER6, silver inox, 9 /6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor EcoSilence, programas especiais: IronAssist com vapor e HigieneCare, display LED TouchControl, iluminação interior	4242005322657	1 249		
<b>WNA14400ES</b>	SER6, branco, 9 /6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor EcoSilence, programa IronAssist com vapor, display LED TouchControl	4242005225019	1 099		
<b>WNA13400ES</b>	SER4, branco, 8 /5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor EcoSilence, programa IronAssist com vapor, display LED TouchControl	4242005250134	969		
<b>Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre</b>					
<b>WAX28EH0ES</b>	HOPR, branco, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. B, motor EcoSilence, programas automáticos, display TFT com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005276400	1 499		
<b>WAL28PHYES</b>	SER6, silver inox, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005346561	1 049	WAL28PHXES	<b>NOVO Nov-22</b>
<b>WAL28PHXES</b>	SER6, silver inox, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005267170	1 019		Até Nov-22
<b>WAL28PH1ES</b>	SER6, branco, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005346554	979	WAL28PH0ES	<b>NOVO Nov-22</b>
<b>WAL28PH0ES</b>	SER6, branco, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, iluminação interior, AquaStop	4242005267187	949		Até Nov-22
<b>WGG254A1ES</b>	SER6, branco, i-DOS, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005352081	919	WGG254A0ES	<b>NOVO Jan-23</b>
<b>WGG254A0ES</b>	SER6, branco, i-DOS, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programas automáticos, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005301263	899		Até Jan-23
<b>WAU28PHXES</b>	SER6, inox, i-DOS, Home Connect, ligação wiFi, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED TouchControl, iluminação interior	4242005215225	999		Até Jan-23
<b>WGG244AXES</b>	SER6, inox, i-DOS, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005294978	979		
<b>WGG244A0ES</b>	SER6, branco, i-DOS, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga, design painel inox	4242005293674	899		
<b>WGG242AXES</b>	SER6, inox, i-DOS, 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005346479	949		
<b>WGG242A0ES</b>	SER6, branco, i-DOS, 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programas automáticos, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga, design painel inox	4242005346264	849		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>WAU24S42ES</b>	SER6, branco, i-DOS , 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED, iluminação interior	4242005262182	849		Até esgotar
<b>WAU28S40ES</b>	SER6, branco, i-DOS , 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programas automáticos, display LED, iluminação interior	4242005151714	809		Até esgotar
<b>WGG25401ES</b>	SER6, branco, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED TouchControl	4242005352098	819	WGG25400ES	<b>NOVO</b> Nov-22
<b>WGG25400ES</b>	SER6, branco, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED TouchControl	4242005301256	799		Até Nov-22
<b>WGG1440XES</b>	SER6, inox, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005291861	829		
<b>WGG14400ES</b>	SER6, branco, possibilidade de ligação bitérmica, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005291854	769		
<b>WGG14401EP</b>	SER6, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga	4242005323609	739		
<b>WUU28T61ES</b>	SER6, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED, iluminação interior, tampo amovível	4242005318537	759		
<b>WUU24T6XES</b>	SER6, inox, 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga, iluminação interior, tampo amovível	4242005318483	799		
<b>WUU24T61ES</b>	SER6, branco, possibilidade de ligação bitérmica, 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa HigienePlus, display LED com recomendação de carga, iluminação interior, tampo amovível	4242005318353	739		
<b>WAN2427XES</b>	SER4, silver inox, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. D, motor EcoSilence, display LED	4242005226979	669		
<b>WAN24263ES</b>	SER4, branco, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. D, motor EcoSilence, display LED	4242005226986	539		

### Máquinas de Secar Roupas Instalação Livre

<b>WTX87EH0ES</b>	HOPR, branco, programas IronAssist com vapor, tecnologia SmartDry, Home Connect, ligação wiFi, 9 Kg, tecnologia AutoClean para condensador e filtro de porta, cl. energ. A+++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display TFT, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005180462	1 499		
<b>WTU87RH2ES</b>	SER6, branco, Home Connect, ligação wiFi, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED Full TouchControl, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242005279494	1 149		
<b>WQG2450XES</b>	SER6, silver inox, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005328703	1 149		<b>NOVO</b> Nov/Dez-22
<b>WTG8729XEE</b>	SER6, silver inox, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242005030811	1 099		Até Nov/Dez-22
<b>WQG245A0ES</b>	SER6, branco, programas IronAssist com vapor, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel inox	4242005314751	1 069		
<b>WQG24500ES</b>	SER6, branco, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++ , secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005328710	969		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Secar Roupas Instalação Livre</b>					
WTG85231EE	SER6, branco, 8 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor galvanizado, display LED, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005134397	849		
WQG233D0ES	SER6, branco, opção meia carga, 8 Kg, condensador EasyClean, cl. energ. A+++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242005311279	949		
WTR85T00ES	SER6, branco, 9 Kg, condensador EasyClean, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005293520	839		
WTR85V91ES	SER4, branco, 8 Kg, condensador EasyClean, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor galvanizado, display LED, classe de condensação B	4242005246632	769		
WTG86260ES	SER6, branco, 8 Kg, cl. energ. B, secagem convencional, tambor em aço inoxidável, display LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242005202355	729		
<b>Máquinas de Lavar Roupas de Integrar</b>					
WIW28302ES	SER6, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED, iluminação interior	4242005348749	1 029	WIW28301ES	NOVO Nov-22
WIW28301ES	SER6, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED, iluminação interior	4242005224234	1 029		Até Nov-22
WIW24307ES	SER6, branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED, iluminação interior	4242005348732	969	WIW24305ES	NOVO Nov-22
WIW24305ES	SER6, branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED, iluminação interior	4242005224227	969		Até Nov-22
WIW24306ES	SER6, branco, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED, iluminação interior, AquaSecure	4242005348725	889	WIW24304ES	NOVO Nov-22
WIW24304ES	SER6, branco, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor EcoSilence, display LED, iluminação interior, AquaSecure	4242005224210	889		Até Nov-22
<b>Máquinas de Lavar e Secar Roupas Integrar</b>					
WKD28542ES	SER6, branco, 7/4 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, display LED, AquaStop	4242005237258	1 399		
WKD24362ES	SER4, branco, 7/4 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. E, display LED	4242005237265	1 249		
<b>Acessórios Extra - Roupas</b>					
WMZ20600	Cesto especial para Secadores	4242002816814	35		
WMZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242002418032	39		
WTZ2742X	Kit de montagem em coluna, silverinox, com mesa extraível para secadores silverinox WTG8729XEE, WQG2450XES	4242005097012	119		
WTZ27400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível para WTX87EH0ES, WTU87RH1ES, WTU87RH2ES, WTR87641ES, WTR85V90ES, WTR85V91ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WQG233D0ES	4242005036141	89		
WTZ27410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para WTX87EH0ES, WTU87RH1ES, WTU87RH2ES, WQG245A0ES, WQG24500ES, WTR85T00ES, WQG233D0ES	4242002964201	21		
WTZ11400	Kit de montagem em coluna, branco, com mesa extraível para secadores WTG87239EE, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES, WTG85239EE, WTW85439EP, WTG85231EE	4242002668123	89		
WTZ20410	Kit de montagem em coluna, branco, sem mesa extraível para secadores WTG87239EE, WTG87249ES, WTG86260ES, WTG84260ES, WTG86263ES, WTG85239EE, WTW85439EP, WTG85231EE	4242002761787	26		
WTZ2041X	Kit de união silverinox, sem mesa extraível, para secadores silverinox 3SB987X, 3SB490X	4242005078639	32		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Lavar Louça</b>					
<b>Máquinas de Lavar Louça de Instalação Livre</b>					
<b>SMS8YCI03E</b>	SER8, inox, Home Connect, classe energética B, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry+EfficientDry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos MaxFlexPro com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario Pro, display TFT, iluminação interior EmotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005314652	1 549		
<b>SMS6ZDI08E</b>	SER6, inox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, 3º cesto de louça Extra Space, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005261802	1 149	SMS6ZDI48E	<b>NOVO</b>
<b>SMS4ECI14E</b>	SER4, inox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005183845	919		
<b>SMS4EKI00E</b>	SER4, inox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 12 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005285051	799		
<b>SMS4EKW00E</b>	SER4, branco, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 12 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005285068	719		
<b>SMS4HVI45E</b>	SER4, inox, Home Connect, classe energética E, 7,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario Flex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005192816	769		
<b>SMS4HVV45E</b>	SER4, branco, Home Connect, classe energética E, 7,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario Flex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005191215	729		
<b>SMS4HTI31E</b>	SER4, inox, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 46 dB, 12 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario Flex, RackMatic, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005199471	689		
<b>SMS4HTW31E</b>	SER4, branco, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 46 dB, 12 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario Flex, RackMatic, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005199495	629		
<b>SMS2HMI00E</b>	SER2, inox, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005284993	749		
<b>SMS2HMW00E</b>	SER2, branco, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005285006	659		
<b>SMS2HTI60E</b>	SER2, inox, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 48 dB, 12 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Normal, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005218677	659		
<b>SMS2ITW04E</b>	SER2, branco, Home Connect, classe energética E, 10,5 l, 50 dB, 12 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos Normal, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005206124	545		
<b>SPS2HKW57E</b>	SER2, branco, Home Connect, classe energética E, 8,5 l, 48 dB, 9 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242005215324	659		
<b>SKS6E32EU</b>	SER4, branco, classe energética F, 8 l, 49 dB, 6 talheres, 6 programas, 2 opções, sistema de cestos Normal, display, cuba polinox, 45 cm de altura, 55 cm de largura	4242005198047	525		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Lavar Loiça Integráveis</b>					
<b>SMI4HTS31E</b>	SER4, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 46 dB, 12 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario Flex, RackMatic, display, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005194230	749		
<b>Máquinas de Lavar Loiça Totalmente Integráveis</b>					
<b>SMV8YCX03E</b>	SER8, Home Connect, classe energética B, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry + EfficientDry, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos MaxFlexPro com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario Pro, TimeLight, iluminação interior EmotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005301669	1 519		
<b>SMV6ZCX42E</b>	SER6, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, TimeLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005189991	1 169		
<b>SMV6ECX93E</b>	SER6, Home Connect, classe energética D, 6,7 l, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, TimeLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005214501	1 029		
<b>SMH4HCX48E</b>	SER4, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, StatusLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005173716	925		
<b>SMV4HAX48E</b>	SER4, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005189779	849		
<b>SMV4EVX14E</b>	SER4, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005175840	825		
<b>SMH4ITX12E</b>	SER4, Home Connect, classe energética E, 10,5 l, 48 dB, 12 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005248506	769		
<b>SMV2HVX22E</b>	SER2, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005213542	749		
<b>SMV2ITX18E</b>	SER2, Home Connect, classe energética E, 10,5 l, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos Normal, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242005207213	709		
<b>SPV4EKX20E</b>	SER4, Home Connect, classe energética D, 8,5 l, 45 dB, 9 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242005221301	765		
<b>Acessórios Extra - Loiça</b>					
<b>SMZ5100</b>	Cesto convencional de talheres para máquinas de loiça com 60 cm de largura	4242002476247	20		
<b>SMZ2056</b>	Porta em aço inox para máquinas totalmente integráveis	4242005165865	169		
<b>SGZ6DX03</b>	Gaveta Vário para talheres e pequenos utensílios, compatível com modelos equipados com 3º nível de carga e cuba em inox	4242005216055	79		
<b>SGZ6RB04</b>	3º cesto Extra Space Zone para loiça pequena, compatível com modelos equipados com 3º nível de carga e cuba em inox. Será necessário adquirir adicionalmente cesto convencional de talheres SMZ5100	4242005216031	79		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Aparelhos de Frio</b>					
<b>Frigoríficos Americanos</b>					
KAD93AIEP	SER6, Frigorífico Americano NoFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Portas inox anti dedadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, E, 324 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas	4242005192229	2 599		
KAD93VIFP	SER6, Frigorífico Americano NoFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Portas inox anti dedadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, F, 404 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242005192205	2 399		
KAI93VIFP	SER6, Frigorífico Americano NoFrost, Dispensador de água e gelo, Depósito interno de água (sem ligação à rede), Portas inox anti dedadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, F, 404 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242005191635	2 399		
<b>Frigoríficos Combinados FrenchDoor</b>					
KFF96PIEP	SER8, Frigorífico combinado FrenchDoor NoFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Home Connect, Portas inox anti dedadas, 183 x 91 x 71 cm, 573 (402+171) litros, E, 333 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, Zona VitaFresh Pro 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, AriFreshFilter	4242005265039	3 699		
KFN96APEA	SER6, Frigorífico combinado FrenchDoor NoFrost, Home Connect, Portas inox anti dedadas, 183 x 91 x 71 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242005273300	2 269		
KFN96VPEA	SER4, Frigorífico combinado FrenchDoor NoFrost, Portas Silver metalizado, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242005264568	2 149		
<b>Frigoríficos Combinados</b>					
KGN39HIEP	SER6, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Home Connect com 2 câmaras interiores integradas, Portas inox anti dedadas, 204 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh plus, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor LCD, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005171729	1 899		
KGN39AIAT	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, A, 104 kWh, 29 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais salientes	4242005325443	1 999		<b>NOVO Out-22</b>
KGN39AIBT	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, B, 129 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais salientes	4242005253326	1 699		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>KG49LBCF</b>	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas em vidro preto, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais integrados	4242005291984	1799		<b>NOVO Nov-22</b>
<b>KG39LBCF</b>	SER6, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (metal), Portas em vidro preto, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, FlexInterior, Puxadores verticais integrados	4242005274161	1 699		
<b>KG86XIEP</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 86 x 81 cm, 631 (479 + 152) litros, E, 307 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 2 gavetas VitaFresh plus, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte plástico para garrafas, Congelador com gavetão deslizante, Puxadores verticais salientes	4242005327690	1799		<b>NOVO Out-22</b>
<b>KG86VIEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 86 x 81 cm, 631 (479 + 152) litros, E, 307 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 2 gavetas VitaFresh plus, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte plástico para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005321056	1549	KG864IFA	<b>NOVO Out-22</b>
<b>KG497ICT</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 178 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005291069	1499		<b>NOVO</b>
<b>KG497LDF</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox look anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, D, 223 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005292042	1299	KG49XIDP	<b>NOVO</b>
<b>KG49XIEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005161997	1 199		
<b>KG49XLEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox look anti dedadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte plástico para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005162963	1 149		
<b>KG49XWEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005209934	1 069		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>KG397ICT</b>	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005274130	1 399		
<b>KG392IDF</b>	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, D, 203 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005274086	1 299		
<b>KG391JEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Clip door, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005183647	1 089		
<b>KG39VWEA</b>	SER, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005168378	899		<b>NOVO</b>
<b>KG367ICT</b>	SER4, Combinado Twin NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow (branco brilhante), Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, C, 159 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais salientes	4242005281497	1 249		
<b>KG366ICF</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, C, 153 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh XXL, 1 gaveta VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005346202	1 149		<b>NOVO</b>
<b>KG36VIDA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005140404	1 049		
<b>KG36VIEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005196029	939		
<b>KG36VWEA</b>	SER4, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh, 2 gavetas VitaFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005196036	839		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Frigoríficos Combinados</b>					
<b>KG36NLEA</b>	SER2, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Portas inox look anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 305 (216 + 89) litros, E, 239 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242005191239	799		
<b>KG36NWEA</b>	SER2, Combinado NoFrost PerfectFit, Sistema MultiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 305 (216 + 89) litros, E, 239 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta MultiBox, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242005196708	769		
<b>KG58VLEAS</b>	SER4, Combinado LowFrost, Portas inox look anti dedadas, 191 x 70 x 77 cm, 503 (377 + 126) litros, E, 266 kWh, 40 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005155439	999		
<b>KG36VIEAS</b>	SER4, Combinado LowFrost, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 233 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005197583	779		
<b>KG36VWEAS</b>	SER4, Combinado LowFrost, Branco, 186 x 60 x 65 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 233 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005197415	679		
<b>KG33VLEAS</b>	SER4, Combinado LowFrost, Portas inox look anti dedadas, 176 x 60 x 65 cm, 289 (195 + 94) litros, E, 228 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005196982	735		
<b>KG33VWEAS</b>	SER4, Combinado LowFrost, Branco, 176 x 60 x 65 cm, 289 (195 + 94) litros, E, 228 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242005196166	669		
<b>Frigoríficos &amp; Congeladores - 1 porta</b>					
<b>KWK36ABGA</b>	SER6, Garrafeira 186 x 60 x 61 cm, Preto / vidro, 370 litros, G, 155 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 7°C a 19°C, Capacidade máx. p/ 199 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 10 prateleiras, das quais 8 de madeira e 1 extensível, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242005193561	2 299		
<b>KSF36PIDP</b>	SER8, Frigorífico de 1 porta NoFrost, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 309 litros, D, 122 kWh, 41 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, Zona VitaFresh Pro 0°C, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Prateleira FlexShelf	4242005134663	1 399		
<b>KSV36AIDP</b>	SER6, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, D, 93 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36AIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005222186	1 259		
<b>KSV36AIEP</b>	SER6, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36AIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005216116	1 159		
<b>KSV36AWEP</b>	SER6, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Branco, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36AWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005216123	1 049		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Frigoríficos &amp; Congeladores - 1 porta</b>					
<b>KSV36VIEP</b>	SER4, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN36VIFP (kit de união KSZ39AL00)	4242005202188	1 099		
<b>KSV33VLEP</b>	SER4, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 176 x 60 x 65 cm, Portas inox look anti dedadas, 324 litros, E, 113 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN33VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005205707	1 019		
<b>KSV33VWEP</b>	SER4, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 176 x 60 x 65 cm, Branco, 324 litros, E, 113 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh, Visor Led, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GSN33VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005205714	949		
<b>GSN36AIEP</b>	SER6, Congelador vertical NoFrost, 2 gavetas BigBox, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV36AIDP, KSV36AIEP ou KSF36PIDP (kit de união KSZ39AL00)	4242005161218	1 249		
<b>GSN36AWEP</b>	SER6, Congelador vertical NoFrost, 2 gavetas BigBox, Branco, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV36AWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005224432	1 149		
<b>GSN36VIFP</b>	SER4, Congelador vertical NoFrost, 2 gavetas BigBox, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, F, 294 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV36VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005194001	1 149		
<b>GSN33VLEP</b>	SER4, Congelador vertical NoFrost, 1 gaveta BigBox, Portas inox look anti dedadas, 176 x 60 x 65 cm, 225 litros, E, 229 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV33VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005247974	1 079		
<b>GSN33VWEP</b>	SER4, Congelador vertical NoFrost, 1 gaveta BigBox, Branco, 176 x 60 x 65 cm, 225 litros, E, 229 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com KSV33VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005247752	1 029		
<b>Frio de Integrar</b>					
<b>KIN86AFF0</b>	SER6, Combinado integrável NoFrost (congelador), 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 254 (187 + 67) litros, F, 277 kWh, 39 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh plus, Ventilado, Visor Digital, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED	4242005148967	1 549		
<b>KIS86AFE0</b>	SER6, Combinado integrável LowFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 266 (192 + 74) litros, E, 219 kWh, 36 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta VitaFresh plus, Visor Digital, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED	4242005188536	1 279		
<b>KIN86VSE0</b>	SER4, Combinado integrável NoFrost (congelador), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 260 (184+76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta VitaFresh; 1 gaveta VitaFresh 0°C, EcoAirflow, Visor Led, Alarme p/ porta do congelador aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242005264636	1 269		
<b>KIV86VSE0</b>	SER4, Combinado integrável LowFrost, 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta VitaFresh, EcoAirflow, Visor Led, Alarme sonoro de porta congelador aberta, Super congelação, Iluminação LED, Compartimento diário	4242005241910	1 039		
<b>KIN86NSFO</b>	SER2, Combinado integrável NoFrost (congelador), 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 260 (184+76) litros, F, 293 kWh, 39 dB, SN-ST, 1 gaveta Multibox, EcoAirflow, Visor Led, Alarme p/ porta do congelador aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242005257638	1 169		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Frio de Integrar</b>					
<b>KIV86NSFO</b>	SER2, Combinado integrável LowFrost, 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, F, 286 kWh, 39 dB, SN-ST, 1 gaveta MultiBox, EcoAirflow, Visor Led, Alarme sonoro de porta frigorífico aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242005202171	929		
<b>KIL82AFFO</b>	SER6, Frigorífico integrável c/ compartimento de congelação 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 286 (34 + 252) litros, F, 222 kWh, 36 dB, SN-ST, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED	4242005215423	1 229		
<b>KIR81AFE0</b>	SER6, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 319 litros, E, 115 kWh, 37 dB, SN-T, 1 gaveta VitaFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GIN81AEF0	4242005238347	1 169		
<b>KUL15AFFO</b>	SER6, Frigorífico integrável 82 x 59,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 123 (15 + 108) litros, F, 180 kWh, 38 dB, SN-ST, 1 gaveta para legumes, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED	4242005199617	809		
<b>KUW21AHGO</b>	SER6, Garrafeira 81,8 x 59,8 x 58,1 cm, Preto / vidro, 108 litros, G, 130 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 5°C a 20°C, Capacidade máx. p/ 44 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 5 prateleiras, das quais 3 de madeira e 1 extensível, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242005196135	1 599		
<b>GIN81AEF0</b>	SER6, Congelador integrável NoFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 212 litros, F, 294 kWh, 36 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, 2 gavetas BigBox, Conjunto SBS com KIR81AFE0	4242005183487	1 329		
<b>Acessórios Frio</b>					
<b>KSZ2BVK00</b>	SER4, Porta Vario Style. Champanhe	4242005252756	149		
<b>KSZ2BVO00</b>	SER4, Porta Vario Style. Laranja	4242005263639	149		
<b>KSZ2BVD00</b>	SER4, Porta Vario Style. Chocolate	4242005263622	149		
<b>KSZ2BVL00</b>	SER4, Porta Vario Style. Ameixa	4242005264001	149		
<b>KSZ2BVJ00</b>	SER4, Porta Vario Style. Menta	4242005264025	149		
<b>KSZ2BVU00</b>	SER4, Porta Vario Style. Turquesa	4242005256259	149		
<b>KSZ2BVN00</b>	SER4, Porta Vario Style. Azul noite	4242005264049	149		
<b>KSZ2BVX00</b>	SER4, Porta Vario Style. Dourado	4242005264100	149		
<b>KSZ2BVG00</b>	SER4, Porta Vario Style. Grafite	4242005264124	149		
<b>KSZ2BVG10</b>	SER4, Porta Vario Style. Antracite	4242005264148	149		
<b>KSZ2BVH00</b>	SER4, Porta Vario Style. Lima	4242005255726	149		
<b>KSZ2BVR00</b>	SER4, Porta Vario Style. Cereja	4242005253159	149		
<b>KSZ2BVD10</b>	SER4, Porta Vario Style. Cappuccino	4242005263615	149		
<b>KSZ10HC00</b>	Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect. Necessário para KGF56PIDP	4242002853680	99		
<b>KSZ39AL00</b>	Friso união side-by-side Design Inox. KSF36PIDP+GSN36AIEP, KSV36AIDP+GSN36AIEP, KSV36AIEP+GSN36AIEP, KSV36VIEP+GSN36VIFP, KSV33VLEP+GSN33VLEP. Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost PerfectFit, c/ puxadores salientes, c/ portas inox ou Design Inox em side-by-side	4242002961156	49		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Acessórios Frio</b>					
<b>KSZ39AW00</b>	Friso união side-by-side branco. KSV36AWEP+GSN36AWEP, KSV33VWEP + GSN33VWEP. Adicionalmente p/ colocar combinados NoFrost PerfectFit, c/ puxadores salientes, brancos em side-by-side	4242002961170	49		
<b>KSZB6R00</b>	Suporte para garrafas. Válido para combinados de encastre SER2 e SER4	4242005272150	20		
<b>Fornos &amp; Micro-ondas</b>					
<b>Fornos integráveis</b>					
<b>HSG636XS6</b>	SER8, Forno multifunções FullSteam (vapor 100%) 60 cm, inox, 71 litros, A+, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Home Connect, Motor EcoSilence Drive, 14 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), PerfectBake, PerfectRoast, limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, raile telescópico com 3 níveis, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002808420	1 935		Suspensão
<b>HSG636ES1</b>	SER8, Forno multifunções FullSteam (vapor 100%) 60 cm, inox, 71 litros, A+, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Motor EcoSilence Drive, 12 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), PerfectBake, PerfectRoast, limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002789118	1 935		
<b>HSG636BS1</b>	SER8, Forno multifunções FullSteam (vapor 100%) 60 cm, inox, 71 litros, A+, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Motor EcoSilence Drive, 12 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002808451	1 579		
<b>HRG6769S6</b>	SER8, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Home Connect, Motor EcoSilence Drive, 15 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), PerfectBake, PerfectRoast, limpeza pirolítica (tabuleiro&railes), assistente de limpeza, raile telescópico com 3 níveis, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002936963	1 899		Suspensão
<b>HRG635BS1</b>	SER8, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 13 modos de aquecimento, AutoPilot 20 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002917115	1 285		
<b>HRG5785S6</b>	SER6, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), Termo sonda, limpeza pirolítica, raile telescópico independente, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005165926	1 275		Temporariamente suspensão
<b>HRA5380S1</b>	SER6, Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, raile telescópico independente, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005151356	1 035		
<b>HBG6764S1</b>	SER8, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Motor EcoSilence Drive, 13 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), PerfectBake, PerfectRoast, limpeza pirolítica (tabuleiro & railes), assistente de limpeza, raile telescópico com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242002808062	1 325		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Fornos integráveis</b>					
<b>HBG675BB1</b>	SER8, Forno multifunções 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 13 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica (tabuleiro&suportes laterais), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242002808673	999		
<b>HBG675BW1</b>	SER8, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 13 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica (tabuleiro&suportes laterais), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242002808635	999		
<b>HBG675BS1</b>	SER8, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 13 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica (tabuleiro&suportes laterais), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242002808567	999		
<b>HBG5780B6</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, vidro preto, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, raile telescópico independente, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005178179	789		Temporariamente suspenso
<b>HBG5780B0</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, vidro preto, 71 litros, A, visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, raile telescópico independente, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005029228	789		Temporariamente disponível
<b>HBG5780W6</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, raile telescópico independente, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005178186	789		Temporariamente suspenso
<b>HBA578BW0</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A, visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, assistente de limpeza, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005029037	789		Temporariamente disponível
<b>HBG5780S6</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, raile telescópico independente, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005173501	789		Temporariamente suspenso
<b>HBG5780S0</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), limpeza pirolítica, assistente de limpeza, raile telescópico independente, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005029235	729		
<b>HRA574BS0</b>	SER4, Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica, assistente de limpeza, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005289806	699		
<b>HBA5740S0</b>	SER4, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica, assistente de limpeza, raile telescópico independente, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005056637	659		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Fornos integráveis</b>					
<b>HBA5360B0</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, vidro preto, 71 litros, A, visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, raile telescópico independente, porta com 2 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005217090	569		
<b>HBA5360W0</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A, visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, raile telescópico independente, porta com 2 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005217106	569		
<b>HBA5360S0</b>	SER6, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, raile telescópico independente, porta com 2 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005216932	569		
<b>HRA512ES0</b>	SER4, Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, assistente de limpeza, raile telescópico com 1 nível, porta com 2 vidros, controlo eletrônico, comandos ocultáveis	4242005294060	535		
<b>HBA512ES0</b>	SER4, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza, raile telescópico com 1 nível, porta com 2 vidros, controlo eletrônico, comandos ocultáveis	4242005207855	469		
<b>HBA510BR0</b>	SER2, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, 5 modos de aquecimento, porta com 3 vidros, comandos fixos	4242005029792	409		
<b>VBD5780S0</b>	SER6, Forno multifunções 90 cm, inox, 112 litros, A+, visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, limpeza pirolítica, assistente de limpeza, raile telescópico independente, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, comandos ocultáveis	4242005034758	1 999		
<b>Compactos 45 cm - Fornos   Micro-ondas   Máquina de Café</b>					
<b>CSG636BS3</b>	SER8, Forno compacto fullSteam (vapor 100%) 45 cm, inox, 47 litros, A+, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Motor EcoSilence Drive, 12 modos de aquecimento, Função Assist (assistente de cozinha), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242005125883	1 469		
<b>CMG633BS1</b>	SER8, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, inox, 45 litros, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 6 modos de aquecimento, AutoPilot 14 (programas automáticos), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002789149	1 305		
<b>CMG633BW1</b>	SER8, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, vidro branco, 45 litros, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 6 modos de aquecimento, AutoPilot 14 (programas automáticos), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura, iluminação LED	4242002807416	1 305		
<b>CBG633NS3</b>	SER8, Forno compacto multifunções 45 cm, inox, 47 litros, A+, visor TFT Touch (2,5"), Motor EcoSilence Drive, 10 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza EcoClean (parede posterior), assistente de limpeza, raile telescópico com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitura	4242005110803	845		
<b>CFA634GS1</b>	SER8, Micro-ondas compacto integrável 45 cm, inox, 36 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico, iluminação LED	4242002937885	1 119		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Compactos 45 cm - Fornos   Micro-ondas   Máquina de Café</b>					
<b>CTL636ES6</b>	SER8, Máquina de café totalmente automática 45 cm, inox, 19 bares de pressão, 3 visores TFT 2,5" c/ imagens, Home Connect, memória para bebidas, limp. autom sistema leite, depósito em separado para café em pó, unidade de moagem em cerâmica de grande qualidade com redução de ruído, sistema de aquecimento inteligente SensoFlow, one-touch preparation, fácil acesso ao interior, combina com gaveta de aquecimento SER8 BIC630NS1	4242002858166	2 585		
<b>CMA585GS0</b>	SER6, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, inox, 44 litros, visor LCD (branco), 5 modos de aquecimento, AutoPilot 15 (programas automáticos), porta com 2 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeitão, iluminação LED, comandos ocultáveis	4242005188000	929		
<b>Gaveta de aquecimento</b>					
<b>BIC630NS1</b>	SER8, Gaveta de aquecimento 14 cm, inox, 20 litros, 5 funções: levedar massa, descongelar, manter quente, aquecer loiça e cozinhar suavemente a baixa temperatura, abertura Push-Pull, temperatura mínima 40 °C, 25 kg max., combina com aparelhos SER8	4242002813851	559		
<b>Micro-ondas Integráveis e de Instalação Livre</b>					
<b>BEL634GS1</b>	SER8, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER8	4242002813608	799		
<b>BER634GS1</b>	SER8, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza, abertura à direita, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER8	4242002813738	799		
<b>BFL634GS1</b>	SER8, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER8	4242002813769	729		
<b>BFR634GS1</b>	SER8, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à direita, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER8	4242002813806	729		
<b>BFL634GW1</b>	SER8, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro branco, 21 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER8	4242002813783	729		
<b>BFL634GB1</b>	SER8, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro preto, 21 litros, visor TFT Touch (2,5"), Tecnologia InnoWave, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER8	4242002813752	729		
<b>BEL554MS0</b>	SER6, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 25 litros, visor LED (branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER6 (visor LCD branco)	4242005038992	479		
<b>BFL524MB0</b>	SER6, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro preto, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER6 (visor LCD branco)	4242005038763	409		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Micro-ondas Integráveis e de Instalação Livre</b>					
<b>BFL524MW0</b>	SER6, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro branco, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER6 (visor LCD branco)	4242005039104	409		
<b>BFL524MS0</b>	SER6, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER6 (visor LCD branco)	4242005038732	409		
<b>BEL523MS0</b>	SER4, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, visor LED (vermelho), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos SER4 (visor LED Vermelho)	4242005038817	395		
<b>BFL520MS0</b>	SER4, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador mecânico, combina com fornos SER2   4   6	4242005038701	299		
<b>BEL623MS3</b>	SER2, Micro-ondas integrável 38 cm, inox com vidro preto, 20 litros, visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior cinza lacado, temporizador eletrônico, iluminação LED	4242005291113	265		
<b>FEL023MS2</b>	SER2, Micro-ondas de instalação livre 44 x 26 cm, vidro preto, 20 litros, visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza, abertura à esquerda, interior cinza lacado, temporizador eletrônico, iluminação LED	4242005296699	199		
<b>Acessórios Fornos</b>					
<b>HEZ638D30</b>	Raile telescópico de 3 níveis. Válido p/ todos os fornos 60 cm c/ vapor SER8 presentes nesta tabela	4242002810195	165		
<b>HEZ638370</b>	Raile telescópico com 3 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos SER8 presentes nesta tabela	4242002810164	165		
<b>HEZ638270</b>	Raile telescópico com 2 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos SER8 presentes nesta tabela	4242002810140	135		
<b>HEZ638170</b>	Raile telescópico com 1 nível, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos SER8 presentes nesta tabela	4242002810119	99		
<b>HEZ538000</b>	1 raile telescópico independente, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos SER4 e SER6 presentes nesta tabela	4242005054459	59		
<b>HEZ530000</b>	2 tabuleiros twin, para menor quantidade de alimentos ou alimentos e temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça. Válido para fornos SER4 e SER6 presentes nesta tabela	4242005054480	59		
<b>HEZ532010</b>	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos SER4 e SER6 presentes nesta tabela	4242005054428	69		
<b>HEZ636000</b>	Tabuleiro em vidro	4242002842400	69		
<b>HEZ327000</b>	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242002381800	139		
<b>HEZ317000</b>	Tabuleiro redondo para pizzas	4242002328027	29		
<b>HEZ915003</b>	Assadeira em vidro	4242002996455	59		
<b>HZ625071</b>	Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e anti-aderente. Apto p/ máq. lavar loiça	4242003682357	59		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Placas</b>					
<b>Placas de indução com ventilação integrada</b>					
PXX875D67E	SER8, Placa FlexInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex, DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC/conexão placa-exaustor, MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PerfectCook, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDrive, sensor PerfectAir, 622m3/h, Classe B A -B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005192540	2 649		Temporariamente suspenso
PXX875D57E	SER8, Placa FlexInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex, DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC/conexão placa-exaustor, MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDrive, sensor PerfectAir, 622m3/h, Classe B A -B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005358564	2 649		Temporariamente disponível
PVQ731F25E	SER6, Placa CombiInduction c/ ventilação integrada, 70 cm, biselada frontal, 2 combiZones, DirectSelect (17 níveis de potência), MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor EcoSilenceDrive, 622m3/h, Classe B A -B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005254170	2 019		
<b>Placas de indução</b>					
PXV975DV1E	SER8, Placa FlexInduction, 90 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex+1 zona tripla 32 cm, DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC/conexão placa-exaustor, MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002944340	1 569		
PIV975DC1E	SER8, Placa Indução (11.100 W), 90 cm, Comfort Design, 5 zonas (1 tripla 32 cm), DirectSelect Premium (17 níveis de potência), PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002838854	1 399		
PXY875KW1E	SER8, Placa FlexInduction, 80 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex+zona extensível, TFT-touchdisplay (17 níveis de potência), HC/conexão placa-exaustor, MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PerfectCook, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002949147	1 649		Temporariamente suspenso
PXY875KV1E	SER8, Placa FlexInduction, 80 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex+zona extensível, TFT-touchdisplay (17 níveis de potência), HC/conexão placa-exaustor, MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005361328	1 649		Temporariamente disponível
PXV875DV1E	SER8, Placa FlexInduction, 80 cm, Comfort Design, 1 zona Flex+3 zonas, DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC/conexão placa-exaustor, MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002944289	1 279		
PXY675DC1E	SER8, Placa FlexInduction, 60 cm, Comfort Design, 2 zonas Flex+zona extensível, DirectSelect (17 níveis de potência), MoveMode, PowerTransfer, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848945	1 085		
PXE651FC1E	SER6, Placa FlexInduction, 60 cm, biselada, 1 zona Flex+2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PerfectFry, PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848822	849		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Placas de indução</b>					
<b>PVS831FC5E</b>	SER6, Placa CombiInduction, 80 cm, biselada frontal, 1 CombiZone+2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PerfectFry, PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005088782	825		
<b>PVS775FC5E</b>	SER6, Placa CombiInduction, 70 cm, Comfort Design, 1 CombiZone+2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PerfectFry, PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005088768	799		
<b>PVS651FC5E</b>	SER6, Placa CombiInduction, 60 cm, biselada, 1 CombiZone+2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PerfectFry, PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005088751	679		
<b>PIF672FB1E</b>	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, Branca, Comfort Design, 4 zonas (1 oval), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002861609	919		
<b>PIE651FC1E</b>	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada, 4 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PerfectFry, PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848846	649		
<b>PIE631FB1E</b>	SER6, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002870281	599		
<b>PIE611BB5E</b>	SER4, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, sem aro, 4 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005289349	549		
<b>PUE611BB5E</b>	SER4, Placa Indução (4.600 W), 60 cm, sem aro, 4 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285082	489		
<b>PUC611BB5E</b>	SER4, Placa Indução (4.600 W), 60 cm, sem aro, 3 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285310	489		
<b>Placas vitrocerâmicas</b>					
<b>PKM875DP1D</b>	SER8, Placa Vitrocerâmica, 80 cm, Comfort Design, 1 CombiZone+3 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, Manter quente, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242002845043	745		
<b>PKF631FP3E</b>	SER6, Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 dupla), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005289509	359		
<b>PKF611BB8E</b>	SER4, Placa Vitrocerâmica, 60 cm, sem aro, 4 zonas (1 dupla), TouchSelect (17 níveis de potência), programação do tempo, ReStart	4242005280438	309		
<b>Placas a gás</b>					
<b>PPQ7A6B90</b>	SER6, Placa Gás, 75 cm, vidro endurecido, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido individuais	4242002914985	599		
<b>PPH6A6B20</b>	SER6, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido individuais	4242002837529	499		
<b>PNP6B6B90</b>	SER4, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242005134311	365		
<b>PCR9A5B90</b>	SER6, Placa Gás, 90 cm, inox, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242002802787	679		
<b>PCS7A5B90</b>	SER6, Placa Gás, 75 cm, inox, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242002837505	515		
<b>PCP6A5B90</b>	SER6, Placa Gás, 60 cm, inox, 4 queimadores, FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoelétrica, grelhas ferro fundido	4242002837468	389		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Placas a gás</b>					
<b>PGH6B5B90</b>	SER4, Placa Gás, 60 cm, inox, 4 queimadores (1 wok), isqueiro integrado, seg. termoeletrica, grelhas ferro fundido	4242005119301	299		
<b>PGC6B5B90</b>	SER4, Placa Gás, 60 cm, inox, 3 queimadores (1 wok), isqueiro integrado, seg. termoeletrica, grelhas ferro fundido	4242005119349	279		
<b>Dominós</b>					
<b>PKY475FB1E</b>	SER6, Dominó Teppan Yaki, 40 cm, Comfort Design, 1 ou 2 zonas, DirectSelect, Manter quente, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242002835891	1 805		
<b>PIB375FB1E</b>	SER6, Dominó Indução, 30 cm, Comfort Design, 2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848631	515		
<b>PKF375FP2E</b>	SER6, Dominó Vitrocerâmica, 30 cm, Comfort Design, 2 zonas (1 dupla com Boost), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005283286	359		
<b>PRA3A6B70</b>	SER8, Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Comfort Design, 1 queimador (wok c/ duplo circuito), FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoeletrica, grelhas ferro fundido	4242005357284	489	PRA3A6D70	
<b>PRB3A6B70</b>	SER8, Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Comfort Design, 2 queimadores, FlameSelect, isqueiro integrado, seg. termoeletrica, grelhas ferro fundido	4242005357291	445	PRB3A6D70	
<b>Acessórios Placas</b>					
<b>HEZ39050</b>	Sensor de cozadura PerfectCook (para placas PXX875D67E, PXY875KW1E e PXY675JW1E)	4242002871196	155		Temporariamente suspenso
<b>HEZ390011</b>	Assadeira - utiliza 3 zonas flexInduction (31x22 cm / 6,5 litros) - apta a placas FlexInduction e CombiInduction	4242002672991	235		
<b>HEZ390012</b>	Cesto para cozer a vapor na Assadeira - apto a placas FlexInduction e CombiInduction	4242002728681	99		
<b>HEZ390522</b>	Grelhador - utiliza 4 zonas flexInduction - apto a placas FlexInduction e CombiInduction	4242002728629	235		
<b>HEZ390512</b>	Teppanyaki - utiliza 4 zonas flexInduction - apto a placas FlexInduction e CombiInduction	4242002728643	299		
<b>HEZ9SE030</b>	Conjunto de 3 peças próprias para placas de indução - apto a placas de indução, vitrocerâmica e gás	4242005195596	155		
<b>HEZ394301</b>	Acessório de união para dominós / placas Comfort Design	4242002480183	79		
<b>Acessórios Placas - Instalação placas de indução com ventilação integrada</b>					
<b>HEZ9VEDU0</b>	Filtros acústicos silenciadores para instalação da placa PXX875D67E em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242005225347	69		
<b>HEZ9VDKE1</b>	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242005329441	149		
<b>HEZ9VDKR0</b>	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329410	189		
<b>HEZ9VDKR1</b>	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329427	189		
<b>HEZ9VRPD1</b>	Elemento difusor para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005319862	49		
<b>HEZ9VRCR0</b>	Filtros de carvão ativos de substituição para placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005225781	119		
<b>HEZ9VDSS1</b>	Elemento para ligação tubos planos fêmea	4242005254224	29		
<b>HEZ9VDSS2</b>	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242005286874	59		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Acessórios Placas - Instalação placas de indução com ventilação integrada</b>					
HEZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242005253814	39		
HEZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242005253821	49		
HEZ9VDSB1	Curva 90° horizontal para tubo plano	4242005253838	39		
HEZ9VDSB2	Curva 90° vertical tubo plano (L - 70cm)	4242005253845	39		
HEZ9VDSB3	Curva 90° vertical tubo plano (M - 65cm)	4242005253852	39		
HEZ9VDSB4	Curva 90° vertical tubo plano (S - 60cm)	4242005286881	39		
HEZ9VDSIO	Adaptador tubo redondo-plano	4242005254231	49		
HEZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano curva 90°	4242005254248	49		

## Ventilação

### Soluções de teto

DRC99PS20	SER8, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, comando electrónico remoto, EcoSilence Drive, 458 m3/h, 933 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, asp. perimetral, interior blindado	4242005133871	1 805		
DRC97AQ50	SER6, Exaustor de teto, inox, 90x50 cm, comando electrónico remoto, EcoSilence Drive, 458 m3/h, 798 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, ilum. LED, Dimmer, Softlight, asp. perimetral, interior blindado	4242005103973	1 479		
DRC96AQ50	SER6, Exaustor de teto, inox, 90x50x20cm (cxlxp), comando electrónico remoto, EcoSilence Drive, 434 m3/h, 734 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 61 dB, HC/conexão placa-exaustor, ilum. LED, Dimmer, Softlight, asp. perimetral, interior blindado	4242005174416	1 615		
DIB98JQ50	SER6, Chaminé de Ilha, box design (inox), 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 445 m3/h, 867 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 54 dB, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, interior blindado	4242005099061	1 325		
DIB97JP50	SER6, Chaminé de Ilha, box design (inox), 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 444 m3/h, 718 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 54 dB, ilum. LED, Dimmer, Softlight, interior blindado	4242005086573	1 139		
DIB97IM50	SER4, Chaminé de Ilha, box design (inox), 90 cm, TouchSelect, 438 m3/h, 754 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 57 dB, ilum. LED, interior blindado	4242005086269	855		

### Soluções de parede

DWF97RV60	SER8, Chaminé Parede Vertical, vidro preto, 90 cm, comando giratório, EcoSilence Drive, 394 m3/h, 717 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 57 dB, HC/conexão placa-exaustor, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, asp. perimetral, interior blindado, NÃO INSTALAR SOBRE PLACAS A GÁS	4242002946580	1 349		
DWK98PR60	SER8, Chaminé Parede Inclinação, vidro preto, 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 467 m3/h, 837 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 55 dB, HC/conexão placa-exaustor, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, asp. perimetral, interior blindado	4242002966755	1 349		
DWK98JQ60	SER6, Chaminé Parede Inclinação, vidro preto, 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 468 m3/h, 836 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 56 dB, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, asp. perimetral, interior blindado	4242002946894	1 085		
DWK97JM20	SER6, Chaminé Parede Inclinação, vidro branco, 90 cm, DirectSelect, 436 m3/h, 722 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A+, 54 dB, ilum. LED, asp. perimetral, interior blindado	4242002946818	815		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Soluções de parede</b>					
<b>DWK87CM60</b>	SER4, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, TouchSelect, 416 m3/h, 700 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 58 dB, ilum. LED, asp. perimetral, interior blindado	4242005172986	745		
<b>DWK67CM60</b>	SER4, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 60 cm, TouchSelect, 416 m3/h, 700 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 58 dB, ilum. LED, asp. perimetral, interior blindado	4242005172931	679		
<b>DWB98PR50</b>	SER8, Chaminé Parede, box design (inox e frontal vidro preto), 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 430 m3/h, 843 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 55 dB, HC/conexão placa-exaustor, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, interior blindado	4242005086542	1 069		
<b>DWB98JQ50</b>	SER6, Chaminé Parede, box design (inox), 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 430 m3/h, 843 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 55 dB, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight, interior blindado	4242005099351	835		
<b>DWB97CM50</b>	SER6, Chaminé Parede, box design (inox), 90 cm, TouchSelect, EcoSilence Drive, 440 m3/h, 721 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A+, 55 dB, ilum. LED, interior blindado	4242005086603	559		
<b>DWB97IM50</b>	SER4, Chaminé Parede, box design (inox), 90 cm, TouchSelect, 453 m3/h, 739 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 65 dB, ilum. LED	4242005039616	495		
<b>DWB77IM50</b>	SER4, Chaminé Parede, box design (inox), 75 cm, TouchSelect, 453 m3/h, 739 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 65 dB, ilum. LED	4242005036080	469		
<b>DWB67IM50</b>	SER4, Chaminé Parede, box design (inox), 60 cm, TouchSelect, 458 m3/h, 752 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 64 dB, ilum. LED	4242005051076	449		
<b>DWB96BC50</b>	SER2, Chaminé Parede, box design (inox), 90 cm, teclas, 619 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética B, 70 dB, ilum. LED	4242005036097	375		
<b>DWB76BC50</b>	SER2, Chaminé Parede, box design (inox), 75 cm, teclas, 619 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética B, 70 dB, ilum. LED	4242005051083	359		
<b>DWB66BC50</b>	SER2, Chaminé Parede, box design (inox), 60 cm, teclas, 621 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética B, 69 dB, ilum. LED	4242005039586	329		
<b>Soluções integráveis</b>					
<b>DBB97AM60</b>	SER6, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 90 cm, TouchSelect, 460 m3/h, 749 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 63 dB, ilum. LED, Softlight	4242005278206	659		
<b>DBB67AM60</b>	SER6, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 60 cm, TouchSelect, 460 m3/h, 749 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 63 dB, ilum. LED, Softlight	4242005297931	599		
<b>DHL885C</b>	SER6, Exaustor integrável, inox, 86 cm, teclas, 630 m3/h, 730 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 65 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242002824369	579		
<b>DHL785C</b>	SER6, Exaustor integrável, inox, 70 cm, teclas, 630 m3/h, 730 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 66 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242002824321	545		
<b>DHL585B</b>	SER6, Exaustor integrável, inox, 52 cm, teclas, 575 m3/h, 650 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 67 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242002831145	515		
<b>DHL755BL</b>	SER4, Exaustor integrável, metálico prateado, 75 cm, controlo deslizante, 379 m3/h, 638 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 56 dB, ilum. LED	4242005123377	345		
<b>DHL555BL</b>	SER4, Exaustor integrável, metálico prateado, 53 cm, controlo deslizante, 362 m3/h, 618 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 56 dB, ilum. LED	4242005122455	305		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>DFS097K51</b>	SER8, Exaustor telescópico, inox, 90 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 395 m3/h, 700 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 53 dB, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight	4242005232116	815		
<b>DFS067K51</b>	SER8, Exaustor telescópico, inox, 60 cm, DirectSelect, EcoSilence Drive, 392 m3/h, 717 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 53 dB, Sensor PerfectAir, ilum. LED, Dimmer, Softlight	4242005232079	745		
<b>DFS097A51</b>	SER4, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 90 cm, teclas, EcoSilence Drive, 397 m3/h, 729 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A, 53 dB, ilum. LED	4242005232093	539		
<b>DFS067A51</b>	SER4, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 60 cm, teclas, EcoSilence Drive, 399 m3/h, 728 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A, 53 dB, ilum. LED	4242005232055	439		
<b>DFM064W54</b>	SER2, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 60 cm, controlo com interruptores, 389 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética B, 67 dB, ilum. LED	4242005231997	259		
<b>DFT63AC50</b>	SER4, Exaustor telescópico, cinza metalizado, 60 cm, controlo com interruptores, 368 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética D, 68 dB, ilum. LED	4242002976525	189		
<b>DUL63CC55</b>	SER4, Exaustor horizontal, inox, 60 cm, controlo com interruptores, 350 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética D, 72 dB, ilum. LED	4242002968650	215		

#### Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro de carvão ativo standard (1º filtro incluído)

<b>DIZ2CB1I4</b>	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50	4242005284085	79		
<b>DWZ2CB1I4</b>	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50	4242005284146	79		
<b>DWZ1DX1I4</b>	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50	4242005284115	69		
<b>DWZ6IB1I4</b>	DBB97AM60, DBB67AM60	4242005301317	79		
<b>DHZ5605</b>	DHL885C, DHL785C, DHL585B	4242002821818	165		
<b>DHZ7305</b>	DHL555BL, DHL755BL	4242002259871	65		
<b>DWZ2IT1I4</b>	DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51	4242005284160	69		
<b>DWZ1IT1I4</b>	DFM064W54	4242005284139	69		
<b>DHZ2600</b>	DFT63AC50 (filtro de carvão ativo)	4242002794761	39		

#### Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro CleanAir Plus (1º filtro incluído)

<b>DIZ1JC2C6</b>	DRC99PS20, DRC97AQ50 (acessório em branco)	4242005179718	519		
<b>DIZ1JC5C6</b>	DRC99PS20, DRC97AQ50 (acessório em inox)	4242005179725	519		
<b>DIZ1JX5C1</b>	DRC96AQ50 (acessório em inox)	4242005194827	519		
<b>DIZ2CX5C6</b>	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50	4242005179893	345		
<b>DWZ1AF1V6</b>	DWF97RV60 (instalação sem conduta)	4242005246243	149		
<b>DWZ1AK1V6</b>	DWK98PR60, DWK98JQ60, DWK97JM20, DWK87CM60, DWK67CM60 (instalação sem conduta)	4242005246779	149		
<b>DWZ1CX1I6</b>	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 (módulo integrado na conduta)	4242005179756	165		
<b>DWZ1DX1I6</b>	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 (módulo integrado na conduta)	4242005179763	165		
<b>DWZ1IX1C6</b>	DBB97AM60, DBB67AM60, DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51, DHL885C, DHL785C, DHL585B	4242005179879	345		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA (€)	Modelo Antecessor	OBS
<b>Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro regenerável (1º filtro incluído)</b>					
<b>DIZ0JC2D0</b>	DRC99PS20, DRC97AQ50 (acessório em branco)	4242005109371	799		
<b>DIZ0JC5D0</b>	DRC99PS20, DRC97AQ50 (acessório em inox)	4242005109388	799		
<b>DIZ2FX5D1</b>	DIB98JQ50, DIB97JP50, DIB97IM50	4242005223671	569		
<b>DWZ0AF0R0</b>	DWF97RV60 (instalação sem conduta)	4242002966410	449		
<b>DWZ0AK0R0</b>	DWK98PR60, DWK98JQ60, DWK97JM20, DWK87CM60, DWK67CM60 (instalação sem conduta)	4242002966472	449		
<b>DWZ0XX0J5</b>	DWB98PR50, DWB98JQ50, DWB97CM50 (regenerável - módulo integrado na conduta)	4242005106622	399		
<b>DWZ0XX0J0</b>	DWB97IM50, DWB96BC50, DWB77IM50, DWB76BC50, DWB67IM50, DWB66BC50 (regenerável - módulo integrado na conduta)	4242005099375	399		
<b>DWZ1IT1D1</b>	DBB97AM60, DBB67AM60, DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51, DHL885C, DHL785C, DHL585B	4242005223695	579		

\*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.

**BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.**

Rua do Alto do Montijo, n.º 15

2790-012 Carnaxide

Portugal

**www.bosch-home.pt**

A BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. reserva o direito de proceder a qualquer alteração sem aviso prévio.  
© 2022 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal. Setembro.2022.  
TABPREÇOSBO.09.2022.BEL.2800

### **Assistência Técnica Oficial Bosch.**

A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais e Serviços Autorizados dispõe da tecnologia mais avançada e sobretudo, de uma equipa profissional que conhece bem os seus eletrodomésticos.

Para pedidos de reparação, acessórios e peças ligue: 214 250 730

Para informações sobre o seu aparelho ligue: 214 250 770

### **Visite-nos também em:**



/boschhomeportugal



/boschhomept



@boschhomept