

Tecnologia para a vida



**BOSCH**

# Tabela de Preços

Eletrodomésticos Linha Branca.  
maio de 2026



À presente Tabela de Preços maio 2026 da Bosch,  
acresce IVA à taxa legal em vigor.

Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Lavar e de Secar Roupa</b>					
<b>Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Instalação Livre</b>					
WNC254A0ES	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, SER8, branco, 10.5/6 kg, 1.400 r/min, CE D/A, Home Connect (Smart Start), i-DOS (digitalização de código de barras de detergente via app HC), condensador com autolimpeza, motor SilentPowerDrive, display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, AutoDry, Higiene Care, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15 min, Lavar & Secar 45 min., Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, AquaStop	4242005377251	1 259		
WNG244A0ES	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, SER6, branco, 10.5/6 kg, 1.400 r/min, CE D/A, i-DOS, condensador com autolimpeza, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, AutoDry, SpeedPerfect, Rápido 15 min, Lavar & Secar 60 min., Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005381128	1 099		
WNA1341XES	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, SER4, aço mate antedeadas, 9/5 kg, 1.400 r/min, CE E/B, condensador com autolimpeza, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, AutoDry, SpeedPerfect, Rápido 15 min, Lavar & Secar 60 min., Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005342495	939		
WNA13401ES	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, SER4, branco, 9/5 kg, 1.400 r/min, CE E/B, condensador com autolimpeza, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, AutoDry, SpeedPerfect, Rápido 15 min, Lavar & Secar 60 min., Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005342945	849		
<b>Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre</b>					
WGB266A1ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER8, branco c/ painel inclinado em preto, 11 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect (Smart Start), i-DOS (digitalização de código de barras de detergente via app HC), motor SilentPowerDrive, display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, AquaStop	4242005540068	1249	WGB254A1ES	NOVO
WGH256A0ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco c/ painel em preto, 10 kg, 1.600 r/min, CE A -20%, Home Connect (Smart Start), i-DOS (digitalização de código de barras de detergente via app HC), motor SilentPowerDrive, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, AquaStop	4242005442904	979		
WGG256ZAES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, aço antedeadas, 10 kg, 1.600 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005530571	859		
WGG256Z1ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco, 10 kg, 1.600 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005529667	779		
WGG254Z5ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco, 10 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005526307	739		
WGH244AXES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, aço antedeadas c/ painel inclinado em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A -20%, Home Connect (Smart Start), i-DOS (digitalização de código de barras de detergente via app HC), motor SilentPowerDrive, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, AquaStop	4242005439799	979		
WGH244A0ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco c/ painel em preto, 9 kg, 1.400 r/min, CE A -20%, Home Connect (Smart Start), i-DOS (digitalização de código de barras de detergente via app HC), motor SilentPowerDrive, display LED Full TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, AquaStop	4242005439805	919		
WGG244F1ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco c/ painel em inox, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, i-DOS, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005442027	799		
WGG244ZRES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, aço antracite antedeadas, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005463930	769		
WGG244Z0ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, AntiManchas, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005445417	719		
WUU28T6KES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, aço antedeadas, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242005447855	779		
WUU28T66ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco, 9 kg, 1.400 r/min, CE A, possibilidade ligação bitérmica, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242005447848	679		
WUU28T8XES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, aço antedeadas, 8 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água, tempo amovível	4242005348930	709		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
WUU28T63ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER6, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242005348947	629		
WAN28283ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER4, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005531868	619	WAN28200ES	NOVO
WAN24280ES	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER4, branco, 8 kg, 1.200 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005531783	599	WAN24272ES	NOVO
WGE03400EP	Máquina de lavar roupa de instalação livre, SER2, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE A, motor SilentPowerDrive, display LED, Programas e funções especiais (Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15/30 min, Pausa+Carga), tambor VarioDrum, proteção múltipla contra fugas de água	4242005476565	579		
<b>Máquinas de Secar Roupa de Instalação Livre</b>					
WRB247D0ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER8, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, CE A, Home Connect (Smart Start), bomba de calor, condensador com autolimpeza, display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, CoolDry, Air Max Dry, SmartDry, Higiene Plus, Meia carga, SpeedPerfect, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, sentido de abertura de porta permutável, tambor com movimento reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005528479	1 349		
WQH246B0ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER6, branco c/ painel inclinado em preto, 9 kg, CE B, Home Connect (Smart Start), bomba de calor, condensador com autolimpeza, display LED DirectTouch Plus Control com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, SmartDry, Higiene Plus, Meia carga, SpeedPerfect, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor com movimento reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005522071	1 189		
WQG245DRES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER6, aço antracite antidedadas, 9 kg, CE C, bomba de calor, condensador com autolimpeza, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Higiene Plus, Meia carga, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor com movimento reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005523337	1 089		
WQG245D0ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER6, branco, 9 kg, CE C, bomba de calor, condensador com autolimpeza, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Higiene Plus, Meia carga, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor com movimento reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005424344	969		
WQG245D1ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER6, branco c/ painel em inox, 9 kg, CE C, bomba de calor, condensador com autolimpeza, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Higiene Plus, Meia carga, Pausa+Carga), ilum. interior, cesto extraível, tambor com movimento reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005523276	989		
WQG235D1ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER6, branco, 8 kg, CE C, bomba de calor, condensador com autolimpeza, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Higiene Plus, Meia carga, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor com movimento reversível, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005521210	889		
WQG24200ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER6, branco, 9 kg, CE D, bomba de calor, condensador EasyClean, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Meia carga, Pausa+Carga), ilum. interior, inclui kit de ligação ao esgoto	4242005469000	859		
WTR85V00ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER4, branco, 8 kg, CE D, bomba de calor, condensador EasyClean, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Pausa+Carga)	4242005473991	789		
WTR83200ES	Máquina de secar roupa de instalação livre, SER4, branco, 8 kg, CE E, bomba de calor, condensador EasyClean, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (AutoDry, Pausa+Carga)	4242005481958	729		
<b>Máquinas de Lavar Roupa Integráveis</b>					
WIW28302ES	Máquina de lavar roupa integrável, SER6, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE C, motor iQdrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (SpeedPerfect, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, proteção múltipla contra fugas de água, sistema Cardan	4242005348749	1 019		
WIW24307ES	Máquina de lavar roupa integrável, SER6, branco, 8 kg, 1.200 r/min, CE C, motor iQdrive, display LED TouchControl com recomendação de carga, Programas e funções especiais (SpeedPerfect, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, proteção múltipla contra fugas de água, sistema Cardan	4242005348732	929		
<b>Máquinas de Lavar e Secar Roupa Integráveis</b>					
WKD28490ES	Máquina de lavar e secar roupa integrável, SER6, branco, 8/5 kg, 1.400 r/min, CE E/A, condensador com autolimpeza, motor iQdrive, display LED, Programas e funções especiais (Iron Assist, Higiene Plus, Rápido 15 min, Lavar & Secar 60 min.), ilum. interior, AquaStop	4242005541355	1119	WKD28543ES	NOVO
WKD28260ES	Máquina de lavar e secar roupa integrável, SER4, branco, 8/5 kg, 1.200 r/min, CE E/A, condensador com autolimpeza, motor iQdrive, display LED, Programas e funções especiais (Higiene Plus, SpeedPerfect, Rápido 15 min, Lavar & Secar 60 min.), proteção múltipla contra fugas de água	4242005535521	1019	WKD24362ES	NOVO
<b>Acessórios Roupa</b>					
WMZMPF10	Filtro para microplásticos, instalação externa, compatível com todos os modelos de máquinas de lavar roupa	4242005508051	199		
WTZ2800	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WRB247D0ES	4242005517121	99		
WTZ27500	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQH246B0ES	4242005361137	99		
WTZ27510	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQH246B0ES	4242005361144	29		
WTZ27400	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquinas de secar roupa WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG243D0ES, WQG235D1ES, WQG24200ES e WTR85V00ES	4242005036141	99		

**Tabela de Preços Bosch**

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
WTZ27410	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquinas de secar roupa WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG243D0ES, WQG235D1ES, WQG24200ES e WTR85V00ES	4242002964201	29		
WTZ11400	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WTR83200ES	4242002668123	99		
WTZ20410	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WTR83200ES	4242002761787	29		
WTZ2741C	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa WQG245DRES	4242005417438	29		
WMZ20600	Cesto especial para máquinas de secar roupa	4242002816814	29		
WMZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242002418032	29		
WTZ1110	Acessório para descarga direta ao esgoto	4242002101484	19		
WMZ2381	Extensão da mangueira de entrada de água	4242005190720	29		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Lavar Louça</b>					
<b>Máquinas de Lavar Louça de Instalação Livre</b>					
SMS8TCI04E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER8, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry+sistema de secagem Efficient Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de Cestos MaxFlexPro com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario Pro, display TFT, EmotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005498635	1 649		
SMS6ZCI10E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER6, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005447206	1 099		
SMS6ZCW10E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER6, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005508884	989		
SMS6ECI15E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER6, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005508877	1 099		
SMS6ECW15E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER6, branco, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005506422	989		
SMS4ECI28E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005505340	989		
SMS4ECW28E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, branco, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005506804	879		
SMS4EMC06E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, aço preto antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005434428	899		
SMS4EMW06E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, branco, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005421213	789		
SMS4EKI06E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005387472	829		
SMS4HMI08E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005520732	799	SMS4HMI07E	NOVO
SMS4HMW08E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, branco, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005542109	719	SMS4HMW07E	NOVO
SMS4HKI08E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005520725	759	SMS4HKI07E	NOVO
SMS4HKW08E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER4, branco, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005555031	679	SMS4HKW07E	NOVO
SMS2HTI06E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER2, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura	4242005534135	689		
SMS2HTW06E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, SER2, branco, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura	4242005534142	609		
SPS4EMI17E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm de largura, SER4, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005542116	809	SPS4EMI61E	NOVO
SPS4EMW17E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm de largura, SER4, branco, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005555116	729	SPS4EMW61E	NOVO
SPS4HMI13E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm de largura, SER4, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética D, 8,9 litros, 44 dB, 10 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005550982	749	SPS4HMI49E	NOVO
SPS4HMW13E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm de largura, SER4, branco, Home Connect, Classe Energética D, 8,9 litros, 44 dB, 10 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005551088	679	SPS4HMW49E	NOVO
SPS2HKI55E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm de largura, SER2, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética D, 8,9 litros, 46 dB, 10 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos Flex, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005553679	679	SPS2HKI58E	NOVO
SPS2HKW55E	Máquina de lavar louça de instalação livre de 45 cm de largura, SER2, branco, Home Connect, Classe Energética D, 8,9 litros, 46 dB, 10 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242005553686	599	SPS2HKW58E	NOVO

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Máquinas de Lavar Loiça Totalmente Integráveis</b>					
<b>SMD8TCX04E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER8, Home Connect, Classe Energética A, 9,5 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry+sistema de secagem Efficient Dry, 8 programas, 6 opções, sistema de Cestos MaxFlexPro com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario Pro, OpenAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), display TFT, TimeLight, EmotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005482320	<b>1 649</b>		
<b>SMH6YCX02E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER6, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 44 dB, 14 talheres, secagem secagem Zeolith+sistema EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, OpenAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), StatusLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005445066	<b>1199</b>		<b>NOVO</b>
<b>SMT6ECX21E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER6, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 7 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, OpenAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), StatusLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005582013	<b>1149</b>	SMT6ECX12E	<b>NOVO</b>
<b>SBV6ZCX10E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER6, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, TimeLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura	4242005498659	<b>1 149</b>		
<b>SMV6ZCX10E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER6, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 40 dB, 14 talheres, sistema de secagem PerfectDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, TimeLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005436484	<b>1 099</b>		
<b>SBH4ECX28E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, StatusLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura	4242005483013	<b>1 039</b>		
<b>SMH4ECX28E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, StatusLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005483006	<b>989</b>		
<b>SMV4ECX28E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005484386	<b>929</b>		
<b>SMV4ENX06E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, 3º cesto de loiça Extra Space, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005509362	<b>849</b>		
<b>SMH4EVX08E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 44 dB, 14 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242005479412	<b>849</b>		
<b>SMV4EVX04E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética D, 7 litros, 46 dB, 13 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242005450138	<b>819</b>		
<b>SBH4HVX14E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 86,5 cm de altura	4242005534746	<b>859</b>		
<b>SMH4HVX14E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242005529292	<b>799</b>		
<b>SMV4HVX14E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242005529308	<b>749</b>		
<b>SMV4HAX07E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos Flex, RackMatic, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005521159	<b>769</b>		
<b>SMV2ITX09E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER2, Home Connect, Classe Energética E, 9,5 litros, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos Vario, InfoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242005498765	<b>679</b>		
<b>SPV4EMX17E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, gaveta Vario, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005540037	<b>769</b>		
<b>SPH4EKX17E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, SER4, Home Connect, Classe Energética B, 8,7 litros, 44 dB, 10 talheres, sistema de secagem EfficientDry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex com zona hidráulica ExtraClean, RackMatic, porta com dobradiça deslizante VarioHinge, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005544080	<b>779</b>		
<b>SPV2HKX02E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 45 cm de largura, SER2, Home Connect, Classe Energética D, 8,9 litros, 46 dB, 10 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, InfoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005553709	<b>649</b>	SPV2HKX42E	<b>NOVO</b>
<b>Máquinas de Lavar Loiça Integráveis</b>					
<b>SMI4ECS28E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética A, 9 litros, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Efficient Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos MaxFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242005483044	<b>969</b>		
<b>SMI4HVS14E</b>	Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm de largura, SER4, aço antidedadas, Home Connect, Classe Energética C, 9 litros, 46 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos VarioFlex, RackMatic, gaveta Vario, display, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242005531509	<b>799</b>		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Acessórios Loiça</b>					
<b>SMZ5100</b>	Cesto de talheres para máquina de lavar loiça 60 cm	4242002476247	<b>19</b>		
<b>SMZ5300</b>	Suporte especial para copos	4242002771199	<b>19</b>		
<b>SMZ2056</b>	Porta de aço p/ máquina de lavar loiça totalmente integrada 60cm c/ porta fixa. 72 cm de altura c/ puxador	4242005165865	<b>179</b>		
<b>SGZ6RX04</b>	Terceiro cesto superior para talheres e outros utensílios, para máquinas de lavar loiça de 60cm. Consulte modelos compatíveis no catálogo	4242005546183	<b>69</b>		
<b>SGZ6DX02</b>	Gaveta para talheres para máquinas de lavar loiça de 60cm. Consulte no catálogo modelos compatíveis.	4242005216048	<b>39</b>		
<b>SGZ0BI01</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 81,5 cm de altura (cuba inox)	4242005395088	<b>19</b>		
<b>SGZ0BI02</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas com largura de 60cm com 81,5 cm de altura (cuba polinox e SMV4ENX06E)	4242005395095	<b>19</b>		
<b>SGZ0BI11</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 86,5 cm de altura (cuba inox)	4242005395118	<b>19</b>		
<b>SGZ0BI22</b>	Perfis laterais decorativos em aço inoxidável para máquinas de lavar loiça integradas largura 60cm com 86,5 cm de altura (cuba polinox)	4242005395101	<b>19</b>		
<b>SGZ1010</b>	Extensão para Aquastop (tubulação de água e dreno)	4242002137513	<b>29</b>		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Aparelhos de Frio</b>					
<b>Frigoríficos Americanos de Instalação Livre</b>					
<b>KAD93AIDP</b>	Combinação Side-by-Side americano, SER6, portas aço antedeadas, 178,7x90,8x70,7cm, 562 (371+191) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 2 gavetas MultiBox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 41 dB, SN-T, 258 kWh/ano	4242005448159	<b>2 459</b>		
<b>Combinados Multi Door de Instalação Livre</b>					
<b>KFD96APEA</b>	Multi Door VitaFresh XXL, SER6, portas aço antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 574 (375+199) litros, CE E, Home Connect, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, dispensador automático de água e gelo (com ligação à rede de água), super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 39 dB, SN-T, 327 kWh/ano	4242005372041	<b>2 649</b>		
<b>KFI96AXEA</b>	Multi Door VitaFresh XXL, SER6, portas aço preto antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 574 (375+199) litros, CE E, Home Connect, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, dispensador automático de água e gelo (com depósito de água integrado de 3,8 lts), super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 39 dB, SN-T, 327 kWh/ano	4242005377848	<b>2 609</b>		
<b>KMC85LBEA</b>	Multi Door VitaFresh XXL, SER4, portas vidro preto, 189,5x85,5x66,6cm, 547 (324+223) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta, ilum. LED, puxador horizontal integrado, 38 dB, SN-T, 322 kWh/ano	4242005441891	<b>2 199</b>		
<b>KFN96APEA</b>	Multi Door VitaFresh XXL, SER4, portas aço antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 605 (405+200) litros, CE E, Home Connect, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 38 dB, SN-T, 333 kWh/ano	4242005273300	<b>1 989</b>		
<b>KFN96VPEA</b>	Multi Door VitaFresh XXL, SER4, portas aço antedeadas, 183x90,5x73,1cm, 605 (405+200) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador integrado, 38 dB, SN-T, 333 kWh/ano	4242005264568	<b>1 899</b>		
<b>Combinados de Instalação Livre</b>					
<b>KGN49LBCF</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER6, portas vidro preto, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 178 kWh/ano	4242005291984	<b>1 829</b>		
<b>KGK96AXB0N</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER8, portas aço preto antedeadas, 186x86x81cm, 621 (419+202) litros, CE B, Home Connect, FlexMood (área de congelação pode ser convertida numa zona de refrigeração), Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor digital, super refrigeração / super congelação, 2 gavetas VitaFresh plus+2 gavetas VitaFresh plus 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 172 kWh/ano	4242005450893	<b>2 329</b>		
<b>KGK86AIDR</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER6, portas aço antedeadas, 186x86x81cm, 631 (479+152) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED exterior, super refrigeração / super congelação, 2 gavetas VitaFresh plus+2 gavetas VitaFresh plus 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, PerfectFit, 39 dB, SN-T, 246 kWh/ano	4242005327720	<b>1 709</b>		
<b>KGK86VIEA</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER4, portas aço antedeadas, 186x86x81cm, 631 (479+152) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 2 gavetas VitaFresh plus+2 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, puxador vertical integrado, PerfectFit, 40 dB, SN-T, 307 kWh/ano	4242005321056	<b>1 429</b>		
<b>KGK49OCAF</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER4, aço antracite antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE A, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 29 dB, SN-T, 122 kWh/ano	4242005506637	<b>1 809</b>		
<b>KGK49VICT</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER4, portas aço antedeadas, 203x70x66,7cm, 440 (311+129) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, puxador vertical, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 178 kWh/ano	4242005292035	<b>1399</b>		<b>NOVO</b>
<b>KGK49XIEA</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER4, portas aço antedeadas, 203x70x67cm, 438 (330+108) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED exterior, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+2 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 40 dB, SN-T, 259 kWh/ano	4242005161997	<b>1 259</b>		
<b>KGK493IDA</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER4, portas aço antedeadas, 203x70x67cm, 438 (330+108) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED exterior, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+2 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 38 dB, SN-T, 207 kWh/ano	4242005544486	<b>1 349</b>		
<b>KGK493WDA</b>	Combinado de instalação livre XXL, SER4, branco, 203x70x67cm, 438 (330+108) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED exterior, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+2 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 38 dB, SN-T, 207 kWh/ano	4242005544479	<b>1 239</b>		
<b>KGK39AIAU</b>	Combinado de instalação livre, SER6, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, PerfectFit, 29 dB, SN-T, 112 kWh/ano	4242005524129	<b>1 719</b>		
<b>KGK39LBCF</b>	Combinado de instalação livre, SER6, portas vidro preto, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242005274161	<b>1 539</b>		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
KG39211F	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A-10%, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 29 dB, SN-T, 100 kWh/ano	4242005505548	1 639		
KG392LAG	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço mate antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE A, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 29 dB, SN-T, 112 kWh/ano	4242005524112	1 529		
KG393VIBT	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE B, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, PerfectFit, 33 dB, SN-T, 129 kWh/ano	4242005292066	1 299		
KG3937ICT	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED exterior, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242005274130	1 279		
KG3932ICF	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242005274024	1 199		
KG392WCF	Combinado de instalação livre, SER4, branco, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242005338931	1 099		
KG392XCF	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço preto antedeadas, 203x60x66,5cm, 363 (260+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 162 kWh/ano	4242005430055	1 249		
KG393VIDB	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 203x60x66cm, 368 (279+89) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 36 dB, SN-T, 191 kWh/ano	4242005543748	1 039		
KG393VWDC	Combinado de instalação livre, SER4, branco, 203x60x66cm, 368 (279+89) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 36 dB, SN-T, 191 kWh/ano	4242005543731	949		
KG393VIEB	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 203x60x66cm, 368 (279+89) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 39 dB, SN-T, 238 kWh/ano	4242005543243	959		
KG393VWEB	Combinado de instalação livre, SER4, branco, 203x60x66cm, 368 (279+89) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 39 dB, SN-T, 238 kWh/ano	4242005543236	839		
KG363VIBT	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE B, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, PerfectFit, 33 dB, SN-T, 127 kWh/ano	4242005433926	1 229		
KG362ICF	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 159 kWh/ano	4242005338764	1 129		
KG362WCF	Combinado de instalação livre, SER4, branco, 186x60x66,5cm, 321 (218+103) litros, CE C, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gavetas VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 35 dB, SN-T, 159 kWh/ano	4242005551613	1 039		
KG363VIDB	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 186x60x66cm, 326 (237+89) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 36 dB, SN-T, 191 kWh/ano	4242005544370	969		
KG363VWDB	Combinado de instalação livre, SER4, branco, 186x60x66cm, 326 (237+89) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 36 dB, SN-T, 191 kWh/ano	4242005543267	879		
KG363VIED	Combinado de instalação livre, SER4, portas aço antedeadas, 186x60x66cm, 326 (237+89) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 39 dB, SN-T, 238 kWh/ano	4242005544387	889		
KG362WED	Combinado de instalação livre, SER4, branco, 186x60x66cm, 326 (237+89) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, PerfectFit, 39 dB, SN-T, 238 kWh/ano	4242005558469	799		
KG36NWEA	Combinado de instalação livre, SER2, branco, 186x60x66cm, 305 (216+89) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super congelação, 1 gaveta MultiBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED com SoftStart, puxador horizontal integrado, PerfectFit, 42 dB, SN-T, 239 kWh/ano	4242005196708	739		

Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>KG33NLEB</b>	Combinado de instalação livre, SER2, portas aço mate antedeadadas, 176x60x66cm, 282 (193+89) litros, CE E, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super congelação, 1 gaveta MultiBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED com SoftStart, puxador horizontal integrado, PerfectFit, 42 dB, SN-T, 237 kWh/ano	4242005196494	<b>759</b>		
<b>KG33NWDA</b>	Combinado de instalação livre, SER2, branco, 175,4x61,4x66,3cm, 279 (189+90) litros, CE D, Total NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super congelação, 1 gaveta MultiBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED, puxador vertical integrado, PerfectFit, 40 dB, SN-T, 189 kWh/ano	4242005537105	<b>749</b>		
<b>Frigoríficos &amp; Congeladores (1 porta) de Instalação Livre</b>					
<b>KSV36CIDP</b>	Frigorífico de instalação livre, SER4, porta aço antedeadadas, 186x60x65cm, 346 litros, CE D, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta VitaFresh, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 93 kWh/ano, conjunto SBS com GSN36VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005388325	<b>1 199</b>		
<b>KSV36FIEP</b>	Frigorífico de instalação livre, SER4, porta aço antedeadadas, 186x60x65cm, 346 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta VitaFresh, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 116 kWh/ano, conjunto SBS com GSN36VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005202065	<b>1 149</b>		
<b>KSV36VWEP</b>	Frigorífico de instalação livre, SER4, branco, 186x60x65cm, 346 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta VitaFresh, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 116 kWh/ano, conjunto SBS com GSN36VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005202201	<b>989</b>		
<b>KSV33VLEP</b>	Frigorífico de instalação livre, SER4, porta aço mate antedeadadas, 176x60x65cm, 324 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta VitaFresh, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 113 kWh/ano, conjunto SBS com GSN33VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005205707	<b>1 059</b>		
<b>KSV33VWEP</b>	Frigorífico de instalação livre, SER4, branco, 176x60x65cm, 324 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta VitaFresh, suporte para garrafas, ilum. LED, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 113 kWh/ano, conjunto SBS com GSN33VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005205714	<b>939</b>		
<b>GSN36VIEP</b>	Congelador de instalação livre, SER4, porta aço antedeadadas, 186x60x65cm, 242 litros, CE E, NoFrost, visor LED, super congelação, 2 gavetas BigBox, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 234 kWh/ano, conjunto SBS com KSV36FIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005388516	<b>1 189</b>		
<b>GSN36VWEP</b>	Congelador de instalação livre, SER4, branco, 186x60x65cm, 242 litros, CE E, NoFrost, visor LED, super congelação, 2 gavetas BigBox, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 234 kWh/ano, conjunto SBS com KSV36VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005251056	<b>1 009</b>		
<b>GSN33VLEP</b>	Congelador de instalação livre, SER4, porta aço mate antedeadadas, 176x60x65cm, 225 litros, CE E, NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super congelação, 1 gaveta BigBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 229 kWh/ano, conjunto SBS com KSV33VIEP (kit de união KSZ39AL00)	4242005247974	<b>1 089</b>		
<b>GSN33VWEP</b>	Congelador de instalação livre, SER4, branco, 176x60x65cm, 225 litros, CE E, NoFrost, sistema MultiAirflow, visor LED, super congelação, 1 gaveta BigBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, puxador vertical, 39 dB, SN-T, 229 kWh/ano, conjunto SBS com KSV33VWEP (kit de união KSZ39AW00)	4242005247752	<b>979</b>		
<b>Combinados Integráveis</b>					
<b>KBN96ADD0</b>	Combinado integrável XXL, SER6, 193,5x70,8x54,8cm, 381 (284+98) litros, CE D, Home Connect, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, sistema de instalação de porta fixa, 33 dB, SN-T, 204 kWh/ano	4242005375158	<b>1 869</b>		
<b>KBN96VFE0</b>	Combinado integrável XXL, SER4, 193,5x70,8x54,8cm, 383 (285+98) litros, CE E, Home Connect, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 256 kWh/ano	4242005351039	<b>1 759</b>		
<b>KBN96VSE0</b>	Combinado integrável XXL, SER4, 193,5x69,1x54,8cm, 383 (285+98) litros, CE E, Home Connect, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED com SoftStart, sistema de instalação de porta deslizante, 34 dB, SN-ST, 256 kWh/ano	4242005399659	<b>1 669</b>		
<b>KIN96VFD0</b>	Combinado integrável, SER4, 193,5x55,8x54,8cm, 290 (215+75) litros, CE D, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 184 kWh/ano	4242005359493	<b>1 699</b>		
<b>KIN86ADD0</b>	Combinado integrável, SER6, 177,2x55,8x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE D, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta e subida de temperatura, suporte para garrafas, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 186 kWh/ano	4242005356614	<b>1 599</b>		
<b>KIS86AFE0</b>	Combinado integrável, SER6, 177,2x55,8x54,5cm, 266 (192+74) litros, CE E, LowFrost, visor digital, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh plus, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 2 circuitos de frio independentes, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-ST, 219 kWh/ano	4242005188536	<b>1 279</b>		
<b>KIN86VFE0</b>	Combinado integrável, SER4, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano	4242005267750	<b>1 359</b>		
<b>KIN86VSE0</b>	Combinado integrável, SER4, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta VitaFresh+1 gaveta VitaFresh 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano	4242005264636	<b>1 269</b>		
<b>KIN86NSE0</b>	Combinado integrável, SER2, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, NoFrost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta MultiBox XXL, alarme de porta aberta, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano	4242005433056	<b>1 169</b>		
<b>KIV86VSE0</b>	Combinado integrável, SER4, 177,2x54,1x54,8cm, 267 (183+84) litros, CE E, LowFrost, visor LED, super congelação, 1 gaveta VitaFresh XXL, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 229 kWh/ano	4242005241910	<b>1 049</b>		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>KIV86NSE0</b>	Combinado integrável, SER2, 177,2x54,1x54,8cm, 267 (183+84) litros, CE E, LowFrost, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta MultiBox XXL, alarme de porta aberta, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 229 kWh/ano	4242005431045	<b>929</b>		
<b>Frigoríficos e Congeladores Integráveis</b>					
<b>KIR81ADD0</b>	Frigorífico integrável, SER6, 177,2x55,8x54,8cm, 310 litros, CE D, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta VitaFresh XXL+1 gaveta VitaFresh 0°C+1 gaveta MultiBox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 34 dB, SN-ST, 91 kWh/ano, conjunto SBS com GIN81ACE0	4242005371976	<b>1 199</b>		
<b>KIR81VFE0</b>	Frigorífico integrável, SER4, 177,2x54,1x54,8cm, 310 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 2 gavetas MultiBox XXL, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 114 kWh/ano, conjunto SBS com GIN81VEE0	4242005383108	<b>1 099</b>		
<b>KIL82VFE0</b>	Frigorífico integrável, SER4, 177,2x54,1x54,8cm, 280 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 2 gavetas MultiBox XXL, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 177 kWh/ano, conjunto SBS com GIN81VEE0	4242005382767	<b>1 129</b>		
<b>KIR41VFE0</b>	Frigorífico integrável, SER4, 122,1x54,1x54,8cm, 204 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 1 gaveta MultiBox, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 101 kWh/ano	4242005271818	<b>809</b>		
<b>KUL22VFD0</b>	Frigorífico integrável sob bancada, SER4, 82x59,8x54,8cm, 110 litros, CE D, Home Connect, Ventilado, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 compartimento de conservação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED com SoftStart, 35 dB, SN-T, 119 kWh/ano	4242005389629	<b>779</b>		
<b>GIN81ACE0</b>	Congelador integrável, SER6, 177,2x55,8x54,5cm, 212 litros, CE E, NoFrost, visor digital, super congelação, 2 gavetas BigBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, 35 dB, SN-T, 235 kWh/ano, conjunto SBS com KIR81ADD0	4242005422074	<b>1 399</b>		
<b>GIN81VEE0</b>	Congelador integrável, SER4, 177,2x55,8x54,5cm, 212 litros, CE E, NoFrost, visor digital, super congelação, 2 gavetas BigBox, alarme de porta aberta e subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 235 kWh/ano, conjunto SBS com KIR81VFE0 ou KIL82VFE0	4242005422081	<b>1 299</b>		
<b>GIV11AFE0</b>	Congelador integrável sob bancada, SER4, 71,2x55,8x54,5cm, 72 litros, CE E, LowFrost, visor LED, super congelação, alarme de subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 36 dB, SN-T, 167 kWh/ano	4242005126552	<b>789</b>		
<b>Garrafeiras</b>					
<b>KWK36ABGA</b>	Garrafeira de instalação livre, SER6, porta com moldura vidro preto, 186x60x61cm, 199 garrafas de 0,75 litros, CE G, temperatura regulável entre 7°C a 19°C, visor digital, modo de apresentação, 8 prateleiras, alarme de porta aberta, 2 zonas de temperatura, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical integrado, 38 dB, SN-ST, 155 kWh/ano	4242005193561	<b>2 539</b>		
<b>KUW21AHG0</b>	Garrafeira integrável sob bancada, SER6, porta com moldura vidro preto, 81,8x59,8x58,1cm, 44 garrafas de 0,75 litros, CE G, temperatura regulável entre 5°C a 20°C, visor digital, modo de apresentação, 3 prateleiras, alarme de porta aberta, 2 zonas de temperatura, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, 38 dB, SN-ST, 130 kWh/ano	4242005196135	<b>1 759</b>		
<b>KUW20VHF0</b>	Garrafeira integrável sob bancada, SER6, porta com moldura vidro preto, 81,8x29,8x56,7cm, 21 garrafas de 0,75 litros, CE F, temperatura regulável entre 5°C a 20°C, visor digital, modo de apresentação, 3 prateleiras, alarme de porta aberta, 1 zona de temperatura, ilum. LED com SoftStart, puxador vertical, 38 dB, SN-ST, 100 kWh/ano	4242005265480	<b>1 119</b>		
<b>Acessórios Frio</b>					
<b>KSZ39AX00</b>	Kit de união side-by-side em aço preto para combinar combinados em aço preto. 6 mm de largura	4242005316328	<b>39</b>		
<b>KSZ39AL00</b>	Kit de união side-by-side em aço para combinar frigorífico+congelador de 1 porta ou 2 combinados em aço. 6 mm de largura	4242002961156	<b>29</b>		
<b>KSZ39AW00</b>	Kit de união side-by-side em branco para combinar frigorífico+congelador de 1 porta ou 2 combinados em branco. 6 mm de largura	4242002961170	<b>29</b>		
<b>KSZB0S00</b>	Conjunto de suportes de dobradiças para modelos integráveis com sistema de porta fixa	4242005329847	<b>49</b>		

Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Fornos &amp; Micro-ondas</b>					
<b>Fornos Integráveis</b>					
HSG7584B1	Forno multifunções FullSteam (Steam Plus 120°C e SteamBoost) de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 23 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza CleanCoating Direct (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005327232	2 099		
HSG7361B1	Forno multifunções FullSteam (Steam Plus 120°C e SteamBoost) de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 21 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005327188	1 809		
HRG7784B1	Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, 22 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005327126	2 079		
HRG7761B1	Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005327072	1 649		
HRG7361B1	Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor) de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza CleanCoating (parede posterior) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005327065	1 489		
HBG7764B1	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 14 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), PerfectBake Plus, função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005326679	1 479		
HBG7741W1	Forno multifunções de 60cm em vidro branco, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005326600	1 149		
HBG774KB1	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005562008	1 199		
HBG724AB1	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER8, 71 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 14 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry, assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005561995	1 029		
HRG572ES3	Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor 1 nível) de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, TouchControl-LED (vermelho/branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 15 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005465781	989		
HRG532ES3	Forno multifunções AddedSteam (adição de vapor 1 nível) de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, TouchControl-LED (vermelho/branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 15 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005465750	799		
HBG578EB7	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005465095	799		
HBG578EW7	Forno multifunções de 60cm em vidro branco, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005465149	799		
HBG578ES7	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), Home Connect, 9 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005465118	799		
HBG578ES3	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, AutoPilot 30 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005465101	719		
HBA572EB3	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, TouchControl-LED (vermelho/branco), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005558377	689		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HQA574ES3	Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor) de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005465620	689		
HBA574BB3	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), porta com 4 vidros CoolTouch	4242005464692	639		
HBA574ES3	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 7 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005464739	629		
HBG536EB4	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005541966	579		
HBG536EW4	Forno multifunções de 60cm em vidro branco, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005541461	579		
HBG536ES4	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER6, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LCD (branco), 8 modos de aquecimento, AutoPilot 10 (programas automáticos), função Air Fry, limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005541874	579		
HQA514ES3	Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor) de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005465538	529		
HBA514ES4	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER4, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), 8 modos de aquecimento, função Air Fry, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica com 1 nível, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005598366	489	HBA514ES3	NOVO
HBA510BR4	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER2, 71 litros, A, comandos rotativos, 5 modos de aquecimento, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005561216	439		
VBD5780S0	Forno multifunções de 90x60cm em aço, SER6, 112 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), 10 modos de aquecimento, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica ClipRail, comandos ocultáveis	4242005034758	2 149		
<b>Compactos 45 cm - Fornos   Micro-ondas   Máquinas de Café</b>					
CSG7361B1	Forno compacto FullSteam (Steam Plus 120°C e SteamBoost) de 60x45cm em vidro preto, SER8, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 21 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005326136	1 629		
CMG7761B1	Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro preto, SER8, 45 litros, TFT-Touchdisplay Plus, Home Connect, 20 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005326020	1 699		
CMG7241B1	Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro preto, SER8, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 16 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005325924	1 489		
CMG7241W1	Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em vidro branco, SER8, 45 litros, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 16 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch, ilum. LED	4242005325979	1 489		
CBG7741B1	Forno compacto multifunções de 60x45cm em vidro preto, SER8, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 4 vidros CoolTouch	4242005325757	1 129		
CBG7341B1	Forno compacto multifunções de 60x45cm em vidro preto, SER8, 47 litros, A+, TFT-Touchdisplay, Home Connect, 12 modos de aquecimento, função Assist (programas automáticos), função Air Fry (tabuleiro HEZ629070 disponível como acessório), limpeza CleanCoating (catalítica) & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose&SoftOpen, porta com 3 vidros CoolTouch	4242005325740	969		
CEG732XB1	Micro-ondas compacto integrável de 60x45cm em vidro preto, SER8, 36 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), SoftClose, interior em inox, ilum. LED	4242005322718	1 299		
CTL7181B0	Máquina de café integrável de 45cm em vidro preto, SER8, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, depósito de água removível com 2,4l de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica, combina com gaveta de aquecimento SER8 BIC7101B1	4242005310340	2 729		
CTL7181W0	Máquina de café integrável de 45cm em vidro branco, SER8, TFT-Touchdisplay Pro, Home Connect, depósito de água removível com 2,4l de capacidade, oneTouch DoubleCup, alerta e limpeza automática após cada bebida, unidade de moagem em cerâmica	4242005310357	2 729		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>CMA585GS1</b>	Forno compacto com micro-ondas de 60x45cm em painel em aço & porta em vidro preto, SER6, 44 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), 5 modos de aquecimento (micro-ondas com 5 níveis de potência), AutoPilot 15 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), ilum. LED	4242005477159	<b>959</b>		
<b>Gaveta de aquecimento</b>					
<b>BIC7101B1</b>	Gaveta de aquecimento multifuncional de 60x14cm em vidro preto, SER8, 20 litros, Touch Control iluminado, Home Connect, funções manter quente, aquecer loiça e cozinhar suavemente a baixa temperatura, abertura Push-Pull, 4 níveis temperatura (30 °C a 80°C), 25 kg max., combina com aparelhos Serie 8	4242005311804	<b>639</b>		
<b>Micro-ondas Integráveis e de Instalação Livre</b>					
<b>BEL7321B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, SER8, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 8	4242005319541	<b>899</b>		
<b>BER7321B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, SER8, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 10 (programas automáticos), Grill, teto catalítico & assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à direita, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 8	4242005319565	<b>899</b>		
<b>BFL7221B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, SER8, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 8	4242005319985	<b>849</b>		
<b>BFR7221B1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, SER8, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à direita, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 8	4242005322688	<b>849</b>		
<b>BFL7221W1</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro branco, SER8, 21 litros, TFT-Touchdisplay, Tecnologia Inverter, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 8	4242005319978	<b>849</b>		
<b>BEL554MS0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto com faixa superior aço, SER6, 25 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005038992	<b>489</b>		
<b>BEL554MB0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, SER6, 25 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), ilum. LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005039067	<b>489</b>		
<b>BFL524MS0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto com faixa superior aço, SER6, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005038732	<b>379</b>		
<b>BFL524MB0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, SER6, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005038763	<b>379</b>		
<b>BFL524MW0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro branco, SER6, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 7 (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 6 (visor LCD branco)	4242005039104	<b>379</b>		
<b>BEL523MS0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto com faixa superior aço, SER4, 20 litros, comandos rotativos rebatíveis com visor LED (vermelho), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, interior em inox, ilum. LED, combina com fornos Serie 4 (visor LED vermelho)	4242005038817	<b>409</b>		
<b>BFL520MS0</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto com faixa superior aço, SER4, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, temporizador mecânico, abertura à esquerda, interior em inox, combina com fornos Serie 2   4   6	4242005038701	<b>299</b>		
<b>BEL623MS3</b>	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto com moldura em aço, SER2, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, ilum. LED	4242005291113	<b>279</b>		
<b>FEL023MS2</b>	Micro-ondas de Instalação livre de 45x26cm em vidro preto, SER2, 20 litros, comandos rotativos com visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, AutoPilot 8 (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, relógio eletrônico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), abertura à esquerda, ilum. LED	4242005296699	<b>179</b>		
<b>Acessórios Fornos</b>					
<b>HEZ32WA00</b>	Sonda térmica sem fios	4242005426775	<b>119</b>		
<b>HEZ638000</b>	ClipRail - 1 calha telescópica independente totalmente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos Serie 8	4242005328598	<b>59</b>		
<b>HEZ638070</b>	ClipRail - 1 calha telescópica independente totalmente extensível apto à limpeza pirolítica para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos pirolíticos Serie 8	4242005328604	<b>59</b>		

**Tabela de Preços Bosch**

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HEZ638D00	ClipRail - 1 calha telescópica independente para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos a vapor Serie 8	4242005328611	59		
HEZ538000	1 calha telescópica independente, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos Serie 6 e Serie 4	4242005054459	49		
HEZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador	4242005328444	35		
HEZ530000	2 tabuleiros twin, para menor quantidade de alimentos ou alimentos e temperos diferentes. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça. Válido para fornos Serie 6 e Serie 4	4242005054480	49		
HEZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos Serie 6 e Serie 4	4242005054428	45		
HEZ631070	Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3 mm)	4242002810027	29		
HEZ632070	Tabuleiro esmaltado (45,5x37,5x3,8 mm)	4242002810041	35		
HEZ633073	Tabuleiro profissional (45,5x37,5x8,1mm)	4242002879840	39		
HEZ636000	Tabuleiro em vidro	4242002842400	39		
HEZ327000	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242002381800	109		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Placas</b>					
<b>Placas de Indução com Ventilação Integrada</b>					
PXX875D67E	Placa FlexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, Comfort Design, SER8, 2 zonas Flex, DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, MoveMode, Power Transfer, PerfectFry, PerfectCook, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor SilentPowerDrive, sensor PerfectAir, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005192540	2 419		
PXJ81AH21E	Placa FlexInduction c/ ventilação integrada de 80cm, vidro mate, sem aro, SER6, 3 zonas (1 Flex+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor SilentPowerDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005586448	1979		NOVO
PVS811B16E	Placa CombiInduction c/ ventilação integrada de 80cm, sem aro, SER4, 4 zonas (1 CombiZone), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, Exaustor - no centro da placa, motor SilentPowerDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005433698	1 699		
PVQ731H26E	Placa CombiInduction c/ ventilação integrada de 70cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (2 CombiZones), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor SilentPowerDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005433599	1 729		
PVQ61AH26E	Placa CombiInduction c/ ventilação integrada de 60cm, vidro mate, sem aro, SER6, 4 zonas (2 CombiZones), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor SilentPowerDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005586417	1739		NOVO
PVS611B16E	Placa CombiInduction c/ ventilação integrada de 60cm, sem aro, SER4, 4 zonas (1 CombiZone), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, Exaustor - no centro da placa, motor SilentPowerDrive, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242005433650	1 479		
<b>Placas de Indução (5 e 4 zonas)</b>					
PXV975DV1E	Placa FlexInduction de 90cm, Comfort Design, SER8, 4 zonas (2 Flex+1 tripla 32cm), DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002944340	1 539		
PIV931HC1E	Placa Indução (11.100 W) de 90cm, biselada frontal, SER6, 5 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394098	1 249		
PXV875DV1E	Placa FlexInduction de 80cm, Comfort Design, SER8, 4 zonas (1 Flex), DirectSelect Premium (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, MoveMode, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002944289	1 229		
PVS81AHC1E	Placa CombiInduction de 80cm, vidro mate, sem aro, SER6, 4 zonas (1 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005586240	909		NOVO
PVS831HC1E	Placa CombiInduction de 80cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (1 CombiZone+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394388	819		
PIE875HC1E	Placa Indução (7.400 W) de 80cm, Comfort Design, SER6, 4 zonas (1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005361502	889		
PVS731HC1E	Placa CombiInduction de 70cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (1 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394340	719		
PXY675DC1E	Placa FlexInduction de 60cm, Comfort Design, SER8, 4 zonas (2 Flex+zona extensível), DirectSelect (17 níveis de potência), MoveMode, Power Transfer, PerfectFry, PowerBoost, PanBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848945	1 049		
PIX631HC1E	Placa FlexInduction de 60cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (1 Flex), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), Power Transfer, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394111	739		
PVQ631HC1E	Placa CombiInduction de 60cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (2 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394180	679		
PVS631HC1E	Placa CombiInduction de 60cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (1 CombiZone), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394265	639		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>PIE631HC1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas, DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005361489	<b>649</b>		
<b>PIF612BB1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, vidro branco, sem aro, SER4, 4 zonas (1 oval), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005417032	<b>599</b>		
<b>PIE611BB5E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, sem aro, SER4, 4 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005289349	<b>519</b>		
<b>PUE611BB5E</b>	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, sem aro, SER4, 4 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285082	<b>439</b>		
<b>Placas de Indução (3 zonas)</b>					
<b>PID775HC1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 70cm, Comfort Design, SER6, 3 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005393855	<b>879</b>		
<b>PXJ631HC2E</b>	Placa FlexInduction de 60cm, biselada frontal, SER6, 3 zonas (1 Flex+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), Power Transfer, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005391424	<b>769</b>		
<b>PVJ631HC1E</b>	Placa CombiInduction de 60cm, biselada frontal, SER6, 3 zonas (1 CombiZone+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005361557	<b>659</b>		
<b>PID675HC1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, Comfort Design, SER6, 3 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005393848	<b>829</b>		
<b>PVJ61AHC1E</b>	Placa CombiInduction de 60cm, vidro mate, sem aro, SER6, 3 zonas (1 CombiZone+1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005586233	<b>749</b>		<b>NOVO</b>
<b>PID61AHC1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, vidro mate, sem aro, SER6, 3 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, PanBoost (app), manter quente (app), programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242005586202	<b>829</b>		<b>NOVO</b>
<b>PID631HC1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, SER6, 3 zonas (1 tripla 32cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005393831	<b>749</b>		
<b>PIJ631HC1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, SER6, 3 zonas (1 dupla 28cm), DirectSelect+ (17 níveis de potência), HC (com assistente de receitas) / conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), PerfectFry Plus (controle de temperatura 70° - 220°), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005394043	<b>659</b>		
<b>PID612BB1E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, vidro branco, sem aro, SER4, 3 zonas (1 tripla 32cm), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005417025	<b>779</b>		
<b>PID631BB5E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, SER4, 3 zonas (1 tripla 32cm), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005320752	<b>609</b>		
<b>PIJ631BB5E</b>	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada frontal, SER4, 3 zonas (1 dupla 28cm), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005321070	<b>569</b>		
<b>PUJ631BB5E</b>	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, biselada frontal, SER4, 3 zonas (1 dupla 28cm), TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285365	<b>469</b>		
<b>PUC611BB5E</b>	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, sem aro, SER4, 3 zonas, TouchSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart	4242005285310	<b>409</b>		
<b>Placas Vitrocerâmicas (5 e 4 zonas)</b>					
<b>PKM875DP1D</b>	Placa Vitrocerâmica de 80cm, Comfort Design, SER8, 5 zonas (1 CombiZone), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, manter quente, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242002845043	<b>759</b>		
<b>PKF631FP3E</b>	Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, SER6, 4 zonas (1 dupla 21cm), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005289509	<b>349</b>		
<b>PKF611BB8E</b>	Placa Vitrocerâmica de 60cm, sem aro, SER4, 4 zonas (1 dupla 21cm), TouchSelect (17 níveis de potência), programação do tempo, ReStart	4242005280438	<b>309</b>		
<b>Placas Vitrocerâmicas (3 zonas)</b>					
<b>PKK631FP8E</b>	Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, SER6, 3 zonas (1 dupla 28cm), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005280568	<b>369</b>		
<b>PKK631BB8E</b>	Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, SER4, 3 zonas (1 dupla 28cm), TouchSelect (17 níveis de potência), programação do tempo, ReStart	4242005280551	<b>319</b>		
<b>Placas a Gás (5 e 4 zonas)</b>					
<b>PRS9A6H40</b>	Placa Gás de 90cm, superfície em vidro temperado preto, SER8, 5 queimadores (1 wok 5kW c/ duplo circuito), FlameSelect c/ visor, botões metálicos removíveis, HC / conexão placa-exaustor, isqueiro integrado, seg. termoeletrica, indicação de calor residual, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005437825	<b>989</b>		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
PPQ7A6I40	Placa Gás de 75cm, superfície em vidro temperado preto, SER6, 5 queimadores (1 wok 4kW), FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005437832	609		
PPH6A6I10	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, SER6, 4 queimadores (1 wok 3,5kW), FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005440900	499		
PPP6A6I10	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, SER6, 4 queimadores, FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005496303	459		
PNP6B6K40	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, SER4, 4 queimadores, comandos ergonómicos, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005437856	369		
PCR9A5I90	Placa Gás de 90cm, aço inox, SER6, 5 queimadores (1 wok 5kW c/ duplo circuito), FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido contínuas aptas à máquina de lavar loiça	4242005496082	699		
PCS7A5I90	Placa Gás de 75cm, aço inox, SER6, 5 queimadores (1 wok 5kW c/ duplo circuito), FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido contínuas aptas à máquina de lavar loiça	4242005496129	529		
PCP6A5I90	Placa Gás de 60cm, aço inox, SER6, 4 queimadores, FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido contínuas aptas à máquina de lavar loiça	4242005496006	389		
PGH6B5K90	Placa Gás de 60cm, aço inox, SER4, 4 queimadores (1 wok 3,3kW), comandos ergonómicos, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido contínuas aptas à máquina de lavar loiça	4242005484614	299		
<b>Placas a Gás (3 zonas)</b>					
PPC6A6I10	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, SER6, 3 queimadores (1 wok 4kW), FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005496198	459		
PNC6B6K40	Placa Gás de 60cm, superfície em vidro temperado preto, SER4, 3 queimadores (1 wok 3,3kW), comandos ergonómicos, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005484690	379		
PCC6A5I90	Placa Gás de 60cm, aço inox, SER6, 3 queimadores (1 wok 4kW), FlameSelect, botões metálicos removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido contínuas aptas à máquina de lavar loiça	4242005495948	389		
PGC6B5K90	Placa Gás de 60cm, aço inox, SER4, 3 queimadores (1 wok 3,3kW), comandos ergonómicos, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido contínuas aptas à máquina de lavar loiça	4242005484591	279		
<b>Dominós</b>					
PXX375FB1E	Placa Dominó Indução (3.700 W) de 30cm, Comfort Design, SER6, 1 zona Flex, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002839738	599		
PIB375FB1E	Placa Dominó Indução (3.700 W) de 30cm, Comfort Design, SER6, 2 zonas, DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, QuickStart, ind. consumo energia	4242002848631	499		
PKF375FP2E	Placa Dominó Vitrocerâmica de 30cm, Comfort Design, SER6, 2 zonas (1 dupla com Boost), DirectSelect (17 níveis de potência), PowerBoost, programação do tempo, ReStart, ind. consumo energia	4242005283286	369		
PRA3A6I10	Placa Dominó Gás de 30cm, superfície em vidro vitrocerâmico preto, Comfort Design, SER8, 1 queimador (wok 6kW c/ duplo circuito), controlo FlameSelect, botões removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005483150	499		
PRB3A6I40	Placa Dominó Gás de 30cm, superfície em vidro temperado preto, Comfort Design, SER8, 2 queimadores, controlo FlameSelect, botões removíveis, isqueiro integrado, seg. termoeétrica, grelhas ferro fundido individuais aptas à máquina de lavar loiça	4242005483167	459		
<b>Acessórios Placas</b>					
HEZ39050	Sensor de cozedura PerfectCook (para placas PXX875D67E e PXY875KW1E)	4242002871196	119		
HEZ9FF010	Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)	4242005362851	159		
HEZ9FF030	Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242005362868	269		
HEZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242005363476	429		
HEZ9TY010	Teppan Yaki para zona flexível: - Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)	4242005363483	99		
HEZ390522	Grelhador para zona flexível	4242002728629	199		
HEZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282708	239		
HEZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282715	385		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HEZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonómica com isolamento térmico	4242005282692	59		
HZ390240	Paelheira de Ø 31 cm	4242003570418	119		
HEZ9CF240	Frigideira antiaderente de Ø 24 cm	4242005502523	55		
HEZ9CF280	Frigideira antiaderente de Ø 28 cm	4242005502530	65		
HEZ394301	Acessório de união para dominós / placas Comfort Design	4242002480183	59		
<b>Acessórios Placas - Instalação placas de Indução com Ventilação Integrada</b>					
HEZ9VEDU0	Filtros acústicos silenciadores para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242005225347	59		
HEZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242005329441	145		
HEZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329410	189		
HEZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329427	189		
HEZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005319862	29		
HEZ9VRCR1	Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005363582	69		
HEZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)	4242005254224	25		
HEZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242005286874	69		
HEZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242005253814	29		
HEZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242005253821	39		
HEZ9VDSB1	Curva de 90° horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)	4242005253838	29		
HEZ9VDSB2	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm)	4242005253845	29		
HEZ9VDSB3	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm)	4242005253852	29		
HEZ9VDSB4	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm)	4242005286881	29		
HEZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)	4242005254231	29		
HEZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°	4242005254248	29		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Ventilação</b>					
<b>Soluções de Teto</b>					
<b>DRC99PS20</b>	Exaustor de teto de 90x50cm em vidro branco, SER8, comando eletrônico remoto, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 2 intensivos (459 m3/h, 933 m3/h), Classe A, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005133871	<b>1 849</b>		
<b>DRC97AQ50</b>	Exaustor de teto de 90x50cm em aço inox, SER6, comando eletrônico remoto, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 2 intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), Classe A, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005103973	<b>1 489</b>		
<b>DIB97IM50</b>	Chaminé de Ilha box design de 90 cm em aço inox, SER4, TouchSelect, 3 níveis + 1 intensivo (438 m3/h, 754 m3/h), Classe B, 57 dB, ilum. LED	4242005086269	<b>919</b>		
<b>Soluções de Parede</b>					
<b>DWK91LT60</b>	Chaminé Parede Inclinada de 90 cm em vidro preto, SER8, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 2 intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/conexão placa-exaustor, sensor PerfectAir, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005307401	<b>1 049</b>		
<b>DWK91LT20</b>	Chaminé Parede Inclinada de 90 cm em vidro branco, SER8, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 2 intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/conexão placa-exaustor, sensor PerfectAir, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005360833	<b>1 079</b>		
<b>DWK81AN60</b>	Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, SER6, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), Classe A+, 51 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral	4242005360819	<b>939</b>		
<b>DWK87FN60</b>	Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, SER4, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), Classe A+, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral	4242005403455	<b>789</b>		
<b>DWK85DK60</b>	Chaminé Parede Inclinada de 80 cm em vidro preto, SER2, TouchSelect, 3 níveis + 1 intensivo (430 m3/h, 550 m3/h), Classe A, 60 dB, ilum. LED, indicador de saturação de filtro	4242005396283	<b>609</b>		<b>NOVO</b>
<b>DWK67FN60</b>	Chaminé Parede Inclinada de 60 cm em vidro preto, SER4, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), Classe A+, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral	4242005403424	<b>759</b>		
<b>DWK65DK60</b>	Chaminé Parede Inclinada de 60 cm em vidro preto, SER2, TouchSelect, 3 níveis + 1 intensivo (430 m3/h, 550 m3/h), Classe A, 60 dB, ilum. LED, indicador de saturação de filtro	4242005395927	<b>579</b>		<b>NOVO</b>
<b>DWB97DN60</b>	Chaminé Parede box design de 90 cm em preto mate, SER6, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (Dimmer, Softlight)	4242005530526	<b>719</b>		<b>NOVO</b>
<b>DWB97DN30</b>	Chaminé Parede box design de 90 cm em aço inox, SER6, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (Dimmer, Softlight)	4242005530502	<b>719</b>		<b>NOVO</b>
<b>DWB67DN60</b>	Chaminé Parede box design de 60 cm em preto mate, SER6, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (Dimmer, Softlight)	4242005482085	<b>579</b>		<b>NOVO</b>
<b>DWB67DN30</b>	Chaminé Parede box design de 60 cm em aço inox, SER6, TouchSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 699 m3/h), Classe A++, 56 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (Dimmer, Softlight)	4242005530410	<b>579</b>		<b>NOVO</b>
<b>DWB97IM50</b>	Chaminé Parede box design de 90 cm em aço inox, SER4, TouchSelect, 3 níveis + 1 intensivo (454 m3/h, 739 m3/h), Classe B, 65 dB, ilum. LED	4242005039616	<b>519</b>		
<b>DWB95CC60</b>	Chaminé Parede box design de 90 cm em preto mate, SER4, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED	4242005504602	<b>409</b>	DWB96BC60	<b>NOVO</b>
<b>DWB95CC30</b>	Chaminé Parede box design de 90 cm em aço inox, SER4, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED	4242005530458	<b>409</b>	DWB96BC50	<b>NOVO</b>
<b>DWB77IM50</b>	Chaminé Parede box design de 75 cm em aço inox, SER4, TouchSelect, 3 níveis + 1 intensivo (454 m3/h, 739 m3/h), Classe B, 65 dB, ilum. LED	4242005036080	<b>489</b>		
<b>DWB67IM50</b>	Chaminé Parede box design de 60 cm em aço inox, SER4, TouchSelect, 3 níveis + 1 intensivo (459 m3/h, 752 m3/h), Classe B, 64 dB, ilum. LED	4242005051076	<b>469</b>		
<b>DWB65CC60</b>	Chaminé Parede box design de 60 cm em preto mate, SER4, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED	4242005530380	<b>349</b>	DWB66BC60	<b>NOVO</b>
<b>DWB65CC30</b>	Chaminé Parede box design de 60 cm em aço inox, SER4, teclas, 3 níveis (594 m3/h), Classe B, 67 dB, ilum. LED	4242005527069	<b>349</b>	DWB66BC50	<b>NOVO</b>
<b>Soluções Integráveis</b>					
<b>DBB97DP60</b>	Chaminé com design integrado de 90 cm em vidro preto mate, SER6, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (Dimmer, Softlight)	4242005527786	<b>759</b>	DBB97AM60	<b>NOVO</b>
<b>DBB87DP60</b>	Chaminé com design integrado de 80 cm em vidro preto mate, SER6, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC (Dimmer, Softlight)	4242005504466	<b>719</b>		<b>NOVO</b>
<b>DBB85CC60</b>	Chaminé com design integrado de 80 cm em preto mate c/ painel em vidro extensível, SER4, teclas, 3 níveis (582 m3/h), Classe B, 65 dB, ilum. LED	4242005504619	<b>489</b>		<b>NOVO</b>
<b>DBB67DP60</b>	Chaminé com design integrado de 60 cm em vidro preto mate, SER6, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (433 m3/h, 699 m3/h), Classe A+, 57 dB, HC/conexão placa-exaustor, exaustor automático inteligente, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer (Softlight)	4242005482092	<b>689</b>	DBB67AM60	<b>NOVO</b>

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>DBB65CC60</b>	Chaminé com design integrado de 60 cm em preto mate c/ painel em vidro extensível, SER4, teclas, 3 níveis (582 m3/h), Classe B, 65 dB, ilum. LED	4242005481262	<b>459</b>		<b>NOVO</b>
<b>DLN88PC60</b>	Exaustor integrável de 86 cm em preto, SER8, teclas, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (595 m3/h, 820 m3/h), Classe A++, 61 dB, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005475674	<b>719</b>		
<b>DLN78PC60</b>	Exaustor integrável de 70 cm em preto, SER8, teclas, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (590 m3/h, 800 m3/h), Classe A++, 61 dB, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005475650	<b>649</b>		
<b>DHL755BM</b>	Exaustor integrável de 75 cm em metálico prateado, SER4, controlo deslizante, 3 níveis + 1 intensivo (468 m3/h, 614 m3/h), Classe D, 63 dB, ilum. LED	4242005538058	<b>359</b>	DHL755BL	<b>NOVO</b>
<b>DLN57PC60</b>	Exaustor integrável de 52 cm em preto, SER8, teclas, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (555 m3/h, 755 m3/h), Classe A++, 63 dB, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, indicador de saturação de filtro	4242005475612	<b>579</b>		
<b>DLN56AC50</b>	Exaustor integrável de 52 cm em aço inox, SER6, teclas, 3 níveis + 1 intensivo (570 m3/h, 645 m3/h), Classe B, 66 dB, ilum. LED, asp. perimetral	4242005475360	<b>499</b>		
<b>DHL555BM</b>	Exaustor integrável de 53 cm em metálico prateado, SER4, controlo deslizante, 3 níveis + 1 intensivo (460 m3/h, 604 m3/h), Classe D, 63 dB, ilum. LED	4242005539772	<b>309</b>	DHL555BL	<b>NOVO</b>
<b>DFS097K51</b>	Exaustor telescópico de 90 cm em aço inox, SER8, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 2 intensivos (395 m3/h, 700 m3/h), Classe B, 53 dB, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), indicador de saturação de filtro	42420052322116	<b>829</b>		
<b>DFS097A51</b>	Exaustor telescópico de 90 cm em metálico prateado, SER4, teclas, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (397 m3/h, 729 m3/h), Classe A, 53 dB, ilum. LED	4242005232093	<b>579</b>		
<b>DFS067K51</b>	Exaustor telescópico de 60 cm em aço inox, SER8, DirectSelect, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 2 intensivos (392 m3/h, 717 m3/h), Classe A, 53 dB, sensor PerfectAir, ilum. LED (Dimmer, Softlight), indicador de saturação de filtro	4242005232079	<b>759</b>		
<b>DFS067A51</b>	Exaustor telescópico de 60 cm em metálico prateado, SER4, teclas, motor SilentPowerDrive, 3 níveis + 1 intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), Classe A, 53 dB, ilum. LED	4242005232055	<b>459</b>		
<b>DFT63AC50</b>	Exaustor telescópico de 60 cm em cinza metalizado, SER4, teclas, 3 níveis (368 m3/h), Classe D, 68 dB, ilum. LED	4242002976525	<b>185</b>		
<b>DUL63CC55</b>	Exaustor horizontal de 60 cm em aço inox, SER4, teclas, 3 níveis (350 m3/h), Classe D, 72 dB, ilum. LED	4242002968650	<b>209</b>		
<b>Acessórios Ventilação - Exaustores de teto</b>					
<b>DIZ1JC2C6</b>	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em branco)	4242005179718	<b>440</b>		
<b>DIZ1JC5C6</b>	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em aço inox)	4242005179725	<b>460</b>		
<b>DIZ0JC2D0</b>	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DRC99PS20, DRC97AQ50 (em branco)	4242005109371	<b>660</b>		
<b>Acessórios Ventilação - Chaminés de ilha</b>					
<b>DIZ2CB1I4</b>	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DIB97IM50	4242005284085	<b>75</b>		
<b>DIZ2CX5C6</b>	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DIB97IM50	4242005179893	<b>285</b>		
<b>DHZ1246</b>	Extensão de conduta de 1100mm para DIB97IM50	4242002634012	<b>260</b>		
<b>DHZ1251</b>	Suporte para extensão de conduta de 1100mm (DHZ1246)	4242002510217	<b>110</b>		
<b>DHZ1256</b>	Extensão de conduta de 1600mm para DIB97IM50	4242002634029	<b>355</b>		
<b>DHZ1253</b>	Suporte para extensão de conduta de 1600mm (DHZ1256)	4242002510231	<b>190</b>		
<b>Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design inclinado</b>					
<b>DWZ1BK1V6</b>	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK91LT60, DWK91LT20, DWK81AN60 (instalação sem conduta)	4242005391806	<b>85</b>		
<b>DWZ1BK1I6</b>	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK91LT60, DWK91LT20, DWK81AN6 (instalação com conduta)	4242005391783	<b>109</b>		
<b>DWZ1BK1R1</b>	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWK91LT60, DWK91LT20, DWK81AN6 (instalação sem conduta)	4242005393619	<b>685</b>		
<b>DWZ1BK1S1</b>	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWK91LT60, DWK91LT20, DWK81AN6 (instalação com conduta)	4242005393626	<b>705</b>		
<b>DWZ1KK1V6</b>	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK87FN60, DWK67FN60 (instalação sem conduta)	4242005403370	<b>75</b>		
<b>DWZ1KK1I6</b>	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para DWK87FN60, DWK67FN60 (instalação com conduta)	4242005403165	<b>110</b>		
<b>DWZ1GK1U2</b>	Módulo de recirculação com filtro standard para DWK85DK60, DWK65DK60 (instalação com conduta)	4242005399000	<b>69</b>		
<b>DWZ0BX6K1</b>	Extensão de conduta de 1000mm para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK87FN60, DWK67FN60 (em preto)	4242005391844	<b>115</b>		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
DWZ0BX6L1	Extensão de conduta de 1500mm para DWK91LT60, DWK81AN60, DWK87FN60, DWK67FN60 (em preto)	4242005391851	155		
DWZ0BX3K1	Extensão de conduta de 1000mm para DWK91LT20 (em cinza)	4242005391868	115		
DWZ0BX3L1	Extensão de conduta de 1500mm para DWK91LT20 (em cinza)	4242005391875	155		
DWZ1BK1B6	Filtro Clean Air de substituição para módulos DWZ1BK1V6, DWZ1BK1I6	4242005391820	79		
DWZ1BK1P1	Filtro regenerável de substituição para módulos DWZ1BK1R1, DWZ1BK1S1	4242005393602	679		
DWZ1KK1B6	Filtro Clean Air de substituição para módulos DWZ1KK1V6, DWZ1KK1I6	4242005403158	55		
DWZ1GK1A2	Filtro standard de substituição para módulo DWZ1GK1U2	4242005399017	55		
<b>Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design box</b>					
DWZ1FB6I6	Módulo de recirculação com Clean Air regenerável para DWB97DN60, DWB95CC60, DWB67DN60, DWB65CC60 (conduta em preto mate)	4242005535101	149		
DWZ1FB3I6	Módulo de recirculação com Clean Air regenerável para DWB97DN30, DWB95CC30, DWB67DN30, DWB65CC30 (conduta em aço)	4242005535088	149		
DWZ1FB1B6	Filtro Clean Air regenerável de substituição para módulos DWZ1FB6I6, DWZ1FB3I6	4242005535071	79		
DWZ1FB6K2	Extensão de conduta de 1000mm para DWB97DN60, DWB95CC60, DWB67DN60, DWB65CC60 (em preto mate)	4242005535118	135		
DWZ1FB3K2	Extensão de conduta de 1000mm para DWB97DN30, DWB95CC30, DWB67DN30, DWB65CC30 (em aço)	4242005535095	135		
DWZ1DX1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50	4242005284115	75		
DWZ1FX5C6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DWB97IM50, DWB67IM50	4242005179909	215		
DWZ1DX1I6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DWB97IM50, DWB67IM50 (integrado na conduta)	4242005179763	110		
DWZ0XX0J0	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DWB97IM50, DWB67IM50 (integrado na conduta)	4242005099375	295		
DHZ1225	Extensão de conduta de 1000mm para DWB97IM50, DWB77IM50, DWB67IM50	4242002502953	170		
<b>Acessórios Ventilação - Exaustores de integrar</b>					
DWZ1IB1J6	Módulo de recirculação com Clean Air regenerável para DBB97DP60, DBB87DP60, DBB67DP60	4242005535149	79		
DWZ1IB1I6	Módulo de recirculação com Clean Air regenerável para DBB85CC60, DBB65CC60	4242005535132	79		
DWZ1IB1B6	Filtro CleanAir regenerável de substituição para módulos DWZ1IB1J6, DWZ1IB1I6	4242005535125	49		
DWZ2IT1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51	4242005284160	65		
DWZ1IT1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para DFM064W55	4242005284139	65		
DHZ2600	Filtro de carvão ativo para DFT63AC50	4242002794761	20		
DHZ5605	Módulo de recirculação com filtro standard para DLN88PC60, DLN78PC60, DLN57PC60, DLN56AC50	4242002821818	120		
DHZ7305	Módulo de recirculação com filtro standard para DHL755BM, DHL555BM	4242002259871	49		
DWZ1IX1C6	Módulo de recirculação com Clean Air Plus para DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51, DLN88PC60, DLN78PC60, DLN57PC60, DLN56AC50	4242005179879	215		
DWZ1IT1D1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para DFS097K51, DFS067K51, DFS097A51, DFS067A51, DLN88PC60, DLN78PC60, DLN57PC60, DLN56AC50	4242005223695	480		
DWZ1IB6N2	Extensão de conduta de 187-360 mm para DBB97DP60, DBB87DP60, DBB85CC60, DBB67DP60, DBB65CC60 (em preto mate)	4242005535156	99		
DWZ1IB6K2	Extensão de conduta de 450-854 mm para DBB97DP60, DBB87DP60, DBB85CC60, DBB67DP60, DBB65CC60 (em preto mate)	4242005536481	139		
DSZ4920	Acessório para instalar telescópicos de 90cm em armário de 90cm para DFS097K51, DFS097A51	4242002882475	60		
DSZ4961	Acessório para instalar telescópicos de 90cm oculto no móvel para DFS097K51, DFS097A51	4242005238002	180		
DHZ2701	Filtro de carvão ativo para DUL63CC55	4242002820828	20		

# Tabela de Preços Bosch

maio 2026



Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
<b>Acessórios Ventilação - Instalação</b>					
AD750054	Caixa de saída de ar da parede DN150	4242006294076	420		
AD850050	Caixa de saída de ar parede DN150, inox	4242006189686	140		

\*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.