














Tabela de Preços













Encastre | Maio 2026










Hotpoint



| IMAGEM | MODELO | OBS. | 12NC | EAN | CARACTERÍSTICAS | PREÇO* | ANTECESSOR |
|---------------------------------|-----------------|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| FORNOS MULTIFUNÇÕES | | | | | | | |
| | HAOI4S8PM1XA | | 859991691100 | 8050147691106 | MINERVA Pirólítico e Hidrolítico Air fry Multifunções 8 Cavidade de 73 Litros Display LCD Tecnologia Multiflow Guias telescópicas 4 vidros porta do forno Inox Classe energética A+ A 59,7 x L 59,5 x P 56,4 cm | €639 | F16 861 SP IX HA |
| | HAO3 K78PSU1Z B | | 859991724220 | 8050147724224 | Pirólítico + hidrolítico Classe energética: A++ Multiflow 71 litros Display LED Touch com botões rotations push-push Porta de 3 vidros Cocção MultiNível Função Air Fry Guias telescópicas num nível Easy Grill Gentle Steam Acabamento preto A 59,7 x L 59,5 x P 56,4 cm | €659 | |
| | HAO 478PSU1 X | | 859991705730 | 8050147705735 | MATERIA Pirólítico e Hidrolítico Air fry Multifunções 10 Funções Vapor: Carne, Peixe e Pão Cavidade de 73 Litros Display LCD Tecnologia Multiflow Guias telescópicas Inox Classe energética A++ A 59,5 x L 59,5 x P 55,1 cm | €569 | FA5 841 P IX HA |
| | HAO 458HSU1 B | | 859991705690 | 8050147705698 | MATERIA Hidrolítico Air fry Tecnologia Multiflow Multifunções 10 Funções Vapor: Carne, Peixe e Pão Cavidade de 71 Litros Display LCD com botões Push Tecnologia Multiflow Vidro Duplo Guias telescópicas Classe energética A+ A 59,5 x L 59,5 x P 55,1 cm | €459 | FA2 841 JH BL HA |
| | HAO3 K58HSU1 X | | 859991704170 | 8050147704172 | MATERIA Hidrolítico Air fry Tecnologia Multiflow Multifunções 10 Funções Vapor: Carne, Peixe e Pão Cavidade de 71 Litros Display LCD com botões Push Tecnologia Multiflow Vidro Duplo Guias telescópicas Classe energética A+ A 59,5 x L 59,5 x P 55,1 cm | €439 | FA2 841 JH IX HA |
| FORNOS MULTIFUNÇÕES 90cm | | | | | | | |
| | MS3 744 IX HA | | 869991586240 | 8050147586242 | Forno Multifunções Maxi de 90 cm Cavidade de 100 Litros Aquecimento superior e inferior Ventilação Comandos digitais Limpeza manual Vidros duplos no forno Potência do forno: 2900W Potência do grill: 2850W 7 Funções: Turbo Grill, Bottom+Ventilado, Convencional, Cozedura Convecção, Modo Eco, Grelhador e Ventoinha Espeto rotativo Temporizador Luz interior Acessórios: Grelha metálica, Tabuleiro coletor e Grelha Sistema de fácil limpeza do vidro do forno Classe energética A A 59,4 x L 89,5 x P 56,3 cm | €1,019 | |
| GAVETA DE AQUECIMENTO | | | | | | | |
| | HUD0ABF | | 869991693980 | 5054645693986 | Gaveta de Aquecimento A 13,3 x L 55,6 x P 54,4 cm | €359 | |
| MICRO-ONDAS DE ENCASTRAR | | | | | | | |
| | HAMD44MX | | 859991684760 | 8050147684764 | Micro-ondas com Grill Cavidade de 31 litros Funções My Menu Tecnologia Crisp Tecnologia 3D Hidrolítico Display LED Touch com botão rotativo Grill de Quartzo Funções especiais: Reaquecer, Crisp, Descongelar, Confeccionar, Grill+MW, Grill, MW Diâmetro do prato rotativo: 325 mm Cavidade em aço inoxidável Abertura de porta vertical 1 prato Crisp com pega Grelha Grill Inox com Painel em Vidro Preto antedeadas A 38,5 x L 59,5 x P 46,8 cm | €619 | |
| | HAM 212C X | | 859991700220 | 8050147700228 | Micro-ondas com Grill Cavidade de 22 litros Tecnologia Crisp Tecnologia 3D Display LED com botões Grill de Quartzo Funções especiais: Micro-ondas, Crisp, Defrost Dynamic, Grill 4 níveis de potência Diâmetro do prato rotativo: 250 mm Cavidade pintada (Cinza) Abertura de porta lateral Inox com Painel em Vidro Preto A 38,2 x L 59,5 x P 32 cm | €459 | |
| | HAM K12C X | | 859991702290 | 8050147702291 | Micro-ondas com Grill Cavidade de 22 litros Tecnologia Crisp Tecnologia 3D Display LED com botões Grill de Quartzo Funções especiais: Micro-ondas, Crisp, Defrost Dynamic, Grill 4 níveis de potência Diâmetro do prato rotativo: 250 mm Cavidade pintada (Cinza escuro) Abertura de porta lateral Inox com Painel em Vidro Preto A 38,2 x L 59,5 x P 32 cm | €439 | MN 214 IX HA |
| | HAMN463BXF | | 859991692180 | 8050147692189 | Forno microondas com grill Cavidade de 22 Litros 4 níveis de potência Funções: Grill, Defrost Dynamic, Memory Potência do Microondas: 750W Potência do Grill: 500W Abertura de porta lateral Prato giratório A 38,2 x L 59,5 x P 32 cm | €439 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
|  | HAMN13BB | 859991681500 | 8050147681503 | Forno microondas com grill Cavernidade de 22 Litros 4 nveis de potncia Funes: Grill, Defrost Dynamic, Memory Potncia do Microondas: 750W Potncia do Grill: 500W Abertura de porta lateral Prato giratrio A 38,2 x L 59,5 x P 32 cm | €439 | MD 664 IX HA |
|  | MF20G IX HA | 869991591610 | 8050147591611 | Micro-ondas com Grill Sistema de distribuio de ondas 2D Cavernidade de 20 Litros Display Digit Grill de Quartz 6 nveis de potncia Programas: Descongelao Automtica, Limpeza Automtica, Amolecer e Derreter, Levedar Massa, Manter Quente e Menu Cozinhar Automaticamente Potncia do micro-ondas: 800W Potncia do grill: 1000W Prato giratrio: 24.5cm Cavernidade: Aço Inoxidável Bloqueio de segurana para crianas Acabamento: Inox A 39 x L 59,4 x P 34,9 cm | €359 | MWHA 122.1 X |
| PLACAS DE INDUOAO | | | | | | |
|  | HT 1090 BA | 869991646910 | 8050147646915 | Placa de induo 90 cm 5 zonas de cozadura por induo Funo Booster nas 5 zonas 9 nveis de potncia 2 Flexizone Comandos Touch Control Slider Funes Automticas My Menu Potncia total: 10.8 kW Temporizador Indicador de recipiente inadequado ou ausente Bloqueio de segurana para crianas Acabamento: Vidro Biselado A 5,3 x L 90 x P 51 cm | €1,049 | KIF 952 BXLD B |
|  | HS 3377C BF | 869991583100 | 8050147583104 | Placa de induo 77 cm 4 zonas de cozadura Acesso direto com sliders Funes MyMenu FlexiDuo 18 nveis de potncia Potncia total: 7,2 kW Bloqueio de segurana para crianas Instalao Filo Acabamento: Biselado Frontal/Vidro Preto A 5,2 x L 77 x P 51 cm | €949 | KIS 740 B |
|  | HS 1865C CPBF | 869991662280 | 8050147662281 | Placa de induo 65 cm com nano-revestimento CleanProtect 4 zonas de cozadura Acesso direto com sliders independentes Funes MyMenu FlexiDuo 18 nveis de potncia Booster em 4 zonas Potncia total: 7,2 kW Bloqueio de segurana para crianas Instalao Filo Acabamento: Biselado Frontal/Vidro Preto A 5,4 x L 65 x P 51 cm | €549 | |
|  | HB 4860B NE | 869991577030 | 8050147577035 | Placa de induo 60 cm 4 zonas de cozadura Funes MyMenu Combi Duo 9 nveis de potncia Booster em 4 zonas Potncia total: 7,2 kW Segurana crianas Acabamento: Recortada/Vidro Preto A 5,4 x L 59 x P 51 cm | €489 | KID 641 B B |
|  | HQ 2960S NE | 869991591690 | 8050147591697 | Placa de induo 60 cm 4 zonas de cozadura Funes MyMenu 9 nveis de potncia Booster em 4 zonas Potncia total: 7,2 kW Segurana crianas Acabamento: Recortada/Vidro Preto A 5,4 x L 59 x P 51 cm | €469 | KID 640 B |
| PLACAS RADIANTES | | | | | | |
|  | HR 631 C | 869991042830 | 8050147042830 | Placa vitrocermica de 60cm Touch Control 6200 W Perfil recortado Bloqueio de segurana para crianas A 4,6 x L 58 x P 51 cm | €309 | KRB 640 C (PL) |
|  | HRD 5030 B | 869991650820 | 8050147650820 | Placa vitrocermica de 30cm Touch Control Potencia total: 2,9 kW 2 zonas cozadura 9 nveis de potncia Funo automtica Manter Quente Funo especial Dupla Resistncia Perfil recortado Bloqueio de segurana para crianas A 4,7 x L 30 x P 52 cm | €179 | |
| PLACAS A GÁS | | | | | | |
|  | FTGHG 641 D/HA(BK) | 869991002680 | 8050147002681 | Placa a gs de 60 cm 4 queimadores Vertical Flame Acendimento eletrnico a uma s mo Vlvula de segurana a gs grelhas em ferro fundido Alimentao exclusiva a gs metano (20 mbar) Acabamento: Vidro preto A 4 x L 60 x P 51 cm | €549 | |
|  | HAGS 72F/BK 1 | 869991698450 | 8050147698457 | Placa cristal gs de 73 cm 5 queimadores gs (1 dupla coroa) Potncia total: 10,8 kW Comandos Frontais My Menu Flame Control - controlo de chama nos comandos frontais 9 nveis de potncia Isqueiro integrado Vlvula de segurana a gs 3 Grelhas em ferro fundido Vidro preto A 5,1 x L 73 x P 51 cm | €469 | |
|  | PCN 752 T IX /HA | 869991005920 | 8050147005927 | Placa a gs de 75 cm 5 queimadores gs (1 tripla coroa) Isqueiro integrado Vlvula de segurana a gs Grelhas esmaltadas Inox A 3,9 x L 75 x P 51 cm | €399 | PC 750 T X /HA |
|  | HAGS 62F/BK | 869991589720 | 8050147589724 | Placa cristal gs de 60 cm 4 queimadores gs (1 dupla coroa) Potncia total: 7,8kW Comandos Frontais My Menu Flame Control - controlo de chama nos comandos frontais 9 nveis de potncia 3 grelhas em ferro fundido Isqueiro integrado Vlvula de segurana a gs Vidro preto A 5,1 x L 59,6 x P 51 cm | €379 | DD 642 W/HA(BK) |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
|  | PPH 60G DF/IX | 869991598540 | 8050147598542 | Placa a gás de 60 cm My Menu Flame Control - controlo de chama nos comandos frontais 4 queimadores gás (1 dupla coroa) 9 níveis de potência Isqueiro integrado Válvula de segurança a gás Grelhas de ferro fundido Inox A 5,1 x L 59 x P 51 cm | €319 | |
|  | PCN 642 T/IX/HA | 869991005710 | 8050147005712 | Placa a gás de 60 cm 4 queimadores gás (1 tripla coroa) Isqueiro integrado Válvula de segurança a gás Grelhas esmaltadas Inox A 3,9 x L 60 x P 51 cm | €279 | PC 640 T X /HA |
| EXAUSTORES PAREDE | | | | | | |
|  | HHBS 9.8F LT X/1 | 869991652030 | 8050147652039 | Exaustor Decorativo de 90 cm Comandos Touch Control 1 motor - capacidade de aspiração min. 135 m³/h, max 420 m³/h (com função booster 720 m³/h) 2 filtros antigordura em alumínio extraíveis Indicador de saturação do filtro 2 LED x 2,5w Classe energética A Inox A 61,9 a 114 x L 89,8 x P 45 cm | €469 | HHBS 9.8F LT X |
|  | HHBS 7.7F LT X | 869991035010 | 8050147035016 | Exaustor Decorativo de 70 cm 1 motor - capacidade de aspiração min. 125 m³/h, máx 432 m³/h (com função booster 713 m³/h) 2 filtros metálicos extraíveis (de carvão, antigordura) Touch Control Classe energética B Inox A 61,9 a 114,7 x L 69,8 x P 45 cm | €399 | |
|  | HHC 6.7F LT X | 869990950380 | 8007842950380 | Exaustor Convencional 60 cm 1 motor - capacidade de aspiração min. 115 m³/h, máx 392 m³/h (com função booster 757 m³/h) 2 filtros metálicos extraíveis Touch Control Classe energética B Inox A 66,5 a 109 x L 59,8 x P 50,5 cm | €359 | |
| EXAUSTORES TELESCÓPICOS | | | | | | |
|  | HAH 65 F LB X/1 | 869991633120 | 8050147633120 | Exaustor Gaveta 60 cm 1 motor - capacidade de aspiração min. 240 m³/h, máx. 384 m³/h Comando mecânico 2 filtros anti-gordura de alumínio Classe energética C Iluminação LED Inox A 18 x L 59,8 x P 28-48 cm | €199 | HAH 65 F LB X |
| EXAUSTORES GRUPO | | | | | | |
|  | HCT 64 F L SS | 869991559070 | 8050147559079 | Exaustor Grupo 60 cm capacidade de aspiração min. 125m³/h, máx. 224m³/h 1 filtro metálico extraível Classe energética C Inox A 17,7 x L 53,4 x P 29,9 cm | €219 | HCT 64F L MS |
| COMBINADOS DE ENCASTRAR | | | | | | |
|  | HA SP70 T121 | 859991661170 | 5054645661176 | Space 400 Tecnologia Total No Frost Tecnologia Active Fresh Display Digital MultiCool Flow Fresh Zone 0° Ultra Fresh Zone+ Tabuleiro de acesso fácil Freeze Zone Função de refrigeração e congelação rápida Suporte para garrafas Capacidade líquida do frigo./cong.: 295/99L Classe energética E Nível de Ruído: 32 dB(A) 10 anos de Garantia no compressor A 193,5 x L 69 x P 55,1 cm | €1,239 | |
|  | HAC18 T312 | 859991666580 | 8050147666586 | TOTAL NO FROST MultiCool flow Tecnologia Active Fresh Controlos eletrónicos Ultra Fresh Zone+ com controlo de humidade Tabuleiro de fácil acesso Freeze Zone Função congelação rápida Compartimentos ajustáveis na porta Prateleiras em vidro Capacidade líquida do frigo./cong.: 182/68L Capacidade líquida total: 250L Classe energética E Nível de Ruído: 34 dB(A) 10 anos de Garantia no compressor A 177 x L 54 x P 54,5 cm | €899 | HAC18 T311 |
| FRIGORÍFICOS DE ENCASTRAR | | | | | | |
|  | T 16 A2 D/HA 2 | 859991671010 | 8050147671016 | Tecnologia Direct Cool Classe Energética: E Porta reversível à direita Prateleiras em vidro 2 x Fresh Zone 3 prateleiras na porta + 2 meias prateleiras ajustáveis LED interior Suporte para garrafas Volume total: 306 litros 30 dB(A) - Classe B Consumo de Energia: 113 kWh/ano 10 anos de garantia no compressor A 177,1 x L 54 x P 54,5 cm | €629 | T 16 A2 D/HA 1 |
| MONOPORTA DE ENCASTRE | | | | | | |
|  | HASD18A011A1 | 859991688270 | 8050147688274 | Duas portas Direct Cool Prateleiras em vidro Capacidade total 239 litros Classe energética E Dairy Compartment (compartimento para iogurtes e queijos) Gaveta Crisper deslizantes Separador para garrafas 10 anos de garantia no compressor A 157,6 x L 54 x P 54,5 cm | €879 | |
| CONGELADORES DE ENCASTRAR | | | | | | |
|  | HASD18F013A1 | 859991688550 | 8050147688557 | No Frost Classe energética: E Display eletrónico interior Porta reversível à direita 3 compartimentos LED interior Função de congelação rápida Modo Festa - para arrefecer bebidas Volume total: 209 litros 38 dB(A) - Classe C Consumo de Energia: 235 kWh/ano Capacidade de congelação: 22 kg/24h 10 anos de garantia no compressor A 177,1 x L 54 x P 54,5 cm | €1,099 | |
| MAQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE ENCASTRAR | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|  | HA71A15B2M6LS0 | 869991698430 | 8050147698433 | Encastre total de 60 cm Tecnologia Zone Wash 3D Display Digit 15 conjuntos 10 programas de lavagem Classe energética A Indicadores de falta de sal e abrihantador Terceiro cesto flexível Cesto superior regulável em altura Sistema de Secagem Active Dry Segurança hidráulica: Aquastop Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe B Consumo de água: 9.9 L/Ciclo A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €849 | |
|  | HA61B16B2M6L0 | 869991698460 | 8050147698464 | Encastre total de 60 cm Tecnologia Zone Wash 3D Display Digit 16 conjuntos 10 programas de lavagem Classe energética B Indicadores de falta de sal e abrihantador Terceiro cesto flexível Cesto superior regulável em altura Sistema de Secagem Active Dry Segurança hidráulica: Aquastop Nível de ruído: 42 dB(A) - Classe B Consumo de água: 9.9 L/Ciclo A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €799 | |
|  | H71 HP40 L | 869991657380 | 8050147657386 | Encastre total de 60 cm Tecnologia Zone Wash 3D Display Digit 15 conjuntos 10 programas de lavagem Classe energética C Indicadores de falta de sal e abrihantador Terceiro cesto flexível Cesto superior regulável em altura Sistema de Secagem Active Dry Segurança hidráulica: Aquastop Nível de ruído: 40 dB(A) - Classe B Consumo de água: 9.5 L/Ciclo 10 anos de garantia no motor A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €769 | |
|  | HBC 3C41 W | 869991610540 | 8050147610541 | Encastre parcial 14 conjuntos Tecnologia Zone Wash 3D Motor Inverter Classe energética C Display Big Digit 9 programas de lavagem 9.5 L/Ciclo 41 db(A) 10 anos de garantia no motor A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €699 | HBO 3C21 W X |
|  | HIC 3C26 CW | 869991606790 | 8050147606797 | Encastre Total Tecnologia Zone Wash 3D Display Digit 14 conjuntos 9 programas de lavagem Classe energética E Motor sem escovas de corrente alterna Tabuleiro para talheres Visualização de falta de sal e abrihantador Cesto superior extraível e regulável em altura Sistema de secagem: Active Dry (Abertura automática da porta) 46 dB(A) 9.5 L/Ciclo 10 anos de garantia no motor A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €599 | HIO 3C21 C W |
|  | HBC 2B+26 B | 869991605750 | 8050147054673 | Encastre Parcial Display Digit 14 conjuntos 5 programas de lavagem Classe energética E Indicadores de falta de sal e abrihantador Cesto superior regulável em altura Duração do ciclo ECO (min.): 165 Sistema de secagem Active Dry Segurança hidráulica: Overflow Nível de ruído: 46 dB(A) - Classe C Consumo de água: 12 L/Ciclo 10 anos de garantia no motor A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €599 | HB 4010 B |
|  | H21 HD526 A | 869991662930 | 8050147662939 | Encastre total de 60 cm Display Digit 14 conjuntos 9 programas de lavagem Classe energética E Indicadores de falta de sal e abrihantador Cesto superior regulável em altura Duração do ciclo ECO (min.): 215 Opções: Meia Carga, Início Diferido e Pastilha Segurança hidráulica: Aquastop Nível de ruído: 46 dB(A) - Classe C Consumo de água: 9.5 L/Ciclo 10 anos de garantia no motor A 82 a 90 x L 59,8 x P 55,5 cm | €549 | |
| MÁQUINAS DE ROUPA DE ENCASTRAR | | | | | | |
|  | BI WDHG 861485 EU | 869991664630 | 8050147664636 | Máquina de lavar e secar roupa de encastre Motor Inverter Capacidade de Lavagem/Secagem 8 Kg /6 Kg Centrifugação Variável 1400 rpm Classe lavagem e secagem B Classe lavagem D Tambor de 58 Litros Display Big Digit Antimancha 100 10 anos de garantia no motor A 82 x L 59,5x P 54,5 cm | €829 | BI WDHG 861484 EU |
|  | BI WMHG 81485 EU | 869991664680 | 8050147664681 | Máquina de lavar roupa Motor Inverter Capacidade de Carga 8 Kg Centrifugação Variável 1400 rpm Classe energética B Tambor de 58 Litros Display Big Digit Antimancha 100 10 anos de garantia no motor A 82 a 90 x L 59,5 x P 54,5 cm | €629 | BI WMHG 81284 EU |

*Preço de tabela sem IVA. Os preços constantes nesta tabela são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor. Estes preços são válidos até de **1 a 31 de Maio 2026**. Esta tabela anula a tabela anterior. Aconselhamos consulta prévia para validade desta tabela. Salvaguardam-se erros ou omissões.

Beko Europe Iberia S.A.

Avº D.João II, nº 91 Piso 12 1990-077 Lisboa (Portugal)

Tel. 21 723 47 00 | Apoio ao consumidor: 707 203 204 (de 2ª a 6ª feira das 8h às 20h)

www.hotpoint.pt | Siga-nos em: facebook.com/HotpointPT & instagram.com/hotpoint_pt/

Hotpoint