



Tabela de preços

maio 2026



maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Lavar e de Secar Roupa					
Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre					
3TS3107BD	Máquina de lavar roupa de instalação livre, branco, 10 kg, 1.400 r/min, CE A, motor Extra-Silêncio, display LED, Programas e funções especiais (programa engomar, higiene, tratamento antinódos, Express 15/30 min, Pausa+Carga), tambor Vario Soft, proteção múltipla contra fugas de água	4242006319403	679		
3TS993BP	Máquina de lavar roupa de instalação livre, branco, 9 kg, 1.200 r/min, CE A, motor Extra-Silêncio, display LED, Programas e funções especiais (higiene, Express 15/30 min, Pausa+Carga), tambor Vario Soft, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242006313654	609		
3TS285BS	Máquina de lavar roupa de instalação livre, branco, 8 kg, 1.400 r/min, CE A, motor Extra-Silêncio, visor LED, Programas e funções especiais (higiene, Express 15 min, Pausa+Carga), tambor Vario Soft, proteção múltipla contra fugas de água	4242006314804	549		
3TS283BA	Máquina de lavar roupa de instalação livre, branco, 8 kg, 1.200 r/min, CE A, motor Extra-Silêncio, visor LED, Programas e funções especiais (higiene, Express 15 min, Pausa+Carga), tambor Vario Soft, proteção múltipla contra fugas de água	4242006313340	529		
Máquinas de Secar Roupa de Instalação Livre					
3SB090BE	Máquina de secar roupa de instalação livre, branco, 9 kg, CE D, bomba de calor, condensador de fácil limpeza, display LED, Programas e funções especiais (auto dry, Pausa+Carga), ilum. interior, tambor Soft Care, inclui kit de ligação ao esgoto	4242006316013	789		
3SB582BE	Máquina de secar roupa de instalação livre, branco, 8 kg, CE D, bomba de calor, condensador de fácil limpeza, display LED, Programas e funções especiais (auto dry, Pausa+Carga), tambor Soft Care, inclui kit de ligação ao esgoto	4242006316464	719		
3SB288BE	Máquina de secar roupa de instalação livre, branco, 8 kg, CE E, bomba de calor, condensador de fácil limpeza, display LED, Programas e funções especiais (auto dry, Pausa+Carga), tambor Soft Care	4242006316471	679		
Máquinas de Lavar e Secar Roupa de Instalação Livre					
3TW094B	Máquina de lavar e secar roupa de instalação livre, branco, 9/5 kg, 1.400 r/min, CE E/B, condensador com autolimpeza, motor Extra-Silêncio, display touch LED, Programas e funções especiais (programa engomar, Express 15 min, Lavar & Secar 60 min.), tambor Soft Care, proteção múltipla contra fugas de água	4242006304607	799		
Máquinas de Lavar Roupa Integráveis					
3TI983B	Máquina de lavar roupa integrável, branco, 8 kg, 1.200 r/min, CE C, motor Extra-Silêncio, display LED, Programas e funções especiais (super rápido 15/30, rápido/mix, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, proteção múltipla contra fugas de água, sistema Cardan	4242006304591	869		
3TI979B	Máquina de lavar roupa integrável, branco, 7 kg, 1.200 r/min, CE C, motor Extra-Silêncio, display LED, Programas e funções especiais (super rápido 15/30, rápido/mix, Express 15/30 min, Pausa+Carga), ilum. interior, proteção múltipla contra fugas de água, sistema Cardan	4242006304584	819		
Acessórios Roupa					
3AS220B	Kit de união com mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa 3SB090BE, 3SB582BE e 3SB288BE	4242006271268	99		
3AS110B	Kit de união sem mesa extraível para instalação em coluna - compatível com máquina de secar roupa 3SB090BE, 3SB582BE e 3SB288BE	4242006271244	29		

Tabela de Preços Balay



maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Lavar Louça					
Máquinas de Lavar Louça de Instalação Livre					
3VS5011IA	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, aço antedeadas, Home Connect, Classe Energética D, 9,5 litros, 48 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos flexível, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242006318987	659		
3VS5011BA	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, branco, Home Connect, Classe Energética D, 9,5 litros, 48 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos flexível, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura	4242006318970	579		
3VS572IP	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, aço antedeadas, Classe Energética E, 9,5 litros, 48 dB, 13 talheres, 5 programas, 2 opções, sistema de cestos flexível, Rack Matic, gaveta talheres, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura	4242006267513	589		
3VS506IP	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, aço antedeadas, Classe Energética E, 9,5 litros, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 2 opções, sistema de cestos flexível, Rack Matic, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura	4242006291594	549		
3VS506BP	Máquina de lavar louça de instalação livre de 60 cm de largura, branco, Classe Energética E, 9,5 litros, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 2 opções, sistema de cestos flexível, Rack Matic, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura	4242006291587	479		
Máquinas de Lavar Louça Totalmente Integráveis					
3VF662SA	Máquina de lavar louça integrável de 60 cm de largura, Home Connect, Classe Energética B, 9 litros, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexível, Rack Matic, 3º cesto para pequenos utensílios, Info Light frontal, cuba aço inox, 81,5 cm de altura	4242006319014	799		
3VF5012NP	Máquina de lavar louça integrável de 60 cm de largura, Home Connect, Classe Energética E, 10,5 litros, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 3 opções, sistema de cestos flexível, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242006310196	569		
3VF304NP	Máquina de lavar louça integrável de 60 cm de largura, Classe Energética E, 9,5 litros, 48 dB, 12 talheres, 4 programas, 1 opções, sistema de cestos flexível, cuba polinox, 81,5 cm de altura	4242006315207	529		

maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
Aparelhos de Frio					
Combinados de Instalação Livre					
3KFE551MI	Combinado de instalação livre, portas aço mate antidedadas, 186x60x66cm, 305 (216+89) litros, CE E, No-Frost, visor LED, super congelação, 1 gaveta Fresh, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED com aumento gradual de intensidade, puxador horizontal integrado, 42 dB, SN-T, 239 kWh/ano	4242006324223	749		
3KFE551WI	Combinado de instalação livre, branco, 186x60x66cm, 305 (216+89) litros, CE E, No-Frost, visor LED, super congelação, 1 gaveta Fresh, alarme de porta aberta e subida de temperatura, ilum. LED com aumento gradual de intensidade, puxador horizontal integrado, 42 dB, SN-T, 239 kWh/ano	4242006324155	689		
Combinados Integráveis					
3KIE734F	Combinado integrável, 177,2x54,1x54,8cm, 260 (184+76) litros, CE E, No-Frost (congelador), visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta ExtraFresh+1 gaveta ExtraCold 0°C, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 234 kWh/ano	4242006297244	1 289		
3KIE711S	Combinado integrável, 177,2x54,1x54,8cm, 267 (183+84) litros, CE E, LowFrost, visor LED, super refrigeração / super congelação, 1 gaveta Fresh+AirFlow, alarme de porta aberta, ilum. LED, sistema de instalação de porta deslizante, 35 dB, SN-ST, 229 kWh/ano	4242006311940	859		
Frigoríficos e Congeladores Integráveis					
3FIE734S	Frigorífico integrável, 177,2x54,1x54,8cm, 310 litros, CE E, Ventilado, visor LED, super refrigeração, 2 gavetas fresh, alarme de porta aberta, suporte para garrafas, ilum. LED, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-ST, 114 kWh/ano, conjunto SBS com 3GIE737F	4242006308148	969		
3GIE737F	Congelador integrável, 177,2x55,8x54,5cm, 212 litros, CE E, No-Frost, visor digital, super congelação, alarme de porta aberta e subida de temperatura, sistema de instalação de porta fixa, 35 dB, SN-T, 235 kWh/ano, conjunto SBS com 3FIE734S	4242006311001	1 289		

maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
Fornos & Micro-ondas					
Fornos Integráveis					
3HB5879N7	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, 71 litros, A+, controlo tátil deslizante com visor LED âmbar, Home Connect, 12 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 40 receitas (programas automáticos), função Air Fry disponível na app, limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 4 vidros	4242006315610	799		
3HB4841X3	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta/puxador em preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 4 vidros	4242006315511	629		
3HB5131N3	Forno multifunções de 60cm em vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros	4242006315559	479		
3HB5131B3	Forno multifunções de 60cm em vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros	4242006315542	479		
3HB4131X3	Forno multifunções de 60cm em painel em aço & porta/puxador em preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura), calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros	4242006315474	459		
3HB2010X0	Forno multifunções de 60cm em painel/puxador em aço & porta em preto, 66 litros, A, comandos rotativos, 5 modos de aquecimento, temporizador mecânico com alarme	4242006274870	369		
Micro-ondas Integráveis e de Instalação Livre					
3CG4172X2	Micro-ondas integrável de 60x38cm em preto com aço na parte superior, 20 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica, temporizador eletrónico, abertura à esquerda, ilum. LED	4242006297954	349		
3CG5172N2	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, 20 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica, temporizador eletrónico, abertura à esquerda, ilum. LED	4242006297985	329		
3CG5172B2	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro branco, 20 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica, temporizador eletrónico, abertura à esquerda, ilum. LED	4242006297978	329		
3CP5002N3	Micro-ondas integrável de 60x38cm em vidro preto, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, temporizador mecânico com programação de fim, abertura à esquerda	4242006316969	299		
3CG6142X3	Micro-ondas integrável de 60x38cm em preto com moldura em aço, 20 litros, comandos rotativos com visor âmbar, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), Grill, assistente de limpeza aqualítica, temporizador mecânico com programação de fim, abertura à esquerda, ilum. LED	4242006299439	279		
3CG6112X3	Micro-ondas integrável de 60x38cm em preto com moldura em aço, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, assistente de limpeza aqualítica, temporizador mecânico com programação de fim, abertura à esquerda, ilum. LED	4242006299446	229		
3WG3112X2	Micro-ondas de instalação livre de 45x26cm em preto, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, temporizador mecânico com programação de fim, abertura à esquerda, ilum. LED	4242006299897	139		
Acessórios Fornos					
3HZ638000	ClipRail - 1 calha telescópica independente 100% extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno.	4242006318390	59		
3HZ538000	ClipRail - 1 calha telescópica independente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno.	4242006276287	49		
3HZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador	4242006318604	35		

Tabela de Preços Balay



maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
Placas					
Placas de Indução com Ventilação Integrada					
3EBC983ER	Placa CombiInduction c/ ventilação integrada de 80cm, biselada, 4 zonas (1 zona combinada), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático, Exaustor - no centro da placa, motor ExtraSilêncio, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242006312534	1 639		
3EBC963ER	Placa CombiInduction c/ ventilação integrada de 60cm, biselada, 4 zonas (1 zona combinada), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático, Exaustor - no centro da placa, motor ExtraSilêncio, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242006312510	1 429		
Placas de Indução					
3EB997LH	Placa Indução (11.100 W) de 90cm, biselada, 5 zonas (1 tripla 32cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70° - 220°, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006295325	1 149		
3EB985LH	Placa Indução (7.400 W) de 80cm, biselada, 4 zonas (1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70° - 220°, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308506	779		
3EB963FR	Placa CombiInduction de 60cm, biselada frontal, 4 zonas (1 zona combinada), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006291303	529		
3EB961LR	Placa Indução (7.400 W) de 60cm, biselada, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006247300	499		
3EB861FR	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, biselada frontal, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006299019	429		
3EB861EN	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, sem aro, 4 zonas, controlo tátil (9 níveis de potência), Sprint, início automático	4242006298074	359		
3EB864EN	Placa Indução (4.600 W) de 60cm, sem aro, 3 zonas, controlo tátil (9 níveis de potência), Sprint, início automático	4242006297107	349		
Placas Vitrocerâmicas					
3EB720LR	Placa Vitrocerâmica de 60cm, biselada frontal, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006225841	269		
3EB720XR	Placa Vitrocerâmica de 60cm, aro aço inox, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006224424	269		
3EB761EN	Placa Vitrocerâmica de 60cm, sem aro, 4 zonas, controlo tátil (9 níveis de potência)	4242006298425	235		
Placas a Gás					
3ETG664RB	Placa Gás de 60cm, vidro endurecido, 4 queimadores, controlo da chama com 9 níveis, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop	4242006318116	439		
3ETG464SB	Placa Gás de 60cm, vidro endurecido, 4 queimadores, comandos ergonómicos, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop	4242006317560	299		
3ETX576CB	Placa Gás de 75cm, aço inox, 5 queimadores (1 wok), controlo da chama com 9 níveis, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop	4242006317720	389		
3ETX565CB	Placa Gás de 60cm, aço inox, 4 queimadores (1 wok), comandos ergonómicos, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop	4242006317713	299		
3ETX464BB	Placa Gás de 60cm, aço inox, 4 queimadores, comandos ergonómicos, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop	4242006317591	209		
Dominós					
3EB930LQ	Placa Dominó Indução (3.700 W) de 30cm, biselada, 2 zonas, controlo deslizante (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006247973	439		
Acessórios Placas					
3AB3030L	União para placas e dominós com perfil biselado	4242006175450	59		
HZ390240	Paelheira de Ø 31 cm	4242003570418	119		
HEZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,5l de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282715	385		
HEZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282708	239		
HEZ9FE280	Frigideira em ferro antiaderente de Ø 18 cm	4242005282685	89		
HEZ9CF240	Frigideira antiaderente de Ø 24 cm	4242005502523	55		
HEZ9CF280	Frigideira antiaderente de Ø 28 cm	4242005502530	65		

maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
HEZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonómica com isolamento térmico	4242005282692	59		
HEZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242005565476	429		
Acessórios Placas - Instalação placas de Indução com Ventilação Integrada					
HEZ9VEDUO	Filtros acústicos silenciadores para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242005225347	59		
HEZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242005329441	145		
HEZ9VDKRO	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329410	189		
HEZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329427	189		
HEZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005319862	29		
HEZ9VRCR1	Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005363582	69		
HEZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)	4242005254224	25		
HEZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242005286874	69		
HEZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242005253814	29		
HEZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242005253821	39		
HEZ9VDSB1	Curva de 90° horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)	4242005253838	29		
HEZ9VDSB2	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm)	4242005253845	29		
HEZ9VDSB3	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm)	4242005253852	29		
HEZ9VDSB4	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm)	4242005286881	29		
HEZ9VDSIO	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)	4242005254231	29		
HEZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°	4242005254248	29		

Tabela de Preços Balay



maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
Ventilação					
Soluções de Teto					
3BE297RW	Exaustor de teto de 90x50cm em branco, controlo eletrónico através de comando, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), A, 56 dB, ilum. LED (Dimmer, Softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006282769	1 249		
3BI997GX	Chaminé de ilha design box de 90cm, aço inox, controlo tátil iluminado, 3+1 nível intensivo (438 m3/h, 754 m3/h), B, 57 dB, ilum. LED, interior blindado	4242006283124	809		
Soluções de Parede					
3BC587GNH	Chaminé Parede Inclínada de 80cm em vidro preto, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral	4242006309657	769		
3BC567GNH	Chaminé Parede Inclínada de 60cm em vidro preto, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app HC, Dimmer, Softlight), asp. perimetral	4242006309626	719		
3BC097EX	Chaminé Parede design box de 90cm, aço inox, teclas, 3+1 nível intensivo (450 m3/h, 756 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED	4242006277574	439		
3BC095MX	Chaminé Parede design box de 90cm, aço inox, teclas, 3 níveis (527 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006288549	319		
3BC077EX	Chaminé Parede design box de 75cm, aço inox, teclas, 3+1 nível intensivo (450 m3/h, 756 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED	4242006277543	419		
3BC067EX	Chaminé Parede design box de 60cm, aço inox, teclas, 3+1 nível intensivo (457 m3/h, 762 m3/h), B, 64 dB, ilum. LED	4242006277529	389		
3BC065MX	Chaminé Parede design box de 60cm, aço inox, teclas, 3 níveis (525 m3/h), C, 69 dB, ilum. LED	4242006288532	235		
Soluções Integráveis					
3BD896MX	Chaminé com design integrado de 90cm em aço inox com painel em vidro ajustável, controlo rotativo, 3 níveis (620 m3/h), A, 70 dB, ilum. LED	4242006293529	529		
3BD866MX	Chaminé com design integrado de 60cm em aço inox com painel em vidro ajustável, controlo rotativo, 3 níveis (620 m3/h), A, 70 dB, ilum. LED	4242006287665	459		
3BF387EX	Exaustor integrável de 86cm em aço inox, teclas, 3+1 nível intensivo (625 m3/h, 780 m3/h), A+, 62 dB, ilum. LED	4242006316792	519		
3BF377EX	Exaustor integrável de 70cm em aço inox, teclas, 3+1 nível intensivo (635 m3/h, 800 m3/h), A, 62 dB, ilum. LED	4242006316815	459		
3BF356EX	Exaustor integrável de 52cm em aço inox, teclas, 3+1 nível intensivo (635 m3/h, 740 m3/h), B, 62 dB, ilum. LED	4242006316808	389		
3BF255NG	Exaustor integrável de 53cm em metálico prateado, teclas, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 604 m3/h), D, 63 dB, ilum. LED	4242006322267	279	3BF266NX	NOVO
3BT267MX	Exaustor telescópico de 60cm em metálico prateado, teclas, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), A, 53 dB, ilum. LED	4242006294311	449		
3BT263MX	Exaustor telescópico de 60cm em cinza metalizado, teclas, 3 níveis (368 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006269905	175		
3BH263MX	Exaustor horizontal de 60cm em aço inox, teclas, 3 níveis (350 m3/h), D, 72 dB, ilum. LED	4242006267391	195		
Acessórios Ventilação - Exaustores de teto					
DIZ1JC2C6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BE297RW	4242005179718	440		
DIZ0JC2D0	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BE297RW	4242005109371	660		
Acessórios Ventilação - Chaminés de ilha					
DIZ2CB114	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BI997GX	4242005284085	75		
DIZ2CX5C6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BI997GX	4242005179893	285		
Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design inclinado					
DWZ1KK1V6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC587GNH, 3BC567GNH (instalação sem conduta)	4242005403370	75		
DWZ1KK1I6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus 3BC587GNH, 3BC567GNH (instalação com conduta)	4242005403165	110		
DWZ1KK1B6	Filtro Clean Air de substituição para módulos DWZ1KK1V6, DWZ1KK1I6	4242005403158	55		
DWZ0BX6K1	Extensão de conduta de 1000mm para 3BC587GNH, 3BC567GNH (em preto)	4242005391844	115		
DWZ0BX6L1	Extensão de conduta de 1500mm para 3BC587GNH, 3BC567GNH (em preto)	4242005391851	155		
Acessórios Ventilação - Chaminés de parede design box & pirâmide					
DWZ1DX1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067MX	4242005284115	75		

Tabela de Preços Balay



maio 2026

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela s/ IVA*	Modelo Antecessor	OBS
DWZ1DX1I6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067MX	4242005179763	110		
DWZ0XX0J0	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 33BC097EX, 3BC077EX, 3BC067MX	4242005099375	295		
Acessórios Ventilação - Exaustores de integrar					
DWZ0I80U0	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BD896MX, 3BD866MX	4242005172535	50		
DHZ5605	Módulo de recirculação com filtro standard para 3BF387EX, 3BF377EX, 3BF356EX	4242002821818	120		
DHZ7305	Módulo de recirculação com filtro standard para 3BF255NG	4242002259871	49		
DWZ2IT1I4	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BT267MX	4242005284160	65		
DHZ2600	Filtro de carvão ativo válido para 3BT263MX	4242002794761	20		
DWZ1IX1C6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BD896MX, 3BD866MX, 3BF387EX, 3BF377EX, 3BF356EX, 3BT267MX	4242005179879	215		
DWZ1IT1D1	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BD896MX, 3BD866MX, 3BF387EX, 3BF377EX, 3BF356EX, 3BT267MX	4242005223695	480		
DWZ0IB5N0	Extensão de conduta de 187-360 mm para 3BD896MX, 3BD866MX (em inox)	4242005172542	60		
DHZ2701	Módulo de recirculação com filtro standard para 3BH263MX	4242002820828	20		
Acessórios Ventilação - Instalação					
AD750054	Caixa de saída de ar da parede DN150	4242006294076	420		
AD850050	Caixa de saída de ar parede DN150, inox	4242006189686	140		

*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.