



**FRANKE**

Franke Portugal, SA  
Estrada de Talaíde, Edifício 3  
Cruzamento de São Marcos  
2735-531 Cacém - Portugal

Telefone +351 214 269 670  
Fax + 351 214 269 671

[www.franke.pt](http://www.franke.pt)

994.0654.028

**FRANKE**

Franke Home Solutions

CATÁLOGO 2021



MAKE IT WONDERFUL

**FRANKE**

**FRANKE**

# CATÁLOGO GERAL 2021

Equipamento integral  
para cozinha





# COZINHAS CHEIAS DE VIDA

---

*Estimado clientes e colaboradores,*

*Temos o prazer de apresentar o novo Catálogo Franke 2021, um olhar otimista para um futuro entusiasmante. Estamos convictos de que será um ano de sucesso, no qual esperamos poder continuar a contar com a sua colaboração.*

*O nosso foco nos equipamentos integrais para cozinha cada vez mais inteligentes e inovadores procura criar alicerces sólidos para o progresso e o desenvolvimento de um futuro em comum.*

*O nosso portfólio de produtos para 2021 inclui algumas novidades muito interessantes, particularmente a nova gama de eletrodomésticos de design minimalista e elegante, com um sistema de cozedura integrado e altamente eficiente para fornos, placas de indução e micro-ondas.*

*Descubra a nossa ampla gama de lava-loiças e cubas coloridas com materiais de primeira qualidade, como granito natural e outros materiais que proporcionam durabilidade, robustez e sofisticação. Outra novidade em destaque são as misturadoras eletrónicas com sensor automático, que asseguram uma melhor higiene, funcionam como barreira à transmissão de germes e permitem poupar no consumo de água.*

*Agradecemos a confiança depositada na Franke e esperamos que o nosso catálogo contribua para um ano de sucesso e novos projetos.*

*Atenciosamente,*



*Corrado Mura*

*Diretor-Geral Franke Espanha e Portugal*



# ÍNDICE

---

## INTRODUÇÃO

BEM-VINDO À FRANKE	6
CRIADA PARA VIVER	8
QUALIDADE E PRECISÃO SUÍÇAS	10
EQUIPAMENTO INTEGRAL	12
MOMENTOS INESQUECÍVEIS	14
AS COLEÇÕES FRANKE	16

## CATÁLOGO

LAVA-LOIÇAS E CUBAS INOX	20
LAVA-LOIÇAS COR	66
MISTURADORAS	92
FORNOS E MICRO-ONDAS	148
PLACAS DE COZEDURA	190
EXAUSTORES	226
FRIGORÍFICOS	292
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA	310
ACESSÓRIOS	321
PRODUTOS DE LIMPEZA	325
PICTOGRAMAS	327
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E FORNECIMENTO	329

# BEM-VINDO À FRANKE

Ao longo de mais de 100 anos de história, os valores do Grupo Franke foram preservados e alimentados, inspirando cozinhas em todo o mundo. A qualidade e a precisão suíças, combinadas com um design elegante e funcional, são a base do nosso objetivo de fazer da cozinha um espaço rico em momentos inesquecíveis.

## MAIS DE UM SÉCULO DE PAIXÃO

A Franke é líder mundial em cozinhas domésticas e industriais, sistemas de tratamento de água filtrada, equipamento sanitário público e privado, e máquinas de café. O nosso percurso começou há mais de 100 anos e hoje somos um Grupo de renome mundial, com mais de 65 filiais em mais de 40 países, distribuídos pelos cinco continentes.

Desde a sua fundação, em 1911, o sucesso da Franke tem sido baseado no design Inteligente e na reconhecida qualidade suíça. Estes valores continuam no centro da nossa filosofia, juntamente com uma engenharia inovadora e com a oferta de soluções personalizadas aos nossos clientes.

Neste catálogo apresentamos o nosso Equipamento Integral de Cozinha, cobrindo uma ampla oferta de lava-loiças, misturadoras, exaustores, fornos, micro-ondas, frigoríficos, máquinas de lavar loiça, gestão de resíduos e acessórios de cozinha.

## A NOSSA HISTÓRIA

A Franke nasce em 1911 pela mão de Hermann Franke, na localidade suíça de Rorschach. Devido à expansão das instalações de produção e à otimização das rotas logísticas, a empresa desloca-se para Aarburg, sede atual dos escritórios da Franke. A expansão global da Empresa tem início com o filho do fundador, Walter Franke, e continua com o seu sucessor Willi Pieper, que leva a Empresa a expandir-se para outros continentes.

Em 1989, o filho de Willi, Michael Pieper, atual proprietário da Franke, substitui-o no comando da Empresa. Em 2018 ocorre uma mudança de CEO: Patrick Wohlhauser assume o controlo do Grupo Franke, que atualmente conta com uma equipa de 9000 trabalhadores distribuídos pelos cinco continentes.









# CRIADA PARA VIVER

Como é a cozinha dos seus sonhos? Na Franke, acreditamos que cada cozinha deve ser tão única como o seu proprietário. Deve ser um lugar para cozinhar, entreter-se, celebrar, desfrutar e viver momentos inesquecíveis. É por isso que trabalhamos para criar a sua cozinha perfeita, do lava-loiças e da misturadora aos eletrodomésticos, sempre prática ao longo de todo o ano.

## EXTRAORDINÁRIA INTELIGÊNCIA

Imagine uma cozinha onde tudo se encaixa perfeitamente e cada elemento é concebido para tornar a vida quotidiana mais agradável. A Franke cria os seus produtos para oferecer Equipamento Integral para Cozinha, proporcionando um equilíbrio perfeito entre estilo, design, conforto e funcionalidade.

## A INOVAÇÃO ESTÁ NO NOSSO ADN

Durante os nossos mais de 100 anos de história, orientamos os nossos esforços para a melhoria contínua e para a inovação dos nossos produtos e serviços. A história e a experiência levaram-nos a conceber e a criar produtos que provam a sua excelência todos os dias, em mais 100 milhões de lares espalhados por todo o mundo.

## INCRIVELMENTE VERSÁTIL

Minimalista, industrial, nórdico, ou talvez vintage ou rústico? Atreve-se a optar por cores e formas mais ousadas? Com a gama Franke, não tem de se limitar quanto a estilo. Pode escolher entre uma vasta gama de cores, texturas e materiais, para criar uma cozinha que case com o seu estilo e personalidade.

# QUALIDADE E PRECISÃO SUÍÇAS

As origens suíças estão presentes em todos os nossos produtos, recordando o nosso dever de manter padrões de excelência, durabilidade e qualidade sempre elevados.

## ORIGENS NA SUÍÇA

“Swiss Made” é um conceito que vai muito para além das palavras. Dos modestos inícios até se tornar uma empresa mundialmente reconhecida, o orgulho pelas nossas origens suíças sempre esteve presente e implica a responsabilidade de seguir elevados padrões de excelência quanto a qualidade, durabilidade e precisão.

## PRECISÃO E DURABILIDADE

A qualidade dos produtos Franke sempre esteve entre as prioridades máximas nos nossos mais de 100 anos de história.

Forte e robusto, o aço Franke (AISI 304/10) define o nosso conceito de qualidade e durabilidade. Uma escolha que reflete o nosso compromisso com os materiais sólidos e duráveis, que perduram no tempo e são apreciados pelos profissionais do setor.



FRANKE

SWISS





# EQUIPAMENTO INTEGRAL PARA COZINHA

Na Franke, irá encontrar tudo o que precisa para a sua cozinha. Porque oferecemos soluções integrais que abrangem todos os elementos e aparelhos necessários para equipar a sua cozinha.



## ELETRODOMÉSTICOS:

Fornos, Micro-ondas, Placas, Frigoríficos e Máquinas de lavar loiça.

NEW

Descubra a nossa nova gama de eletrodomésticos: Fornos, Micro-ondas, Placas de indução, Aquecedor de pratos e Máquina de café integrada!



## ZONA DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

Lava-loiças, Cubas, Misturadoras, Misturadoras com tecnologia de água filtrada, Doseadores de detergente, Gestão de resíduos e Acessórios de cozinha.



## EXAUSTORES

Ampla gama de Exaustores (de teto, de ilha, de bancada, decorativos, integrados e extraíveis).

# MOMENTOS INESQUECÍVEIS

Em muitas casas, a vida gira em torno da cozinha. É o local onde a família se reúne ao fim do dia, onde se partilham experiências e se contam episódios quotidianos enquanto se prepara o jantar.

Personalidade, elegância, qualidade e design são as características que definem a gama Franke. Porque a cozinha é a alma da casa, e as nossas cozinhas são criadas para serem vividas e transformadas num espaço cheio de vida, para desfrutar de momentos inesquecíveis.





# AS COLEÇÕES FRANKE

Apixonar-se diariamente pelo ambiente em que vivemos, encontrar harmonia no lar com materiais e cores plenos de autenticidade, escolhendo as formas que revelam a nossa personalidade e o nosso estilo de vida: são estes os fatores que nos inspiraram a dar vida às Coleções Franke.

Cada projeto de cozinha é único e pessoal. Depende dos estilos de vida, sensibilidades, hábitos culinários e necessidades dos proprietários. Cada coleção representa uma personalidade, uma identidade com características singulares: Mythos é beleza, delicadeza e distinção; Maris é leveza, mas também solidez e funcionalidade; Smart é dinamismo, jovialidade e alegria.





# MYTHOS

## O LUXO E A SOFISTICAÇÃO DA TECNOLOGIA

O elevado desempenho da coleção Mythos torna especial cada momento passado na cozinha. Um design sofisticado e vanguardista para quem vive a cozinha com paixão, para quem aprecia a criatividade, o prazer e o relaxamento da boa cozinha.


A coleção Mythos representa sofisticação, luxo e minimalismo, para transformar a cozinha numa obra de arte. Os materiais cuidadosamente selecionados, como o nosso aço inoxidável ou o vidro, oferecem grande beleza e sofisticação às cozinhas Mythos. Acabamentos elegantes, detalhes refinados, juntamente com o elevado desempenho e a alta tecnologia, fazem desta coleção a combinação perfeita entre inovação e design. O estilo Mythos combina linhas clássicas e vanguardistas, dando ao espaço uma atmosfera única e inesquecível.



# MARIS

**ACONCHEGO NA COZINHA**

Pensado para as famílias jovens e ativas, que optam por uma estética confortável, acolhedora e funcional para criarem um lar que permita viver experiências enriquecedoras em família. Valorizam um design robusto e funcional, mas também procuram otimizar as suas vidas através de soluções digitais que facilitem as tarefas, para poderem passar mais tempo entre família e amigos.



## **SMART**

### **ESTILO JOVEM E FUNCIONAL**

Original e pouco convencional, este é o estilo de vida das pessoas inteligentes, que escolhem ambientes multifuncionais, confortáveis e dinâmicos, sem renunciar a um design sedutor.



# LAVA-LOIÇAS E CUBAS AÇO INOX

---

TRADIÇÃO DE AÇO	22
-----------------	----

## LAVA-LOIÇAS AÇO INOX.

GUIA DE SELEÇÃO	24
BOX CENTER	27
CRYSTAL	31
PLANAR ZERO	32
NEPTUNE PLUS	35
NEPTUNE NEX	36
CANTO	39
GALASSIA	41
SMART	42
LOGICA LINE	44
ONDA LINE	46
RAMBLA	47
ROTONDO	47
ARMONIA	47

## CUBAS AÇO INOX.

GUIA DE SELEÇÃO	48
MYTHOS MYX	51
PLANAR ZERO	53
BOX BXX	57
MARIS MRX	59
ATON	63
ARMONÍA	64
SVX	65
GALASSIA	65

# TRADIÇÃO DE AÇO

O aço inoxidável é uma das nossas marcas de identidade. Elegante, funcional e durável, este material continua a ser uma aposta segura que se adapta a todos os ambientes de cozinha. As cubas e os lava-loiças da Franke adaptam-se a todos os estilos e tamanhos de cozinha, com possibilidades infinitas de personalização em tamanho, cor, materiais e acessórios.

A Franke utiliza aço AISI 304 18/10 produzido na Europa, com propriedades tão apreciadas como:

- **Resistência à corrosão:** Em contacto com o oxigénio presente no ar, cria naturalmente uma camada de proteção que assegura uma maior durabilidade.
- **Resistência ao calor:** O aço só derrete a partir de 1450°C
- **Elástico e sólido:** Sendo expansível em até 50%, reduz o risco de rotura.
- **Higiénico:** Superfície imune a bactérias e livre de porosidade.
- **Reciclável:** Pode voltar a ser fundido e reutilizado.

## OVERFLOW PERIMETRAL EXCLUSIVO\*

Uma placa de aço inoxidável evita o transbordamento, sendo facilmente extraível para limpeza.



## VÁLVULA INTEGRADA\*

Sem juntas, encaixa perfeitamente, é fácil de limpar e evita a acumulação de resíduos.



## > LIMPEZA LAVA-LOIÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL



**KITCHEN CARE**  
Lava-loiças de aço inox  
200ml  
FUN 112.0530.237  
EAN 7612985477925  
€ 18



**KITCHEN CARE**  
Pano de microfibras  
FUN 112.0530.324  
EAN 7612985477994  
€ 11





### PUSH KNOB INOVADOR\*

Comodidade máxima para abrir e fechar a válvula apenas com o premir de um botão, sem necessidade de sujar as mãos.

### Garantia VITALÍCIA ✓

Corrosão e Soldaduras  
(exceto componentes como válvulas e escoadouros/overflow)

### FAST-FIX\*

A instalação mais simples do mercado: corte a bancada adequadamente, insira a cuba e pressione suavemente em ambos os lados. Perfeito, em menos de um minuto!



### > ACABAMENTOS DE AÇO INOX

3 acabamentos para escolher:

**Silk-Matt:** Acabamento mate, em linha com as tendências mais atuais. O menor brilho reduz a percepção de eventuais marcas que se produzam.



**Standard:** O acabamento mais utilizado, com uma aparência uniforme que oferece um estilo intemporal.



**Brushed:** Acabamento unidirecional que oferece uma aparência elegante e minimalista.



### TAMPA PREMIUM\*

A tampa protetora torna o escoamento imperceptível, oferecendo um acabamento elegante que aumenta a beleza do lava-loiça.



# GUIA DE SELEÇÃO LAVA-LOIÇAS AÇO INOX

45



SMART  
**SRX 611-86**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 43

60



CRYSTAL CLV 214  
Lava-loiça  
encastré/à face  
Pág. 31



NEPTUNE  
**NEX 651**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 38

LOGICA LINE  
**LLX 611**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 45



PLANAR ZERO  
**PPX 251 TL**  
Lava-loiça  
encastré/à face  
Pág. 32



GALASSIA  
**GAX 611**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 41

ONDA LINE  
**OLX 611**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 46



PLANAR ZERO  
**PPX 211 TL**  
Lava-loiça  
encastré/à face  
Pág. 33



SMART  
**SRX 651**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 42

RAMBLA  
**RAX 610-38**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 47



NEPTUNE PLUS  
**NPX 611**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 35



SMART  
**SRX 611 LB**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 43

ARMONIA  
**AMX 610**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 47



NEPTUNE  
**NEX 251**  
Lava-loiça  
encastré/à face  
Pág. 37



LOGICA LINE  
**LLX 651**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 45

NEPTUNE  
**NEX 211**  
Lava-loiça  
encastré/à face  
Pág. 38



ONDA LINE  
**OLX 651**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 46



NEPTUNE  
**NEX 611**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 38



ROTONDO  
**ROX 610-41**  
Lava-loiça encastré  
Pág. 47

 **Encastre:** Neste sistema de instalação, o lava-loiça é colocado sobre a bancada e fixado com grampos.

 **Encastre à face:** Instalação onde o lava loiças fica inserido ao mesmo nível da bancada.

 **Instalação inferior:** o lava loiças é colocado por baixo da bancada.

 **Sobre a bancada:** esta instalação permite adaptar o lava loiças à bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se ou dando protagonismo a esta.

**80**



   
**CRYSTAL**  
**CLV 210**  
Lava-loiça encastre/  
à face  
Pág. 31



   
**LOGICA LINE**  
**LLX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 44

**90**



   
**BOX CENTER**  
**BWX 220-54-27 TL**  
Lava-loiça encastre/  
à face  
Pág. 28



   
**NEPTUNE PLUS**  
**NPX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 35



   
**ONDA LINE**  
**OLX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 46



   
**BOX CENTER**  
**BWX 120-41-27**  
Lava-loiça  
instalação inferior  
Pág. 29



   
**NEPTUNE**  
**NEX 221**  
Lava-loiça encastre/  
à face  
Pág. 36



   
**NEPTUNE**  
**NEX 220**  
Lava-loiça encastre/  
à face  
Pág. 37



   
**PLANAR ZERO**  
**PPX 151**  
Lava-loiça  
instalação inferior  
Pág. 33



   
**NEPTUNE**  
**NEX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 37



   
**SMART SRX 620**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 43



   
**PLANAR ZERO**  
**PPX 111**  
Lava-loiça  
instalação inferior  
Pág. 33




   
**SMART SRX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 42



   
**LOGICA LINE**  
**LLX 620-L**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 45



   
**GALASSIA**  
**GAX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 41



   
**CANTO STX 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 39



# BOX CENTER

## O LAVA-LOIÇAS QUE SE ADAPTA A SI

Um espaço polivalente concebido para se adaptar a qualquer hora do dia, que se torna uma peça fundamental na cozinha.

O Box Center da Franke é a solução perfeita para cozinhas abertas e para todos os que privilegiam uma cozinha bem arrumada. Trata-se de uma solução que pode ser personalizada de acordo com os ritmos da vida quotidiana, que consiste numa cubeta, numa zona de preparação de alimentos e em acessórios que oferecem a máxima comodidade: suporte para facas, tábuas de corte, escorredores e conjuntos de facas.

O lava-loiças de aço inoxidável permite chegar a todos os acessórios necessários para a preparação de alimentos; estes acessórios podem depois ser arrumados de forma a ficarem ocultos quando não são necessários. Além disso, o design compacto e vanguardista encaixa perfeitamente em todos os tipos de ambientes, tornando a cozinha num espaço acolhedor e funcional.

## SEMPRE A POSTOS

Numa cozinha bem organizada, cada movimento deve ser produtivo. O Box Center é um paradigma da eficiência. Os principais acessórios de cozinha estão dispostos de forma prática na cuba compartimentada, mesmo onde são precisos quando está a cozinhar.

### 8:00 h - BOM DIA!



Comece bem o dia numa cozinha incrivelmente bem equipada, com um pequeno-almoço acabado de fazer.

### 14:00 h - DESCANSE UM POUCO



Quer deseja preparar alguma coisa rápida ou uma refeição completa, terá tudo aquilo de que precisa mesmo à mão.

### 21:00 h - BOM APETITE!



É hora de voltar à cozinha. Lave, corte, combine e prepare um jantar delicioso.

### 23:00 h - BOM DESCANSO



Aproveite os seus serões como mais desejar, com a tranquilidade de saber que está tudo perfeitamente limpo e arrumado.




## BOX CENTER



Garantia ✓  
VITALICIA

### BWX 220-54-27 TL


Lava-loiça encastre / instalação à face com zona de preparação de alimentos



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**90 cm**  
**Aço inox**  
**860 x 510 mm**  
**540 x 410 x 200 mm**  
**270 x 480 x 200 mm**  
**840 x 490 mm R10**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2" automática, conjunto de escoamento de água, 2 orifícios para misturadoras, overflow perimetral Premium, comando de válvula, suporte para facas, tábuas de corte, escorredores, conjunto de facas.



Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebáixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



Acessórios direita  
FUN 127.0538.259  
EAN 7612985512275  
Acessórios esquerda  
FUN 127.0538.260  
EAN 7612985512282

**1.320 €**



## BOX CENTER

### BWX 120-41-27

Lava-loiça de instalação inferior com zona de preparação de alimentos



Garantia ✓  
VITALÍCIA




Móvel  
Material

Totais  
Cuba

Nº Cubas  
Instalação inferior

**90 cm**  
**Aço inox**  
**820 x 520 mm**  
**410 x 480 x 200 mm**  
**270 x 480 x 200 mm**  
**2**  
**780 x 490 mm R12**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, comando de válvula, suporte para facas, tábuas de corte, escorredores, conjunto de facas.



FUN  
EAN

**122.0579.553**  
7612985688925

**1.180 €**

#### Acessórios incluídos

[1]  
Suporte para facas



[2] [3]  
Tábuas de corte



[4]  
Escorredores



[5] [6]  
Conjunto de facas



#### Franke recomenda:

Consultar pág. 325










## PLANAR ZERO

Garantia ✓  
VITALICIA

### PPX 251 TL

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm,  
móvel de 120 cm.

Móvel	<b>60 cm (80 cm se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1000 x 512 mm</b>
Cubas	<b>340 x 410 x 200 mm</b> <b>e 160 x 410 x 155 mm</b>
Encastre	<b>980 x 492 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.

Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

**PPX 251 TL/D**

FUN

EAN

Escorredor direita

**127.0203.467**

**7612980675104**

**PPX 251 TL/I**


FUN

EAN

Escorredor esquerda

**127.0203.468**

**7612980675111**



**675 €**

# PLANAR ZERO

**Garantia ✓  
VITALÍCIA**



## PPX 151

Lava-loiça de instalação inferior



Móvel	<b>90 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>980 x 450 mm</b>
Cubas	<b>340 x 410 x 200 mm</b>
Instalação inferior	<b>e 160 x 410 x 155 mm</b>
	<b>940 x 410 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



## PPX 151

FUN  
EAN

**620 €**



## PPX 211 TL

Lava-loiça encastre / instalação à face



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1000 x 512 mm</b>
Cuba	<b>470 x 410 x 200 mm</b>
Encastre	<b>980 x 492 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiça a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

**PPX 251 TL/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**127.0203.464**  
**7612980675074**

**PPX 251 TL/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**127.0203.465**  
**7612980675081**

**645 €**



## PPX 111

Lava-loiça de instalação inferior



Móvel	<b>90 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>980 x 450 mm</b>
Cuba	<b>470 x 410 x 200 mm</b>
Instalação inferior	<b>940 x 410 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



**PPX 111**  
FUN  
EAN

**122.0198.364**  
**7612980642342**

**540 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0394.981**  
Legumeira aço inox perfurada  
429 x 157 x 54 mm  
**€ 78**



**2**  
**112.0539.134**  
Tábua de corte de madeira  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 80**



**3**  
**112.0557.028**  
Tábua de corte de madeira  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 72** **NEW**



**4**  
**112.0539.120**  
Tábua de corte preto  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 60**



**5**  
**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





# NEPTUNE PLUS

Garantia ✓  
VITALÍCIA

Lava-loiças  
inox

## NPX 611


Lava-loiça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 90 cm.

Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 510 mm</b>
Cuba	<b>340 x 400 x 190 mm</b>
Encastre	<b>840 x 490 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.



**NPX 611/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**101.0068.368**  
**7612319617102**

**NPX 611/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**101.0068.360**  
**7612319617119**

**315 €**

## NPX 621



Lava-loiça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel	<b>80 cm (90 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1160 x 510 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 200 mm</b>
Encastre	<b>1140 x 490 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.



**NPX 621/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**101.0068.377**  
**7612319617133**

**NPX 621/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**101.0068.381**  
**7612319617140**

**455 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0057.850**  
Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
**€ 70**



**2**  
**112.0530.071**  
Tábua de corte  
200 x 440 x 16 mm  
**€ 38**



**3**  
**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## NEPTUNE NEX

Garantia ✓  
VITALÍCIA

### NEX 221

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm,  
móvel de 120 cm.

Móvel  
Material

80 cm (90 se terminal)  
Aço inox

Totalis  
Cubas  
Encastre

1164 x 514 mm  
360 x 420 x 225 mm  
[Ver mapa de corte](#)


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2",  
conjunto de escoamento de água, overflow  
perimetral Premium, TYS System.

**NEX 221/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**127.0059.718**  
**7612319611001**

**NEX 221/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**127.0059.719**  
**7612319611018**



Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e  
fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura  
do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um  
profissional qualificado.

**315 €**

# NEPTUNE NEX

Garantia   
VITALÍCIA

Lava-loiças  
inox

## NEX 220

Lava-loiça encastre / instalação à face





Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 90 cm.

Móvel  
Material  
**80 cm (90 se terminal)**  
**Aço inox**

Totais  
Cubas  
Encastre  
**864 x 514 mm**  
**360 x 420 x 225 mm**  
**Ver mapa de corte**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



### NEX 220

FUN  
EAN

**127.0059.656**  
**7612319610974**

**310 €**

## NEX 251

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel  
Material  
**60 cm (80 se terminal)**  
**Aço inox**

Totais  
Cubas  
**1004 x 514 mm**  
**360 x 420 x 225 mm**  
**e 165 x 306 x 165 mm**  
**Ver mapa de corte**


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

**NEX 251/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**127.0059.658**  
**7612319610981**

**NEX 251/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**127.0059.717**  
**7612319610988**



Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

**280 €**

## NEX 621

Lava-loiça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel  
Material  
**80 cm (90 se terminal)**  
**Aço inox**

Totais  
Cubas  
Encastre  
**1160 x 510 mm**  
**360 x 420 x 200 mm**  
**1140 x 490 mm**


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

**NEX 621/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**101.0040.734**  
**7612319526831**

**NEX 621/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**101.0040.736**  
**7612319526879**



**250 €**

### Acessórios opcionais

**1**

**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**

**2**

**112.0175.520**  
Legumeira aço inox  
433 x 183 x 64 mm  
**€ 90**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325



# NEPTUNE NEX

Garantia ✓  
VITALÍCIA

## NEX 211

Lava-loiça encastre / instalação à face



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 90 cm.

Móvel Material	<b>60 cm</b> <b>Aço inox</b>
Totais Cuba Encastre	<b>864 x 514 mm</b> <b>360 x 420 x 225 mm</b> <a href="#">Ver mapa de corte</a>


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

<b>NEX 211/D</b> FUN EAN	Escorredor direita <b>127.0059.654</b> <b>7612319610950</b>
--------------------------------	---

<b>NEX 211/I</b> FUN EAN	Escorredor esquerda <b>127.0059.655</b> <b>7612319610967</b>
--------------------------------	--



1 2



Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

**237 €**

## NEX 651

Lava-loiça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 120 cm.

Móvel Material	<b>60 cm (80 se terminal)</b> <b>Aço inox</b>
Totais Cubas	<b>1000 x 510 mm</b> <b>360 x 420 x 200 mm e</b> <b>167 x 306 x 165 mm</b>
Encastre	<b>980 x 490 mm</b>


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

<b>NEX 651/D</b> FUN EAN	Escorredor direita <b>101.0040.737</b> <b>7612319526848</b>
--------------------------------	---

<b>NEX 651/I</b> FUN EAN	Escorredor esquerda <b>101.0040.738</b> <b>7612319526886</b>
--------------------------------	--



1 2



**240 €**

## NEX 611

Lava-loiça encastre



Com bancada de espessura inferior a 30 mm, móvel de 90 cm.

Móvel Material	<b>60 cm</b> <b>Aço inox</b>
Totais Cuba	<b>860 x 510 mm</b> <b>360 x 420 x 200 mm</b>
Encastre	<b>840 x 490 mm</b>


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, TYS System.

<b>NEX 611/D</b> FUN EAN	Escorredor direita <b>101.0040.731</b> <b>7612319526817</b>
--------------------------------	---

<b>NEX 611/I</b> FUN EAN	Escorredor esquerda <b>101.0040.732</b> <b>7612319526862</b>
--------------------------------	--



1 2



**183 €**

### Acessórios opcionais

**1**

**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



**2**

**112.0175.520**  
Legumeira aço inox  
433 x 183 x 64 mm  
**€ 90**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## CANTO

Garantia ✓  
**VITALÍCIA**

### STX 621

Lava-loiça encastre

50 70 1 2 3 4



Móvel

**90 cm**

Material

Aço inox

Totalis

830 x 830 x 500 mm

Cubas

340 x 400 x 200 mm e

Encastre

300 x 340 x 190

810 x 810 mm

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, Sifão, TYS System.

#### STX 621-E/D

FUN

Escorredor direita

**101.0001.044**

EAN

7612319140273

#### STX 621-E/I


FUN

Escorredor esquerda

**101.0001.045**

EAN

7612319140280



**280 €**

#### Acessórios opcionais

**1**

112.0049.608  
Grelha Inox  
340 x 400 mm

**€ 28**

**2**

112.0040.682  
Tábua de corte  
em madeira  
340 x 400 mm

**€ 65**

**3**

112.0057.850  
Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm

**€ 70**

**4**

112.0530.071  
Tábua de corte  
200 x 440 x 16 mm

**€ 38**



#### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## GAX 621

Lava-loiça encastre




Móvel	<b>90 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totalis	<b>1160 x 500 mm</b>
Cubas	<b>450 x 400 x 205 mm</b>
	<b>e 300 x 340 x 185 mm</b>
Encastre	<b>1140 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, sifão, TYS System.



1

2



### GAX 621/D

FUN

EAN

Escorredor direita

**101.0017.506**

**7612319102288**

### GAX 621/I

FUN

EAN

Escorredor esquerda

**101.0017.504**

**7612319102295**

**215 €**

## GAX 611

Lava-loiça encastre




Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totalis	<b>1000 x 500 mm</b>
Cuba	<b>400 x 450 x 205 mm</b>
Encastre	<b>980 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, sifão, TYS System.



1

2



### GAX 611/D

FUN

EAN

Escorredor direita

**101.0017.509**

**7612319102264**

### GAX 611/I

FUN

EAN

Escorredor esquerda

**101.0017.508**

**7612319102271**

**173 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0057.850**  
Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
**€ 70**



**2**  
**112.0595.334**  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm  
**€ 40**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325






## SMART

Garantia ✓  
VITALÍCIA

### SRX 651

Lava-loiça encastre



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1.000 x 500 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 207 mm</b> <b>e 160 x 300 x 137 mm</b>
Encastre	<b>980 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral, premium

**SRX 651/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**101.0356.887**  
**7612981472382**


**SRX 651/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**101.0356.888**  
**7612981472399**



1

2



**225 €**

### SRX 621

Lava-loiça encastre



Móvel	<b>80 cm (90 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1160 x 500 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 207 mm</b>
Encastre	<b>1140 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral.

**SRX 621/D**  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**101.0356.895**  
**7612981472450**


**SRX 621/I**  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**101.0356.896**  
**7612981472467**



1

2



**235 €**


## SRX 620

Lava-loiça encastre



Móvel	<b>80 cm (90 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 500 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 190 mm</b>
Encastre	<b>840 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



### SRX 620

FUN **101.0356.666**  
EAN **7612981470982**

**210 €**


## SRX 611-86

Lava-loiça encastre



Móvel	<b>45 cm (60 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 500 mm</b>
Cuba	<b>340 x 400 x 190 mm</b>
Encastre	<b>840 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



### SRX 611-86/D

FUN **101.0356.760**  
EAN **7612981471774**

### SRX 611-86/I

FUN **101.0356.801**  
EAN **7612981471781**

**163 €**


## SRX 611 LB

Lava-loiça encastre



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 500 mm</b>
Cuba	<b>450 x 400 x 190 mm</b>
Encastre	<b>840 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



### SRX 611/D

FUN **101.0356.881**  
EAN **7612981472320**

### SRX 611/I

FUN **101.0356.882**  
EAN **7612981472337**

**173 €**

### Acessórios opcionais

**1** **112.0057.850**  
Legumeira aço inox perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
**€ 70**

**2** **112.0041.519**  
Legumeira aço inox perfurada  
317 x 177 mm  
**€ 65**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## LOGICA LINE

Garantia ✓  
VITALÍCIA

### LLX 621

Lava-loiças encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

80 cm  
Aço inox  
1160 x 500 mm  
340 x 400 x 195 mm  
1140 x 480 mm


Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.

LLX 621/D  
FUN  
EAN

Escorredor direita  
**101.0085.849**  
**7612319631825**

LLX 621/I  
FUN  
EAN

Escorredor esquerda  
**101.0150.821**  
**7612980418060**



191 €

# LOGICA LINE

Garantia ✓  
VITALÍCIA

Lava-loiças  
inox


## LLX 620-L

Lava-loiças encastre



Móvel	<b>80 cm (90 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 500 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 195 mm</b>
Encastre	<b>840 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



### LLX 620-L

FUN **101.0153.292**  
EAN **7612980430604**

**190 €**

## LLX 651

Lava-loiças encastre



Móvel	<b>60 cm (80 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1000 x 500 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 195 mm</b>
Encastre	<b>e 165 x 306 x 165 mm</b> <b>980 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



**LLX 651/D**  
FUN **101.0085.810**  
EAN **7612319631726**

Escorredor direita  
**101.0085.812**  
**7612319631733**

**182 €**

## LLX 611

Lava-loiças encastre



Móvel	<b>45 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 500 mm</b>
Cuba	<b>340 x 400 x 195 mm</b>
Encastre	<b>840 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow perimetral Premium.



**LLX 611/D**  
FUN **101.0085.775**  
EAN **7612980387502**

Escorredor direita  
**101.0085.776**  
**7612319631344**

**132 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0057.850**  
Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
**€ 70**



**2**  
**112.0040.682**  
Tábua de corte  
em madeira  
340 x 400 mm  
**€ 65**



**3**  
**112.0595.334**  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm  
**€ 40**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325



## OLX 621

Lava-loiças encastre



Móvel	<b>80 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1160 x 500 mm</b>
Cubas	<b>345 x 395 x 175 mm</b>
Encastre	<b>1140 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow.

**OLX 621/D**

FUN

EAN

Escorredor direita

**101.0180.200**

**7612980536054**

**OLX 621/I**

FUN


EAN

Escorredor esquerda

**101.0180.201**

**7612980536061**


90 1



**165 €**

## OLX 651

Lava-loiças encastre



Móvel	<b>60 cm (80 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>1000 x 500 mm</b>
Cubas	<b>345 x 395 x 175 mm</b>
	<b>e 170 x 320 x 108 mm</b>
Encastre	<b>980 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow.

**OLX 651/D**

FUN

EAN

Escorredor direita

**101.0180.243**

**7612980536283**

**OLX 651/I**

FUN

EAN


Escorredor esquerda

**101.0180.244**

**7612980536290**

**148 €**

90 60 1



## OLX 611

Lava-loiças encastre



Móvel	<b>45 cm (60 se terminal)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>860 x 500 mm</b>
Cuba	<b>345 x 395 x 160 mm R90</b>
Encastre	<b>840 x 480 mm</b>

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifício para misturadora, overflow.

**OLX 611/D**

FUN

EAN

Escorredor direita

**101.0180.190**

**7612980535958**

**OLX 611/I**

FUN

EAN


Escorredor esquerda

**101.0180.191**

**7612980535965**

**117 €**

90 1



Acessórios opcionais

Franke recomenda:

Consultar pág. 325

1

112.0595.334

Tábua de madeira

280 x 532 mm

**€ 40**




## RAMBLA

Lava-loça encastre



Móvel	<b>45 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>Ø 430 mm</b>
Cuba	<b>Ø 380 x 180 mm</b>
Encastre	<b>Ø 414</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.

**RAX 610-38**

FUN

101.0060.477

EAN

7612319192432

**106 €**


## ROTONDO

Lava-loça encastre



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>Ø 510 mm</b>
Cuba	<b>Ø 410 x 160 mm</b>
Encastre	<b>Ø 490 mm</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.

**ROX 610-41**

FUN

101.0026.287

EAN

761298008094


**110 €**

## ARMONIA

Lava-loça encastre



Móvel	<b>45 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>420 x 500 mm</b>
Cuba	<b>340 x 400 x 205 mm</b>
Instalação inferior	<b>400 x 480 mm</b>

**AMX 610**

FUN

101.0021.601

EAN

7612319091919

**128 €**

## Franke recomenda:

Consultar pág. 325



# GUIA DE SELEÇÃO CUBAS AÇO INOX

40  
↔  
45  
↔

50  
↔  
55  
↔

60  
↔



PLANAR ZERO PPX  
210-44  
Cuba encastre/à face  
Pág. 55



MYTHOS MYX 210-45  
Cuba encastre/à face  
Pág. 52



MYTHOS MYX  
210-50  
Cuba encastre/à face.  
Pág. 52



BOX BXX 210/110-40  
Cuba encastre/à face/  
instalação inferior  
Pág. 58



BOX BXX 210/110-45  
Cuba encastre/à face/  
instalação inferior  
Pág. 58



PLANAR ZERO  
PPX 210-58  
Cuba encastre/à  
face. Pág. 54



BOX BXX 210/110-34  
Cuba encastre/à face/  
instalação inferior  
Pág. 58



BOX BXX 210/110-50  
Cuba encastre/à face/  
instalação inferior.  
Pág. 57



PLANAR ZERO  
PPX 210-58 TL  
Cuba encastre/à  
face. Pág. 55



MARIS MRX 110-34  
Cuba instalação inferior  
Pág. 60



MARIS MRX 110-40  
Cuba instalação  
inferior  
Pág. 61



MARIS MRX  
110-50  
Cuba instalação  
inferior. Pág. 61



MARIS MRX 210-40  
Cuba encastre/à face  
Pág. 61



MARIS MRX  
210-50  
Cuba encastre/à  
face. Pág. 61



ATON ANX 110-34  
Cuba instalação  
inferior  
Pág. 63



ATON ANX 110-48  
Cuba instalação  
inferior  
Pág. 63



ARMONIA AMX 110-34  
Cuba instalação inferior  
Pág. 64



ARMONIA AMX 160  
Cuba instalação  
inferior. Pág. 64



GALASSIA GAX 110-30  
Cuba instalação  
inferior  
Pág. 65



SVX 110-40  
Cuba instalação  
inferior. Pág. 65



GALASSIA  
GAX 110-45  
Cuba instalação  
inferior Pág. 65

 **Encastre:** Neste sistema de instalação, o lava-loiças é colocado sobre a bancada e fixado com grampos.

 **Encastre à face:** Instalação onde o lava loiças fica inserido ao mesmo nível da bancada.

 **Instalação inferior:** o lava loiças é colocado por baixo da bancada.

 **Sobre a bancada:** esta instalação permite adaptar o lava loiças à bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se ou dando protagonismo a esta.



  **MYTHOS MYX 210-70**  
Cuba encastre/à face  
Pág. 51



 **PLANAR ZERO PPX 110-72**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 54



  **PLANAR ZERO PPX 210-78 TL**  
Cuba encastre/à face  
Pág. 53



   **BOX BXX 220/120-34-34**  
Cuba encastre/à face/  
instalação inferior  
Pág. 57



 **PLANAR ZERO PPX 120**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 54



   **BOX BXX 210/110-68**  
Cuba encastre/à face/  
instalação inferior  
Pág. 57



 **MARIS MRX 120-40-40**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 59



  **MARIS MRX 120-34-34**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 60



 **ATON ANX 120**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 63



  **MARIS MRX 110-70**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 60



 **ARMONIA AMX-120**  
Cuba instalação inferior  
Pág. 64



  **MARIS MRX 210-70**  
Cuba encastre/à face  
Pág. 60



DESIGN INTEMPORAL E MINIMALISTA.  
FABRICO SUIÇO.




PERFEITA INTEGRAÇÃO  
COM A BANCADA



REVESTIMENTO  
EMBELEZADOR  
CIRCULAR E  
COMPLETAMENTE  
INTEGRADO



OVERFLOW EXCLUSIVO



RAIO ELEGANTE



## MYTHOS MYX



Garantia ✓  
**VITALÍCIA**

### MYX 210-70

Cuba encastre / instalação à face



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**80 cm**  
Aço inox  
**712 x 412 mm**  
**700 x 400 x 200 mm R25**  
**706 x 406 mm R28**

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, sifão SF1.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

MYX 210-70

FUN  
EAN

127.0618.827  
7612985851725

640 €



## MYX 210-50




Cuba encastre / instalação à face



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>512 x 412 mm</b>
Cuba	<b>500 x 400 x 200 mm R25</b>
Encastre	<b>506 x 406 mm R28</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, sifão SF1.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



## MYX 210-45



Cuba encastre / instalação à face



Móvel	<b>55 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>462 x 412 mm</b>
Cuba	<b>450 x 400 x 200 mm R25</b>
Encastre	<b>456 x 406 mm R28</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium, sifão SF1.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



### MYX 210-50

FUN                   **127.0618.826**  
EAN                   **7612985851718**

**550 €**

### MYX 210-45

FUN                   **127.0618.824**  
EAN                   **7612985851190**

**530 €**

#### Acessórios opcionais

**1** 112.0599.107 Legumeira aço inox perfurada 412 x 180 x 60 mm R25 **€ 110**



**2** 112.0591.082 Tábua de corte 412 x 180 x 13 mm **€ 145**



**3** 112.0591.081 Escorredor enrolável 424 x 267 x 12 mm **€ 70**



**4** 112.0602.288 Escorredor móvel 298 x 412 x 17 mm **€ 140**



#### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## PLANAR ZERO

Garantia ✓  
**VITALÍCIA**

### PPX 210-78 TL

Cuba encastre / instalação à face

✓ ✓ 0 1 2 3 4 5




Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**80 cm**  
**Aço inox**  
**780 x 512 mm**  
**720 x 410 x 200 mm**  
**760 x 492 mm**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios para misturadoras, overflow perimetral Premium, comando de válvula.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-lojás a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



### PPX 210-78

FUN  
EAN

**127.0198.197**  
**7612980641314**

**545 €**

# PLANAR ZERO

Garantia ✓  
VITALÍCIA



## PPX 110-72

Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>90 cm</b>	
Material	<b>Aço inox</b>	
Totais	<b>760 x 450 mm</b>	
Cuba	<b>720 x 410 x 200 mm</b>	
Instalação inferior	<a href="#">Ver mapa de corte</a>	

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



## PPX 110-72

FUN **122.0198.208**  
EAN **7612980641376**

**410 €**

## PPX 210-58



Cuba encastre / instalação à face



Móvel	<b>60 cm</b>	
Material	<b>Aço inox</b>	
Totais	<b>580 x 470 mm</b>	
Cuba	<b>520 x 410 x 200 mm</b>	
Encastre	<a href="#">Ver mapa de corte</a>	

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaços do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



## PPX 210-58

FUN **127.0198.245**  
EAN **7612980641635**

**380 €**



## PPX 120

Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>90 cm</b>	
Material	<b>Aço inox</b>	
Totais	<b>840 x 450 mm</b>	
Cubas	<b>380 x 410 x 200 mm</b>	
Instalação inferior	<a href="#">Ver mapa de corte</a>	

Acessórios incluídos: Sifão, válvulas 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



## PPX 120

FUN **122.0198.205**  
EAN **7612980641345**

**540 €**

# PLANAR ZERO

Garantia   
VITALÍCIA

Lava-loiças  
inox

## PPX 210-58 TL

Cuba encastre / instalação à face




**1** **2** **3** **4** **5**



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>580 x 512 mm</b>
Cuba	<b>520 x 410 x 200 mm</b>
Encastre	<a href="#">Ver mapa de corte</a>


Acessórios incluídos: Sifão, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios para misturadoras, overflow perimetral Premium, comando de válvula.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



## PPX 210-44

Cuba encastre / instalação à face




**1** **2** **3** **4** **5**



Móvel	<b>45 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>440 x 470 mm</b>
Cuba	<b>380 x 410 x 200 mm</b>
Encastre	<a href="#">Ver mapa de corte</a>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



## PPX 210-44

FUN **127.0198.311**  
EAN **7612980641994**

**360 €**

### Acessórios opcionais

**1** **112.0394.981**  
Legumeira aço inox perfurada  
429 x 157 x 54 mm  
**€ 78**



**2** **112.0539.134**  
Tábua de corte de madeira  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 80**



**3** **112.0557.028**  
Tábua de corte de madeira  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 72** 



**4** **112.0539.120**  
Tábua de corte preto  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 60**



**5** **112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325






**ANDY CHEF**  
O novo acessório para a  
gama Franke Box  
Ver detalhes na pág. 322 >

## BXX 220/120-34-34

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.  
Se em instalação inferior móvel de 80 cm.

Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**80 cm**  
**Aço inox**  
**740 x 450 mm**  
**340 x 410 x 200 mm**  
**Ver mapa de corte**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

### BXX 220/120-34-34

FUN  
EAN

**127.0370.188**  
**7612981581268**

**660 €**



## BXX 210/110-68

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.  
Se em instalação inferior móvel de 80 cm.

Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**80 cm**  
**Aço inox**  
**725 x 450 mm**  
**685 x 410 x 200 mm**  
**Ver mapa de corte**

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", sifão, conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

### BXX 210/110-68

FUN  
EAN

**127.0369.284**  
**7612981578541**

**400 €**



## BXX 210/110-50

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior



Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.  
Se em instalação inferior móvel de 60 cm.

Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**55 cm**  
**Aço inox**  
**540 x 450 mm**  
**500 x 410 x 200 mm**  
**Ver mapa de corte**

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.


Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

### BXX 210/110-50

FUN  
EAN

**127.0369.282**  
**7612981578527**

**350 €**



### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0394.981**  
Legumeira aço inox perfurada  
429 x 157 x 54 mm  
**€ 78**



**2**  
**112.0557.028**  
Tábua de corte de madeira  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 72**

NEW



**3**  
**112.0539.120**  
Tábua de corte preto  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 60**



**4**  
**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



**5**  
**112.0156.210**  
SF1  
Sifão salva espaço  
**€ 6**



**6**  
**112.0619.946**  
Andy Chef  
**€ 349**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325



## BXX 210/110-45

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior




Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.  
Se em instalação inferior móvel de 55 cm.

Móvel	<b>50 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>490 x 450 mm</b>
Cuba	<b>450 x 410 x 200 mm</b>
Encastre	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



### BXX 210/110-45

FUN **127.0369.250**  
EAN **7612981578008**

**325 €**

## BXX 210/110-40

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior




Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.  
Se em instalação inferior móvel de 50 cm.

Móvel	<b>45 cm (50 cm instalação inferior)</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>440 x 450 mm</b>
Cuba	<b>400 x 410 x 200 mm</b>
Encastre	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



### BXX 210/110-40

FUN **127.0369.215**  
EAN **7612981577957**

**315 €**

## BXX 210/110-34

Cuba encastre / instalação à face / instalação inferior





Instalável em bancada com espessura a partir de 12 mm.  
Se em instalação inferior móvel de 45 cm.

Móvel	<b>40 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>380 x 450 mm</b>
Cuba	<b>340 x 410 x 200 mm</b>
Encastre	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar.  
Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



### BXX 210/110-34

FUN **127.0369.056**  
EAN **7612981577377**

**300 €**

### Acessórios opcionais

**1** **112.0394.981**  
Legumeira aço inox perfurada  
429 x 157 x 54 mm  
**€ 78**



**2** **112.0557.028**  
Tábua de corte de madeira  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 72**



**3** **112.0539.120**  
Tábua de corte preto  
429 x 180 x 24 mm  
**€ 60**



**4** **112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



**5** **112.0156.210**  
SF1  
Sifão salva espaço  
**€ 6**



**6** **112.0619.946**  
Andy Chef  
**€ 349**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325






## MARIS MRX

Garantia ✓  
**VITALÍCIA**

### MRX 120-40-40

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material

90 cm

Aço inox

Totais

865 x 440 mm


Cubas

400 x 400 x 180 mm

Instalação inferior

[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", sifão, conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



### MRX 120-40-40

FUN  
EAN

122.0525.277  
7612985458672

630 €

#### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
€ 91



**2**  
**112.0057.850**  
Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
€ 70



**3**  
**112.0188.651**  
Escorredor móvel  
342 x 430 x 22 mm  
€ 120



**4**  
**112.0156.210**  
SF1  
Sifão salva espaço



**5**  
**112.0156.211**  
SF2  
Sifão salva espaço  
€ 10



#### Franke recomenda:

Consultar pág. 325



Mais modelos na página 60 >

Cubas Aço Inox. | 59



## MRX 120-34-34

Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>80 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>745 x 440 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 180 mm</b>
Instalação inferior	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", sifão, conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



## MRX 120-34-34

FUN **122.0525.275**  
EAN **7612985458665**

**600 €**



## MRX 110-34

Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>45 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>380 x 440 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 180 mm</b>
Instalação inferior	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



## MRX 110-34

FUN **122.0525.278**  
EAN **7612985458689**

**215 €**

## MRX 110-70 MRX 210-70 TL



MRX 110-70	Instalação inferior
Móvel	<b>80 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>740 x 440 mm</b>
Cuba	<b>700 x 400 x 180 mm</b>
Instalação inferior	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

FUN **122.0525.280**  
EAN **7612985458696**

**355 €**

## MRX 210-70 TL




MRX 210-70 TL	Encastre/instalação à face
Móvel	<b>80 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Sistema de montagem	<b>Fast-fix</b>
Totais	<b>730 x 510 mm</b>
Cuba	<b>700 x 400 x 180 mm</b>
Encastre	<b>Ver mapa de corte</b>

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espaçamento do lava-loças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

FUN **127.0525.286**  
EAN **7612985458740**

**445 €**



# MARIS MRX

Garantia ✓  
VITALÍCIA

Lava-loiças  
inox

## MRX 110-50 MRX 210-50 TL




### MRX 110-50

Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Instalação inferior

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



16 1 2 3 4 5

### Instalação inferior

**60 cm**  
**Aço inox**

**540 x 440 mm**  
**500 x 400 x 180 mm**  
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

FUN  
EAN

**122.0525.271**  
**7612985458634**

**245 €**

### MRX 210-50 TL

Móvel  
Material  
Sistema de montagem

Totais  
Cuba  
Encastre

**530 x 510 mm**  
**500 x 400 x 180 mm**  
[Ver mapa de corte](#)



Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

FUN  
EAN

**127.0525.273**  
**7612985458638**

**360 €**



## MRX 110-40 MRX 210-40 TL





### MRX 110-40

Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Instalação inferior

Acessórios incluídos: Válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, overflow perimetral Premium.



16 1 2 3 4 5

### Instalação inferior

**50 cm**  
**Aço inox**

**440 x 440 mm**  
**400 x 400 x 180 mm**  
[Ver mapa de corte](#)

FUN  
EAN

**122.0525.224**  
**7612985458467**

**220 €**

### MRX 210-40 TL

Móvel  
Material  
Sistema de montagem

Totais  
Cuba  
Encastre



**430 x 510 mm**  
**400 x 400 x 180 mm**  
[Ver mapa de corte](#)

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.

FUN  
EAN

**127.0525.272**  
**7612985458641**

**335 €**



### Acessórios opcionais

**1** 112.0030.882

Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
€ 91



**2** 112.0057.850

Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
€ 70



**3** 112.0188.651

Escorredor móvel  
342 x 430 x 22 mm  
€ 120



**4** 112.0530.071

Tábua de corte  
200 x 440 x 16 mm  
€ 38



**5** 112.0156.210

SF1  
Sifão salva espaço  
€ 6



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325







**ANX 120**

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**90 cm**  
Aço inox  
**770 x 450 mm**  
**340 x 400 x 190 mm**  
Ver mapa de corte  
Sifão Incuído



**ANX 120**  
FUN  
EAN

**122.0536.341**  
**7612985505666**

**275 €**



**ANX 110-48**

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**60 cm**  
Aço inox  
**510 x 430 mm**  
**480 x 400 x 190 mm**  
Ver mapa de corte



**ANX 110-48**  
FUN  
EAN

**122.0204.649**  
**7612980689842**

**142 €**


**ANX 110-34**

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**45 cm**  
Aço inox  
**370 x 430 mm**  
**340 x 400 x 190 mm**  
Ver mapa de corte



**ANX 110-34**  
FUN  
EAN

**122.0204.647**  
**7612980689828**

**130 €**

## Acessórios opcionais

**1**  
**112.0057.850**  
Legumeira aço inox  
perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
**€ 70**



**2**  
**112.0530.071**  
Tábua de corte  
200 x 440 x 16 mm  
**€ 38**



**3**  
**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



## Franke recomenda:

Consultar pág. 325



## AMX 160


Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>580 x 450 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 190 mm e</b>
Instalação inferior	<b>165 x 306 x 130 mm</b>

[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



### AMX 160

FUN

122.0021.448

EAN

7612319198359

235 €


## AMX 120

Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>90 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>765 x 450 mm</b>
Cubas	<b>340 x 400 x 190 mm</b>
Instalação inferior	<a href="#">Ver mapa de corte</a>

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



### AMX 120

FUN

122.0021.446

EAN

7612319198335


245 €

## AMX 110-34

Cuba de instalação inferior



Móvel	<b>45 cm</b>
Material	<b>Aço inox</b>
Totais	<b>369 x 429 mm</b>
Cuba	<b>340 x 400 x 190 mm</b>
Instalação inferior	<a href="#">Ver mapa de corte</a>



### AMX 110-34

FUN

122.0021.444

EAN

7612319057410

105 €

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0057.850  
Legumeira aço inox  
Perfurada  
412 x 172 x 55 mm  
€ 70



**2**  
112.0595.334  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm  
€ 40



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325




**SVX 110-40**

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Instalação inferior

**60 cm**  
**Aço inox**  
**428 x 428 mm**  
**400 x 400 x 190 mm R70**  
[Ver mapa de corte](#)


**SVX 110-40**FUN  
EAN122.0039.092  
7612319383106**100 €****GALASSIA****GAX 110-30**

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**45 cm**  
**Aço inox**  
**332 x 372 mm**  
**300 x 340 x 170 mm**  
[Ver mapa de corte](#)


**GAX 110-30**FUN  
EAN122.0021.439  
7612319057373**98 €****GAX 110-45**

Cuba de instalação inferior



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**60 cm**  
**Aço inox**  
**482 x 432 mm**  
**450 x 400 x 190 mm**  
[Ver mapa de corte](#)

**GAX 110-45**FUN  
EAN122.0021.440  
7612319057380**110 €**



# LAVA-LOIÇAS COR

GUIA DE SELEÇÃO

**FRAGRANITE**

68

70



# GUIA DE SELEÇÃO LAVA-LOIÇAS COR

45



☒ **KUBUS KBG 110-34**  
Lava-loiça de instalação inferior  
Pág. 81


60



☒ **FRESNO FSG 611-88**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 75



☒ **CENTRO CNG 610-54**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 86




☒ **MARIS MRG 611**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 83



☒ **KUBUS 2 KNG 110-52**  
Lava-loiça de instalação inferior  
Pág. 78



☒ **URBAN UBG 610-56**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 88



☒ **BOSTON BFG 611-78**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 91



☒ **KUBUS KBG 160**  
Lava-loiça de instalação inferior  
Pág. 80



☒ **URBAN UBG 651-100**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 89

50



☒ **URBAN UBG 611-86**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 89



☒ **KUBUS KBG 110-50**  
Lava-loiça de instalação inferior  
Pág. 80



☒ **BOSTON BFG 611-97**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 90



☒ **MARIS MRG 651**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 82



☒ **BOSTON BFG 651**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 91



☒ **MARIS MRG 611 L**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 83

 **Encastre:** Neste sistema de instalação, o lava-loiças é colocado sobre a bancada e fixado com grampos.

 **Encastre à face:** Instalação onde o lava loiças fica inserido ao mesmo nível da bancada.

 **Instalação inferior:** o lava loiças é colocado por baixo da bancada.

 **Sobre a bancada:** esta instalação permite adaptar o lava loiças à bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se ou dando protagonismo a esta.

**80**



 **KUBUS 2 KNG 120**  
Lava-loiça instalação inferior  
Pág. 77



 **URBAN UBG 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 89


**90**



 **FRESNO FSG 211-86**  
Lava-loiça instalação inferior/à face  
Pág. 75



 **KUBUS 2 KNG 110-62**  
Lava-loiça instalação inferior  
Pág. 77




 **BOSTON BFG 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 91



 **KUBUS KBG 110-70**  
Lava-loiça de instalação inferior  
Pág. 79



 **MARIS MRG 621**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 84



 **URBAN UBG 620-86**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 87



 **CENTRO CNG 610-73**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 85



 **URBAN UBG 610-78**  
Lava-loiça encastre  
Pág. 88



# FRAGRANITE

INTRODUÇÃO	72
FRESNO	75
KUBUS 2	77
KUBUS	79
MARIS	82
CENTRO	85
URBAN	87
BOSTON	90

## A BELEZA FUNCIONAL DO FRAGRANITE

Altamente resistente e sofisticado, o Fragranite é um material único, composto por 80% de granito natural e 20% de resinas acrílicas. Combina robustez e higiene com uma beleza que permanece inalterável ao longo do tempo.

As linhas sofisticadas que caracterizam o design dos lava-loiças em Fragranite e a vasta gama de cores disponíveis permitem todos os tipos de combinações, que tanto se adaptam às cozinhas clássicas como às mais modernas.

# FRAGRANITE ADMIRÁVEIS PROPRIEDADES

## MÁXIMA RESISTÊNCIA

O Fragranite foi criado para durar uma vida inteira. A composição natural em granito garante uma durabilidade e robustez excepcionais.

- É resistente a temperaturas extremamente elevadas, mantendo sempre a sua textura inalterável.
- À prova de riscos e resistente a todo o tipo de utensílios afiados.
- Elevada resistência aos raios UV, sem perder a cor.
- Resistente a impactos e ao choque térmico.
- À prova de manchas, com uma superfície otimizada para evitar depósitos e restos de sujidade.



## SUPERFÍCIE ANTIBACTERIANA

Graças ao exclusivo tratamento Sanitized que é aplicado, o lava-loiças incorpora iões de prata que reduzem as bactérias e o surgimento de microrganismos em 99%, proporcionando a melhor proteção antibacteriana do mercado.



Franke recomenda:



# GAMA DE CORES

As partículas de granito natural são pigmentadas em fornos de combustão a uma temperatura de 600°C, assegurando assim uma cor imutável e resistente à luz, mas também aos ácidos e a todo o tipo de resíduos domésticos.

Disponibilizamos uma gama de cores que facilita a combinação do lava-loiças e da cuba com as misturadoras e os doseadores da Franke. Estas tonalidades são ideais para complementar qualquer tipo de ambiente e estilo de cozinha, das mais vanguardistas e industriais às mais contemporâneas, sem esquecer o estilo vintage ou rústico.

## OS TONS DE PRETO




NEW

Black Matt

Preto

## OS TONS DE CINZENTO



Stone Grey

Alumínio

## OS TONS TERRA



NEW

Oyster

Sahara

## BRANCO



Branco



## FSG 211-86

Lava-loiças instalação à face / de instalação inferior




Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Instalação inferior

**90 cm**  
**Fragranite**  
**860 x 458 mm R10**  
**496 x 425 x 195 mm**

[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios insinuados para misturadora, comando de válvula automática, tampão premium quadrado inox, Roll-up 220 x 400 mm.



Preto  
FUN  
EAN

**135.0649.483**  
**7612986034011**



Oyster  
FUN  
EAN

**135.0649.484**  
**7612986034028**



Black Matt  
FUN  
EAN

**135.0649.485**  
**7612985450232**

**740 €**

## FSG 611-88


Lava-loiças encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**60 cm**  
**Fragranite**  
**877 x 495 mm R28**  
**496 x 425 x 195 mm**  
**845 x 463 mm**

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula automática 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 2 orifícios insinuados para misturadora, comando de válvula automática, tampão premium quadrado inox, Roll-up 220 x 400 mm.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0649.450**  
**7612986033083**



Oyster  
FUN  
EAN

**114.0649.481**  
**7612986033090**



Black Matt  
FUN  
EAN

**114.0649.482**  
**7612986034004**

**680 €**


### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0066.060**  
Legumeira aço inox  
417 x 156 x 54 mm R12.5  
**€ 120**



### Acessório incluído

**2**  
**112.0520.938**  
Rollmatte Fresno  
220 x 400 mm  
**€ 70**



### Franke recomienda:

Consultar pág. 325






# KUBUS 2

5 anos Garantia

## KNG 120

Lava-loiça de instalação inferior



Móvel  
Material

**80 cm**

Fragranite

Totais  
Cubas

**760 x 460 mm**


**460 x 420 x 200 mm**

**210 x 420 x 200 mm**

Instalação inferior

[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF2, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, tampão premium quadrado inox.



Preto  
FUN  
EAN

**125.0529.871**  
**7612985477000**



Stone Grey  
FUN  
EAN

**125.0529.875**  
**7612985477048**



Sahara  
FUN  
EAN

**125.0529.858**  
**7612985476973**



Black Matt  
FUN  
EAN

**125.0630.926**  
**7612985923996**



Oyster  
FUN  
EAN

**125.0529.872**  
**7612985477017**



Branco  
FUN  
EAN

**125.0529.874**  
**7612985477031**

**570 €**

## KNG 110-62

Lava-loiça de instalação inferior



Móvel  
Material

**80 cm**

Fragranite

Totais  
Cuba


**760 x 460 mm**

**620 x 420 x 200 mm**

Instalação inferior

[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, tampão premium quadrado inox.



Preto  
FUN  
EAN

**125.0529.612**  
**7612985475747**



Stone Grey  
FUN  
EAN

**125.0529.855**  
**7612985476942**



Sahara  
FUN  
EAN

**125.0529.609**  
**7612985475716**



Black Matt  
FUN  
EAN

**125.0630.925**  
**7612985923989**



Oyster  
FUN  
EAN

**125.0529.613**  
**7612985475754**



Branco  
FUN  
EAN

**125.0529.854**  
**7612985476935**

**560 €**

### Acessórios opcionais

**112.0256.867**

Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
298 x 410 mm

**€ 61**



**112.0066.060**

Legumeira aço inox  
417 x 156 x 54 mm R12.5

**€ 120**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325




# KUBUS 2

5 anos Garantia

## KNG 110-52

Lava-loça de instalação inferior




Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Instalação inferior

**60 cm**  
**Fragranite**

**560 x 460 mm**  
**520 x 420 x 200 mm**  
**Ver mapa de corte**

Acessórios incluídos: Sifão SF1, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, tampão premium quadrado inox.



Preto  
FUN  
EAN

**125.0529.601**  
**7612985475631**



Stone Grey  
FUN  
EAN

**125.0529.605**  
**7612985475679**



Sahara  
FUN  
EAN

**125.0529.588**  
**7612985475600**



Black Matt  
FUN  
EAN

**125.0630.924**  
**7612985923972**



Oyster  
FUN  
EAN

**125.0529.602**  
**7612985475648**



Branco  
FUN  
EAN

**125.0529.604**  
**7612985475662**

**460 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0256.867**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
298 x 410 mm  
**€ 61**



**2**  
**112.0066.060**  
Legumeira aço inox  
417 x 156 x 54 mm R12.5  
**€ 120**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## KUBUS

**5**anos✓  
Garantia

### KBG 110-70

Lava-loiça de instalação inferior





Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Instalação inferior

**90 cm**  
**Fragranite**

**802 x 460 mm**  
**742 x 410 x 205 mm**  
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



Pret  
FUN  
EAN  
**125.0250.193**  
**7612980701858**



Sahara  
FUN  
EAN  
**125.0492.462**  
**7612981911539**



Oyster  
FUN  
EAN  
**125.0501.448**  
**7612985130714**



Branco  
FUN  
EAN  
**125.0205.768**  
**7612980696734**


**495 €**

[Ver acessórios na página seguinte >](#)

Lava-loiças Fragranite | 79



## KBG 160

Lava-loça de instalação inferior



Móvel Material	<b>60 cm</b> <b>Fragranite</b>
Totais Cubas	<b>558 x 460 mm</b> <b>340 x 400 x 213,5 mm</b> <b>e 160 x 400 x 143,5 mm</b>
Instalação inferior	<a href="#">Ver mapa de corte</a>


Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



**445 €**




## KBG 110-50

Lava-loça de instalação inferior



Móvel Material	<b>60 cm</b> <b>Fragranite</b>
Totais Cuba	<b>540 x 440 mm</b> <b>500 x 400 x 200 mm</b>
Instalação inferior	<a href="#">Ver mapa de corte</a>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



**380 €**

## KBG 110-34

Lava-loiça de instalação inferior



Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Instalação inferior

**45 cm**

**Fragranite**

**380 x 440 mm**  
**340 x 400 x 200 mm**  
[Ver mapa de corte](#)

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água.



Preto  
FUN  
EAN

**125.0159.331**  
**7612980460632**



Sahara  
FUN  
EAN

**125.0492.465**  
**7612981911560**



Oyster  
FUN  
EAN



**125.0501.456**  
**7612985130776**



Branco  
FUN  
EAN

**125.0156.784**  
**7612980446612**

**360 €**



Lava-loiças  
cor

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0066.060**  
Legumeira aço inox  
417 x 156 x 54 mm R12.5  
**€ 120**



**2**  
**112.0188.651**  
Escorredor móvel  
342 x 430 x 22 mm  
**€ 120**



**3**  
**112.0030.882**  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## MARIS

5 anos ✓  
Garantia

### MRG 651


Lava-loiça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

60 cm (80 se terminal)  
Fragranite  
**970 x 500 mm**  
**350 x 425 x 200 mm**  
**160 x 300 x 130 mm**  
**950 x 480 mm**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN  
**114.0157.500**  
**7612980451517**



Stone Grey  
FUN  
EAN  
**114.0066.682**  
**7612319620959**



Sahara  
FUN  
EAN  
**114.0066.684**  
**7612319620966**



Black Matt  
FUN  
EAN  
**114.0630.885**  
**7612985923699**



Oyster  
FUN  
EAN  
**114.0490.331**  
**7612981901677**



Branco  
FUN  
EAN  
**114.0153.911**  
**7612980432660**

**330 €**

## MRG 611 L


Lava-loça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**60 cm**  
**Fragranite**  
**970 x 500 mm**  
**450 x 425 x 200 mm**  
**950 x 480 mm**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0157.482**  
7612980451371



Oyster  
FUN  
EAN

**114.0490.280**  
7612981901660



Sahara  
FUN  
EAN

**114.0066.675**  
7612319620843



Black Matt  
FUN  
EAN

**114.0630.730**  
7612985923514



Stone Grey  
FUN  
EAN

**114.0066.570**  
7612319620836



Branco  
FUN  
EAN

**114.0153.910**  
7612980432653

**315 €**

## MRG 611



Lava-loça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**45 cm (60 se terminal)**  
**Fragranite**  
**780 x 500 mm**  
**350 x 425 x 200 mm**  
**760 x 480 mm**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0157.493**  
7612980451463



Oyster  
FUN  
EAN

**114.0490.279**  
7612981901653



Sahara  
FUN  
EAN

**114.0066.567**  
7612319620805



Black Matt  
FUN  
EAN

**114.0630.781**  
7612985923521



Stone Grey  
FUN  
EAN

**114.0066.566**  
7612319620799



Branco  
FUN  
EAN

**114.0153.909**  
7612980432646

**285 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0057.214  
Legumeira aço inox  
325 x 150 x 80  
**€ 58**



**2**  
112.0030.882  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



**3**  
112.0595.334  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm  
**€ 40**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325



## MRG 621


Lava-loiça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**80 cm (90 se terminal)**  
**Fragranite**  
**1160 x 500 mm**  
**335 x 425 x 200 mm**  
**1140 x 480 mm**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 4 orifícios insinuados para misturadora.



1

2

3



Preto  
FUN  
EAN

**114.0157.498**  
**7612980451494**



Stone Grey  
FUN  
EAN

**114.0066.716**  
**7612319621116**



Sahara  
FUN  
EAN

**114.0066.717**  
**7612319621123**



Black Matt  
FUN  
EAN

**114.0630.884**  
**7612985923682**



Oyster  
FUN  
EAN

**114.0490.332**  
**7612981901684**



Branco  
FUN  
EAN

**114.0153.948**  
**7612980432738**

**340 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0057.214  
Legumeira aço inox  
325 x 150 x 80  
**€ 58**



**2**  
112.0030.882  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



**3**  
112.0595.334  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm  
**€ 40**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## CENTRO

**5**anos✓  
Garantia

NEW

### CNG 610-73



Lava-loiça encastre



Móvel  
Material  
Totalis  
Cuba  
Encastre

**80 cm**  
**Fragranite**  
**780 x 500 mm**  
**730 x 400 x 200 mm**  
**760 x 480 mm R15**

Acessórios incluídos: Sifão, Válvula 3 1/2", 3 orifícios insinuados para misturadora.



Pretinho  
FUN  
EAN  
**114.0628.436**  
**7612985911801**



Oyster  
FUN  
EAN  
**114.0628.434**  
**7612985911788**



Black Matt  
FUN  
EAN  
**114.0628.432**  
**7612985911764**



Branco  
FUN  
EAN  
**114.0628.431**  
**7612985911757**

**350 €**

## CNG 610-54

Lava-loiça encastre




Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Encastre

**60 cm**  
**Fragranite**

**590 x 500 mm**  
**540 x 400 x 200 mm**  
**570 x 480 mm R15**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", 3 orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0628.420**  
**7612985911740**



Oyster  
FUN  
EAN

**114.0628.418**  
**7612985911726**



Black Matt  
FUN  
EAN

**114.0628.398**  
**7612985911702**



Branco  
FUN  
EAN

**114.0628.397**  
**7612985910590**

**320 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0188.651  
Escorredor móvil  
342 x 430 x 22 mm  
**€ 120**



**2**  
112.0030.882  
Roll-Up Mat  
Escorredor enrolável  
468 x 420 mm  
**€ 91**



**3**  
112.0595.334  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm  
**€ 40**



### Franke recomenda:

Consultar pág. 325





## URBAN

**5**anos✓  
Garantia

### UBG 620-86

Lava-loiça encastre



1 2



Móvel  
Material

**90 cm**

**Fragranite**

Totais  
Cubas  
Encastre

**860 x 500 mm R15**


**432 x 425 x 230 mm**

**341 x 364 x 220 mm**

**824 x 464 mm R20**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.




Preto  
FUN  
EAN

**114.0582.291**  
**7612985696944**



Stone Grey  
FUN  
EAN

**114.0582.295**  
**7612985696982**



Branco  
FUN  
EAN

**114.0582.294**  
**7612985696975**



Oyster  
FUN  
EAN

**114.0582.292**  
**7612985696951**



Sahara  
FUN  
EAN

**114.0582.287**  
**7612985696906**

**340 €**

## UBG 610-78


Lava-loiça encastre



Móvel	<b>80 cm</b>
Material	<b>Fragranite</b>
Totais	<b>780 x 500 mm</b>
Cuba	<b>723 x 425 x 230 mm</b>
Encastre	<b>744 x 464 mm R15</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, 3 orifícios insinuados para misturadora (2 orifícios de Ø35, 1 orifício de Ø25 para dosificador), escorredor.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



Preto	<b>114.0582.216</b>
FUN	<b>7612985696401</b>



Stone Grey	<b>114.0582.220</b>
FUN	<b>7612985696449</b>



Branco	<b>114.0582.219</b>
FUN	<b>7612985696432</b>



Oyster	<b>114.0582.217</b>
FUN	<b>7612985696418</b>




Sahara	<b>114.0582.211</b>
FUN	<b>7612985696067</b>

**305 €**

## UBG 610-56


Lava-loiça encastre



Móvel	<b>60 cm</b>
Material	<b>Fragranite</b>
Totais	<b>560 x 500 mm</b>
Cuba	<b>503 x 425 x 230 mm</b>
Encastre	<b>524 x 464 mm R15</b>

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora, escorredor.

Nas instalações à face, é necessário perfurar o orifício e fazer o rebaixamento com base nas medidas/espessura do lava-loiças a instalar. Este processo deve ser sempre realizado por um profissional qualificado.



Preto	<b>114.0582.267</b>
FUN	<b>7612985696722</b>



Stone Grey	<b>114.0582.273</b>
FUN	<b>7612985696760</b>



Branco	<b>114.0582.272</b>
FUN	<b>7612985696753</b>



Oyster	<b>114.0582.268</b>
FUN	<b>7612985696739</b>



Sahara	<b>114.0582.263</b>
FUN	<b>7612985696685</b>

**270 €**

## Acessórios opcionais



**112.0595.334**  
Tábua de madeira  
280 x 532 mm

**€ 40**

**112.0538.950**  
Escorredor aço inox  
440 x 181 x 92 mm

**€ 18**


## Franke recomenda:

Consultar pág. 325



## UBG 611-86


Lava-loça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**50 cm**  
**Fragranite**  
**860 x 500 mm R15**  
**390 x 425 x 220 mm**  
**824 x 464 mm R15**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN  
**114.0580.459**  
**7612985691635**



Stone Grey  
FUN  
EAN  
**114.0580.493**  
**7612985691673**



Branco  
FUN  
EAN  
**114.0580.492**  
**7612985691666**



Oyster  
FUN  
EAN  
**114.0580.460**  
**7612985691642**




Sahara  
FUN  
EAN  
**114.0580.383**  
**7612985691406**

**290 €**

## UBG 621


Lava-loça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**80 cm**  
**Fragranite**  
**1160 x 500 mm R15**  
**348 x 425 x 220 mm**  
**1124 x 464 mm R15**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN  
**114.0582.243**  
**7612985696616**



Stone Grey  
FUN  
EAN  
**114.0582.247**  
**7612985696654**



Branco  
FUN  
EAN  
**114.0582.246**  
**7612985696647**



Oyster  
FUN  
EAN  
**114.0582.244**  
**7612985696623**




Sahara  
FUN  
EAN  
**114.0582.228**  
**7612985696470**

**330 €**

## UBG 651-100


Lava-loça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**60 cm**  
**Fragranite**  
**1000 x 500 mm R15**  
**350 x 425 x 220 mm**  
**e 164 x 322 x 139 mm**  
**964 x 464 mm R15**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN  
**114.0582.280**  
**7612985696838**



Stone Grey  
FUN  
EAN  
**114.0582.284**  
**7612985696876**



Branco  
FUN  
EAN  
**114.0582.283**  
**7612985696869**



Oyster  
FUN  
EAN  
**114.0582.281**  
**7612985696845**



Sahara  
FUN  
EAN  
**114.0582.276**  
**7612985696791**

**320 €**



## BOSTON

**5**anos✓  
Garantia

### BFG 611-97

Lava-loiça encastre




Móvel  
Material

Totais  
Cuba  
Encastre

**60 cm**  
**Fragranite**

**970 x 500 mm**  
**490 x 420 x 200 mm**  
**950 x 480 mm R12**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0276.112**  
7612981009663



Alumínio  
FUN  
EAN

**114.0276.118**  
7612981009670



Branco  
FUN  
EAN

**114.0276.119**  
7612981009687

**290 €**

## BFG 611-78



Lava-loiça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cuba  
Encastre

**45 cm**  
**Fragranite**  
**780 x 500 mm**  
**340 x 420 x 200 mm**  
**760 x 480 mm R12**

Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0275.938**  
**7612981008864**



Alumínio  
FUN  
EAN

**114.0275.951**  
**7612981008871**



Branco  
FUN  
EAN

**114.0275.955**  
**7612981008918**

**270 €**


## BFG 651

Lava-loiça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**60 cm**  
**Fragranite**  
**970 x 500 mm**  
**340 x 420 x 200 mm**  
**e 150 x 290 x 100 mm**  
**950 x 480 mm R12**



Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0276.134**  
**7612981009939**



Alumínio  
FUN  
EAN

**114.0276.135**  
**7612981009946**



Branco  
FUN  
EAN

**114.0276.136**  
**7612981009953**

**310 €**


## BFG 621

Lava-loiça encastre



Móvel  
Material  
Totais  
Cubas  
Encastre

**80 cm (90 se terminal)**  
**Fragranite**  
**1160 x 500 mm**  
**337 x 420 x 200 mm**  
**1140 x 480 mm R12**



Acessórios incluídos: Sifão, válvula 3 1/2", conjunto de escoamento de água, orifícios insinuados para misturadora.



Preto  
FUN  
EAN

**114.0276.591**  
**7612981012175**



Alumínio  
FUN  
EAN

**114.0276.592**  
**7612981012182**



Branco  
FUN  
EAN

**114.0276.593**  
**7612981012199**

**325 €**

Lava-loiças cor





# MISTURADORAS

---

GUIA DE SELEÇÃO	94
SOLUÇÕES PARA TODOS OS LARES	96
INOX ACETINADO	98
SEMI PROFISSIONAIS	110
LIFESTYLE	118
DESENHO EM L	120
DESENHO CISNE	131
SOLUÇÕES PARA JANELA	134
TECNOLOGIA DE ÁGUA FILTRADA	138
DOSEADORES DE DETERGENTE	146

# GUIA DE SELEÇÃO

## INOX ACETINADO

ATLAS NEO  
SENSOR  
DUCHE  
Pág. 101



ATLAS NEO  
INOX  
Pág. 105



ATLAS NEO  
DUCHE  
Pág. 103



EOS NEO  
DUCHE  
INOX  
Pág. 107



ATLAS  
NEO  
Pág. 103



EOS NEO  
INOX  
Pág. 107



PESCARA L  
SEMI-PRO  
Pág. 104



TANGO INOX  
Pág. 109



ATLAS NEO  
DUCHE  
INOX  
Pág. 105



## SEMI PROFISSIONAIS

LOUNGE  
SEMI-PRO  
Pág. 112



LOUNGE  
DUCHE AÇO  
OPTICAL  
Pág. 113



PESCARA 360  
SEMI-PRO  
Pág. 114



PESCARA L  
SEMI-PRO  
Pág. 115



JOY  
COCKTAIL  
DUCHE  
Pág. 116



FOX  
SEMI-PRO  
Pág. 117



## LIFESTYLE

ICON  
DUCHE  
SPRAY  
Pág. 121



ACTIVE PLUS  
COLOR DUCHE  
Pág. 122



ACTIVE  
PLUS  
Pág. 123



ACTIVE  
PLUS  
PULL OUT  
Pág. 123



ACTIVE PLUS  
FRAGRANITE  
PULL OUT  
Pág. 125



## ÁGUA FILTRADA

**MARIS L  
PULL OUT**  
Pág. 126



**NOVARA  
ECO**  
Pág. 129



**OLD  
ENGLAND**  
Pág. 134



**VITAL J  
ÁGUA  
FILTRADA**  
Pág. 142



**NEPTUNE  
EVO  
PULL OUT**  
Pág. 127



**URBAN  
PULL OUT**  
Pág. 130



**ACTIVE  
WINDOW  
DUCHE**  
Pág. 135



**FRANKE  
CLEAR  
WATER**  
Pág. 143



**NEPTUNE  
EVO**  
Pág. 127



**AMBIENT  
PULL OUT**  
Pág. 131



**ACTIVE  
WINDOW**  
Pág. 135



**ATLAS  
CLEAR  
INOX**  
Pág. 144



**SMART  
DUCHE**  
Pág. 128



**LINA  
DUCHE**  
Pág. 133



**ATLAS  
NEO  
WINDOW  
INOX**  
Pág. 136



**EOS  
CLEAR  
INOX**  
Pág. 145



**NOVARA  
ECO  
DUCHE**  
Pág. 129



**LINA**  
Pág. 133



**NEPTUNE  
STYLE  
WINDOW**  
Pág. 137



# SOLUÇÕES PARA TODOS OS LARES

A nossa vasta gama de misturadoras oferece soluções para qualquer projeto, tendo em conta o design, localização e funcionalidade da misturadora, para adaptar-se às necessidades do consumidor e criar ambientes surpreendentes.

## MISTURADORAS EM AÇO INOXIDÁVEL

O nosso aço inoxidável AISI 304 está presente em todos os componentes da misturadora, garantindo a máxima durabilidade e segurança, aspectos essenciais para uma utilização diária.

O acabamento em aço inoxidável das nossas misturadoras combina com as nossas cubas Mythos, Franke Box, Box Center e Maris, para uma integração perfeita no design da cozinha.



## MISTURADORAS SEMI PROFISSIONAIS

As misturadoras semi profissionais Franke com tubo extensível e função de jato/duche oferecem mais mobilidade e facilidade de limpeza.

As misturadoras abatíveis são a solução perfeita para o posicionamento sob as janelas, assegurando uma liberdade de manobra total.

As nossas misturadoras com Tecnologia de Água Filtrada oferecem a máxima pureza de água, preservando todas as propriedades e minerais benéficos para o corpo.





## TENDÊNCIAS PLENAS DE COR

Estética e inovação de mãos dadas, para oferecer as últimas tendências em cor. Acabamentos metálicos e cores mate obtidas através do fabrico melhorado por PVD, que oferece uma maior durabilidade aos produtos. A ampla paleta de cores inclui cores em material Fragranite, para combinar com o lava-loiça.

## APOSTE NO PRETO


Descubra o nosso acabamento em aço inoxidável preto com o ligeiro brilho tão característico do aço, ideal para estilos modernos, contemporâneos e minimalistas.

## TECNOLOGIA DE ÁGUA FILTRADA

Lançamos o nosso primeiro sistema de água filtrada há mais de 20 anos; desde então, continuamos sempre a inovar para fornecer água no seu estado mais puro, diretamente da torneira.


## SOLUÇÕES PARA JANELA

As misturadoras com tubo giratório, rebatível, retrátil ou extraível são a solução perfeita para torneiras situada sob a janela ou ao lado de uma janela.



## CARTUCHO ECO

O nosso compromisso com o Ambiente começa com a incorporação nas nossas misturadoras do cartucho Eco, que permite reduzir o consumo de água graças à dupla posição do manípulo, evitando consumos de água desnecessários.



# MISTURADORAS EM INOX ACETINADO

---

ATLAS NEO SENSOR	101
ATLAS NEO	103
PESCARA	104
ATLAS NEO	105
EOS NEO	107
TANGO	109



## NOVO ATLAS NEO SENSOR

NEW

A segurança tornou-se um elemento crucial para o presente e para o futuro, não só nos espaços públicos como também no lar.

A misturadora eletrónica com sensor automático evita a utilização manual do comando, garantindo a higiene e funcionando como uma barreira para evitar a transmissão de germes, algo muito importante nos dias que correm. Além disso, o sistema eletrónico permite uma melhor racionalização da água, o que se traduz em poupanças no consumo e, consequentemente, na fatura da água.

Em resposta a esta necessidade crescente de higiene e consumo responsável, ampliamos a gama da nossa icónica misturadora Atlas Neo com a adição do ATLAS NEO SENSOR, que combina o design e a funcionalidade com a higiene e a poupança.

### VANTAGENS

- Higiénico, previne a transmissão de bactérias e vírus.
- Requer menos manutenção e limpeza, uma vez que evita o uso manual.
- Sistema de fácil utilização.
- Maior eficiência e liberdade: as mãos estão livres para outras tarefas culinárias.
- Possibilidade de definir a temperatura desejada.
- O sistema Touch Free dá um toque de tecnologia e modernidade ao ambiente.
- Solução inteligente que se adapta a todos os estilos e necessidades.





## PRESTAÇÕES E DESENHO

Durabilidade garantida graças ao design em aço inoxidável da Franke. A resistência à corrosão e a facilidade de limpeza fazem deste material a escolha ideal para ambientes estritamente higiênicos.



Equilíbrio perfeito entre a estética e a funcionalidade.



Sensor de infravermelhos de reação rápida (<1 seg.).  
Gama de sensibilidade 5-7 cm.



Mangueira flexível de aço inoxidável para uma fiabilidade total.



Bica giratória para maior conforto.

**i** O perlator poupa água e fornece pressão constante com um fluxo de água direto, cristalino e sem salpicos.

**i** Função híbrida: selecione água quente ou fria com o comando manual, utilize o sensor à temperatura predefinida.

Juntas de alta qualidade, evitando quaisquer fugas.



Cartucho cerâmico Kerox de alta qualidade para otimizar o funcionamento e promover transições uniformes de temperatura e fluxo de água.

⊕ 35mm 180° AISI 304

### ATLAS NEO SENSOR DUCHE

Misturadora com sensor Touch Free



Material  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando


**Inox acetinado AISI 304**  
**297 mm**  
**270 mm**  
**180°**  
**Ø 45 mm**  
**90°/0°**

Inox acetinado  
FUN  
EAN

**115.0625.523**  
**7612985886864**

Inox Preto  
FUN  
EAN


**115.0625.527**  
**7612985886895**



**490 €**

**550 €**

**Nota:**  
a misturadora está equipada com uma caixa de comando e bateria (sem ligação elétrica), que dispõe de um sistema de encaixe para uma instalação rápida e fácil.





# ATLAS NEO

## ATLAS NEO DUCHE


Misturadora com duche extraível

⊕ 35mm 180° AISI 304



Material  
Altura total  
Orifício misturadora  
Diâmetro base  
Queda de água  
Rotação  
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304  
297 mm  
Ø 35  
45 mm  
270 mm  
180°  
90°/0°



Preto  
FUN  
EAN

115.0550.427  
7612985552646

300 €

## ATLAS NEO


Misturadora

⊕ 35mm 180° AISI 304



Material  
Altura total  
Orifício misturadora  
Diâmetro base  
Queda de água  
Rotação  
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304  
297 mm  
Ø 35  
45 mm  
269 mm  
180°  
90°/0°



Preto  
FUN  
EAN

115.0550.424  
7612985552639

260 €



## PESCARA

### PESCARA L SEMI-PRO

Misturadora semi profissional extensível




reddot design award  
winner

⊕ 35mm 360° AISI 304



Material  
Função  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**Inox acetinado AISI 304**  
**Chuveiro/Jato**  
**420 mm**  
**156 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**90°/10°**



Inox Acetinado AISI 304  
FUN  
EAN

115.0472.960  
7612981832001

360 €



## ATLAS NEO

### ATLAS NEO DUCHE INOX

Misturadora com duche extraível

⊕  
35mm  
180°  
AISI  
304




Material  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304  
297 mm  
270 mm  
180°  
Ø 45 mm  
90°/0°

Inox acetinado  
FUN  
EAN

115.0521.438  
7612985444903



237 €

### ATLAS NEO INOX

Misturadora

⊕  
35mm  
180°  
AISI  
304




Material  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304  
297 mm  
269 mm  
180°  
Ø 45 mm  
90°/0°

Inox acetinado  
FUN  
EAN

115.0521.435  
7612985444873



196 €



# EOS NEO

NEW

## EOS NEO DUCHE INOX

Misturadora com duche extraível




Material  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando  
Função

Inox acetinado AISI 304 PDV  
**433 mm**  
**211 mm**  
**180°**  
**Ø 45 mm**  
**6°/90°**  
**Chuveiro/Jato**  
**Perlador laminado**

Inox acetinado  
FUN  
EAN

**115.0590.045**  
7612985727990

**265 €**



Misturadoras

## EOS NEO INOX

Misturadora




Material  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando  
Perlador laminado

Inox acetinado AISI 304  
**387 mm**  
**238 mm**  
**180°**  
**Ø 45 mm**  
**6°/90°**

Inox acetinado  
FUN  
EAN

**115.0590.044**  
7612985727983

**196 €**





# TANGO

NEW

## TANGO INOX


Misturadora com duche extraível

⊕ 35mm 120° AISI 304



Material  
Altura total  
Queda de água  
Cartucho  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304  
**275 mm**  
**191 mm**  
**ECO**  
**120°**  
**48,5 mm**  
**45°/45°**



CARTUCHO ECO QUE PERMITE  
UMA POUANÇA DE 30% DE ÁGUA

Inox acetinado  
FUN  
EAN

**115.0596.388**  
**7612985750431**

**295 €**



Duche extraível



Perlator para evitar salpicos



Linhos retas e minimalistas



Integração perfeita com os lava-loiças e cubas Franke





# MISTURADORAS SEMI PROFISSIONAIS

---

LOUNGE	112
PESCARA 360	114
PESCARA	115
JOY	116
FOX	117



## LOUNGE

### LOUNGE SEMI-PRO

Misturadora semi profissional extensível

⊕  
35mm  
360°




Cartucho  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**ECO**  
**490 mm**  
**169 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**45°/45°**

Cromado  
FUN  
EAN

115.0177.640  
7612980521647



314 €



## LOUNGE

### LOUNGE DUCHE AÇO OPTICAL


Misturadora semi profissional extensível

⊕  
35mm  
360°



Cartucho  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**ECO**  
**490 mm**  
**169 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**45°/45°**



Aço Optical  
FUN  
EAN

115.0197.375  
7612980636518

**390 €**



## PESCARA 360

### PESCARA 360 SEMI-PRO

Misturadora semi profissional extensível



reddot design award  
winner 2017

⊕ 35mm ↗ 360°




DESCUBRA O VÍDEO



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando  
Função

**460 mm**  
**213 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**90°/10°**  
**Chuveiro/jato**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0393.976**  
7612981695231

**494 €**

Preto Mate  
FUN  
EAN

**115.0545.136**  
7612985537025

**635 €**

**Inovador sistema giratório com mobilidade de 360°**





## PESCARA


### PESCARA L SEMI-PRO

Misturadora semi profissional extensível



Função  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**Chuveiro/jato**  
**420 mm**  
**156 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**90°/10°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0393.975**  
7612981695224

**340 €**



## JOY

### JOY COCKTAIL DUCHE

Misturadora semi profissional

⊕  
35mm  
360°




Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando  
Função

**460 mm**  
**250 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**TOP**  
**Chuveiro/jato**

Cromado  
FUN  
EAN

**115.0029.591**  
7612319319365



**235 €**



# FOX

## FOX SEMI-PRO

Misturadora semi profissional extensível





Função  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**Chuveiro/Jato**  
**490 mm**  
**177 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**72°/28°**

Cromado  
FUN  
EAN

115.0486.993  
7612981888909



**200 €**

**FRANKE RECOMENDA UTILIZAR REFORÇO ANTI-ALAVANCA PARA MISTURADORAS**  
FUN **133.0026.896**  
EAN **7612142237942**

**16 €**  
Situá-se por baixo da bancada e impede o balanço superior da misturadora, por muito alta que seja. Não compatível com modelos extraíveis





# MISTURADORAS LIFESTYLE

## DESENHO EM L

ICON	121
ACTIVE PLUS COLOR	122
ACTIVE PLUS	123
ACTIVE PLUS FRAGRANITE	125
MARIS	126
NEPTUNE EVO	127
SMART	128
NOVARA ECO	129
URBAN	130

## DESENHO CISNE

AMBIENT	131
LINA	133

## SOLUÇÕES PARA JANELA

OLD ENGLAND	134
ACTIVE WINDOW	135
ATLAS NEO WINDOW	136
NEPTUNE STYLE WINDOW	137



## ICON DUCHE SPRAY


Misturadora com duche extraível

⊕  
35mm  
360°



Função  
Perlator  
Corpo  
Altura total  
Rotação  
Queda de água  
Base  
Abertura do comando  
Cartucho

**Chuveiro/Jato**  
**Laminado**  
**Fino de tubo alto**  
**355 mm**  
**360°**  
**260**  
**Ø 48 mm**  
**0°/100°**  
**25 mm**



Cromado		
FUN		
EAN	115.0625.188	
	7612985885683	
Inox Optical		
FUN		
EAN	115.0625.189	
	7612985885690	
Preto mate		
FUN		
EAN	115.0625.190	
	7612985886406	

440 €

490 €

460 €



EQUILÍBRIO PERFEITO ENTRE DESIGN  
E FUNCIONALIDADE

EXTRAÍVEL COM FUNÇÃO CHUVEIRO/JATO

ESTILO CONTEMPORÂNEO E MINIMALISTA





## ACTIVE PLUS COLOR

### ACTIVE PLUS COLOR DUCHE

Misturadora com duche extraível

⊕  
35mm  
360°



Altura total	<b>310 mm</b>
Queda de água	<b>280 mm</b>
Rotação	<b>360°</b>
Base	<b>Ø 50 mm</b>
Abertura do comando	<b>10°/90°</b>
Função	<b>Chuveiro/Jato</b>

Preto mate  
FUN  
EAN

**115.0524.890**  
**7612985456692**

Smoked Shiny  
FUN  
EAN


**115.0524.925**  
**7612985457132**

Branco mate  
FUN  
EAN


**115.0524.931**  
**7612985457194**

Bronze  
FUN  
EAN

**115.0524.927**  
**7612985457156**



**385 €**



# ACTIVE PLUS


## ACTIVE PLUS

Misturadora de jato orientável



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**310 mm**  
**280 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**50°/50°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0373.790**  
**7612981602321**

**180 €**

Misturadoras


## ACTIVE PLUS PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**310 mm**  
**280 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**50°/50°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0373.770**  
**7612981602093**

**226 €**



# ACTIVE PLUS FRAGRANITE

## ACTIVE PLUS FRAGRANITE PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**310 mm**  
**280 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**50°/50°**

Preto  
FUN  
EAN

**115.0373.901**  
**7612981602000**

Grafite  
FUN  
EAN

**115.0373.890**  
**7612981601997**

Stone grey  
FUN  
EAN

**115.0373.889**  
**7612981601980**


Branco polar  
FUN  
EAN

**115.0373.888**  
**7612981601973**

Oyster  
FUN  
EAN

**115.0373.885**  
**7612981601942**

**282 €**



Misturadoras





## MARIS


### MARIS L PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando  
Perlator laminado

376 mm  
238 mm  
360°  
Ø 50 mm  
90°/0°



Cromado  
FUN  
EAN

115.0523.199  
7612985451420

290 €

Preto Mate  
FUN  
EAN

115.0554.085  
7612985575782

385 €

# NEPTUNE EVO


## NEPTUNE EVO PULL OUT

Misturadora com duche extraível



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**291 mm**  
**260 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**45°/45°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0373.943**  
**7612981603038**

**196 €**



Cromado/Branco  
FUN  
EAN

**115.0373.944**  
**7612981603045**

Cromado/Preto  
FUN  
EAN

**115.0373.945**  
**7612981603052**

**234 €**


## NEPTUNE EVO

Misturadora



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**290 mm**  
**261 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**45°/45°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0373.928**  
**7612981602963**

**149 €**



Cromado/Branco  
FUN  
EAN

**115.0373.929**  
**7612981602970**

Cromado/Preto  
FUN  
EAN

**115.0373.930**  
**7612981602987**

**175 €**



## SMART

### SMART DUCHE


Misturadora com duche

⊕  
35mm  
110°



Função  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**Chuveiro/Jato**  
**225 mm**  
**154 mm**  
**110°**  
**Ø 50,5 mm**  
**90°/0°**



Cromado  
FUN  
EAN

115.0391.482  
7612981685935

191 €



## NOVARA ECO


### NOVARA ECO DUCHE

Misturadora com duche



Função  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**Chuveiro/jato**  
**188 mm**  
**115 mm**  
**120°**  
**Ø 56 mm**  
**0°/110°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0380.642**  
**7612981624026**

**106 €**

**POUPANÇA DE ÁGUA**  
Um sistema de fecho duplo permite passar do fluxo de abertura médio ao máximo, reduzindo o consumo de água.



#### SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Um dispositivo permite regular a temperatura da água quente na fase de instalação da misturadora, evitando eventuais queimaduras.

**MODO ECO**  
Acionando o comando na posição central obtém-se a distribuição apenas de água fria (em vez de água misturada) evitando, assim, o acionamento do sistema de aquecimento de água.


## NOVARA ECO

Misturadora



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**175 mm**  
**155 mm**  
**360°**  
**Ø 46 mm**  
**0°/110°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0380.641**  
**7612981624019**

**65 €**



## URBAN

### URBAN PULL OUT

Misturadora com duche extraível

⊕  
35mm  
150°



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

294 mm  
259 mm  
150°  
Ø 50 mm  
80°/10°

Preto  
FUN  
EAN

115.0595.091  
7612985745369

Branco  
FUN  
EAN

115.0595.088  
7612985745338

Sahara  
FUN  
EAN

115.0595.086  
7612985745314

Oyster  
FUN  
EAN

115.0595.093  
7612985745383

Stone grey  
FUN  
EAN

115.0595.089  
7612985745345

Grafite  
FUN  
EAN


115.0595.090  
7612985745352

Preto mate  
NEW  
FUN  
EAN

115.0627.523  
7612985907385

Cromado  
NEW  
FUN  
EAN

115.0595.083  
7612985745284



218 €

196 €





## AMBIENT

### AMBIENT PULL OUT


Misturadora com duche extraível

⊕  
35mm  
360°



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**409 mm**  
**227 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**45°/45°**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0373.947**  
**7612981603069**

**222 €**

Cromado/Branco  
FUN  
EAN

**115.0373.949**  
**7612981603083**

**260 €**

Cromado/Preto  
FUN  
EAN

**115.0373.950**  
**7612981603090**





LINA


**NEW**

LINA DUCHE

Misturadora com duche extraível



Altura total	<b>360 mm</b>
Queda de água	<b>185 mm</b>
Rotação	<b>150°</b>
Base	<b>Ø 43 mm</b>
Abertura do comando	<b>0°/90°</b>
Função	<b>Chuveiro/Jato</b>
Cromado	
FUN	<b>115.0626.051</b>
EAN	<b>7612985901680</b>
Preto mate	
FUN	<b>115.0626.053</b>
EAN	<b>7612985901697</b>
Branco	
FUN	<b>115.0626.081</b>
EAN	<b>7612985901772</b>
Stone Grey	
FUN	<b>115.0626.057</b>
EAN	<b>7612985901734</b>
Grafite	
FUN	<b>115.0626.056</b>
EAN	<b>7612985901727</b>
Sahara	
FUN	<b>115.0626.082</b>
EAN	<b>7612985901789</b>
Oyster	
FUN	<b>115.0626.084</b>
EAN	<b>7612985901802</b>
Preto	
FUN	<b>115.0626.055</b>
EAN	<b>7612985901703</b>




LINA

## Misturadora



Altura total	<b>350 mm</b>
Queda de água	<b>220 mm</b>
Rotação	<b>360°</b>
Base	<b>Ø 54 mm</b>
Abertura do comando	<b>0°/90°</b>
Cromado	
FUN	<b>115.0626.018</b>
EAN	<b>7612985901581</b>
Preto mate	
FUN	<b>115.0626.019</b>
EAN	<b>7612985901598</b>
Branco	
FUN	<b>115.0626.024</b>
EAN	<b>7612985901642</b>
Stone Grey	
FUN	<b>115.0626.022</b>
EAN	<b>7612985901628</b>
Grafite	
FUN	<b>115.0626.021</b>
EAN	<b>7612985901611</b>
Sahara	
FUN	<b>115.0626.025</b>
EAN	<b>7612985901659</b>
Oyster	
FUN	<b>115.0626.028</b>
EAN	<b>7612985901673</b>
Preto	
FUN	<b>115.0626.020</b>
EAN	<b>7612985901604</b>





## OLD ENGLAND

### OLD ENGLAND

Misturadora

⊕  
35mm  
360°



Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

**290 mm**  
**209 mm**  
**360°**  
**Ø 56 mm**  
**90°/0°**

**115.0060.360**  
**7612319612268**

**185 €**



Cromado  
FUN  
EAN

**115.0028.205**  
**7612319217371**

**196 €**



Bronze  
FUN  
EAN

**115.0028.208**  
**7612319477508**



**196 €**



Grafite  
FUN  
EAN

**115.0180.686**  
**7612980539215**

**201 €**



# ACTIVE WINDOW

## ACTIVE WINDOW DUCHE

Misturadora rebatível com duche sob janela





Altura mínima	<b>70 mm</b>
Altura total	<b>205 mm</b>
Queda de água	<b>174 mm</b>
Rotação	<b>360°</b>
Base	<b>Ø 45 mm</b>
Abertura do comando	<b>50°/50</b>

A versão mais funcional em monocommandos retráteis

Cromado  
FUN  
EAN

**115.0486.978**  
**7612981888855**

**365 €**



Requer orifício duplo; um deles pode ser em substituição do comando da válvula automática. Distância máxima de 500 mm entre misturadora e comando.

## ACTIVE WINDOW

Misturadora rebatível sob janela





Altura mínima	<b>70 mm</b>
Altura total	<b>205 mm</b>
Queda de água	<b>175 mm</b>
Rotação	<b>360°</b>
Base	<b>Ø 45 mm</b>
Abertura do comando	<b>50°/50</b>

Cromado  
FUN  
EAN

**115.0486.980**  
**7612981888879**

**315 €**



Requer orifício duplo; um deles pode ser em substituição do comando da válvula automática. Distância máxima de 500 mm entre misturadora e comando.



## ATLAS NEO WINDOW

### ATLAS NEO WINDOW INOX

Misturadora extraível com duche sob janela

⊕ 35mm 180° ↗ AISI 304





Material  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

Inox acetinado AISI 304  
297 mm  
270 mm  
180°  
Ø 45 mm  
90°/0°



Extração completa  
da misturadora



A solução ideal para distâncias  
extremamente reduzidas, extração  
completa da misturadora

Cromado  
FUN  
EAN

115.0521.439  
7612985444910

270 €



## NEPTUNE STYLE WINDOW


### NEPTUNE STYLE WINDOW

Misturadora rebatível sob janela



Altura mínima  
288 mm  
Altura total  
261 mm  
Queda de água  
360°  
Base  
Ø 50 mm  
Abertura do comando  
0°/90°

80 mm  
288 mm  
261 mm  
360°  
Ø 50 mm  
0°/90°



Dobra-se em direção ao lava-loça,  
com o comando à direita

Cromado  
FUN  
EAN

115.0263.158  
7612980937677

220 €





# TECNOLOGIA DE ÁGUA FILTRADA

---

TECNOLOGIA FRANKE DE ÁGUA FILTRADA	140
VITAL	142
CLEAR WATER	143
ATLAS CLEAR INOX	144
EOS CLEAR INOX	145

# TECNOLOGIA FRANKE DE ÁGUA FILTRADA

A água é essencial para a vida e está intimamente ligada ao ambiente e à saúde. Na Franke, apostamos na água filtrada como a solução mais sustentável e mais saudável para o organismo humano.

Lançamos o primeiro sistema de água filtrada há mais de 20 anos. Desde então, temos continuado a desenvolver esta tecnologia para oferecer a solução mais sustentável e saudável.

## TECNOLOGIA VITAL

**A ciência e a tecnologia fluem através do filtro mais pequeno do mundo, proporcionando água no seu estado mais puro.**

Primeiro sistema de filtragem de águas que combina carvão ativo com uma membrana biónica que permite eliminar impurezas orgânicas e proporciona uma água incrivelmente pura, que preserva todos os minerais benéficos para o organismo.



### PRÉ-FILTRAGEM

A pré-filtragem é a primeira linha de defesa, responsável pela eliminação das partículas de maiores dimensões.

### MEMBRANA

Possível graças à nanotecnologia. Uma membrana de 0,06 mm composta por uma fina rede de nylon filtra as bactérias da água que consumimos.

### FILTRO DE CARVÃO ATIVO

O carvão ativo retém as impurezas (por exemplo, o cloro). A tecnologia subjacente é um processo natural testado durante décadas.

### MÁXIMA PUREZA

A água da máxima pureza é garantida, em primeiro lugar, através da pré-filtragem, seguindo-se a ação da membrana e, por último, do carvão ativo.





# TECNOLOGIA CLEAR WATER

Obtenha água pura diretamente da torneira. Com os filtros Clear Water, poderá beber água fresca, pura e isenta de odores, metais pesados e pesticidas.

Esta tecnologia preserva um conteúdo mineral equilibrado em Ca<sup>2+</sup> e Mg<sup>2+</sup>, segundo as recomendações da OMS.



## ESTABILIZAÇÃO MINERAL

Estabiliza minerais saudáveis, como o cálcio e o magnésio. Evita a acumulação de incrustações e mantém a sua água saudável e saborosa.

## MICROFILTRO BLOCO DE CARVÃO

O processo de microfiltração combina as tecnologias mais recentes de bloco de carvão e microfibra para eliminar microplásticos e partículas, bem como os contaminantes orgânicos.

### FILTRO DE PARTÍCULAS

Fabricados com materiais de fibra cuidadosamente selecionados, eliminam sedimentos e partículas grossas. Esta pré-filtragem evita que o sistema de purificação fique obstruído.

### RESINA DE PERMUTA IÓNICA

Reduz a dureza da água e elimina eficazmente metais pesados tóxicos (como o chumbo) através de uma forte absorção.

### ABSORÇÃO DE CARVÃO ATIVO

Elimina o cloro e outros contaminantes de sabor desagradável, assim como contaminantes orgânicos, como produtos farmacêuticos, pesticidas ou hormonas.



DESCUBRA O VÍDEO

## VITAL

NEW



### VITAL J ÁGUA FILTRADA

Misturadora Semi-Pro



Função  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando  
Perlator Laminado

**Chuveiro/jato**  
**550 mm**  
**260 mm**  
**360°**  
**Ø 50 mm**  
**0°/90°**



Cromado/Gun metal  
FUN  
EAN

120.0621.230  
7612985865586

935 €

#### SUBSTITUIÇÃO FILTRO VITAL

1 Filtro  
FUN 112.0607.497  
EAN 7612985792257



Pack 3 filtros (500 l)  
FUN 112.0607.498  
EAN 7612985792264

Solicite os filtros de substituição Vital  
em [www.franke.com/pt](http://www.franke.com/pt)

Misturadoras disponíveis para o sistema



Atlas



Eos



## CLEAR WATER

### FRANKE CLEAR WATER

Sistema de filtragem para água de consumo




Capacidade filtrante  
Até 1 ano  
Inibição

Inclui

Compacto  
Inclui

**8.000 litros**  
**De água filtrada**  
**De cloro, de partículas superiores a 5 µm,**  
**compostos orgânicos voláteis e metais pesados**  
**(chumbo, cobre, zinco, níquel, etc)**

**Temporizador para substituição de filtros,**  
**regulável em função do consumo para: 90, 180,**  
**270 ou 360 dias (com aviso sonoro)**  
**Ocupa pouco espaço**  
**1 filtro 133.0284.026**



FUN  
EAN  
133.0284.025  
7612981049300

215 €

Cartucho Clear Water  
FUN  
EAN  
133.0284.026  
7612981049416

111 €

Substituir o filtro é muito simples,  
não sendo necessário fechar a  
alimentação da água



## ATLAS CLEAR INOX

Misturadora bicomando-Três vias




Material  
Preparada para  
Adequado para  
Altura total  
Queda de água  
Rotação  
Base  
Abertura do comando

Inox Acetinado AISI 304  
FUN  
EAN

Inox acetinado AISI 304  
o sistema de filtragem  
**FRANKE CLEAR WATER**  
instalações de água tratada  
por osmose/filtrada  
**289,5 mm**  
**257,5 mm**  
**360°**  
**Ø 54 mm**  
**45°/45°**

120.0179.978  
7612980534739



**315 €**



# DOSEADORES DE DETERGENTE

---

ACTIVE

147

SD

147



# ACTIVE

## ACTIVE


Doseador de detergente

25mm 35mm 360°



Altura  
Recarga  
Apto para  
Adequado para orificios  
Base  
Capacidade

**80 mm**  
**Superior**  
**qualquer detergente líquido**  
De Ø 25 mm / Ø 35 mm  
Ø 50 mm  
300 ml



Branco mate  
FUN  
EAN

**119.0547.905**  
**7612985543804**

**92 €**

Preto mate  
FUN  
EAN

**119.0547.906**  
**7612985543811**

## SD


Doseador de detergente

25mm 35mm 360°



Altura  
Recarga  
Apto para  
Adequado para orificios  
Base  
Capacidade

**75 mm**  
**Superior**  
**qualquer detergente líquido**  
De Ø 25 mm / Ø 35 mm  
Ø 50 mm  
250 ml



Cromado  
FUN  
EAN

**119.0150.262**  
**7612980414710**

**59 €**



# FORNOS E MICRO-ONDAS, AQUECEDOR DE PRATOS, MÁQUINA DE CAFÉ

GUIA DE SELEÇÃO	150
NOVA GAMA DE FORNOS	152
NOVA GAMA DE FORNOS-MICRO-ONDAS	162
AQUECEDOR DE PRATOS	165
MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA	166
<b>GAMA MYTHOS</b>	
FORNOS E MICRO-ONDAS	168
AQUECEDOR DE PRATOS	176
MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA	177
<b>GAMA MARIS</b>	
FORNOS E MICRO-ONDAS	178
<b>GAMA SMART</b>	
FORNOS E MICRO-ONDAS	180
<b>EKKO</b>	
FORNO 90 CM	185
FICHAS TÉCNICAS	186
DESENHOS TÉCNICOS	188



# GUIA DE SELEÇÃO

## FORNOS MYTHOS

**A+** **MYTHOS VAPOR**  
**FMY 99 HS XS**  
Pág. 169



**A+** **MYTHOS PYRO TFT**  
**FMY 99 P XS**  
Pág. 171



**A+** **MYTHOS PYRO LCD**  
**FMY 98 P XS**  
Pág. 173



## FORNOS MARIS

**A** **MARIS HYDRO**  
**FMA 86 H BK/XS**  
Pág. 179



## FORNOS SMART

**A+** **SMART PYRO**  
**FSM 97 P XS**  
Pág. 181



**A** **SMART HYDRO**  
**FSM 86 H BK/XS**  
Pág. 183



## FORNO EKKO

A

### EKKO FMXO 86 S XS

Pág. 185



## MICRO-ONDAS

### MYTHOS

### FMY 45 MW XS

Pág. 175



### XS

### FSM 25 MW XS

Pág. 184



### BLACK

### FMW 250 CR2 G BK

Pág. 184



### AQUECEDOR DE PRATOS

### MYTHOS

### FMY 14 DRW XS

Pág. 176



### MÁQUINA DE CAFÉ MYTHOS

### FMY 45 CM XS

Pág. 177



## NOVA GAMA DE FORNOS

Mythos é a nova gama de fornos Premium, que combina a mais recente tecnologia com um design sóbrio e elegante.

A nova gama Maris, com uma linha distinta e funcional é ideal para as famílias que desejam unir design e facilidade de utilização.

A gama Smart oferece fornos versáteis e funcionais, com um design moderno e contemporâneo.



# PRESTAÇÕES



## COZEDURA A VAPOR FULL STEAM

A cozedura a vapor incorporada na nova gama Mythos é ideal para que os alimentos fiquem estaladiços e dourados por fora, mas tenros e suculentos por dentro, como numa cozinha profissional. Carne, peixe e legumes conservam assim todas as suas qualidades nutricionais, possibilitando a preparação de pratos saudáveis e saborosos, com um teor reduzido de gordura.

Aproveite todas as vantagens de cozer a vapor:

- Encha o depósito de água de 1,5 L. Esta é a quantidade ideal para que não tenha de adicionar mais água durante o processo de cozedura.
- Selecione a função vapor.
- Um elemento de aquecimento interno produz a quantidade ótima de energia para gerar vapor de forma contínua.
- Os sensores e algoritmos controlam a quantidade de vapor e os momentos do processo de cozedura, assegurando resultados ótimos.

## FUNÇÃO MULTICOOKING

Poupe tempo e energia!

Com a função MultiCooking, pode cozinhar até quatro pratos simultaneamente. Graças ao ventilador na parte traseira e às saídas de ar, o calor é distribuído uniformemente pelos quatro níveis, sem misturar odores ou sabores.

Cozinhar pizzas, bolachas, ou mesmo um menu completo, do aperitivo à sobremesa, nunca foi tão rápido e fácil. Prepare a entrada e o prato principal, ao mesmo tempo que termina de preparar a sobremesa. Basta selecionar CookAssist e, depois, MultiCooking.

## COOKASSIST

Graças ao sistema inteligente “CookAssist”, cozinhar é agora mais fácil e intuitivo. Os fornos Mythos incluem até 60 receitas predefinidas para satisfazer todos os paladares. Basta selecionar o tipo de prato e deixar o CookAssist definir o programa e o tempo de cozedura ideais para obter resultados perfeitos.

Não podia ser mais fácil:

- Selecione CookAssist e, depois, escolha a opção mais adequada ao prato que deseja cozinhar.
- Escolha o tipo de prato a cozinhar. O CookAssist seleciona automaticamente o programa de cozedura e a temperatura adequados, assegurando resultados de cozedura perfeitos.
- O forno irá guiá-lo passo a passo. Os pratos vão ficar exatamente como imaginou.

Até 60 receitas disponíveis!



## GRANDE CAVIDADE E INTERIOR EM CINZENTO

Até 73 L para fornos Mythos e 71 L para fornos Maris e Smart; os fornos Franke oferecem uma grande capacidade para cozinhar num máximo de quatro níveis (Mythos).

A cavidade interior tem uma elegante cor cinzenta, criando um efeito ótico que torna o interior mais brilhante e permite uma visibilidade perfeita do forno, para melhor controlar o processo de preparação.



# SISTEMA DE LIMPEZA



## HIDRÓLISE

Os fornos com função de limpeza a vapor utilizam o poder do vapor para limpar o forno sem recorrer a detergentes.

O processo consiste na evaporação de água previamente depositada no tabuleiro do forno, através de um programa definido nas funções do forno, que dura apenas 35 minutos a 90 °C. Basta adicionar 0,2 L de água à base do forno, sem utilizar produtos químicos.

## PIRÓLISE

Os fornos com função pirolítica utilizam altas temperaturas para transformar qualquer resíduo em cinza, que é depois facilmente removida quando o forno arrefecer.

O forno incorpora um sistema de segurança para bloquear a abertura da porta durante este processo, garantindo assim a máxima segurança.

Duas opções:

- Duas horas a 470°C, para eliminar a sujidade mais incrustada.
- Uma hora e 15 minutos a 470 °C, para eliminar um nível de sujidade normal.

## CAVIDADE PLANA

As paredes laterais são completamente planas para facilitar a limpeza, permitindo posicionar as guias telescópicas em quatro ou cinco níveis diferentes.



## PRESS TO CLEAN - LIMPEZA DOS VIDROS FACILITADA

A porta do forno tem um sistema simples e prático para extração do vidro, para que esteja sempre brilhante por dentro e por fora.

# DESIGN

## MYTHOS VAPOR




### FUNÇÕES

- > Full Steam
- > MultiCooking
- > CookAssist
- > Sistema de limpeza: Hidrolise

1 Painel de controlo táctil



2 Visor TFT



3 Depósito de água 1,5 L



4 Puxador em aço inoxidável



5 Acabamentos: Detalhes em aço inoxidável



> 1 nível de guias telescópicas



> Cavidade plana em cinzento de 73 L



> Fecho Suave Smooth2Close



# MYTHOS PYRO TFT



## FUNÇÕES

- > MultiCooking
- > CookAssist
- > Sistema de limpeza: Pirólise

## DESIGN

- 1 Painel de controlo táctil
- 2 Visor TFT
- 3 Puxador em aço inoxidável
- 4 Detalhes em aço inoxidável
  - > Nível de guias telescópicas
  - > Cavidade plana em cinzento de 73 L
  - > Fecho Suave Smooth2Close

# MYTHOS PYRO LCD



## FUNÇÕES

- > CookAssist
- > Sistema de limpeza: Pirólise

## DESIGN

- 1 Comandos Push Pull
- 2 Visor LCD
- 3 Puxador em aço inoxidável
- 4 Detalhes em aço inoxidável
  - > Nível de guias telescópicas
  - > Cavidade plana em cinzento de 73 L
  - > Fecho Suave Smooth2Close

1 Comandos Push Pull

2 Visor LCD



# DESIGN

## MARIS HYDRO FMA 86



### FUNÇÕES

- > Função Especial Pão
- > Sistema de limpeza: Hidrólise
- > Press to Clean

1 Funcões na serigrafia  
em redor dos comandos

2 Puxador em aço inox



> Cavidade plana em cinzento de 71 L

> Fecho Suave Smooth2Close



# SMART PYRO FSM 97 - SMART HYDRO FSM 86



## FUNÇÕES

- > Função Especial Pão
- > Sistema de limpeza:  
Pirólise (Smart Pyro FSM 97) /  
Hidrolise (Smart Hydro FSM 86)
- > Press to Clean

1 Funções na serigrafia  
em redor dos comandos

2 Visor LED táctil

3 Puxador e comandos em aço inox



> Cavidade plana em cinzento de 71 L

> Fecho Suave Smooth2Close

> 1 nível de guias telescópicas



# FUNÇÕES DE COZEDURA



## COZEDURA ESTÁTICA / CONVENCIONAL

Para cozinhar qualquer tipo de prato num único tabuleiro. Recomenda-se utilizar o segundo nível.



## TURBO GRILL

Para grelhar cortes generosos de carne (pernas, carne assada, frango), utilize um tabuleiro para recolher o líquido de cozedura: coloque-o um nível abaixo da grelha e verta 500 ml de água.



## CONVENÇÃO

Para cozinhar sobremesas com recheio líquido. Também se utiliza para cozinhar em dois níveis. Inverter a posição dos alimentos para obter uma cozedura mais homogénea.



## PRÉ-AQUECIMENTO

Permite pré-aquecer o forno de forma rápida.



## COZEDURA ASSISTIDA

Calor constante e uniforme que permite cozinhar e gratinar os alimentos de forma uniforme (máximo de dois níveis em simultâneo).



## MULTICOOKING

Esta função permite cozinhar até quatro pratos diferentes simultaneamente, sem misturar sabores.



## COZEDURA FORÇADA

Para cozinhar simultaneamente e em vários níveis (máximo três) alimentos que requeiram a mesma temperatura de cozedura. Esta função permite cozinhar sem transmitir odores entre alimentos.



## COZEDURA A VAPOR

Cozinhe alimentos a vapor, como legumes ou peixe, utilizando a vaporeira.



## GRILL

Para assar entrecosto, espetadas e salsichas, gratinar, assar vegetais ou cozer pão integral. Ao grelhar carne, é aconselhável utilizar um tabuleiro para recolher o líquido de cozedura: coloque-o um nível abaixo da grelha e verta 200 ml de água.



## COZEDURA TERMOVENTILADA + VAPOR

Função que lhe permite cozinhar os alimentos a vapor de modo a que fiquem dourados e estaladiços por fora e fofos por dentro.



## DESCONGELAR

Permite acelerar a descongelação dos alimentos.



## FERMENTAR MASSA

Permite obter uma fermentação ótima para as suas massas doces ou salgadas.



## COOK ASSIST

Esta função permite-lhe cozinhar todos os tipos de alimentos de forma totalmente automática.



## MAXI COOKING

Permite cozinhar grandes pedaços de carne (mais de 2,5 kg).

**PÃO AUTO**

Esta função seleciona automaticamente o melhor método de cozedura e a temperatura ideal para todos os tipos de pão.

**CONVENÇÃO ECO**

Permite cozinar assados recheados e carne num único nível. Esta função ativa intermitentemente o ventilador a baixa velocidade, para evitar que os alimentos sequem em excesso. Com a função ECO ativada, a luz permanece apagada durante o funcionamento do forno.

**PASTELARIA AUTO**

Esta função seleciona automaticamente a melhor temperatura e modo de cozedura para qualquer tipo de sobremesa (bolachas, bolos com fermento, tortas, etc...).

**PIZZA**

Esta função seleciona automaticamente a melhor temperatura e método de cozedura para qualquer tipo de pizza.

**LIMPEZA PIROLÍTICA**

Permite eliminar os resíduos gerados pela cozedura, através de um ciclo a temperaturas muitos elevadas (470°C).

**PÃO**

Permite cozer diferentes tipos e tamanhos de pão. É preferível utilizar o segundo nível.

**LIMPEZA A VAPOR**

O vapor libertado durante este ciclo especial de limpeza a baixa temperatura permite eliminar a sujidade e os resíduos alimentares de forma fácil. Verta 200 ml de água potável no fundo do forno e ative esta função durante 35 minutos a 90 °C. Ative a função quando o forno estiver frio e deixe arrefecer durante 15 minutos quando o ciclo terminar.

## **NOVA GAMA DE FORNOS - MICRO-ONDAS**



# PRESTAÇÕES

## FUNÇÕES AUTOMÁTICAS



### Micro-ondas

Para cozinhar ou aquecer alimentos e bebidas de forma rápida.



### Ar forçado combinado

Preparar pratos assados em pouco tempo.



### Grill

Para assar ou gratinar pratos.



### Pré-aquecimento

Para pré-aquecer o forno de forma rápida.



### Grill combinado

Cozinha e gratina rapidamente os pratos, combinando micro-ondas e grill.



### Descongelamento automático

Descongela rapidamente diferentes tipos de alimentos, bastando selecionar o peso.



### Turbo grill combinado

Para assar e gratinar alimentos rapidamente, combinando a ação dos micro-ondas, grill e forno de convecção.



### Aquecimento automático

Aquece alimentos ou pratos pré-confeccionados, tanto congelados como a temperatura ambiente.



### Ar forçado

Permite cozinhar pratos com resultados semelhantes aos de um forno de convecção.



### Cozedura a vapor

Permite cozinhar alimentos a vapor, como legumes ou peixe, utilizando a vaporeira.



### Ar forçado combinado automático

Cozinha alimentos assados rapidamente, obtendo resultados de cozedura ótimos. Utilize panelas aptas para ir ao forno e resistentes ao micro-ondas.



## COZEDURA A VAPOR

Graças à vaporeira, poderá cozer todo o tipo de alimentos ao vapor.

- > Encha o recipiente inferior da vaporeira com água e, sobre a rede da vaporeira, coloque a carne, o peixe, a massa, o arroz ou outros ingredientes.
- > Tape adequadamente e selecione a função automática de cozedura a vapor.

Obtenha o resultado de cozedura perfeito com as funções automáticas!



**133.0622.073**

Recipiente vaporeira  
de 2,5l.



# DESIGN

## MYTHOS COMBI



> Visor LCD



> Comandos Push Pull



> Puxador aço inox



## PRESTAÇÕES

> Cavidade interior aço inox.  
Cavidade 40 L



> Fecho Suave Smooth2Close



## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

**133.0622.073**  
Vaporeira de 2,5 L. (só disponível  
para Mythos Combi)



**133.0622.058**  
Tabuleiro 460 mm



**133.0622.077**  
Prato giratório  
Ø 350 mm



**133.0624.951**  
Tampa para cobrir  
pratos Ø 270 mm



**133.0622.052**  
Grelha grill  
Ø 320 mm



# AQUECEDOR DE PRATOS



## PRESTAÇÕES

- > Pré-aquecimento de panelas e caçarolas
- > Pré-aquecimento de chávenas
- > Mantém a comida quente
- > Admite um peso máximo de 25 Kg.


# MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA



➤ Visor LCD



➤ Visor de controlo táctil



**B2** ➤ Ícone para ativar ou desativar o modo de ajuste dos parâmetros do menu.

**B3** ➤ Ícone enxaguamento.

**B4** ➤ Ícone para selecionar o sabor do café (sabor extra suave, suave, normal, forte ou extra forte. Existe também a opção de café pré-moído).

**B5** ➤ Ícone para selecionar o tipo de café. (Expresso, chávena pequena, chávena média, chávena grande, caneca).

**B6** ➤ Ícone para sair do modo selecionado

**B7** ➤ Ícones para avançar ou retroceder no menu e apresentar os modos.

**B9** ➤ Ícone para confirmar a função selecionada.

**B10** ➤ Ícone para servir uma chávena de café.


**B11** ➤ Ícone para servir duas chávenas de café.

**B12** ➤ Ícone para servir um cappuccino.


**B13** ➤ Ícone para servir água quente.



> Botão ligar/desligar






> Garrafa para leite



> Capacidade do depósito de água 1,8 L

> Moinho de café integrado  
> Guias telescópicas com fecho/abertura suave





# FORNO MYTHOS VAPOR



NEW

reddot winner 2021

## FMY 99 HS XS

Forno a vapor

A+



Acabamento	Vidro preto / Aço Inox com puxador de aço inox.
Capacidade	73 L
Dimensões	595 x 595 x 564 mm (larg x alto x prof)
Tipo	MultiCooking, Full Steam
Sistema	CookAssist
Cozedura	Multinível, 4 níveis
Visor	Display TFT full touch a cores
Cavidade	Plana, em cinzento. Inclui 1 guia telescópica
Porta	Full glass, fecho suave Smooth2Close
Vidro	Triple
Iluminação interior	Sim
Limpeza	Hidrólise
Nº funções	19
Funções especiais	15
Cozedura a vapor	Sim
CookAssist	60 receitas
Funções automático	Mantener aquecido, fermentação, pizza, pão, pastelaria, descongelar
Menu completo	Preparação menu completo a 4 níveis

FUN 116.0613.706  
EAN 7612985834797 1.320 €

Fornos e  
Micro-ondas

### Acessórios incluídos

**1**  
**112.0624.895**  
Kit guias telescópicas



**2**  
**133.0622.109**  
2 Grelhas  
451 x 375,2 mm



**3**  
**133.0622.112**  
Tabuleiro profundo  
480 x 420 x 30 mm



**4**  
**133.0622.113**  
Tabuleiro pastelaria  
480 x 420 mm



**5**  
**133.0649.353**  
Bandeja perfurada  
450 x 375 x 40 mm



# FORNO MYTHOS PYRO TFT



NEW

reddot winner 2021

## TFT FMY 99 P XS

Forno pirolítico multifunções

A+



Acabamento  
Capacidade  
Dimensões  
Tipo  
Sistema  
Cozedura  
Visor  
Cavidade  
Porta  
Vidro  
Iluminação interior  
Limpeza

Nº funções  
Funções especiais  
CookAssist  
Funções automático  
Menu completo

**Vidro preto / Aço Inox**  
**73 L**  
**595 x 595 x 564 mm (larg x alto x prof)**  
**Multifunções termoventilado**  
**CookAssist**  
**Multinível, 4 níveis**  
**Display TFT full touch a cores**  
**Plana, em cinzento. Inclui 1 guia telescópica**  
**Full glass, fecho suave Smooth2Close**  
**Quádruplo**  
**Sim**  
**Pirólise**  
  
**17**  
**15**  
**42 receitas**  
**Manter aquecido, fermentação, pizza, pão, pastelaria, descongelar**  
**Preparação menu completo a 4 níveis**

FUN  
EAN116.0613.708  
7612985834810

810 €

Fornos e  
Micro-ondas

### Acessórios incluídos

**1**  
112.0624.895  
Kit guias telescópicas



**2**  
133.0622.109  
2 Grelhas  
451 x 375,2 mm



**3**  
133.0622.112  
Tabuleiro profundo  
480 x 420 x 30 mm



**4**  
133.0622.113  
Tabuleiro pastelaria  
480 x 420 mm





# FORNO MYTHOS PYRO LCD



NEW

DESCUBRA O VÍDEO

## LCD FMY 98 P XS

Forno pirolítico multifunções

A+



Acabamento  
Capacidade  
Dimensões  
Tipo  
Sistema  
Cozedura  
Visor  
Cavidade  
Porta  
Vidro  
Iluminação interior  
Limpeza

Nº funções  
Funções especiais  
CookAssist  
Funções automático

**Vidro preto / Aço Inox**  
**73 L**  
**595 x 595 x 564 mm (larg x alto x prof)**  
**Multifunções termoventilado**  
**CookAssist**  
**Multinível, 4 níveis**  
**Visor LCD branco com comandos push pull ocultáveis**  
**Plana, em cinzento. Inclui 1 guia telescópica**  
**Full glass, fecho suave Smooth2Close**  
**Quádruplo**  
**Sim**  
**Pirólise**  
**10**  
**9**  
**42 receitas**  
**Manter aquecido, fermentação, pizza, pão, pastelaria**

FUN  
EAN

116.0606.101  
7612985785099

710 €

Fornos e  
Micro-ondas

### Acessórios incluídos

**1**  
112.0624.895  
Kit guias telescópicas



**2**  
133.0622.109  
Grelha  
451 x 375,2 mm



**3**  
133.0622.112  
Tabuleiro profundo  
480 x 420 x 30 mm



**4**  
133.0622.113  
Tabuleiro pastelaria  
480 x 420 mm





# MICRO-ONDAS COMBI MYTHOS

NEW

## FMY 45 MW XS

Micro-ondas combi 45 cm



Acabamento  
Capacidade  
Dimensões  
Cavidade  
Potência Máx.  
Potência Grill  
Visor

Porta  
Nº funções  
CookAssist  
Acessórios incluídos

**Vidro preto / Aço Inox**  
**40 L**  
**595 x 455 x 554 mm (larg x alto x prof)**  
**Aço Inox**  
**900 W**  
**1.600 W**  
**Visor LCD branco com comandos push pull ocultáveis, temporizador**  
**Fecho suave Smooth2Close, bloqueio infantil**  
**9 (Micro-Ondas, Grill, Grelhador + MO, Turbo Grill, Turbo Grill + MO, Ar Forçado, Ar Forçado + MO, Aquecimento Rápido, Cookassist)**  
**10 receitas automáticas**  
**+ 7 funções especiais**  
**Ver nota de rodapé**

FUN  
EAN

131.0606.105  
7612985785235

880 €

Fornos e  
Micro-ondas



Para aquecer pratos, utilizar a tampa para cobrir pratos.



Cavidade interior de 40 L. em aço inox.

### Acessórios incluídos

**1**  
133.0622.077  
Prato giratório de vidro  
Ø 350 mm



**2**  
133.0622.052  
Grelha grill  
Ø 320 mm



**3**  
133.0624.951  
Tampa para cobrir pratos  
Ø 270 mm



**4**  
133.0622.073  
Vaporeira de 2,5 L para cozinhar a vapor: verduras, frango, arroz ou massa



**5**  
133.0622.058  
Tabuleiro 460 mm



Consultar desenho técnico na pág. 188 >

Micro-ondas Mythos | 175




## AQUECEDOR DE PRATOS MYTHOS

NEW

### FMY 14 DRW XS

Aquecedor de pratos



Acabamento  
Dimensões  
Voltagem  
Frequência  
Corrente eléctrica  
Peso máximo  
Funções

Vidro preto / Aço Inox  
595 x 134,5 x 568 mm (larg x alto x prof)  
220-240 V  
50/60 Hz  
18 A  
25 Kg.  
Pré-aquecimento de panelas e caçarolas  
Pré-aquecimento de chávenas  
Manter a comida quente

FUN  
EAN

131.0611.212  
7612985813570

650 €



## MÁQUINA DE CAFÉ INTEGRADA MYTHOS

**NEW**

### FMY 45 CM XS

Máquina de Café integrada



Acabamento	Vidro preto / Aço Inox
Dimensões	595 x 456 x 412 mm (larg x alto x prof)
Painel de controlo	Touch Control com LCD branco e fundo em preto
Iluminação	Sim
Potência máxima	1,35 kW
Capacidade depósito água	1,8 L
Capacidade depósito café em grano	200 g
Tipo de café	Café em grão ou moído
Níveis intensidade café	5
Número tamanho chávenas	5
Abertura	Suave

Funções Stand By, ECO, cappuccino, água quente, intensidade do café (extra forte, forte, médio, suave, extra suave), tamanho da chávena (expresso, pequena, média, grande, caneca), número de chávenas, enxaguamento, descalcificação, café pré-moído (descafeinado), função de autolimpeza, auto

Acessórios incluídos Moinho de café, guias corrediças com tranca, 1 garrafa de leite, 1 colher de café.

FUN  
EAN

131.0627.473  
7612985906999

**1.790 €**



# FORNO MARIS HYDRO

NEW

## FMA 86 H BK

Forno hidrolítico multifunções

A



**1** **2** **3** **4**

Acabamento	Vidro preto
Capacidade	71 L
Dimensões	595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)
Tipo	Multifunção
Visor	Visor LCD branco com comandos
Cavidade	Plana, em cinzento
Porta	Fecho suave Smooth2Close
Vidro porta	Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil Press to Clean
Iluminação interior	Sim
Limpeza	Hidrólise
Nº funções	<b>8</b>
Funções especiais	Pão

FUN                    116.0606.098  
EAN                    7612985785068

**525 €**

## FMA 86 H XS

Forno hidrolítico multifunções

A



**1** **2** **3** **4**

Acabamento	Vidro preto / Aço Inox
Capacidade	71 L
Dimensões	595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)
Tipo	Multifunção
Visor	Visor LCD branco com comandos
Cavidade	Plana, em cinzento
Porta	Fecho suave Smooth2Close
Vidro porta	Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil Press to Clean
Iluminação interior	Sim
Limpeza	Hidrólise
Nº funções	<b>8</b>
Funções especiais	Pão

FUN                    116.0606.097  
EAN                    7612985785044

**525 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0624.354  
Kit guias telescópicas  
€ 30



### Acessórios incluídos

**2**  
133.0622.188  
2 Grelhas  
478,5 x 378 x 10 mm



**3**  
133.0622.164  
Tabuleiro profunda  
475,5 x 364,5 mm



**4**  
133.0622.153  
Tabuleiro pastelaria  
475,5 x 364,5 mm





# FORNO SMART PYRO

NEW

## FSM 97 P XS

Forno pirolítico

A+



1 2 3 4



Acabamento

Vidro preto / Aço Inox

Capacidade

71 L

Dimensões

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Tipo

Multifunção

Visor

Visor LED digital com comandos

Cavidade

Plana, em cinzento

Porta

Fecho suave Smooth2Close

Vidro porta

Triple, extraível, Sistema de Limpeza Fácil

Iluminação interior

Press to Clean

Limpeza

Sim

Nº funções

Pirólise

Funções automática

11

Pão e pastelaria

FUN

116.0606.096

EAN

7612985785037

545 €

Fornos e  
Micro-ondas

### Acessórios incluídos Forno

1 112.0624.354  
Kit guias telescópicas



2 133.0622.188  
2 Grelhas  
478,5 x 378 x 10 mm



3 133.0622.164  
Tabuleiro profunda  
475,5 x 364,5 mm



4 133.0622.153  
Tabuleiro pastelaria  
475,5 x 364,5 mm





# FORNO SMART HYDRO

NEW

## FSM 86 H BK

Forno hidrolítico

A



**1** **2** **3** **4**

Acabamento

Vidro preto

Capacidade

71 L

Dimensões

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Tipo

Multifunção

Visor

Digital em branco com comandos

Cavidade

Plana, em cinzento

Porta

Fecho suave Smooth2Close

Vidro porta

Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil

Iluminação interior

Press to Clean

Limpeza

Sim

Hidrólise

Nº funções

8

Funções especiais

Pão

FUN  
EAN

116.0606.091  
7612985784382

**445 €**

## FSM 86 H XS

Forno hidrolítico

A



**1** **2** **3** **4**

Acabamento

Vidro preto / Aço Inox

Capacidade

71 L

Dimensões

595 x 595 x 570 mm (larg x alto x prof)

Tipo

Multifunção

Visor

Digital em branco com comandos

Cavidade

Plana, em cinzento

Porta

Fecho suave Smooth2Close

Vidro porta

Duplo, extraível, Sistema de Limpeza fácil

Iluminação interior

Press to Clean

Limpeza

Sim

Hidrólise

Nº funções

8

Funções especiais

FUN  
EAN

116.0605.990  
7612985784375

**445 €**

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0624.354  
Kit guias telescópicas  
€ 30



### Acessórios incluídos

**2**  
133.0622.188  
2 Grelhas  
478,5 x 378 x 10 mm



**3**  
133.0622.164  
Tabuleiro profunda  
475,5 x 364,5 mm



**4**  
133.0622.153  
Tabuleiro pastelaria  
475,5 x 364,5 mm



# MICRO-ONDAS BK

## FMW 250 CR2 G BK

Micro-ondas



Móvel	<b>60 cm</b>
Acabamento	<b>Vidro preto</b>
Dimensões	<b>595 x 388 x 400 mm</b>
Temporizador	<b>95 min</b>
Capacidade	<b>25 L</b>
Potência Máx.	<b>900 W</b>
Potência Grill	<b>1.000 W</b>
Visor	<b>Digital LCD branco</b>
Cavidade	<b>Aço Inox</b>
Funções	<b>Grill, descongelação por tempo/peso, início rápido, 8 programas</b>
Acessórios incluídos	<b>Prato Ø 315 mm Grelha elevada cromada para grill</b>

FUN  
EAN

131.0391.304  
7612981685522

**420 €**

# MICRO-ONDAS XS

## FSM 25 MW XS

Micro-ondas



Móvel	<b>60 cm</b>
Acabamento	<b>Vidro preto / Aço Inox</b>
Dimensões	<b>595 x 388 x 401 mm</b>
Temporizador	<b>95 min</b>
Capacidade	<b>25 L</b>
Potência Máx.	<b>900 W</b>
Potência Grill	<b>1.000 W</b>
Visor	<b>Digital LCD branco com comandos Touch</b>
Cavidade	<b>6, 8 programas automáticos. Grill, descongelação por tempo/peso</b>
Funções	<b>Prato Ø 315 mm Grelha elevada cromada para grill</b>
Acessórios incluídos	

FUN  
EAN

131.0627.471  
7612985906982

**400 €**



## FORNO EKKO

### FMXO 86 S XS

Forno 90 cm

A



Móvel  
Dimensões  
Comandos  
Capacidade  
Visor  
Vidro

Nº funções

Acessórios incluídos

FUN  
EAN

**90 cm**  
**893 x 477 x 538 mm (larg x alto x prof)**  
**Mecânicos**  
**84 L**  
**Visor Digital vermelho**  
**Full glass, 2 vidros**

**8, Multifunção**

**1 Tabuleiro profundo, 1 Grelha**

**116.0613.109**  
**7612985818797**

**820 €**

# FICHA TÉCNICA FORNOS

Modelo	FMY 99 HS XS	FMY 99 P XS	FMY 98 P XS	FMA 86 H BK	FMA 86 H XS	FSM 97 P XS	FSM 86 H BK	FSM 86 H XS
Código FUN	116.0613.706	116.0613.708	116.0606.101	116.0606.098	116.0606.097	116.0606.096	116.0606.091	116.0605.990
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b>								
Família	MYTHOS	MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS	SMART	SMART	SMART
Acabamento	Inox	Inox	Inox	Preto	Inox/Preto	Inox	Preto	Inox/Preto
Tipologia	Multifunções Full Steam	Multifunções termoventilado						
Cozedura multinível	Sim							
Tipo de programador	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletromecânico	Eletromecânico	Eletrónico	Eletromecânico	Eletromecânico
Visor	Visor TFT	Visor TFT	Visor LCD	Visor digital	Visor digital	Visor LED	Visor digital	Visor digital
Temporizador	Programador Início/Final cozedura							
Visor	Cores	Cores	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Visor táctil	Sim	Sim	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de comandos	-	-	Push Pull	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Cor / Material comando	-	-	Preto mate / Metal	Preto mate / termoformado	Preto mate / termoformado	Inox / Metal	Inox / Metal	Inox / Metal
Cor / Material puxador	Inox / Metal							
Dimensões da cavidade (L)	73	73	73	71	71	71	71	71
Tipo da cavidade	Plana							
Cor da cavidade	Cinzento							
Porta Smooth 2 close	Sim							
Porta "Full Glass"	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Porta extraível - Press to Clean	-	-	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Número de vidros	3	4 (GIFAM)	4 (GIFAM)	2	2	3 (GIFAM)	2	2
Iluminação da cavidade	Sim							
Limpeza	Hidrólise	Pirólise	Pirólise	Hidrólise	Hidrólise	Pirólise	Hidrólise	Hidrólise
<b>FUNÇÕES</b>								
Número de funções	19	17	10	8	8	9	8	8
Funções especiais	15	15	9	1	1	2	1	1
Cozedura a vapor	Sim	-	-	-	-	-	-	-
Cookassist	Sim, 60 receitas	Sim, 42 receitas	Sim, 42 receitas	-	-	-	-	-
Manter quente	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Fermentar	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Pizza	Sim	Sim	Sim	-	-	-	-	-
Pão	Sim							
Pastelaria	Sim	Sim	Sim	-	-	Sim	-	-
Descongelação	Sim	Sim	-	-	-	-	-	-
<b>ACESSÓRIOS</b>								
Grechas	2	2	2	2	2	2	2	2
Tabuleiro para gotas	1	1	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro profundo	-	1	1	1	1	1	1	1
Tabuleiro de cozedura a vapor	1	-	-	-	-	-	-	-
Guias telescópicas	1	1	1	Opcional	Opcional	1	Opcional	Opcional
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>								
Classe energética	A+	A+	A+	A	A	A+	A	A
Consumo de energia - Função estática w(kWh/ciclo)	0,91	0,91	0,91	0,99	0,99	0,89	0,99	0,99
Consumo de energia - Função termoventilada (kWh/ciclo)	0,70	0,70	0,70	0,81	0,81	0,69	0,81	0,81
Temperatura até (°C)	30-250	30-250	30-250	50-250	50-250	40-250	50-250	50-250
Potência máxima nominal (W)	3.650	3.650	3.650	2.750	2.750	3.300	2.750	2.750
Corrente (A)	13/16	13/16	13/16	13	13	13/16	13	13
Tensão (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
<b>DIMENSÕES</b>								
Dimensões produto AxLxP (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 570				
Dimensões produto embalado AxLxP (mm)	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	690 x 630 x 650	670 x 640 x 650				
Peso líquido / total (kg)	40,8 / 42,8	40,8 / 42,8	35,5 / 37,5	29,6 / 31,1	29,6 / 31,1	31 / 32,5	29,9 / 31,4	29,9 / 31,4

# FICHA TÉCNICA MICRO-ONDAS


Modelo	FMY 45 MW XS	FSM 25 MW XS	FMW 250 CR2 G BK
FUN	131.0606.105	131.0627.471	131.0391.304
EAN	7612985785235	7612985906982	7612981685522
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b>			
Família	MYTHOS	XS	BLACK
Tipo	Combi	Micro-ondas grill encastre	Micro-ondas grill encastre
Capacidade Cavidade (L)	40	25	25
Potência máx. (W)	900	1.450	900
Potência grill (W)	1.600	1.000	1.000
Potência de saída (W)	-	900	-
Alimentação eléctrica	220-240 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Cabo alimentação (mm)	Sim	Sim	Sim
Cor	Aço Inox	Preto / Aço Inox	Preto
Cor comandos	-	-	-
Cavidade	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Cor LED	Branco	Branco	Branco
Prato giratório em vidro	-	Sim	Sim
Diâmetro prato de vidro (mm)	350	315	315
Painel de controlo	-	Preto	Preto
Botão abertura porta	Porta rebatível	Comando táctil	Botão pulsador
Tabuleiro	Sim	Sim	-
Grelha grill	Sim	Sim	Sim
Vaporeira	Sim	-	-
Tampa	Sim	-	-
Bloqueio infantil	Sim	Sim	Sim
Temporizador (min)	Sim	-	-
<b>FUNÇÕES</b>			
Micro-ondas	Sim	Sim	Sim
Cozedura grill	Sim		
Cozedura grill ou combinada	Sim	Sim	Sim
Turbo grill	Sim		
Turbo grill ou combinada	Sim		
Ar forçado	Sim		
Ar forçado ou combinada	Sim		
Aquecimento rápido	Sim		
Descongelar automático	Sim	Sim	Sim
Aquecimento automático	Sim	Sim	Sim
Vapor automático	Sim		
Cozedura automática	Sim		
<b>MENUS AUTOMÁTICOS</b>			
A-1 Pizza	-	Sim	Sim
A-2 Carne	-	Sim	Sim
A-3 Verduras	-	Sim	Sim
A-4 Massa	-	Sim	Sim
A-5 Batatas	-	Sim	Sim
A-6 Peixe	-	Sim	Sim
A-7 Bebidas quentes	-	Sim	Sim
A-8 Milho	-	Sim	Sim
<b>POTÊNCIA</b>			
Micro-ondas 100% (W)	-	900	-
Micro-ondas 80% (W)	-	720	-
Micro-ondas 50% (W)	-	450	-
Micro-ondas 30% (W)	-	270	-
Micro-ondas 10% (W)	-	90	-
Grill (W)	-	1.000	-
<b>DIMENSÕES</b>			
Dimensões produto AxLxP (mm)	455 x 595 x 554	328 x 368 x 206	595 x 401 x 388
Dimensões produto embalado AxLxP (mm)	630 x 690 x 650	560 x 500 x 380	-
Peso líquido / total (kg)	-	19,5/22	-

# DESENHOS TÉCNICOS

## FORNOS

### MYTHOS

VAPOR / PYRO TFT / PYRO LCD






### MARIS

HYDRO

### SMART




HYDRO / PYRO




## MICRO-ONDAS

MYTHOS / MARIS / SMART

BLACK / XS




EKKO



Fornos e  
Micro-ondas


## AQUECEDOR DE PRATOS

MYTHOS



## MÁQUINA DE CAFÉ DE INTEGRAÇÃO

MYTHOS





# PLACAS DE COZEDURA

GUIA DE SELEÇÃO	192
INDUÇÃO. A COZEDURA QUE SE ADAPTA A CADA COZINHA	194
INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO. A SOLUÇÃO 2 EM 1	202
GÁS. COMBINE TRADIÇÃO COM INOVAÇÃO	204
<b>PLACAS DE INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO</b>	
MYTHOS 2GETHER	206
MARIS 2GETHER	207
<b>PLACAS DE INDUÇÃO</b>	
MYTHOS	209
MARIS	211
SMART	212
<b>VITROCERÂMICA</b>	215
<b>PLACAS A GÁS</b>	
MYTHOS	216
GLASS LINEAR	219
SMART	220
LINEAR	221
FICHA TÉCNICA	222
DESENHOS TÉCNICOS	224




# GUIA DE SELEÇÃO

## INDUÇÃO

8 ZONAS




MYTHOS 2GETHER  
FMY 839 HI 2.0  
Pág. 206



MYTHOS FMY 808 I FP BK  
Pág. 209



MARIS 2GETHER  
FMA 839 HI Pág. 207



MYTHOS FMY 658 I FP BK  
Pág. 209

4 ZONAS



MARIS FMA 804 I F BK Pág. 211



SMART FSM 804 I B BK Pág. 212



MARIS FMA 654 I F BK Pág. 211



SMART FSM 654 I B BK Pág. 213

2 ZONAS



SMART FSM 302 I BK Pág. 213

## VITROCERÂMICA

4 ZONAS




**FHR 604 C T BK** Pág. 215

5 ZONAS



**GLASS LINEAR FHNS 705  
4G TC BK C**  
Pág. 219



**LINEAR FHNL 705 4G TC XS E**  
Pág. 221

4 ZONAS



**GLASS LINEAR FHNS 604  
4G BK C** Pág. 219

1 o 2 ZONAS



**MYTHOS FHCR 302  
2G HE BK C** Pág. 217

## GÁS




**FHCR 905 4G TC HE BK C**  
Pág. 216



**SMART FSHM 755 4G DCL XS C**  
Pág. 220



**MYTHOS FHCR 604 4G HE BK C**  
Pág. 217



**SMART FHS 604 4G  
DCL XS C** Pág. 220



**LINEAR FHNL 604 4G XS E**  
Pág. 221

**MYTHOS FHCR 301  
1TC HE BK C** Pág. 217





## INDUÇÃO. A COZEDURA QUE SE ADAPTA A CADA COZINHA

A tecnologia de indução permite consumir menos energia e cozinhar mais rapidamente, porque 90% do calor é destinado a aquecer o recipiente, em contraste com os 55% das placas de cozinha tradicionais.

Quando o recipiente utilizado entra em contacto com a base ferromagnética, fecha-se o campo eletromagnético e o calor é transmitido diretamente para o recipiente. Utensílios adequados para indução: panelas de material ferromagnético, esmalte e aço inoxidável com base ferromagnética.

As nossas três coleções (Mythos, Maris e Smart) cobrem todas as necessidades em termos de tecnologia, funcionalidade e dimensões, apresentando um desempenho extraordinário.

# PRESTAÇÕES



## FLEXI PRO

Esta função permite uma distribuição óptima do calor por todas as zonas!

Com o sistema de zonas combinadas Flexi Pro, a superfície de cozedura torna-se completamente flexível, permitindo cozinhar em qualquer parte da zona de cozedura. É uma função ideal para receitas que requeiram uma ampla zona de cozedura, como uma paella.


## PROCOOK

O nível de calor perfeito, mesmo a tempo!

Utilizada em cozinhas profissionais, esta função permite tirar partido de diferentes níveis de potência, simplesmente movendo os recipientes da zona dianteira para a zona traseira.

## FUNÇÃO BOOSTER EM CADA ZONA

Em apenas uns segundos, o calor atinge o nível máximo para uma cozedura mais rápida. Ideal para ferver água em poucos segundos ou aquecer grandes volumes em pouco tempo.



## DESIGN SUPERIOR

Design high-tech sem moldura, para uma instalação à face nivelada com a bancada, ideal para ambientes modernos e minimalistas.

## PAINEL DE CONTROLO TÁTIL

O painel de controlo tátil com LED e deslizador central permite gerir as zonas de indução (até 8 zonas) de forma cómoda e intuitiva, para ter tudo sob controlo.

## CONTROLO DE NÍVEL DE POTÊNCIA MÁXIMO

Esta função evita avarias ou sobrecargas da rede. Graças ao limitador de potência, é possível regular o nível de potência em função da necessidade. Existem quatro níveis diferentes e fáceis de regular (7,4 Kw para a placa Mythos e 7,2 Kw para as placas Maris e Smart).

# FUNÇÕES DE COZEDURA AUTOMÁTICAS

Obtenha o resultado de cozedura perfeito com as funções automáticas!



## Banho-maria / Derreter

Temperatura ideal para derreter sem risco de queimar os alimentos.



## Grill

Grelhar em função da espessura. Ao atingir a temperatura ideal, a placa emite um aviso acústico e mantém o nível de temperatura constante.



## Manter quente

Permite manter os seus cozinhados quentes enquanto espera para os servir à mesa; temperatura ideal para evaporar lentamente o líquido.



## Saltear

Função que permite pré-aquecer a frigideira para saltear os alimentos.



## Cozedura suave / Lume brando

Temperatura ideal para cozinhar em lume brando, sem risco de queimar os alimentos.



## Assistente de cozedura na gama Mythos

Cozinhar com o assistente de cozedura torna a preparação dos alimentos mais simples e extremamente satisfatória: até 63 receitas automáticas disponíveis, receitas com instruções detalhadas ou a opção de elaborar cada receita com total liberdade.



## Ferver

Levar a água à ebólition e mantê-la neste ponto com o menor consumo energético.



## Total Flex

Flexibilidade total para agrupar zonas de cozedura.



## Café Moka

Função pensada para cafeteira italiana.



# FÁCIL INSTALAÇÃO



PLACA DE INDUÇÃO  
MYTHOS



PLACA DE INDUÇÃO  
MARIS



PLACA DE INDUÇÃO  
SMART

1

Não requer ventilação frontal se forem cumpridas as instruções de instalação indicadas no manual do utilizador.

2


**Espessura mínima na bancada**  
Com gavetas por baixo: 12 mm  
Com forno por baixo: 28 mm

3

A estrutura plana permite instalar a placa diretamente sobre a bancada (tem apenas 0,5 mm de altura)

# DESENHO

## PLACA DE INDUÇÃO MYTHOS



Potência regulável  
de 2,5 a 7,4 kW

### FUNÇÕES

- > Assistente de cozedura CookAssist com 63 receitas
- > Funções automáticas: banho-maria/derreter, fervor, manter quente, cozedura suave/lume brando, grill, saltear, café moka
- > Flexi Pro
- > ProCook
- > Booster em cada zona
- > Controlo do nível de potência máximo
- > Bloqueio de segurança

1 Pormenor de serigrafia das zonas



2 Seletor tátil da zona de cozedura




3 Touch Control slider



4 Assistente de cozedura tátil



5 Total Flex - 8 zonas de cozedura



18 Níveis de potência + Booster


63 receitas automáticas e instruções passo a passo.

As oito zonas de cozedura e os 5 mm de espessura tornam esta placa incrivelmente funcional e vanguardista, sem necessidade de ventilação frontal.

# DESIGN

## PLACA DE INDUÇÃO MARIS


Potência  
regulável  
de 2,5 a 7,2 kW




### FUNÇÕES

- > Zona Flexi
- > Funções automáticas: banho-maria/derreter, ferver, manter quente, cozedura suave/lume brando
- > Booster em cada zona
- > Controlo do nível de potência máximo
- > Bloqueio de segurança

1 Pormenor de serigrafia das zonas



2 Funções de cozedura automáticas



3 Touch Control slider




4 Zona Flexi - 4 zonas de cozedura



18 Níveis de potência + Booster

 Permite combinar duas zonas, ampliando a zona de cozedura para utilizar panelas e frigideiras grandes.

# PLACA DE INDUÇÃO SMART




## FUNÇÕES

- > Funções automáticas: banho-maria/derreter, fervor, manter quente, cozedura suave/lume brando.
- > Função ponte
- > Booster em cada zona
- > Controlo do nível de potência máximo.


1 Seletor tátil da Zona de cozedura

2 Touch Control slider



3 Funções de cozedura automáticas

4 Função ponte



9 Níveis de potência + Booster





A+++

## INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO. A SOLUÇÃO 2 EM 1

As placas de indução com extração incorporada oferecem uma excelente cozedura e uma extração ótima, sem renunciar à maior eficiência energética do mercado. Além disso, são uma solução compacta e funcional para ambientes tipo ilha, abertos para a sala.

# PRESTAÇÕES



## INTEGRAÇÃO PERFEITA

A perfeita integração do exaustor na placa oferece uma solução elegante e funcional, que permite mover facilmente os utensílios entre as zonas de cozedura.



## GRANDE CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO

Ao iniciar a cozedura, o extrator é ativado automaticamente e proporciona a aspiração e pressão necessárias em cada momento (até 700 m<sup>3</sup>/h). Conta com três temperaturas pré-estabelecidas e combina diferentes zonas de cozedura, para que funcionem como uma zona única.



## SOLIDEZ DOS MATERIAIS

A grelha de ferro fundido é resistente ao calor e está totalmente alinhada com a placa, permitindo utilizar toda a largura da mesma de forma cómoda e funcional. Além disso, a grelha é fácil de limpar na máquina de lavar loiça.



## FUNCIONALIDADE NAS DIMENSÕES

O espaço reduzido que ocupa no interior do móvel permite aproveitar a gaveta interior ao máximo.

## GÁS. COMBINE TRADIÇÃO COM INOVAÇÃO



Materiais como o vidro, em combinação com grelhas de metal fundido, oferecem um toque clássico às cozinhas mais contemporâneas e sofisticadas. Graças ao corte automático do gás, segurança face a derrames inesperados ou correntes de ar está garantida.



### COLEÇÃO MYTHOS

A coleção Mythos seduz pelo seu desenho elegante sobre vidro negro. Os queimadores planos altamente eficientes oferecem o melhor rendimento e uma considerável poupança energética, graças à chama vertical, que dirige o calor diretamente para o recipiente.



Placas de  
cozinha



## MYTHOS 2GETHER

### FMY 839 HI 2.0

Placa de indução com exaustor integrado

A+++



Potência máxima  
Níveis de potência  
Booster  
Iluminação  
Temporizador  
Indicador de  
Função  
Níveis de temperatura

4 elementos indução  
2 zonas Flexi  
Totais

**7.620 W**  
**9 + booster**  
**4 zonas**  
**LED branco**  
**4 zonas com apagamento automático**  
**Bloqueio de segurança**  
**Ponte automática**  
**3 pré-estabelecidos**  
**(42°C derreter - 74°C manter quente - 92°C cozer a lume brando)**  
**210 x 190mm de 2.100W**  
**e 3.000W com booster**  
**210 x 390 mm de 3.700W**  
**830 x 520 mm**

Vidro preto  
FUN  
EAN

**340.0597.249**  
**7612985753333**

**2.610 €**

Ligação automática entre  
placa e exaustor

Ver acessórios e mais informação na secção de exaustores,  
na pág. 241 >



Placas de cozinha

## MARIS 2GETHER

### FMA 839 HI

Placa de indução com exaustor integrado

A++



Potência máxima	<b>7.620 W</b>
Níveis de potência	<b>10</b>
Booster	<b>2 zonas</b>
SuperBooster	<b>2 zonas</b>
Iluminação	<b>LED vermelho</b>
Temporizador	<b>4 zonas com apagamento automático</b>
Indicador de	<b>Bloqueio de segurança</b>
Função	<b>Ponte automático</b>
Níveis de temperatura	<b>3 pré-estabelecidos</b>
4 elementos indução	<b>(42°C derreter - 74°C manter quente - 92°C cozer a lume brando)</b>
2 zonas Flexi	<b>210 x 190mm de 2.100W e 3.000W com booster</b>
Totais	<b>210 x 390 mm de 3.700W</b>
	<b>830 x 520 mm</b>

Vidro preto  
FUN  
EAN

**340.0595.364**  
**7612985747400**

**1.780 €**

Ligação automática entre placa e exaustor



# PLACA DE INDUÇÃO MYTHOS

NEW

**FMY 808 I FP BK**  
Placa de Indução Flexi Pro



Dimensões	<b>770 x 510 mm</b>
Encastre	<b>750 x 480 mm</b>
Instalação	<b>Encastre ou à face</b>
Profundidade	<b>510 mm</b>
Número de zonas	<b>8</b>
Painel de controlo	<b>Visor duplo LCD com Touch Control e Slider central</b>
Níveis de potência	<b>Progressivos de 1 a 18 + Booster</b>
Potência de cada zona	<b>1.200W, Booster 1.800W</b>
Temporizador	<b>Fim de cozedura para cada zona</b>
Regulador de potência	<b>2,5W - 4kW - 6kW - 7,4kW</b>

Funções	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistente de cozedura CookAssist com 63 receitas</li> <li>- Flexi Pro</li> <li>- ProCook</li> <li>- Booster em cada zona</li> <li>- Controlo do nível de potência máximo</li> <li>- Bloqueio de segurança</li> </ul>
Funções automáticas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banho-maria/derreter, ferver, manter quente, escalfar/lume brando, grill, saltear, função café mokka</li> </ul>

FUN  
EAN

108.0613.588  
7612985820455

1.380 €

**FMY 658 I FP BK**  
Placa de Indução Flexi Pro



Dimensões	<b>650 x 510 mm</b>
Encastre	<b>560 x 480 mm</b>
Instalação	<b>Encastre ou à face</b>
Profundidade	<b>510 mm</b>
Número de zonas	<b>8</b>
Painel de controlo	<b>Visor duplo LCD com Touch Control e Slider central</b>
Níveis de potência	<b>Progressivos de 1 a 18 + Booster</b>
Potência de cada zona	<b>1.200W, Booster 1.800W</b>
Temporizador	<b>Fim de cozedura para cada zona</b>
Regulador de potência	<b>2,5W - 4kW - 6kW - 7,4kW</b>

Funções	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistente de cozedura CookAssist com 63 receitas</li> <li>- Flexi Pro</li> <li>- ProCook</li> <li>- Booster em cada zona</li> <li>- Controlo do nível de potência máximo</li> <li>- Bloqueio de segurança</li> </ul>
Funções automáticas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banho-maria/derreter, ferver, manter quente, escalfar/lume brando, grill, saltear, função café mokka</li> </ul>

FUN  
EAN

108.0613.587  
7612985820448

1.180 €

Placas de  
cozinha



# PLACA DE INDUÇÃO MARIS

NEW

## FMA 804 I F BK

Placa de Indução Flexi



Dimensões  
Encastre  
Instalação  
Profundidade  
Número de zonas  
Painel de controlo  
  
Níveis de potência  
Temporizador  
Regulador de potência

**770 x 510 mm**  
**750 x 480 mm**  
**Encastre ou à face**  
**510 mm**  
**4**  
**Controlos táteis deslizantes para cada zona de cozedura**  
**Progressivos de 1 a 18 + Booster**  
**Fim de cozedura para cada zona**  
**2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW**

Funções

- 4 (para cada zona)
- Zona Flexi
- Booster em cada zona
- Controlo do nível de potência máximo
- Bloqueio de segurança

Características por zona

**> Zona dianteira esquerda:**  
Diâmetro 200 x 170 mm  
Potência 1.750 W  
Booster 2.200 W  
Funções automáticas:  
**ferver e cozedura suave (lume brando)**  
**> Zona traseira esquerda:**  
Diâmetro 200 x 170 mm  
Potência 1.750 W  
Booster 2.200 W  
Funções automáticas:  
**derreter (banho-maria), manter quente**  
**> Zona dianteira direita:**  
Diâmetro 145 mm  
Potência 1.200 W  
Booster 1.600 W  
Funções automáticas:  
**derreter (banho-maria), manter quente**  
**> Zona traseira direita:**  
Diâmetro 210 mm  
Potência 2.100 W  
Booster 3.000 W  
Funções automáticas:  
**ferver e cozedura suave (lume brando)**

FUN  
EAN

108.0606.112  
7612985785303

645 €

## FMA 654 I F BK

Placa de Indução Flexi



Dimensões  
Encastre  
Instalação  
Profundidade  
Número de zonas  
Painel de controlo  
  
Níveis de potência  
Temporizador  
Regulador de potência

**650 x 510 mm**  
**560 x 480 mm (492 max)**  
**Encastre ou à face**  
**510 mm**  
**4**  
**Controlos táteis deslizantes para cada zona de cozedura**  
**Progressivos de 1 a 18 + Booster**  
**Fim de cozedura para cada zona**  
**2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW**

Funções

- 4 (2 para cada zona)
- Zona Flexi
- Booster em cada zona
- Controlo do nível de potência máximo
- Bloqueio de segurança

Características por zona

**> Zona dianteira esquerda:**  
Diâmetro 200 x 170 mm  
Potência 1.750 W  
Booster 2.200 W  
Funções automáticas:  
**ferver e cozedura suave (lume brando)**  
**> Zona traseira esquerda:**  
Diâmetro 200 x 170 mm  
Potência 1.750 W  
Booster 2.200 W  
Funções automáticas:  
**derreter (banho-maria), manter quente**  
**> Zona dianteira direita:**  
Diâmetro 145 mm  
Potência 1.200 W  
Booster 1.600 W  
Funções automáticas:  
**derreter (banho-maria), manter quente**  
**> Zona traseira direita:**  
Diâmetro 210 mm  
Potência 2.100 W  
Booster 3.000 W  
Funções automáticas:  
**ferver e cozedura suave (lume brando)**

108.0606.111  
7612985785297

585 €

Placas de  
cozedura




## PLACA INDUÇÃO SMART

NEW

### FSM 804 I B BK

Placa de Indução Ponte

Potência  
regulável  
de 2,5 a 7,2 kW



#### Dimensões

**770 x 510 mm**

**750 x 480 mm**

#### Encastre ou à face

**510 mm**

**4**

**Touch control para cada zona de cozedura, dígitos em vermelho**

**Progressivos de 1 a 9 + Booster**

**Fim de cozedura para cada zona**

**2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW**

**Zona Ponte, Booster em cada zona, Controlo do nível de potência máximo, Bloqueio de segurança**

#### > Zona dianteira Esq.:

**Diâmetro 180 mm**

**Potência 1.800 W**

**Booster 2.100 W**

**Funções automáticas:**

**derreter (banho-maria),**

**manter quente**

#### > Zona Posterior Esq.:

**Diâmetro 180 mm**

**Potência 1.800 W**

**Booster 2.100 W**

**Funções automáticas:**

**fervor e cozedura**

**suave (lume brando)**

**FUN**

**EAN**

#### > Zona dianteira Dir.:

**Diâmetro 145 mm**

**Potência 1.200 W**

**Booster 1.600 W**

**Funções automáticas:**

**derreter (banho-maria),**

**manter quente**

#### > Zona Posterior Der.:

**Diâmetro 210 mm**

**Potência 2.100 W**

**Booster 3.000 W**

**Funções automáticas:**

**fervor e cozedura**

**suave (lume brando)**

**108.0606.110**

**7612985785280**


**580 €**

# PLACA INDUÇÃO SMART

**NEW**

FSM 654 I B BK

## Placa de Indução Ponte



FSM 654 | BK

## Placa de Indução



Dimensões	<b>650 x 510 mm</b>
Encastre	<b>560 x 480 mm (492 max)</b>
Instalação	<b>Encastre ou à face</b>
Profundidade	<b>510 mm</b>
Número de zonas	<b>4</b>
Painel de controlo	<b>Touch control para cada zona de cozedura, dígitos em vermelho</b>
Níveis de potência	<b>Progressivos de 1 a 9 + Booster</b>
Temporizador	<b>Fim de cozedura para cada zona</b>
Regulador de potência	<b>2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW</b>
Funções	<b>Zona Ponte, Booster em cada zona, Controlo do nível de potência máximo, Bloqueio de segurança</b>
<b>&gt; Zona dianteira Esq.:</b>	
Diâmetro	<b>145 mm</b>
Potência	<b>1.200 W</b>
Booster	<b>1.600 W</b>
Funções automáticas:	
<b>derreter (banho-maria), manter quente</b>	
<b>&gt; Zona Posterior Esq.:</b>	
Diâmetro	<b>210 mm</b>
Potência	<b>2.100 W</b>
Booster	<b>3.000 W</b>
Funções automáticas:	
<b>ferver e cozedura suave (lume brando)</b>	
<b>&gt; Zona dianteira Dir.:</b>	
Diâmetro	<b>180 mm</b>
Potência	<b>1.800 W</b>
Booster	<b>2.100 W</b>
Funções automáticas:	
<b>derreter (banho-maria), manter quente</b>	
<b>&gt; Zona Posterior Dir.:</b>	
Diâmetro	<b>180 mm</b>
Potência	<b>1.800 W</b>
Booster	<b>2.100 W</b>
Funções automáticas:	
<b>ferver e cozedura suave (lume brando)</b>	
FUN	<b>108.0606.108</b>
FAN	<b>7612985785266</b>
	<b>495 €</b>




FSM 302 | BK

## Placa de Indução Domino



Dimensões	<b>650 x 510 mm</b>
Encastre	<b>560 x 480 mm (492 max)</b>
Instalação	<b>Encastre ou à face</b>
Profundidade	<b>500 mm</b>
Número de zonas	<b>4</b>
Painel de controlo	<b>Touch control para cada zona de cozedura, dígitos em vermelho</b>
Níveis de potência	<b>Progressivos de 1 a 9 + Booster</b>
Temporizador	<b>Fim de cozedura para cada zona</b>
Regulador da potência	<b>2,5W - 4kW - 6kW - 7,2kW</b>
Funções	<b>Booster em cada zona, Controlo do nível de potência máximo, Bloqueio de segurança</b>
<b>&gt; Zona dianteira Esq.:</b>	
Diâmetro	<b>145 mm</b>
Potência	<b>1.200 W</b>
Booster	<b>1.600 W</b>
Funções automáticas:	<b>derreter (banho-maria)</b>
<b>&gt; Zona Posterior Esq.:</b>	
Diâmetro	<b>210 mm</b>
Potência	<b>2.100 W</b>
Booster	<b>3.000 W</b>
Funções automáticas:	<b>ferver</b>
<b>108.0606.107</b>	
FUN	<b>51100007705500</b>
FAN	
<b>465 €</b>	




Dimensões	<b>284 x 510 mm</b>
Encastre	<b>275 x 490 mm</b>
Instalação	<b>Encastre ou à face</b>
Profundidade	<b>510 mm</b>
Número de zonas	<b>2</b>
Painel de controlo	<b>Touch control para cada zona de cozedura , dígitos em vermelho</b>
Níveis de potência	<b>Progressivos de 1 a 9 + Booster</b>
Temporizador	<b>Fim de cozedura para cada zona</b>
Regulador de potência	<b>2,5W - 3,6kW</b>
Funções	<b>Booster em cada zona, Controlo do nível de potência máximo, Bloqueio de segurança</b>
<b>&gt; Zona dianteira:</b>	
Diâmetro	<b>145 mm</b>
Potência	<b>1.200 W</b>
Booster	<b>1.600 W</b>
Funções automáticas:	<b>derreter (banho-maria)</b>
<b>&gt; Zona Posterior:</b>	
Diâmetro	<b>210 mm</b>
Potência	<b>2.100 W</b>
Booster	<b>3.000 W</b>
Funções automáticas:	<b>ferver</b>
FUN	<b>108.0606.106</b>
EAN	<b>7612985785242</b>
<b>410 €</b>	



# VITROCERÂMICA

## FHR 604 C T BK

Placa de Vitrocerâmica



Potência máxima

**6.000 W**

Totais

**588 x 517 x 62 mm**

Encastre

**560 x 490 mm**

Nº de zonas

**4**

### Valores Caloríficos:

2 elementos "High Light"

**1.800 W - Ø 180 mm**

2 elementos "High Light"

**1.200 W - Ø 140 mm**

Vidro preto

FUN

**108.0530.024**

EAN

**7612985477567**

**315 €**


Modelo	<b>FHR 604 C T BK</b>
Código FUN	<b>108.0530.024</b>
EAN	<b>7612985477567</b>
Dimensões (cm)	60
Tipo	Vitrocerâmica
Cor	Preto
<b>ZONA DE COZEDURA</b>	
Ø 140 mm Hilight Isitici (1,2 kW)	✓x2
Ø 180 mm Hilight Isitici (1,8 kW)	✓x2
Ø 180 / 120 mm resistência Dual Hilight (1,7 / 0,7 kW)	-
Ø 300 x 220 mm resistência Oval Hilight (2,4 / 1,5 kW)	-
Ø 280P (Booster Var)=2,4 kW	-
9 Níveis de temperatura	✓
Indicador de calor	✓
<b>DESENHO</b>	
Sem bordas	✓
Touch control	✓
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	
Potência Máxima	6 KW
Voltagem (V)	380
Certificações	CE/ROHS
Sem fios	✓
<b>DIMENSÕES</b>	
Altura / Largura / Profundidade (mm)	62 x 588 x 517
<b>EMBALAMENTO</b>	
Proteção de espuma de poliestireno	✓
Altura / Largura / Profundidade (mm)	150 x 660 x 70
<b>INSTALAÇÃO</b>	
Largura / Profundidade (mm)	490 x 560
<b>PESO</b>	
Peso líquido / total (Kg)	8,3/8,7



## PLACA DE GÁS MYTHOS

### FHCR 905 4G TC HE BK C

Placa de Gás Vidro



Desenho elegante com  
queimadores de chama vertical

Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Nº de zonas  
Ligaçāo  
Vidro  
Queimadores

**Valores Calórficos:**  
1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador  
1 queimador

**880 x 510 x 40 mm**  
**840 x 480 mm**  
**Ferro fundido**  
**De segurança**  
**5**  
**Eléctrica**  
**Preto temperado**  
**Planos de alta eficiência**  
  
**"A" 1.000 W**  
**"SR" 1.750 W**  
**"R" 3.000 W**  
**Wok coroa tripla 4.000 W**

Vidro preto  
FUN  
EAN

106.0374.288  
7612981604455

650 €

### FHCR 755 4G TC HE BK C

Placa de Gás Vidro



Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Nº de zonas  
Ligaçāo  
Vidro  
Queimadores

**Valores Calórficos:**  
1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador  
1 queimador

**750 x 510 x 40 mm**  
**560 x 480 mm**  
**Ferro fundido**  
**De segurança**  
**5**  
**Eléctrica**  
**Preto temperado**  
**Planos de alta eficiência**  
  
**"A" 1.000 W**  
**"SR" 2.000 W**  
**"R" 1.750 W**  
**Wok coroa tripla 4.000 W**

Vidro preto  
FUN  
EAN

106.0374.283  
7612981604400

625 €

# PLACA DE GÁS MYTHOS

## FHCR 604 4G HE BK C

Placa de Gás Vidro



Totais	<b>590 x 510 x 40 mm</b>
Encastre	<b>560 x 480 mm</b>
Grelhas	<b>Ferro fundido</b>
Válvulas	<b>De segurança</b>
Nº de zonas	<b>4</b>
Ligação	<b>Eléctrica</b>
Vidro	<b>Preto temperado</b>
Queimadores	<b>Planos de alta eficiência</b>
<b>Valores Caloríficos:</b>	
1 queimador	"A" 1.000 W
2 queimadores	"SR" 1.750 W
1 queimador	Wok coroa tripla 3.000 W

Vidro preto  
FUN  
EAN

**106.0374.280**  
**7612981604370**

**510 €**

## FHCR 302 2G HE BK C

Placa de Gás Domino Vidro



Totais	<b>310 x 510 x 40 mm</b>
Encastre	<b>250 x 480 mm</b>
Grelhas	<b>Ferro fundido</b>
Válvulas	<b>De segurança</b>
Nº de zonas	<b>2</b>
Ligação	<b>Eléctrica</b>
Vidro	<b>Preto temperado</b>
Queimadores	<b>Planos de alta eficiência</b>
<b>Valores Caloríficos:</b>	
1 queimador	"A" 1.000 W
1 queimador	"R" 3.000 W

Vidro preto  
FUN  
EAN

**106.0374.278**  
**7612981604363**

**360 €**

## FHCR 301 1TC HE BK C

Placa de Gás Domino Vidro



Totais	<b>310 x 510 x 40 mm</b>
Encastre	<b>250 x 480 mm</b>
Grelhas	<b>Ferro fundido</b>
Válvulas	<b>De segurança</b>
Nº de zonas	<b>1</b>
Ligação	<b>Eléctrica</b>
Vidro	<b>Preto temperado</b>
Queimadores	<b>Planos de alta eficiência</b>
<b>Valores Caloríficos:</b>	
1 queimador	Wok coroa tripla 4.000 W

Vidro preto  
FUN  
EAN

**106.0374.275**  
**7612981604356**


**320 €**



# PLACA DE GÁS GLASS LINEAR

## FHNS 705 4G

Placa de Gás




Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Ligaçao  
Vidro

**680 x 520 x 40 mm**  
**560 x 490 mm**  
**Ferro fundido**  
**De segurança**  
**Eléctrica**  
**Temperado biselado**

### Valores Caloríficos:

1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador  
1 queimador

**"A"** 1.000 W  
**"SR"** 1.750 W  
**"DC"** 3.000 W  
Wok coroa tripla 3.800 W



## FHNS 705 4G TC BK C

Vidro preto  
FUN  
EAN

**106.0490.102**  
**7612981900359**

**400 €**

## FHNS 705 4G TC WH C


Vidro Branco  
FUN  
EAN

**106.0490.103**  
**7612981900366**

**410 €**

## FHNS 604 4G

Placa de Gás



Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Ligaçao  
Vidro

**590 x 520 x 40 mm**  
**560 x 490 mm**  
**Ferro fundido**  
**De segurança**  
**Eléctrica**  
**Temperado biselado**

### Valores Caloríficos:

1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador

**"A"** 1.000 W  
**"SR"** 1.750 W  
**"DC"** 3.000 W



## FHNS 604 4G BK C

Vidro preto  
FUN  
EAN

**106.0489.940**  
**7612981899714**

**300 €**

## FHNS 604 4G WH C

Vidro Branco  
FUN  
EAN

**106.0489.961**  
**7612981899820**

**310 €**

# PLACA DE GÁS SMART

## FHSM 755 4G DCL XS C

Placa de Gás



Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Ligaçāo

**730 x 510 x 40 mm**  
**560 x 490 mm**

**Ferro fundido**  
**De segurança**  
**Eléctrica**

**Valores Caloríficos:**

1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador  
1 queimador

"A" 1.000 W  
"SR" 1.750 W  
"DC" 3.300 W  
"R" 3.000 W

Aço inox  
FUN  
EAN

**106.0554.394**  
**7612985576819**

**423 €**

## FHSM 604 3G DCL XS C

Placa de Gás



Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Ligaçāo

**590 x 510 x 40 mm**  
**560 x 480 mm**

**Ferro fundido**  
**De segurança**  
**Eléctrica**

**Valores Caloríficos:**

1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador

"A" 1.000 W  
"SR" 1.750 W  
"DC" 3.300 W

Aço inox  
FUN  
EAN

**106.0554.391**  
**7612985576789**

**353 €**

# PLACA DE GÁS LINEAR

## FHNL 705 4G TC XS E

Placa de Gás



Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Ligaçāo

**680 x 510 x 55 mm**  
**560 x 490 mm**

**Esmaltadas**  
**De segurança**  
**Eléctrica**

**Valores Caloríficos:**  
1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador  
1 queimador

**"A" 1.000 W**  
**"SR" 1.750 W**  
**"R" 3.000 W**  
**Wok triple llama 3.800 W**

Aço inox  
FUN  
EAN

**106.0489.672**  
**7612981898502**

**293 €**

## FHNL 604 4G TC XS E

Placa de Gás



Totais  
Encastre  
Grelhas  
Válvulas  
Ligaçāo

**580 x 510 x 55 mm**  
**560 x 490 mm**

**Esmaltadas**  
**De segurança**  
**Eléctrica**

**Valores Caloríficos:**  
1 queimador  
2 queimadores  
1 queimador

**"A" 1.000 W**  
**"SR" 1.750 W**  
**"R" 3.000 W**

Aço inox  
FUN  
EAN

**106.0489.620**  
**7612981898472**

**200 €**

# FICHA TÉCNICA PLACAS INDUÇÃO


Modelo	FMY 808 I FP BK	FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK
Código FUN	<b>108.0613.588</b>	<b>108.0613.587</b>	<b>108.0606.112</b>	<b>108.0606.111</b>
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b>				
Família	<b>MYTHOS</b>	<b>MYTHOS</b>	<b>MARIS</b>	<b>MARIS</b>
Número de zonas de cozedura	8 - Flexi Full	8 - Flexi Full	4	4
Largura (cm)	77	65	77	65
Acabado	Preto	Preto	Preto	Preto
Desenho	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura
Tipo de Instalação	Encastre / À face			
Painel de controlo	Doble Painel de controlo LCD	Doble Painel de controlo LCD	Slider Touch Controlo	Slider Touch Controlo
Slider	Sim	Sim	Sim	Sim
Níveis de potência	18 + booster	18 + booster	18 + booster	18 + booster
Cor painel de controlo	Branco	Branco	Vermelho	Vermelho
Temporizador	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona
Instalação Fast Fix	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>				
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	2 por zona	2 por zona
Booster	8	8	4	4
Zona Ponte	-	-	-	-
Zona Flexi	-	-	Sim	Sim
Zona FlexPro	Sim	Sim	-	-
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Regulação de Potência (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.4	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
<b>ZONA DE COZEDURA</b>				
Danteira esquerda				
Forma	Oval	Oval	Retangular	Retangular
Dimensões zona (mm)	-	-	200x170	200x170
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1750 - B:2200	1750 - B:2200
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver
Posterior esquerda				
Forma	Oval	Oval	Retangular	Retangular
Dimensões zona (mm)	-	-	200x170	200x170
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1750 - B:2200	1750 - B:2200
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Banho-Maria Manter quente	Banho-Maria Manter quente
Posterior direita				
Forma	Oval	Oval	Circular	Circular
Dimensões zona (mm)	-	-	210	210
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	2100 - B:3000	2100 - B:3000
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver
Danteira direita				
Forma	Oval	Oval	Redondo	Redondo
Dimensões zona (mm)	-	-	145	145
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	1200 - B:1600	1200 - B:1600
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	Banho-Maria Manter quente	Banho-Maria Manter quente
Centro / Centro esquerda Centro direita / Danteiro central				
Forma	Oval	Oval	-	-
Dimensões zona (mm)	-	-	-	-
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1800	1200 - B:1800	-	-
Funções automáticas	Cookassist	Cookassist	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Potência máxima (kW)	7,4	7,4	7,2	7,2
Tensão (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de alimentação elétrica (cm)	150	150	120	120
Tipo de tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada
<b>DIMENSÕES</b>				
Dimensões do produto AxLxP (mm)	57 x 770 x 510	57 x 650 x 510	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510
Dimensões do produto embalado AxLxP (mm)	130 x 860 x 600	130 x 860 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600
Peso líquido / total (Kg)	15,1 / 16,2	13,4 / 14,5	11,3 / 12,3	10,5 / 11,5

Modelo	FSM 804 I B BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK	FSM 302 I BK
Código FUN	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107	108.0606.106
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</b>				
Família	SMART	SMART	SMART	SMART
Número de zonas de cozedura	4	4	4	2
Largura (cm)	77	65	65	30
Acabado	Preto	Preto	Preto	Preto
Desenho	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura
Tipo de Instalação	Encastre / À face	Encastre / À face	Encastre / À face	Encastre / À face
Painel de controlo	Touch controlo	Touch controlo	Touch controlo	Touch controlo
Slider	-	-	-	-
Níveis de potência	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Cor painel de controlo	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Vermelho
Temporizador	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona	Para cada zona
Instalação Fast Fix	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>FUNÇÕES ESPECIAIS</b>				
Funções automáticas	2 por zona	2 por zona	1 por zona	1 por zona
Booster	4	4	4	2
Zona Ponte	Sim	Sim	-	-
Zona Flexi	-	-	-	-
Zona FlexPro	-	-	-	-
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Regulação de Potência (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
<b>ZONA DE COZEDURA</b>				
DIANTEIRA ESQUERDA				
Forma	Circular	Circular	Circular	Circular
Dimensões zona (mm)	180	145	145	145
Potência normal / Booster (W)	1800 - 2100	1200 - B:1600	1200 - 1600	1200 - B:1600
Funções automáticas	Derreter (banho-maria) Manter quente	Derreter (banho-maria) Manter quente	Derreter (banho-maria)	Derreter (banho-maria)
POSTERIOR ESQUERDA				
Forma	Circular	Circular	Circular	Circular
Dimensões zona (mm)	180	210	210	210
Potência normal / Booster (W)	1800 - 2100	2100 - B:3000	2100 - 3000	2100 - B:3000
Funções automáticas	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver	Ferver	Ferver
POSTERIOR DIREITA				
Forma	Circular	Circular	Circular	-
Dimensões zona (mm)	210	180	145	-
Potência normal / Booster (W)	2100 - 3000	1800 - B:2100	1200 - B:1600	-
Funções automáticas	Lume brando / ferver	Lume brando / ferver	Manter quente	-
DIANTEIRA DIREITA				
Forma	Circular	Circular	Circular	-
Dimensões zona (mm)	145	180	180	-
Potência normal / Booster (W)	1200 - B:1600	1800 - B:2100	1800 - 2100	-
Funções automáticas	Derreter (banho-maria) Manter quente	Derreter (banho-maria) Manter quente	Lume brando	-
Centro / Centro esquerda Centro direita / Dianteiro central				
Forma	-	-	-	-
Dimensões zona (mm)	-	-	-	-
Potência normal / Booster (W)	-	-	-	-
Funções automáticas	-	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>				
Potência máxima (kW)	7,2	7,2	7,2	3,6
Tensão (V)	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415	220-240/380-415
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de alimentação elétrica (cm)	120	120	120	120
Tipo de tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada	sem tomada
<b>DIMENSÕES</b>				
Dimensões do produto AxLxP (mm)	54 x 770 x 510	54 x 650 x 510	54 x 650 x 510	54 x 284 x 510
Dimensões do produto embalado AxLxP (mm)	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 855 x 600	120 x 350 x 575
Peso líquido / total (Kg)	11,3 / 12,3	10,5 / 11,5	9,5 / 10,5	5,6 / 6,0


# DESENHOS TÉCNICOS PLACAS

## INDUÇÃO


MYTHOS FMY 808 I FP BK




MARIS FMA 804 I F BK  
SMART FSM 804 I B BK




SMART FSM 302 I BK



MYTHOS FMY 658 I FP BK




MARIS FMA 654 I F BK  
SMART FSM 654 I BK  
SMART FSM 654 I B BK








## INDUÇÃO COM ASPIRAÇÃO

MYTHOS 2GETHER FMY 839 HI 2.0




MARIS 2GETHER FMA 839 HI




## VITROCERÂMICA

FHR 604 C T BK




## GÁS


MYTHOS FHCR 905 4G




MYTHOS FHCR 755 4G TC HE BK C




MYTHOS FHCR 604 4G HE BK CC




MYTHOS FHCR 301 1TC HE  
MYTHOS FHCR 302 2TC HE




GLASS LINEAR FHNS 604 4G




SMART FHSM 604 3G DC




LINEAR FHNL 604 4G TC




GLASS LINEAR FHNS 705 4G



SMART FHSM 755 4G DC



LINEAR FHNL 705 4G TC







# EXAUSTORES

---

GUIA DE SELEÇÃO	228
UM EXAUSTOR PARA CADA COZINHA	230
MOTORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO	232
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	233
CONSELHOS DE INSTALAÇÃO	234
INSTALAÇÃO EXAUSTORES DE TETO	235
AS BASES DO SUCESSO	236
FILTROS FRANKE	237
<b>EXAUSTORES DE BANCADA</b>	238
<b>EXAUSTORES DE TETO</b>	246
<b>EXAUSTORES DE ILHA</b>	252
<b>EXAUSTORES DECORATIVOS</b>	258
EXAUSTORES VERTICais/INCLINADOS	
EXAUSTORES EM T INVERTIDO	
EXAUSTORES PIRAMIDAIAS	
<b>EXAUSTORES DE ENCASTRE E GRUPOS FILTRANTES</b>	278
<b>EXAUSTORES EXTRAÍVEIS</b>	286
TABELA DE FILTROS	288
ACESSÓRIOS	290

# GUIA DE SELEÇÃO

## DE BANCADA

**A+++** MYTHOS 2GETHER  
FMY 839 HI 2.0  
Pág. 241



**A++** MARIS 2GETHER  
FMA 839 HI  
Pág. 243



**B** DOWNDRAFT  
FDW 908 IB XS  
Pág. 245



## DE TETO

**A+** MARIS FLAT  
FCFL 906 XS/WH  
Pág. 249



**A** MARIS FCB1  
926 XS/WH  
Pág. 251



**A** TUBE PLUS FTU PLUS  
3707 XS/WH/BK  
Pág. 255



**A++** TALE ILHA  
905 I XS  
Pág. 257



## DECORATIVOS

**A+** MYTHOS  
FMY 907 MG BK  
Pág. 261



**A+** MYTHOS  
FMY 907 FM BK  
Pág. 263



**A** SMART DECO  
FSMD 508  
Pág. 265



**A+** NEO FNO 605/805 BK  
Pág. 266



**C** TURN  
FTU 3805 XS LED  
Pág. 267



**A** EVO PLUS FPJ 625/925  
Pág. 269



## DECORATIVOS

- A** VERTIS FVT 605/905 BK A  
Pág. 271



- A** CRYSTAL TOUCH  
FCR 925 TC BK XS  
Pág. 273



- A++** TALE 615/915/1215 XS  
Pág. 274



- C** FORMAT FDF EG6 60/90 XS  
Pág. 275



- A** TIBER 60/90 XS  
Pág. 276



- D** JOY FJO 624/924 XS  
Pág. 277



## DE ENCASTRE E GRUPOS FILTRANTE

- A** ATMOS 604/904  
Pág. 281



- A** SMART STYLE PLUS FST  
PLUS 608/908/1208 XS  
Pág. 282



- B** BOX INOX  
FBI 547/747 XS NP  
Pág. 283



- C** BOX PLUS 537/737  
Pág. 284



- B** BOX FBI 525/725 XS/GR  
Pág. 285



## EXTRAÍVEIS

- D** FTC 612/912 XS  
Pág. 286



- A** FTCO 60/90 XS  
Pág. 287



# UM EXAUSTOR PARA CADA COZINHA

O exaustor é uma peça fundamental para melhorar o conforto e o bem-estar na cozinha. Também ajuda a manter o ar da nossa cozinha sempre limpo, evita a presença de fumos ou maus odores, e chega mesmo a eliminar a gordura em suspensão no ar.

Para escolher o exaustor que melhor se adapta à sua cozinha, é necessário ter em conta uma série de fatores, tais como a superfície, a ventilação do edifício ou a distribuição da cozinha. Com a vasta gama de exaustores Franke, é fácil encontrar o que melhor se adapta à sua casa.

## EXAUSTORES DE BANCADA

A placa e o exaustor combinam-se num único produto, assegurando uma excelente cozedura e uma ótima extração, sem renunciar à melhor eficiência energética do mercado.

- **Motor waterproof:** um motor à prova de água com avanços surpreendentes, tais como 800 Pa de pressão e a aspiração de booster duplo.
- **Funções integradas:** o exaustor é ativado automaticamente ao iniciar a cozedura.
- **Tecnologia:** a indução conta com três temperaturas pré-estabelecidas e combina diferentes zonas de cozedura, para que funcionem como uma zona única.
- **Design:** design de vanguarda com um ecrã tátil elegante e intuitivo com luzes LED.
- **Materiais de qualidade superior:** a grelha de ferro fundido é resistente ao calor e fácil de limpar na máquina de lavar loiça.
- **Filtro antigordura:** desempenho melhorado, com duas superfícies de sucção. Possui dois práticos puxadores que facilitam a sua retirada. Fácil de lavar na máquina de lavar loiça.



## EXAUSTORES DE ILHA E DE TETO

Os exaustores da ilha ou do teto são a solução ideal para cozinhas abertas e com ilha, assegurando a máxima elegância e desempenho. Têm motores mais pequenos que fornecem alta potência para absorção de fumos e vapores com grande eficiência.

As luzes LED são ajustáveis, de modo a que a intensidade da luz possa ser regulada em função da hora do dia.





## EXAUSTORES DECORATIVOS

Os exaustores decorativos apresentam uma aspiração perimetral que permite uma maior e mais eficiente extração de fumos. Além disso, este sistema requer menos pressão, reduzindo a percepção de ruído em 25%.

Os filtros de alumínio multicamada podem ser facilmente removidos e limpos, e asseguram uma depuração ótima do ar, absorvendo o vapor proveniente das gorduras e fumos.

As luzes LED incorporadas em quase todos os exaustores Franke permitem uma poupança de energia de até 90%, quando comparadas com a iluminação tradicional.



## EXAUSTORES INTEGRADOS E GRUPOS FILTRANTES

Em linha com as últimas tendências, estes exaustores são integrados no mobiliário, criando espaços mais abertos e amplos. Incorporam um painel de vidro que oferece um toque de elegância e ajuda a proteger o mobiliário dos fumos e vapores.

## EXAUSTORES EXTRAÍVEIS

Os exaustores extraíveis representam o equilíbrio perfeito entre elegância e funcionalidade. Com uma estrutura esbelta e elegante, permitem uma perfeita integração na cozinha. Incluem um elegante painel de vidro extraível.

# MOTORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Os exaustores Franke apresentam desempenhos ótimos, oferecendo um bom equilíbrio entre eficiência e consumo energético.

## EBM BRUSHLESS

Um dos motores mais silenciosos e eficientes do mercado.

Made in Germany.



## EBM RADICAL


Design otimizado para poupar espaço, aumentar a eficiência e minimizar o ruído.

Made in Germany.



## EVO PLUS

O difusor EVO pode ser utilizado em diversos motores e destaca-se pela elevada eficiência energética, assim como pela alta capacidade de aspiração.



O desempenho do motor não deve ser considerado "independente" do exaustor a que pertence, uma vez que a sua estrutura e tipologia têm impacto direto no rendimento. As medições proporcionadas pelo fabricante estão sujeitas às normas UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3, com exaustor em versão de aspiração.

# TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



## MOTOR SLIM

Em linha com as últimas tendências, o design ultrafino do motor Nautilus oferece um desempenho máximo a nível de pressão (590 Pa), numa estrutura com apenas 15 cm de espessura.



## ANTI-CONDENSAÇÃO

Diga adeus à condensação graças à dupla aspiração do sistema de anti-condensação.

Conjuntamente com a habitual aspiração do exaustor, o sistema anti-condensação injeta fluxos de ar helicoidais cuidadosamente estudados, que geram um efeito de vórtice ao acelerar as partículas e homogeneizar a temperatura da superfície de cozedura, otimizando assim a sucção e capturando completamente os fumos e vapores.




## LIGAÇÃO AUTOMÁTICA

Os exaustores de bancada Mythos e Maris incorporam um sensor de última geração que permite detetar a subida da temperatura proveniente da superfície de cozedura e ativa automaticamente o exaustor, proporcionando conforto e flexibilidade na cozinha, para que se possa concentrar a 100% nas suas receitas!

## EFICIÊNCIA SILENCIOSA

Equilíbrio entre eficiência energética e a tranquilidade do silêncio.

O exaustor Tale da Franke oferece uma classificação energética A++, com apenas 59 dB (A) em capacidade máxima.



59 dB(A)  
MAX CAPACITY




# CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Os exaustores Franke podem ser instalados com extração (ligação ao exterior através de uma conduta) ou com recirculação, usando um filtro de carvão.

## > RECIRCULAÇÃO

Na recirculação, o ar passa através dos filtros de carvão, que eliminam os odores, para poder reenviar o ar purificado e sem odor para a cozinha.



## > EXTRAÇÃO

A extração proporciona uma solução mais eficaz: o ar é aspirado e filtrado pelos filtros metálicos, que capturam a gordura antes de reenviar o ar para o exterior. Neste tipo de exaustores, devem ser tidos em conta alguns aspectos:



- Evitar a formação de curvas/ângulos.
- De preferência, ângulos a 90° ou mais e não superar um máximo de três curvas em toda a instalação (aproximadamente 6 m)
- Respeitar diâmetros de saída (15 cm)
- Acessórios indispensáveis para uma boa instalação: tubo flexível, abraçadeiras, válvula de retenção.



## > INSTALAÇÃO ADEQUADA

A distância de instalação depende da tipologia do exaustor (seguir sempre as indicações do manual de instalação) e da existência de uma placa elétrica ou a gás.

Recomenda-se ligar o exaustor alguns minutos antes de começar a cozinhar, para criar um fluxo de ar natural na cozinha e capturar os fumos e vapores assim que se formam. Também recomendamos que desligue o exaustor pelo menos cinco minutos depois de terminar de cozinhar, para proporcionar um ambiente livre de odores.



\* Seguir as indicações do manual de instalação.

# INSTALAÇÃO EXAUSTORES DE TETO

Ao instalar um exaustor de teto, devemos respeitar certos requisitos:

- A estrutura portante deverá poder suportar uma carga mínima de 50 Kg.
- A distância entre o exaustor e a superfície da placa não deve exceder 1,5 m.
- Na versão de recirculação, a grelha de evacuação deve ser instaladas a mais de um metro de distância de qualquer obstáculo, para evitar que o fluxo de ar regresse para a zona de cozedura.

## MOTOR SLIM

Para os modelos com este tipo de motor (Maris Flat) é necessário considerar:


- Uma altura mínima de 20 cm entre o teto e o teto falso para a instalação da caixa do motor.
- Saída por conduta lateral plana.
- Para facilitar a instalação, é possível girar o motor para adaptá-lo à saída dianteira ou traseira.



## MOTOR STANDARD

Para estes modelos é necessário considerar:

- Uma altura mínima de 30 cm entre o teto e o teto falso para a instalação da caixa do motor.
- Saída por conduta redonda Ø 150 mm.
- Para facilitar a instalação da conduta de evacuação, é possível modificar a posição da conduta de evacuação, apontando para a frente ou para trás.



# AS BASES DO SUCESSO

A gama de exaustores Franke assegura níveis ótimos de aspiração, pressão e nível de ruído, para que desfrute da cozinha com o máximo conforto.

## ASPIRAÇÃO


A aspiração mostra-nos a quantidade de ar que temos de movimentar por hora, para desfrutar de uma cozinha com ar puro.

Para avaliar as prestações do exaustor, é necessário ter em conta a fórmula de conforto, que consiste em assegurar 10 mudanças de ar por hora na cozinha.

Exemplo:

$$12 \text{ m}^2 \text{ (superfície)} \times 2,5 \text{ m (altura)} \times 10 \text{ extrações/h} = 300 \text{ m}^3/\text{h}$$

Isto implica que o máximo conforto é obtido com a extração de 300 m<sup>3</sup>/h sem superar os 55 dBA (caso seja uma cozinha aberta, não é necessário ter em conta o volume em m<sup>3</sup>).



## PRESSÃO

A pressão indica a capacidade do exaustor para expulsar vapores e odores absorvidos durante a cozedura.

## NÍVEL SONORO

O nível sonoro proporciona informação (em dBA) sobre o conforto acústico do exaustor. Em média, valores de nível de ruído entre os 55 dBA e os 65 dBA são considerados adequados, sendo um valor semelhante ao de um escritório.

# FILTROS FRANKE

O filtro é um elemento essencial num exaustor. É responsável pela retenção das gorduras e dos odores gerados ao cozinhar, graças a uma membrana com orifícios que também captura a gordura. Sem o filtro, os gases expulsados seriam mais contaminantes e deixariam o tubo sujo com a gordura acumulada ao longo do tempo de utilização.



## FILTROS DE GORDURA

A Franke desenvolveu filtros metálicos de alto rendimento que retêm os fumos e vapores.

Os filtros devem ser lavados na máquina de lavar loiça de dois em dois meses (aproximadamente), utilizando um produto desengordurante comum.

## FILTROS DE CARVÃO

Usados nas instalações com recirculação, são responsáveis pelo tratamento dos odores.

Diferenciamos três tipos de filtros, em função das suas prestações:

### > STANDARD

Filtros compostos por uma combinação de carvão ativo que se encarrega de eliminar os odores presentes no ambiente durante o processo de cozedura. Devem ser substituídos de quatro em quatro meses.

### > LONGA DURAÇÃO

Filtros de carvão ativo compostos por uma densa espuma de carvão ativo, protegidos por um robusto invólucro de metal. Contam com tecnologia multicamada, que aumenta a eficiência de filtragem. Numa primeira fase, é feita uma pré-filtragem que captura partículas de maiores dimensões; numa segunda fase são eliminadas as partículas concentradas, com o objetivo de garantir a máxima pureza do ar.

### > HIGH PERFORMANCE

Filtros de alto rendimento, compostos por uma estrutura micro-granulada que contém uma elevada concentração de carvão ativo e garante uma capacidade de filtragem de 80%. Duram seis meses, o dobro dos filtros de carvão normais, permitindo uma poupança energética de 20%.





# **EXAUSTORES DE BANCADA**

---

MYTHOS 2GETHER	241
MARIS 2GETHER	243
DOWNDRAFT	245



# MYTHOS 2GETHER

## FMY 839 HI 2.0

Exaustor de encastre em bancada com indução Flexi

A+++


8+ F LED 1 2 3 4 5



Ligação automática entre placa e exaustor

Totais


830 x 520 mm



### CARACTERÍSTICAS EXAUSTOR

Motor  
Comandos  
Aspiração  
Velocidades  
Temporizador  
Diâmetro de saída  
Filtros  
Aviso de  
Coletor de líquidos

**Brushless Radical Waterproof**  
**Slider Touch Control**  
**Superficial**  
**8 + 2 intensivas**  
**De desligamento 15 min.**  
**220 x 90 mm**  
**Alumínio multicamada**  
**Saturação de filtros de gorduras e carvão ativo**  
**250 + 200 cl ou ligação direta ao sistema de escoamento**




### CARACTERÍSTICAS PLACA INDUÇÃO

Potência máxima  
Níveis de potência  
Booster  
Níveis de temperatura


**7.545 W**  
**9 + booster**  
**4 zonas**  
**3 predefinidas**  
**(42°C derreter - 74°C manter aquecido - 92°C cozinha em lume brando)**  
**Zona Ponte**  
**4 zonas com desligamento automático**  
**Infantil**  
**LED branco**

Função  
Temporizador  
Bloqueio  
Iluminação



### Valores caloríficos

4 elementos indução  
**210 x 190 mm de 2.100W e 3.000W com booster**  
2 zonas Flexi  
**210 x 390 mm de 3.700W**



### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	8	Int	Int1
Aspiração (m³/h)	245	285	350	505	700	550
Pressão (Pa)	290	370	525	550	560	555
Potência (W)	35	45	60	125	220	140
P. Sonora (dBA)	51	55	57	65	72	66

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Vidro Preto

**340.0597.249**  
**7612985753333**

**2.610 €**

### ADQUIRIR SEMPRE UM DOS KITS DE INSTALAÇÃO:

#### Aspirante traseiro



#### Aspirante lateral




#### Filtrante h60




#### Filtrante h100



#### Instalação de encastre



#### Instalação à face



O produto também está preparado para instalação em móvel com 70 cm de profundidade.

### Acessórios opcionais

**1**  
**112.0539.569**  
Kit versão aspirante  
**€ 115**



**2**  
**112.0539.568**  
Kit versão filtrante 6 cm  
**€ 390**



**3**  
**112.0539.570**  
Kit versão filtrante 10 cm  
**€ 460**



**4**  
**112.0548.447**  
Filtro carvão ativo 6 cm  
**€ 165**



**5**  
**112.0548.448**  
Filtro carvão ativo 10 cm  
**€ 210**





# MARIS 2GETHER

## FMA 839 HI

Exaustor de encastre em bancada com indução Flexi

A++

8+ F LED 1 2 3 4 5





Ligaçāo automática entre placa e exaustor

Totais 830 x 520 mm

### CARACTERÍSTICAS EXAUSTOR

Motor  
 Comandos  
 Aspiração  
 Velocidades  
 Temporizador  
 Níveis de potência  
 Diâmetro de saída  
 Filtros  
 Aviso de  
 Coletor de líquidos  
 Grelha de


**Brushless Radical Waterproof**  
**Slider Touch Control**  
**Superficial**  
**8 + 2 intensivas**  
**De desligamento 15 min.**  
**10**  
**220 x 90 mm**  
**Alumínio multicamada**  
**Saturação de filtros de gorduras e carvão ativo**  
**250 + 200 cl ou ligação direta ao sistema de escoamento**  
**Ferro fundido totalmente integrada**



### CARACTERÍSTICAS PLACA INDUÇÃO

Potência máxima  
 Booster  
 SuperBooster  
 Níveis de temperatura  
 Função  
 Temporizador  
 Bloqueio  
 Iluminação

**7.500 W**  
**2 zonas**  
**2 zonas**  
**3 predefinidas**  
 (42°C derreter - 74°C manter aquecido - 92°C cozinha em lume brando)  
**Zona Ponte**  
**4 zonas com desligamento automático**  
**Infantil**  
**LED vermelho**



### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	8	Int	Int1
Aspiração (m³/h)	245	285	350	505	700	550
Pressão (Pa)	290	370	525	550	560	555
Potência (W)	35	45	60	125	220	140
P. Sonora (dBA)	51	55	57	65	72	66

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Valores caloríficos

4 elementos indução 210 x 190mm de 2.100W e 3.000W com booster

2 zonas Flexi 210 x 390 mm de 3.700W

Vidro Preto

FUN

340.0595.364

7612985747400

1.780 €

### ADQUIRIR SEMPRE UM DOS KITS DE INSTALAÇÃO:

#### Aspirante traseiro

1

112.0539.569  
Kit versão aspirante



#### Aspirante lateral

2

112.0539.568  
Kit versão aspirante



#### Filtrante h60

3

112.0539.568  
Kit versão filtrante 6 cm




#### Filtrante h100

3


112.0539.570  
Kit versão filtrante 10 cm



Instalação de encastre



Instalação à face



O produto também está preparado para instalação em móvel com 70 cm de profundidade.

### Acessórios opcionais

1  
112.0539.569  
Kit versão aspirante  
€ 115

2  
112.0539.568  
Kit versão aspirante  
€ 390

3  
112.0539.570  
Kit versão filtrante 6 cm  
€ 460

4  
112.0548.447  
Filtro carvão ativo 6 cm  
€ 165

5  
112.0548.448  
Filtro carvão ativo 10 cm  
€ 210





# DOWNDRAFT

## FDW 908 IB XS

Exaustor de encastre em bancada

B

4+ LED 1 2 3




Saída orientável em 4 posições

### Illuminação decorativa de intensidade regulável

Motor  
Comandos  
Velocidades  
Aspiração  
Iluminação  
Temporizador  
Aviso de  
  
Função  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**Energy 800 Plus**  
**Ghost - Touch Control**  
**4 + intensiva**  
**Perimetral**  
**LED 1 x 2.700K**  
**De desligamento 30 min.**  
**Saturação de filtros de gorduras (gota) e carvão (C)**  
**Bloqueio infantil**  
**150 mm**  
**80 cm**  
**Alumínio multicamada**



### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	4	Int.
Aspiração (m³/h)	160	280	340	420	670
Pressão (Pa)	140	450	520	530	540
Potência (W)	65	115	150	190	270
P. Sonora (dBA)	38	49	52	57	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Instalação

Pode ser instalado por cima ou por baixo da bancada.

Distância entre placa e exaustor mín. 3 cm e máx. 5 cm.

Consultar manual para instalação com placas de gás.

Vidro Preto / Aço Inox  
FUN  
EAN

110.0365.588  
7612981558802

1.655 €

Exaustores

### SISTEMA DOWNDRAFT

Movimento ascendente/  
descendente do exaustor




### 4 VELOCIDADES + BOOSTER

Rendimento ótimo adaptado a qualquer tipo de cozedura



### COMANDOS TÁTEIS

Simplicidade e facilidade de utilização para um acabamento perfeito



### CONFORTO

Iluminação LED na placa de cozinha



### Acessórios opcionais

1  
112.0174.991  
Control remoto  
€ 44



2  
112.0262.703  
Filtro carvão ativo de alto rendimento,  
laváveis (Função filtrante)  
€ 165



3  
112.0442.942  
Kit de aspiração remota  
€ 145



# EXAUSTORES DE TETO

MARIS FLAT

249

MARIS

251





# MARIS FLAT

**FCFL 906 XS/WH**

Exaustor de teto

A+

3+ F LED

1 2



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Aspiração  
Iluminação  
Temporizador  
Indicador  
Diâmetro de saída  
Largura  
Encastre em teto  
Filtro antigordura  
Diâmetro de saída  
Saída do motor

Inclui

**EBM Radical Electrónicos**  
**3 + intensiva Perimetral**  
**LED 4 x 2 W**  
**De desligamento 30 min.**  
**Saturação de filtros**  
**150 mm**  
**90/120 cm**  
**475 x 885 mm**  
**Alumínio multicamada**  
**150 mm**  
**Orientável pela frente e costas (lados longos)**  
**Controlo remoto**

## LARGURA 90:

### FCFL 906 XS

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

350.0490.864  
7612981902919

1.330 €

### FCFL 906 WH

Branco  
FUN  
EAN

350.0536.873  
7612985507936


1.380 €

Corpo extrafino de apenas 20 cm

## Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	480	550	620	700
Pressão (Pa)	310	410	520	690
Potência (W)	60	85	110	145
P. Sonora (dBA)	63	66	70	72

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



Slim Design: requer apenas 19,2 cm para instalação no teto.

### Acessórios opcionais

1

112.0339.360  
Filtro carvão larga duração  
retangular FBR

€ 105



### Acessórios incluídos

2

112.0174.991  
Controlo remoto





## FCBI 926 XS/WH

Exaustor de teto

A

3+<sup>30</sup> F LED 24h 1 2 3 4



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Temporizador  
Indicador  
  
Função  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros  
Inclui

**EVO Plus**  
**Eletrónicos**  
**3 + intensiva**  
**4 x 2 W regulável**  
**De desligamento 30 min.**  
**Saturação de filtros**  
**antigordura e carvão**  
**24h**  
**150 mm**  
**90 cm**  
**Aço inoxidável**  
**Controlo remoto**

**FCBI 926 XS**  
Aço inoxidável

**350.0590.184**  
**7612985729147**

**940 €**

**FCBI 926 WH**

Branco


**350.0590.183**  
**7612985729130**

**1.040 €**

**Prestações do exaustor**

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m <sup>3</sup> /h)	300	410	580	690
Pressão (Pa)	420	480	510	520
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	49	58	66	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13  
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



**Acessórios opcionais**

**1**  
112.0016.755  
Filtro carvão ativo  
**€ 32**

**2**  
112.0174.995  
Filtro carvão  
High Performance  
**€ 63**

**3**  
112.0174.994  
Filtro carvão  
longa duração  
**€ 88**

**Acessórios incluídos**

**4**  
112.0174.991  
Controlo remoto







## **EXAUSTORES DE ILHA**

---

TUBE PLUS

255

TALE ILHA

257



# TUBE PLUS

## FTU PLUS 3707 XS/WH/BK

Exaustor de ilha


A



### Iluminação decorativa de intensidade regulável

Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Filtro

**EVO PLUS Touch Control**  
**3 + intensiva**  
**2 x 4000K**  
**150/120 mm**  
**Alumínio multicamada**



### FTU PLUS 3707 I XS

Aço inoxidável  
FUN 335.0588.221  
EAN 7612985721950

830 €

### FTU PLUS 3707 I WH

Branco mate  
FUN 335.0588.222  
EAN 7612985721967

890 €

### FTU PLUS 3707 I BK

Preto mate  
FUN 335.0588.180  
EAN 7612985721943

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	290	420	570	670
Pressão (Pa)	410	480	520	530
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	52	60	66	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### ASPIRAÇÃO PERIMETRAL

Maior capacidade de aspiração com menos ruído



### COMANDOS ELETRÓNICO

Para uma utilização confortável e intuitiva



### ILUMINAÇÃO LED

Eficiência energética



### CONTROLO REMOTO

Controlo remoto incluído para uma utilização mais confortável



### Acessórios opcionais

**1**  
112.0016.756  
Filtro carvão ativo  
€ 27



**2**  
112.0174.992  
Filtro carvão longa duração  
€ 74



**3**  
112.0049.382  
Extensão do tubo  
990 mm  
€ 390



### Acessórios incluídos

**4**  
112.0174.991  
Controlo remoto





# TALE ILHA

**905 I XS**

Exaustor de ilha


A++

3<sup>+</sup> LED 1 2 3



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtro

EVO A++  
Touch Control  
3 + intensiva  
LED 4 x 4000K  
150/120 mm  
90 cm  
Aço inoxidável



Aço inoxidável  
FUN  
EAN

325.0552.774  
7612985566803

790 €

## Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	250	310	380	700
Pressão (Pa)	390	440	470	520
Potência (W)	170	200	230	270
P. Sonora (dBA)	51	55	59	72

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

## Acessórios opcionais

**1**  
112.0016.756  
Filtro carvão ativo  
€ 27



**2**  
112.0174.992  
Filtro carvão longa duração  
€ 74



**3**  
112.0017.991  
Extensão do tubo  
700 mm  
€ 300







# EXAUSTORES DECORATIVOS

## EXAUSTORES VERTICAIS/INCLINADOS

MYTHOS FMY 907 MG BK	261
MYTHOS FMY 907 FM BK	263
SMART DECO	265
NEO	266
TURN	267
EVO PLUS	269
VERTIS	271

## EXAUSTORES EM T INVERTIDO

CRYSTAL TOUCH	273
TALE	274
FORMAT	275
TIBER	276

## EXAUSTORES PIRAMIDAIS

JOY	277
-----	-----



# MYTHOS

## FMY 907 MG BK

Exaustor decorativo inclinado

A+



Motor  
Comandos  
Acabado  
Velocidades  
Aspiração  
Iluminação  
Temporizador  
Largura  
Filtro de carvão ativo

**EVO Plus**  
**Touch control**  
**Vidro preto com serigrafia**  
**3 + intensiva**  
**Perimetral e inferior**  
**LED 2 x 4000K**  
**De desligamento 30 min.**  
**90 cm**  
**Incluídos**  
**Indicador saturação do filtros**

FUN  
EAN


330.0593.253  
7612985739061

1.220 €

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	240	290	390	700
Pressão (Pa)	340	400	410	500
Potência (W)	95	200	205	270
P. Sonora (dBA)	47	52	57	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



### Acessórios opcionais

**1**  
112.0016.755  
Filtro carvão ativo  
€ 32



**2**  
112.0174.995  
Filtro carvão  
High Performance  
€ 63



**3**  
112.0174.994  
Filtro carvão  
longa duração  
€ 88



**4**  
112.0285.288  
Kit Chamimé (2 unds)  
preto 500 x 300 x 200 mm  
€ 98



**5**  
112.0197.447  
Kit Chamimé (2 unds)  
Aço inoxidável  
500 x 300 x 200 mm  
€ 88



**6**  
112.0036.204  
Kit Chamimé em Inox para versão aspirante  
€ 98



**7**  
112.0174.991  
Controlo remoto  
€ 44





# MYTHOS

## FMY 907 FM BK

Exaustor decorativo inclinado

A+

3±<sup>15</sup> LED F 24h 1 2 3 4



Motor  
Comandos  
Acabado  
Velocidades  
Aspiração  
Iluminação  
Temporizador  
Largura  
Filtros  
Função  
Inclui

**EVO PLUS**  
**Touch control**  
**Vidro preto / acero inoxidable**  
**3 + intensiva**  
**Perimetral**  
**LED 2 x 1 W**  
**De desligamento 15 min.**  
**90 cm**  
**Alumínio multicamada**  
**Indicador de saturação de filtros**  
**Kit chaminé para versão aspirante**

FUN  
EAN


330.0622.743  
7612985875677

1.100 €

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	300	420	580	710
Pressão (Pa)	410	480	510	540
Potência (W)	190	230	255	270
P. Sonora (dBA)	53	61	67	71

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



### Acessórios opcionais

**1**  
112.0016.755  
Filtro carvão ativo  
€ 32

**2**  
112.0174.995  
Filtro carvão High Performance  
€ 63

**3**  
112.0174.994  
Filtro carvão longa duração  
€ 88



### Acessórios incluídos

**4**  
133.0455.170  
Kit Chaminé em preto para versão aspirante



# SMART DECO

## FSMD 508

Exaustor decorativo vertical

A

3 LED 1 2 3 4



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros  
Inclui

### FSMD 508 WH

Branco  
FUN  
EAN

EVO 600 PLUS  
Rotativo pulsante  
3  
Barra LED 1 x 3 W  
150 mm  
50 cm  
Alumínio multicamada  
Filtros de carvão

335.0528.005  
7612985469876

335.0528.006  
7612985469883

### FSMD 508 BK

Preto  
FUN  
EAN

335.0530.199  
7612985478250

### FSMD 508 GY

Cinzeno  
FUN  
EAN

335.0530.200  
7612985478267

### FSMD 508 YL


Mostarda  
FUN  
EAN

335.0530.202  
7612985478281

### FSMD 508 BL

Azul  
FUN  
EAN

335.0530.203  
7612985478298



A cor chega à cozinha para  
enchê-la de frescura e vida

580 €



### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	260	380	650
Pressão (Pa)	390	480	540
Potência (W)	155	185	230
P. Sonora (dBA)	48	56	68

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### RAL

White NCS S 0502-Y50R

Black NCS S 9000-N

Soft Grey NCS S 2000-N

Dusty Green NCS S 5010-G10Y

Dusty mustard NCS S 2050-Y20R  
RAL D2-80 70 50

Dusty Blue NCS S 3020-B

### COMANDO ROTATIVO PULSANTE




### BARRA LED



### Acessórios opcionais

1

112.0549.122  
Tubo redondo  
SMART DECO  
€ 260



2

112.0174.994

Filtro carvão  
longa duração  
€ 88



3

112.0174.995

Filtro carvão  
High Performance  
€ 63



### Acessórios incluídos

4

112.0152.193

Filtro carvão ativo





## NEO

### FNO 605/805 BK

Exaustor decorativo inclinado


A+

3+ LED 1 2 3 4 5 6



Motor  
Comandos  
Acabado  
Velocidades  
Aспираção  
Iluminação  
Temporizador  
Largura  
Filtro de carvão ativo

**EVO Plus**  
**Eletrónico touch control**  
**Vidro Preto**  
**3 + intensiva**  
**Dupla (perimetral e inferior)**  
**LED 2 x 1 W**  
**De desligamento 30 min.**  
**60/80 cm**  
**Incluídos**  
**Kit chaminé versão aspirante opcional**



#### LARGURA 60:

**FNO 605 BK**  
FUN 330.0591.778  
EAN 7612985733380

705 €

#### LARGURA 80:

**FNO 805 BK**  
FUN 330.0591.775  
EAN 7612985733373

725 €

#### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	220	300	400	720
Pressão (Pa)	330	390	400	550
Potência (W)	95	175	190	270
P. Sonora (dBA)	47	52	57	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

Extremamente silencioso  
e eficiente

#### Acessórios opcionais

**1**  
112.0285.288  
Kit Chaminé (2 unds)  
preto 500 x 300 x 200 mm  
€ 98



**2**  
112.0197.447  
Kit Chaminé (2 unds)  
Aço inoxidável  
500 x 300 x 200 mm  
€ 88



**3**  
112.0036.204  
Kit Chaminé em  
Inox para versão  
aspirante  
€ 98



**4**  
112.0174.994  
Filtro carvão  
longa duração  
€ 88



**5**  
112.0174.995  
Filtro carvão  
High Performance  
€ 63



#### Acessórios incluídos

**6**  
112.0152.193  
Filtro carvão ativo





# TURN

## FTU 3805 XS LED

Exaustor de ilha

C

3<sup>+</sup> LED ° 1 2



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Filtro

**EVO 800**  
**Soft touch**  
**3 + intensiva**  
**LED 2 x 1 W**  
**150 mm**  
**Alumínio**

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

**335.0518.748**  
**7612985433150**

**495 €**

### Prestações do exaustor


Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m <sup>3</sup> /h)	280	410	500	540
Pressão (Pa)	340	440	470	500
Potência (W)	145	180	230	250
P. Sonora (dBA)	52	62	68	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0016.756  
Filtro carvão ativo  
**€ 27**

**2**  
112.0174.992  
Filtro carvão longa duração  
**€ 74**





# EVO PLUS

**FPJ 625/925**

Exaustor decorativo inclinado


A

3+ LED ° ° Q D 1 2 3



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Aspiração  
  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros  
Inclui

**EVO PLUS**  
Eletrónico Touch Control  
3 + intensiva  
Dupla (perimetral e inferior)  
LED 2 x 1 W  
150/120 mm  
60/90 cm  
Inferior alumínio multicamada  
Kit chaminé branco/preto para instalação em modo de extração ou modo de filtração, set filtro carvão e kit de recirculação



## LARGURA 60:

**FPJ 625 V BK/SS**

Vidro Preto

FUN 330.0528.064  
EAN 7612985470056

**FPJ 625 V WH/SS**

Vidro branco

FUN 330.0528.065  
EAN 7612985470063

**445 €**

## LARGURA 90:

**FPJ 925 V BK/SS**

Vidro Preto

FUN 330.0528.067  
EAN 7612985470070

**FPJ 925 V WH/SS**

Vidro branco

FUN 330.0528.020  
EAN 7612985470025

**485 €**

## Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
<b>Aspiração (m³/h)</b>	280	400	560	700
<b>Pressão (Pa)</b>	420	490	520	530
<b>Potência (W)</b>	190	230	255	270
<b>P. Sonora (dBA)</b>	52	57	65	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

## Acessórios opcionais

**1**

112.0174.994

Filtro carvão longa duração

**€ 88**

**2**

112.0174.995

Filtro carvão High Performance

**€ 63**



## Acessórios incluídos

**3**

112.0152.193

Filtro carvão ativo





## FVT 605/905 BK A

Exaustor decorativo inclinado


A

3 LED ° 1



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Apiração  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros  
Inclui

**ENG 600 HE**  
**Touch Control**  
**3**  
**Perimetral**  
**LED 2 x 1,5 W**  
**150 mm**  
**60/90 cm**  
**Alumínio multicamada**  
**Chaminé**



### LARGURA 60:



#### FVT 605 BK A

Vidro Preto  
FUN                   **330.0572.974**  
EAN                   **7612985663502**

**280 €**

### LARGURA 90:

#### FVT 905 BK A

Vidro Preto  
FUN                   **330.0572.976**  
EAN                   **7612985663526**

**300 €**

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
<b>Aspiração (m³/h)</b>	420	500	580
<b>Pressão (Pa)</b>	420	440	450
<b>Potência (W)</b>	160	180	200
<b>P. Sonora (dBA)</b>	61	64	67

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Acessórios opcionais

1

**112.0569.559**  
Filtro carvão ativo

**€ 18**





# CRYSTAL TOUCH

## FCR 925 TC BK XS

Exaustor decorativo em T invertido


A

3+<sup>30</sup> LED 24V 90° 1 2 3



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Temporizador  
Função  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros  
Válvula  
Inclui

**Energy 800 Plus**  
**Touch Control**  
**3 + intensiva**  
**LED 2 x 1 W**  
**De desligamento 30 min.**  
**24h**  
**150/120 mm**  
**90 cm**  
**Aço inoxidável**  
**Antirretorno**  
**kit de recirculação e extração + Filtro de carvão**



Vidro Preto / Aço Inox  
FUN  
EAN

110.0361.046  
7612981531287

535 €

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	290	410	560	690
Pressão (Pa)	440	500	530	550
Potência (W)	165	215	250	270
P. Sonora (dBA)	51	58	65	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

**CONTROLO INTUITIVO**  
Comandos extremamente sensíveis



**FRONTAL ELEGANTE**  
Vidro Preto de 6 cm



**FILTROS HIGH PERFORMANCE**  
Compatível com filtros laváveis e regenerantes



### Acessórios opcionais

**1**  
112.0174.992  
Filtro carvão longa duração  
€ 74



**2**  
112.0017.983  
Extensão do tubo  
h 590 mm  
€ 105



### Acessórios incluídos

**3**  
112.0151.250  
Filtro carvão ativo



→ A chaminé na imagem é de 120 cm largura



## TALE

**615/915/1215 XS**

Exaustor decorativo em T invertido

A++

3<sup>±</sup> LED ° ° ° 1 2 3



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**LARGURA 60:  
615 XS**

EVO A++  
**Soft Touch**  
3 + intensiva  
LED 2 x 1 W (60 e 90)  
e 4 x 1 W (120)  
150/120 mm  
60/90/120 cm  
Aço inoxidável

325.0597.293  
7612985753425

**455 €**

**LARGURA 90:  
915 XS**

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

325.0597.294  
7612985753432

**485 €**

**LARGURA 120:  
1215 XS**

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

325.0597.295  
7612985753449

**595 €**

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m <sup>3</sup> /h)	270	330	400	720
Pressão (Pa)	410	460	500	540
Potência (W)	170	200	230	270
P. Sonora (dBA)	52	57	62	73

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Acessórios opcionais


**1**  
112.0016.756  
Filtro carvão ativo  
€ 27



**2**  
112.0174.992  
Filtro carvão longa duração  
€ 74



**3**  
112.0017.983  
Extensão do tubo  
h 590 mm  
€ 105





# FORMAT

## FDF EG6 60/90 XS

Exaustor decorativo em T invertido

C

3+ LED 1 2



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**Energy 600**  
**Soft Touch**  
**3 + intensiva**  
**LED 2 x 1 W**  
**150/120 mm**  
**60/90 cm**  
**Alumínio**

LARGURA 60:  
FDF EG6 60 XS

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

325.0599.547  
7612985764995

290 €

LARGURA 90:  
FDF EG6 90 XS

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

325.0599.546  
7612985764988


310 €



### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	270	380	460	500
Pressão (Pa)	200	250	280	290
Potência (W)	90	105	125	140
P. Sonora (dBA)	58	65	69	71

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



### Acessórios opcionais

1 112.0016.756  
Filtro carvão ativo  
€ 27

2 112.0174.992  
Filtro carvão longa duração  
€ 74





# TIBER

## 60/90 XS

Exaustor decorativo em T invertido

A

3 LED ° ° 1



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**ENG 600 HE**  
**Soft Touch**  
3  
LED 2 x 1,5 W  
150/120 mm  
60/90 cm  
Alumínio

**LARGURA 60:**  
**60 XS**  
Aço inoxidável  
FUN  
EAN

**325.0608.796**  
**7612985800327**

200 €



**LARGURA 90:**  
**90 XS**  
Aço inoxidável  
FUN  
EAN

**325.0608.798**  
**7612985800334**

220 €


### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m <sup>3</sup> /h)	420	490	590
Pressão (Pa)	430	440	450
Potência (W)	165	190	200
P. Sonora (dBA)	60	64	68

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Acessórios opcionais

1  
112.0569.559  
Filtro carvão ativo  
€ 18





# JOY

## FJO 624/924 XS

Exaustor decorativo em T invertido

D

3 LED ° Q H 1



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

New Smile 450  
Electromecânicos  
3  
LED 2 x 4 W  
150 mm  
60/90 cm  
Alumínio

#### LARGURA 60:

FJO 624 XS  
Aço inoxidável  
FUN 320.0545.169  
EAN 7612985572804

140 €

#### LARGURA 90:

FJO 924 XS  
Aço inoxidável  
FUN 320.0545.172  
EAN 7612985572835

150 €



#### Prestações do exaustor


Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	255	330	430
Pressão (Pa)	260	290	300
Potência (W)	95	125	145

P. Sonora (dBA) 58 62 67

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

#### Acessórios opcionais

1  
112.0067.942  
Filtro carvão ativo  
€ 20







# **EXAUSTORES DE ENCASTRE E GRUPOS FILTRANTES**

---

ATMOS	281
SMART STYLE PLUS	282
BOX INOX	283
BOX PLUS	284
BOX	285



# ATMOS

**604/904**

Exaustor de encastre

A


3+ LED 1



**Sistema anti-condensação  
Steam control**

Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros  
Altura de instalação  
recomendada

**ENERGY C**  
**Touch control**  
**3 + intensiva**  
**LED 2 x 3000K**  
**120 mm**  
**90 cm**  
**Aço inoxidável**  
**50 cm**



**LARGURA 60:**

**604**

Aço inoxidável  
FUN                   **305.0504.069**  
EAN                   **7612985144155**

**995 €**

**Sistema anticondensação  
Steam Control**

**LARGURA 90:**

**904**

Aço inoxidável  
FUN                   **305.0504.066**  
EAN                   **7612985144148**

**1.025 €**

**Prestações do exaustor**

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	140	220	320	430
Pressão (Pa)	230	250	270	290
Potência (W)	80	100	120	125
P. Sonora (dBA)	52	56	66	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13  
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



**STEAM CONTROL  
SYSTEM**

Sistema de extração da  
água presente no ar,  
gerada pela preparação  
dos alimentos.

Captura os vapores antes de se  
condensarem nas superfícies.

Resultados: Acabou a condensação  
na sua cozinha.



**Acessórios opcionais**

1

**112.0542.064**

Filtro carvão ativo

**€ 45**





## SMART STYLE PLUS

### FST PLUS 608/908/1208 XS

Exaustor de encastre


A

3 LED 1



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**ENG 600 HE**  
**Giratórios**  
**3**  
**LED 2 x 1 W**  
**150/120 mm**  
**60/90/120 cm**  
**Aço inoxidável**



**LARGURA 60:**  
**FST PLUS 608 XS**

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

**305.0572.835**  
**7612985663175**

**430 €**

**LARGURA 90:**  
**FST PLUS 908 XS**

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

**305.0572.834**  
**7612985663168**

**485 €**

**LARGURA 120:**  
**FST PLUS 1208 XS**

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

**305.0572.836**  
**7612985663182**

**530 €**

#### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
<b>Aspiração (m<sup>3</sup>/h)</b>	220	310	550
<b>Pressão (Pa)</b>	360	450	520
<b>Potência (W)</b>	155	185	230
<b>P. Sonora (dBA)</b>	48	56	67

#### Acessórios opcionais

1 112.0473.657

Filtro carvão  
longa duração  
€ 55



Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13  
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.



## BOX INOX

### FBI 547/747 XS NP

Exaustor de encastre

B

C

3+ LED

1


2



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Aspiração

Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**EVO 800**  
**Electrónico Soft Touch**  
**3 + intensiva**  
**Perimetral e painel**  
**fonoabsorvente**  
**LED 2 x 1 W**  
**150 mm**  
**52/70 cm**  
**Alumínio**



**C** LARGURA 52:  
FBI 547 XS NP

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

305.0590.105  
7612985728799

450 €

**B** LARGURA 70:  
FBI 747 XS NP

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

305.0590.106  
7612985728904

470 €

#### Prestações do exaustor FBI 547 XS

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	300	460	590	660
Pressão (Pa)	350	440	480	510
Potência (W)	145	180	230	250
P. Sonora (dBA)	54	65	69	71

#### Prestações do exaustor FBI 747 XS

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	315	480	630	710
Pressão (Pa)	340	450	480	510
Potência (W)	145	180	230	250
P. Sonora (dBA)	52	62	68	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

#### Acessórios opcionais

**1**  
112.0174.995  
Filtro carvão  
High Performance  
€ 63



**2**  
112.0174.994  
Filtro carvão  
longa duração  
€ 88





## BOX PLUS

### FBI 537/737

Exaustor de encastre

C

3+ LED  1  2




#### Iluminação decorativa de intensidade regulável

Motor  
Comandos  
Velocidades  
Aspiração

Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**EVO 800**  
Electrónico Soft Touch  
3 + intensiva  
Perimetral e painel  
fonoabsorvente  
LED 2 x 1 W  
150/120 mm  
52/70 cm  
Alumínio



#### LARGURA 52: FBI 537 XS/WH LED

Vidro branco inox.

FUN  
EAN

**305.0528.071**  
**7612985470308**

**420 €**

#### FBI 537 XS/BK LED

Vidro Preto inox.  
FUN  
EAN

**305.0528.070**  
**7612985470094**

**420 €**

#### LARGURA 70: FBI 737 XS/WH LED

Vidro branco inox.  
FUN  
EAN

**305.0528.841**  
**7612985471398**

**435 €**

#### FBI 737 XS/BK LED

Vidro Preto inox.  
FUN  
EAN

**305.0528.842**  
**7612985473002**

**435 €**

#### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	Int.
Aspiração (m³/h)	300	460	590	660
Pressão (Pa)	350	440	480	510
Potência (W)	145	180	230	250
P. Sonora (dBA)	54	65	69	71

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-12 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

#### Acessórios opcionais

**1**  
112.0174.995  
Filtro carvão  
High Performance  
**€ 63**



**2**  
112.0174.994  
Filtro carvão  
longa duração  
**€ 88**





# BOX

## FBI 525/705 XS/GR

Exaustor de encastre


B D

3 LED 1



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Largura  
Filtros

**Smart B**  
**Electromecânico slider**  
3  
LED 2 x 4 W (GR) / 2 x 1W (XS)  
150/120 mm  
52/72 cm  
Alumínio



**B** LARGURA 50:  
FBI 525 XS

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

305.0599.509  
7612985764759

160 €

**D** FBI 525 GR

Light Grey  
FUN  
EAN

305.0599.532  
7612985764773

124 €

**B** LARGURA 70:  
FBI 705 XS

Aço inoxidável  
FUN  
EAN

305.0599.510  
7612985764766

168 €

**D** FBI 705 GR

Light Grey  
FUN  
EAN

305.0599.533  
7612985764780

134 €

### Prestações dos exaustores GR

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	185	240	300
Pressão (Pa)	230	240	260
Potência (W)	80	100	125
P. Sonora (dBA)	61	63	67

### Prestações dos exaustores XS

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	180	270	390
Pressão (Pa)	220	240	260
Potência (W)	80	90	110
P. Sonora (dBA)	54	62	70

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Acessórios opcionais

1  
112.0564.564  
Filtro carvão ativo  
€ 20



# EXAUSTORES EXTRAÍVEIS

FTC	286
FTCO	287



## FTC

### FTC 612/912 XS

Exaustor extraível


D

3 LED 1



Motor  
Comandos  
Velocidades  
Largura  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Filtros

D17 430  
Slider eletromecânico  
3  
60/90 cm  
LED 2 x 1W / 4000K  
120 cm  
Alumínio



120 €

#### LARGURA 60:

FTC 612 XS  
FUN 315.0532.375  
EAN 7612985487702

#### LARGURA 90:

FTC 912 XS  
FUN 315.0532.377  
EAN 7612985487719

145 €

#### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3
Aspiração (m³/h)	220	320	420
Pressão (Pa)	180	200	220
Potência (W)	90	105	140
P. Sonora (dBA)	57	66	69

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13  
e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

## FTCO 60/90 XS

Exaustor extraível


A

3 LED



Motor  
Acabado  
Comandos  
Velocidades  
Largura  
Iluminação  
Diâmetro de saída  
Filtros  
Inclui

**Nautillus H600**  
**Aço inoxidável**  
**Slider eletromecânico**  
**4**  
**60/90 cm**  
**LED 2 x 1W / 4000K**  
**150/120 cm**  
**Aço inoxidável**  
**Válvula de retenção**



### LARGURA 60:

**FTCO 60 XS**  
FUN 315.0599.933  
EAN 7612985766814

**320 €**

### LARGURA 90:

**FTCO 90 XS**  
FUN 315.0622.738  
EAN 7612985875769

**348 €**

### Prestações do exaustor

Velocidade	1	2	3	4
Aspiração (m³/h)	180	240	400	560
Pressão (Pa)	300	440	510	590
Potência (W)	100	115	120	125
P. Sonora (dBA)	53	57	66	71

Medição segundo normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 e UNE-EN 60704-3 com exaustor em versão de aspiração.

### Acessórios opcionais

**1**  
112.0564.564  
Filtro carvão ativo  
€ 20

**2**  
112.0512.466  
Filtro carvão ativo  
€ 34



# TABELA DE FILTROS

		FILTRO INCLuíDO	FILTROS OPCIONAIS					CONTROLO REMOTO
FUN	MODELO EXAUSTOR	Filtro Carvão Ativo	FUN Filtro Carvão Ativo	FUN Filtro Carvão Ativo 10 cm	FUN Filtro Carvão Ativo 6 cm	FUN Filtro Carvão Ativo HP	FUN Filtro longa duração	Incluído ou opcional
110.0361.046	FCR 925 TC BK/XS	✓	112.0151.250			112.0373.738	112.0492.116	
110.0365.588	FDW 908 IB XS		112.0262.703				112.0442.942	✓ (opcional)
305.0528.070	FBI 537 XS/BK					112.0174.995	112.0174.994	
305.0528.071	FBI 537 XS/WH					112.0174.995	112.0174.994	
305.0528.841	FBI 737 XS/WH					112.0174.995	112.0174.994	
305.0528.842	FBI 737 XS/BK					112.0174.995	112.0174.994	
305.0572.834	FST PLUS 908 X						112.0473.657	
305.0572.835	FST PLUS 608 X						112.0473.657	
305.0572.836	FST PLUS 1208 X						112.0473.657	
325.0552.774	TALE 905 I XS		112.0016.756				112.0174.992	
335.0518.748	FTU 3805 XS		112.0016.756				112.0174.992	NO
335.0528.005	FSMD 508 WH	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0528.006	FSMD 508 BK	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.199	FSMD 508 GY	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.200	FSMD 508 GN	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.202	FSMD 508 YL	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0530.203	FSMD 508 BL	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
350.0490.864	FCFL 906 XS		112.0339.360					
350.0536.873	FCFL 906 WH		112.0339.360					
340.0595.364	FMA 839 HI			112.0548.448	112.0548.447			
330.0593.253	FMY 907 MG BK		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	✓ (opcional)
330.0572.976	FVT 905 BK A		112.0569.559					
330.0572.974	FVT 605 BK A		112.0569.559					
335.0588.222	FTU PLUS 3707 I WH		112.0016.756			112.0174.992		✓ (opcional)
335.0588.180	FTU PLUS 3707 I BK		112.0016.756			112.0174.992		✓ (opcional)
330.0528.064	FPJ 625 V BK/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0528.067	FPJ 925 V BK/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0528.065	FPJ 625 V WH/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0528.020	FPJ 925 V WH/SS	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
325.0599.547	FDF EG6 60 XS		112.0016.756				112.0174.992	
325.0599.546	FDF EG6 90 XS		112.0016.756				112.0174.992	
350.0590.184	FCBI 926 XS		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	
350.0590.183	FCBI 926 WH		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	
325.0597.293	TALE 615 W XS		112.0016.756				112.0174.992	
325.0597.294	TALE 915 W XS		112.0016.756				112.0174.992	
325.0597.295	TALE 1215 W XS		112.0016.756				112.0174.992	
305.0599.532	FBI 525 GR		112.0564.564					
305.0599.509	FBI 525 XS HCS		112.0564.564					
305.0599.533	FBI 705 GR		112.0564.564					
305.0599.510	FBI 725 XS HCS		112.0564.564					
325.0608.796	TIBER 60 XS		112.0569.559					
325.0608.798	TIBER 90 XS		112.0569.559					
330.0591.778	FNO 605 BK	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
330.0591.775	FNO 805 BK	✓	112.0152.193			112.0174.995	112.0174.994	
335.0588.221	FTU PLUS 3707 I XS		112.0016.756			112.0174.992		✓ (opcional)
340.0597.249	FMY 839 HI 2.0			112.0548.448	112.0548.447			
305.0590.105	FBI 547 XS NP					112.0174.995	112.0174.994	
305.0590.106	FBI 747 XS NP					112.0174.995	112.0174.994	
330.0622.743	FMY 907 FM BK		112.0016.755			112.0174.995	112.0174.994	
320.0545.169	FJO 624 XS		112.0067.942					
320.0545.172	FJO 924 XS		112.0067.942					
315.0599.933	FTCO 60 XS		112.0512.466					
315.0622.738	FTCO 90 XS		112.0512.466					
315.0532.375	FTC 612 XS LED1		112.0564.564					
315.0532.377	FTC 912 XS LED1		112.0564.564					

		EXTENSÃO DO TUBO				KIT DE RECIRCULAÇÃO	
FUN	MODELO EXAUSTOR	Incluída	Opcional	Motor	Kit de extração	6 cm	10 cm
110.0361.046	FCR 925 TC BK/XS		112.0017.983	Energy 800 PLUS			
110.0365.588	FDW 908 IB XS			Energy 800 PLUS			
305.0528.070	FBI 537 XS/BK			EVO 800			
305.0528.071	FBI 537 XS/WH			EVO 800			
305.0528.841	FBI 737 XS/WH			EVO 800			
305.0528.842	FBI 737 XS/BK			EVO 800			
305.0572.834	FST PLUS 908 X			ENG 600 HE			
305.0572.835	FST PLUS 608 X			ENG 600 HE			
305.0572.836	FST PLUS 1208 X			ENG 600 HE			
325.0552.774	TALE 905 I XS	112.0017.991		EVO A++			
335.0518.748	FTU 3805 XS			EVO 800			
335.0528.005	FSMD 508 WH	112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0528.006	FSMD 508 BK	112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.199	FSMD 508 GY	112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.200	FSMD 508 GN	112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.202	FSMD 508 YL	112.0549.122		EVO 600 PLUS			
335.0530.203	FSMD 508 BL	112.0549.122		EVO 600 PLUS			
350.0490.864	FCFL 906 XS			RADICAL EBM			
350.0536.873	FCFL 906 WH			RADICAL EBM			
340.0595.364	FMA 839 HI		Brushless Radical Waterproof	112.0539.569	112.0539.568	112.0539.570	
330.0593.253	FMY 907 MG BK	112.0285.288 / 112.0197.447 112.0036.204		EVO PLUS			
330.0572.976	FVT 905 BK A			ENG 600 HE			
330.0572.974	FVT 605 BK A			ENG 600 HE			
335.0588.222	FTU PLUS 3707 I WH			EVO PLUS			
335.0588.180	FTU PLUS 3707 I BK			EVO PLUS			
330.0528.064	FPJ 625 V BK/SS	✓		EVO PLUS			
330.0528.067	FPJ 925 V BK/SS	✓		EVO PLUS			
330.0528.065	FPJ 625 V WH/SS	✓		EVO PLUS			
330.0528.020	FPJ 925 V WH/SS	✓		EVO PLUS			
325.0599.547	FDF EG6 60 XS			Energy 600			
325.0599.546	FDF EG6 90 XS			Energy 600			
350.0590.184	FCBI 926 XS			EVO PLUS			
350.0590.183	FCBI 926 WH			EVO PLUS			
325.0597.293	TALE 615 W XS	112.0017.983		EVO A++			
325.0597.294	TALE 915 W XS	112.0017.983		EVO A++			
325.0597.295	TALE 1215 W XS	112.0017.983		EVO A++			
305.0599.532	FBI 525 GR			Smart 300			
305.0599.509	FBI 525 XS HCS			Smart B			
305.0599.533	FBI 705 GR			Smart 300			
305.0599.510	FBI 725 XS HCS			Smart B			
325.0608.796	TIBER 60 XS			ENG 600 HE			
325.0608.798	TIBER 90 XS			ENG 600 HE			
330.0591.778	FNO 605 BK	112.0285.288 / 112.0197.447 112.0036.204		EVO PLUS			
330.0591.775	FNO 805 BK	112.0285.288 / 112.0197.447 112.0036.204		EVO PLUS			
335.0588.221	FTU PLUS 3707 I XS	112.0049.382		EVO PLUS			
340.0597.249	FMY 839 HI 2.0		Brushless Radical Waterproof	112.0539.569	112.0539.568	112.0539.570	
305.0590.105	FBI 547 XS NP			EVO 800			
305.0590.106	FBI 747 XS NP			EVO 800			
330.0622.743	FMY 907 FM BK	✓	133.0455.170	TBD			
320.0545.169	FJO 624 XS			New Smile 450			
320.0545.172	FJO 924 XS			New Smile 450			
315.0599.933	FTCO 60 XS			Nautilus H 600			
315.0622.738	FTCO 90 XS			Nautilus H 600			
315.0532.375	FTC 612 XS LED1			D17 430			
315.0532.377	FTC 912 XS LED1			D17 430			

# ACESSÓRIOS

FUN	Descrição	PVPR 2021
112.0151.250	Filtro carvão ativo	 25
112.0262.703	Filtro carvão ativo de alto rendimento, laváveis (Função filtrante)	 165
112.0152.193	Filtro carvão ativo	 35
112.0339.360	Filtro carvão larga duração retangular FBR	 105
112.0569.559	Filtro carvão ativo	 18
112.0564.564	Filtro carvão ativo	 20
112.0016.755	Filtro carvão ativo	 32
112.0067.942	Filtro carvão ativo	 20
112.0016.756	Filtro carvão ativo	 27
112.0548.447	Filtro carvão ativo 6 cm	 165
112.0548.448	Filtro carvão ativo 10 cm	 210
112.0174.995	Filtro carvão ativo High Performance	 63
112.0289.753	Filtro carvão longa duração	 110
112.0174.994	Filtro carvão longa duração	 88
112.0473.657	Filtro carvão longa duração	 55
112.0174.992	Filtro carvão longa duração	 74
112.0017.983	Extensão do tubo h 590 mm	 105
112.0017.991	Extensão do tubo 700 mm	 300
112.0549.122	Tubo redondo SMART DECO	 260
112.0285.288	Kit Chaminé (2 unds) preto 500 x 300 x 200 mm	 98
112.0197.447	Kit Chaminé (2 unds) Aço inoxidável 500 x 300 x 200 mm	 88
112.0036.204	Chaminé Aço inoxidável 990 x 300 x 200 mm	 98
133.0455.170	Chaminé Display preto 300 x 200 mm	290
112.0539.569	Kit versão aspirante	 115
112.0539.568	Kit versão filtrante 6 cm	 390
112.0539.570	Kit versão filtrante 10 cm	 460



Exaustores





# FRIGORÍFICOS

---

GUIA DE SELEÇÃO	294
NOVA REGULAÇÃO ENERGÉTICA	295
DESIGN	296
ESPAÇO MÁXIMO ATÉ 45% EXTRA	297
TECNOLOGIAS	298
<b>LIVRE INSTALAÇÃO</b>	
SIDE BY SIDE	299
COMBI	300
<b>ENCASTRE</b>	
SKYSCRAPER	301
FCB	302
FSDR	304
FICHAS TÉCNICAS	305
DESENHOS TÉCNICOS	307

# GUIA DE SELEÇÃO

## LIVRE INSTALAÇÃO



E

SIDE BY SIDE  
FSDR 400 XS E  
Pág. 299



E

CONGELADOR  
SIDE BY SIDE  
FSDF 300 NF XS E  
Pág. 299



E

COMBI  
FCB 340 NF XS  
Pág. 300



Capacidade extra +45%

E

SKYSCRAPER  
400 V NE E  
Pág. 301



Capacidade extra +15%

F

SKYSCRAPER  
360 NF NE F  
Pág. 301



Capacidade extra +15%

E

SKYSCRAPER  
360 V NE E  
Pág. 302



F

FCB  
320 NF NE F  
Pág. 302



E

FCB  
320 V NE E  
Pág. 303



F

FCB  
320 NE F  
Pág. 303



F

FSDR  
330 V NE F  
Pág. 304



F

CONGELADOR  
FSDF  
330 NF NE F  
Pág. 304



# NOVA REGULAÇÃO ENERGÉTICA

## ATÉ FEVEREIRO DE 2021

Para fomentar a inovação e a utilização de tecnologias mais eficientes, as classes energéticas definem cada produto numa escala de A (máxima eficiência) a F (baixa eficiência). Até fevereiro de 2021, a escala foi ampliada para A+++/A++/A+.

## A PARTIR DE MARÇO DE 2021

O novo sistema utilizará apenas as classificações de A a G. O elemento inovador nestas etiquetas será um código QR que permite aceder a informações adicionais oficiais (de índole não comercial) através do smartphone. Estes dados, disponíveis a todos os cidadãos europeus, encontram-se na Base de Dados Europeia de Produtos (EPREL) da UE.




Índice de eficiência energética

i

Capacidade total de armazenamento em litros, tanto do frigorífico como do congelador.

## NOVA ETIQUETA



i

Código QR que proporciona informação adicional.

i

Índice de eficiência energética.

i

Consumo energético anual, em kW por hora/ano.

i

Capacidade total de armazenamento de frio (litros).

i

Ruído emitido. São mostrados os decibéis e classifica-se de A a D:

< 30 A

< 36 B

< 42 C

≥ 42 D

## NA FRANKE JÁ ESTAMOS PREPARADOS!

Os nossos frigoríficos estão ajustados à nova legislação, oferecendo as melhores prestações em potência e eficiência energética.

# DESIGN



1 Prateleiras de vidro acabamento prateado

2 Suporte garrafas\*

3 Fresh Zone

4 Prateleira de vidro

5 Prateleira para garrafas

6 Prateleira de porta regulável

> **LUZES LED\*** As luzes LED permitem uma melhor iluminação do que as tradicionais, assim como uma maior duração e um menor consumo. As luzes LED são colocadas lateralmente ou na parte superior.

> **FAST COOLING\*** Regulação do frigorífico, que permite diminuir a temperatura para arrefecer os alimentos rapidamente.

> **FRESH ZONE\*** Gaveta de grande capacidade (36 L) com sistema de controlo de humidade que permite regular o ar, para prolongar a vida dos alimentos.


> **FAST FREEZING\*** Regulação do congelador, perfeito quando precisamos de congelar alimentos rapidamente.

> **LIMPEZA FÁCIL. EASY TO CLEAN\*** A tecnologia No Frost reduz a quantidade de gelo no congelador e facilita a sua eliminação graças a um evaporador, que circunda a cavidade do congelador de forma não visível. As prateleiras de vidro são facilmente desmontáveis, o que simplifica o processo de limpeza.

# ESPAÇO MÁXIMO ATÉ 45% EXTRA

Alguns modelos da nova gama representam uma autêntica revolução. Com uma altura de 194 cm, oferecem até 395 litros de capacidade total líquida, resultando num espaço 15% mais amplo do que um frigorífico standard. Se acrescentarmos ainda os quase 70 cm de largura do modelo FCB 400 V NE E, o aumento de capacidade atinge os 45%!\*

CAPACID. LÍQUIDA TOTAL	CAPACIDADE EXTRA
SKYSCRAPER FCB 400 V NE E	395 L +45%
SKYSCRAPER FCB 360 NF NE F	298 L +15%
SKYSCRAPER FCB 360 V NE E	306 L +15%



\* Comparado com um frigorífico combinado standard de 177 cm de altura x 60 cm de largura.

# TECNOLOGIAS



## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO FROST\*

Este sistema mantém a temperatura homogênea e evita que o frigorífico descongele. Além disso, mantém os alimentos em condições ótimas durante mais tempo.



## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EASY FROST\*

Já não é preciso descongelar o congelador. A tecnologia Easy Frost reduz a humidade, ajudando a prevenir a formação de gelo graças a um sistema de circulação do ar que evita a acumulação de gelo no compartimento do congelador.



Este sistema de refrigeração mantém uma temperatura homogênea e evita a descongelação do frigorífico. Desta forma, os alimentos são conservados em condições ótimas durante mais tempo.



## FRESH ZONE\*

Gaveta de grande capacidade (36 L) com controlo de humidade que permite regular o ar, para prolongar a vida dos alimentos.



## COMPARTIMENTO 0°\*

Permite obter um nível de humidade ótimo. Esta solução inovadora é extremamente prática e útil para manter os alimentos frescos durante mais tempo. A temperatura é de cerca de 0°, ideal para armazenar carne e peixe, preservando valores nutricionais, frescura e coloração.

\* Só disponível nalguns modelos

# LIVRE INSTALAÇÃO

## SIDE BY SIDE

### FSDR 400 XS E

Frigorífico de livre instalação

NEW

E



1 2

### FSDF 300 NF XS E

Congelador de livre instalação

NEW

E



1 2

#### CARACTERÍSTICAS

Acabamento  
Sistema de descongelação  
Painel de controlo  
Funções  
Indicadores  
  
Iluminação  
Interior  
Porta  
Inclui

**Aço Inox**  
**Automático**  
**Eletrónico**  
**Multiflow, Compartimento 0°, Modo férias**  
**Alarme porta aberta, Bloqueio infantil, On/off**  
**Ligado**  
**LED**  
**Prateleiras reguláveis, Suporte garrafas**  
**Reversível**  
**Contentores porta-ovos**

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida  
Cap. Líquida Frigo  
Consumo energético  
Nível sonoro (dBa)  
SN - T

**389 L**  
**389 L**  
**121 kWh/Ano**  
**40**  
**10°C - 43°C**

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm  
Móvel (A x L x P) mm  
Peso Líquido/Total (kg)

**1.860 x 595 x 650**  
**1.916 x 664 x 728**  
**64/69**

FUN

**118.0635.722**  
**7612985943963**

**820 €**

#### CARACTERÍSTICAS

Acabamento  
Sistema de refrigeração  
Painel de controlo  
Funções  
Indicadores  
  
Iluminação  
Interior  
Porta  
Inclui

**Aço Inox**  
**No Frost**  
**Eletrónico**  
**Multiflow, Fast Freezing (congelação rápida), Modo férias**  
**Alarme porta aberta, Bloqueio infantil, On/off**  
**Ligado**  
**LED**  
**Gavetas**  
**Reversível**  
**Cuvete**

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida  
Cap. Neta Cong.  
Consumo energético  
Nível sonoro (dBa)  
SN - T

**279 L**  
**279 L**  
**249 kWh/Ano**  
**41**  
**10°C - 43°C**

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm  
Móvel (A x L x P) mm  
Peso Líquido/Total (kg)

**1.860 x 595 x 650**  
**1.916 x 664 x 728**  
**67/72**

FUN

**118.0635.724**  
**7612985943970**

**840 €**

Elementos de instalação independente; deixe uma separação de 2 cm para evitar a condensação..

#### Acessórios opcionais

**1**  
UNIÃO SIDE BY SIDE  
FUN 133.0641.559  
EAN 7612985974455  
**€ 15**

**2**  
KIT INSTALAÇÃO SIDE BY SIDE  
FUN 133.0641.560  
EAN 7612985974462  
**€ 5**

# LIVRE INSTALAÇÃO

## COMBI

### FCB 340 NF XS

Frigorífico de livre instalação

NEW

E



#### CARACTERÍSTICAS

Acabamento  
Sistema de refrigeração  
Painel de controlo  
Funções  
Indicadores  
Iluminação  
Interior  
Porta  
Inclui

Aço Inox  
No Frost  
Painel tátil na porta  
Fast Freezing (Congelação rápida), Multiflow, Bloqueio de segurança  
Modo férias, On/Off Frigorífico e/ou Congelador, Alarme porta aberta  
LED  
Compartimento 0°, Prateleiras de vidro  
Reversível  
1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida  
Cap. Líquida Frigo /Cong  
Consumo energético (kWh/Ano)  
Nível sonoro (dBa)  
SN - T

331 L  
230/101 L  
250 kWh  
41  
10° C - 43° C

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm  
Móvel (A x L x P) mm  
Peso Líquido/Total (kg)

1.860 x 595 x 650  
2.100 x 927,5 x 1243,5  
67/73

FUN  
EAN

118.0635.721  
7612985943956

780 €

# ENCASTRE

## SKYSCRAPER

### FCB 400 V NE E\*\*

Frigorífico combinado

**NEW** 193 ↑ **E**

### FCB 360 NF NE F\*\*

Frigorífico combinado

**NEW** 193 ↑ **F**



↑ 193,5 cm  
Capacidade extra +45%\*

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração	<b>EasyFrost</b>
Painel de controlo	Tátil
Funções	<b>Fast Cooling (Arrefecimento rápido), Fast Freezing (Congelação rápida), Modo férias</b>
Indicadores	Alarme porta aberta frigorífico
Iluminação	LED
Interior	Gaveta 0°, Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta reguláveis, Suporte garrafas
Porta	Deslizante e reversível
Inclui	1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	<b>395 L</b>
Cap. Líquida Frigo/Cong	<b>294 / 101 L</b>
Consumo energético	<b>328 kWh/Año</b>
Nível sonoro (dBa)	<b>35</b>
SN - T	<b>10° C - 43°C</b>

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	<b>1.935 x 690 x 545</b>
Móvel (A x L x P) mm	<b>1.940 x 710 x 560</b>
Peso Líquido/Total (kg)	<b>74/76</b>

FUN  
EAN

**118.0629.526**  
**7612985917025**

**1.560 €**

### FCB 360 NF NE F\*\*

Frigorífico combinado



↑ 193,5 cm  
Capacidade extra +15%\*

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração	<b>No Frost</b>
Painel de controlo	Tátil
Funções	<b>Fast Cooling (Arrefecimento rápido), Fast Freezing (Congelação rápida)</b>
Indicadores	Alarme porta aberta
Iluminação	LED
Interior	Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Suporte garrafas
Porta	Deslizante e reversível
Inclui	1 x porta-ovos, 1 x Cuvete

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	<b>298 L</b>
Cap. Líquida Frigo/Cong	<b>235 / 63 L</b>
Consumo energético	<b>247 kWh/Año</b>
Nível sonoro (dBa)	<b>35</b>
SN - T	<b>10° C - 43°C</b>

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	<b>1.935 x 540 x 545</b>
Móvel (A x L x P) mm	<b>1.940 x 560 x 560</b>
Peso Líquido/Total (kg)	<b>58/62</b>

FUN  
EAN

**118.0627.477**  
**7612985907217**

**1.080 €**

\* Em relação a um frigorífico standard

\*\* Disponibilidade a partir de julho

# ENCASTRE

## SKYSCRAPER

### FCB 360 V NE E

Frigorífico combinado

NEW

193

E



↑ 193,5 cm  
Capacidade extra +15%\*

## FCB

### FCB 320 NF NE F

Frigorífico combinado Direct Cooling

NEW

F



NO Frost

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração	<b>Easy Frost</b>
Painel de controlo	<b>Painel eletrónico de temperatura</b>
Funções	<b>Função Fast Cooling (Arrefecimento rápido)</b>
Illuminação	<b>LED</b>
Interior	<b>Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Suporte garrafas</b>
Porta	<b>Deslizante e reversível</b>
Inclui	<b>1 x porta-ovos, 1 x Cuvete</b>

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	<b>306 L</b>
Cap. Líquida Frigo/Cong	<b>227 / 79 L</b>
Consumo energético	<b>246 kWh/Ano</b>
Nível sonoro (dBa)	<b>35</b>
SN - T	<b>10° C - 43°C</b>

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	<b>1.935 x 540 x 545</b>
Móvel (A x L x P) mm	<b>1.940 x 560 x 560</b>
Peso Líquido/Total (kg)	<b>55,2/57</b>

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração	<b>No Frost</b>
Painel de controlo	<b>Eletrónico</b>
Funções	<b>Fast cooling, Fast Freezing</b>
Illuminação	<b>LED</b>
Interior	<b>Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Suporte garrafas</b>
Porta	<b>Deslizante e reversível</b>
Inclui	<b>1 x porta-ovos, 1 x Cuvete</b>

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	<b>264 L</b>
Cap. Líquida Frigo/Cong	<b>201/63 L</b>
Consumo energético	<b>234 kWh/Ano</b>
Nível sonoro (dBa)	<b>38</b>
SN - T	<b>10° C - 43°C</b>

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	<b>1.770 x 540 x 545</b>
Móvel (A x L x P) mm	<b>1.776 x 560 x 555</b>
Peso Líquido/Total (kg)	<b>58/62</b>

FUN  
EAN

118.0606.723  
7612985787819

980 €

FUN  
EAN

118.0627.476  
7612985907200

980 €

\* Em relação a um frigorífico standard

**FCB 320 V NE E**

Frigorífico combinado

NEW

E

**FCB 320 NE F**

Frigorífico combinado

NEW

F

**CARACTERÍSTICAS**

Sistema refrigeração  
Painel de controlo  
Iluminação  
Interior

Porta  
Inclui

**EasyFrost**  
**Painel eletrónico de temperatura**  
**LED**  
**Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Suporte garrafas, Prateleira para garrafas com separadores, Ventilador interior, Deslizante e reversível, 1 x porta-ovos, 1 x Cuvete**

**ESPEC. TÉCNICAS**

Capacidade Líquida **273 L**  
Cap. Líquida Frigo/Cong **194 / 79 L**  
Consumo energético **233 kWh/Ano**  
Nível sonoro (dBA) **35**  
SN - T **10° C - 43°C**

**DIMENSÕES**

Aparelho (A x L x P) mm **1.770 x 540 x 545**  
Móvel (A x L x P) mm **1.776 x 560 x 560**  
Peso Líquido/Total (kg) **50,6/52,2**

**CARACTERÍSTICAS**

Sistema refrigeração  
Painel de controlo  
Iluminação  
Interior

Porta  
Inclui

**EasyFrost**  
**Painel eletrónico de temperatura**  
**LED**  
**Prateleiras de vidro com perfil prateado, Prateleiras de porta de altura regulável, Prateleira para garrafas com separadores, Reversível, 1 x porta-ovos, 1 x Cuvete**

**ESPEC. TÉCNICAS**

Capacidade Líquida **273 L**  
Cap. Líquida Frigo/Cong **194 / 79 L**  
Consumo energético **297 kWh/Ano**  
Nível sonoro (dBA) **35**  
SN - T **10° C - 43°C**

**DIMENSÕES**

Aparelho (A x L x P) mm **1.770 x 540 x 545**  
Móvel (A x L x P) mm **1.776 x 560 x 560**  
Peso Líquido/Total (kg) **50,6/52,2**

FUN  
EAN

**118.0606.722**  
**7612985787802**

**805 €**

FUN  
EAN

**118.0606.721**  
**7612985786898**

**720 €**

# ENCASTRE

## FSDR

### FSDR 330 V NE F

Frigorífico monoporta

NEW

F



#### CARACTERÍSTICAS

Sistema de descongelação	Automático
Painel de controlo	Eletrónico
Funções	On/Off Ligar
Illuminação	LED
Interior	Prateleiras de vidro, Prateleiras da porta reguláveis em altura, Suporte garrafas Deslizante e reversível
Porta	1 x 6 porta-ovos
Inclui	

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	314 L
Consumo energético	147 kWh/Ano
Nível sonoro (dBa)	35
SN - T	10° C - 43°C

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	1.771 x 540 x 545
Móvel (A x L x P) mm	1.776 x 560 x 555
Peso Líquido/Total (kg)	50/52

### FSDF 330 NF NE F

Congelador monoporta

NEW

F



NOFrost

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema refrigeração	No Frost
Painel de controlo	Eletrónico
Funções	Fast Freezing (Congelação rápida)
Indicadores	On/Off Ligar
Illuminação	LED
Interior	8 Gavetas, Cuvete Deslizante e reversível
Porta	Cuvete
Inclui	

#### ESPEC. TÉCNICAS

Capacidade Líquida	209 L
Consumo energético	307 kWh/Ano
Nível sonoro (dBa)	38
SN - T	10° C - 43°C

#### DIMENSÕES

Aparelho (A x L x P) mm	1.771 x 540 x 545
Móvel (A x L x P) mm	1.776 x 560 x 555
Peso Líquido/Total (kg)	57/59

FUN  
EAN

118.0627.481  
7612985907224

790 €

FUN  
EAN

118.0627.482  
7612985907231

980 €

# FICHA TÉCNICA

## FRIGORÍFICOS DE LIVRE INSTALAÇÃO

Modelo	FSDR 400 XS E	FSDF 300 NF XS E	FCB 340 NF XS E
EAN	7612985943963	7612985943970	7612985943956
FUN	<b>118.0635.722</b>	<b>118.0635.724</b>	<b>118.0635.721</b>
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tipo	Frigorífico	Congelador	Combinado
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS			
Capacidade Líquida Congelador (L)	-	279	101
Capacidade Líquida Frigorífico (L)	389	-	230
Capacidade Líquida Total (L)	389	279	331
Capacidade do frigorífico (kg/12h)	-	6,5 kg/12h	4 kg/12h
Controlo	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Visor	na porta	na porta	na porta
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50	50	50
Tipo de gás no circuito	R600a	R600a	R600a
Comprimento do cabo elétrico (mm)	210	250	210
Puxador	móvel	móvel	integrado
Tipo de dobradiças	Standard	Standard	Standard
Sistema de instalação da porta	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Ventilação	Sim	Não	Sim
Tipo de tomada	Schuko	Schuko	Schuko
Classificação energética	E	E	E
Consumo energético (kWh/ano)	121	249	250
Consumo energético (kWh/dia)	0,331	0,614	0,684
Nível de ruído (dB)	40 dBA, C	41 dBA, C	41 dBA, C
Tecnologia No frost	Sim	Sim	Sim
Processo de descongelação do congelador	-	Automático	Automático
Processo de descongelação do frigorífico	Automático	-	Automático
Temperatura regulável	Frigorífico	Congelador	Frigorífico/Congelador
Temperatura regulável do congelador	-	Sim	Sim
Função de congelação rápida	-	Sim	Sim
Modo férias	Sim	Sim	Sim
Bloqueio infantil	Sim	Sim	Sim
Interruptor ligar/desligar congelador	-	Sim	Sim
Interruptor ligar/desligar frigorífico	Sim	-	Sim
Indicador porta aberta	Sim	-	Sim
Alarme porta aberta	Sim	Sim	Sim
Alarme temperatura	Sim	Sim	Sim
Sinal de avaria	Sim	Sim	Sim
Cor cavidade	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno
Cor da porta	inox	inox	inox
Cor união	branco	branco	branco
Multiflow	Sim	Sim	Sim
Número de prateleiras	6	-	5
Prateleiras reguláveis no frigorífico	4 prateleiras de vidro+1 suporte de garrafas	-	3 prateleiras de vidro+1 suporte de garrafas
Suporte garrafas	Sim	-	Sim
Compartimento 0 °C	Sim	-	Sim
Gavetas de legumes	1	-	1
Gavetas reguláveis no frigorífico	5	-	3
Suporte garrafas	Sim	-	Sim
Cor porta-ovos	transparente	-	transparente
Tipo iluminação	LED	LED	LED
Gavetas congelador	-	7	3
Cuvete	-	Sim	Sim
Altura (mm)	1.860	1.860	1.860
Largura (mm)	595	595	595
Profundidade (mm)	650	650	650
Peso Líquido (kg)	64	67	67
Peso bruto (kg)	69	72	73
Dimensões externas A x L x P (mm)	2.010 x 981,6 x 1.243,5	2.010 x 710,6 x 1.243,5	2.010 x 927,5 x 1.243,5
Dimensões do produto embalado A x L x P (mm)	1.916 x 664 x 728	1.916 x 664 x 728	1.916 x 664 x 713

# FICHA TÉCNICA


## FRIGORÍFICOS DE ENCASTRE

Modelo	FCB 400 V NE E	FCB 360 NF NE F	FCB 360 V NE E	FCB 320 NF NE F	FCB 320 V NE E	FCB 320 NE F	FSDR 330 V NE F	FSDF 330 NF NE F
EAN	7612985917025	7612985907217	7612985787819	7612985907200	7612985787802	7612985786898	7612985907224	7612985907231
FUN	118.0629.526	118.0627.477	118.0606.723	118.0627.476	118.0606.722	118.0606.721	118.0627.481	118.0627.482
Tipo	Encastre	Encastre						
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS								
Capacidade Líquida/Total congelador (L)	101 / 101	63 / 76	79 / -	63 / 76	79 / -	79 / -	-	209 / 241
Capacidade Líquida/Total frigorífico (L)	294 / 300	235 / 237	227 / -	201 / 202	194 / -	194 / -	314 / 318	-
Capacidade Líquida/Total (L)	395 / 401	298 / 313	306 / -	264 / 278	273 / -	273 / -	314 / 318	209 / 241
Capacidade de congelação (kg/24h)	12	6	3,5	9	3,5	3,5	-	19
Painel de controlo	Eletrónico	Eletrónico						
Visor	Touch	Tátil	Centauro tactile	Tátil	E.T.	E.T.	Touch	Touch
Comprimento do cabo (mm)	245	245	245	245	245	245	245	245
Dobradiça da porta	Reversível	Reversível						
Classificação energética	E	F	E	F	E	F	F	F
Consumo energético (kWh/ano)	328	247	246	234	233	297	147	307
Consumo energético (kWh/dia)	0,679	0,739	0,674	0,739	0,638	0,814	0,391	0,805
Nível de ruído (dB)	35 dBA, B	38 dBA, C	35 dBA	38 dBA, C	35 dBA	35 dBA	35dBA, B	38 dBA, C
Rising time NEL	25	TBC	19	TBC	19	19	0	23
Climate class NEL	SN-T	SN-T						
Tecnologia Less Frost	Sim	-	Sim	-	Sim	Sim	-	Sim
Sistema de congelação	-	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	Congelador	-	Congelador
Processo de descongelação	Manual	Frost free	Manual	Frost free	Manual	Manual	-	Frost free
Processo de descongelação frigorífico	Automático	-						
Temperatura regulável	Sim	Sim						
Temperatura regulável do congelador	Sim	Sim	-	Sim	-	-	-	Sim
Função de congelação rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-	-	Sim
Modo férias	Sim	-	-	-	-	-	Sim	-
Luz ligado - desligado	-	-	-	-	-	-	-	Sim
Ligar desligar congelador	-	-	-	-	-	-	-	Sim
Ligar desligar frigorífico	-	-	-	-	-	-	Sim	-
Alarme	frigorífico	Sim	-	Sim	-	-	-	-
Acabamento frigorífico	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Branco	Branco
Cor da porta	Branco	Branco						
Prateleiras no frigorífico	5	6	5	5	5	5	5	-
Prateleiras reguláveis no frigorífico	2 prateleiras vidro + Suporte garrafas	4 prateleiras vidro + Suporte garrafas	4 prateleiras vidro + Suporte garrafas	3 prateleiras vidro + Suporte garrafas	3 prateleiras vidro + Suporte garrafas	4 prateleiras vidro + Suporte garrafas	3 prateleiras vidro + Suporte garrafas	-
Material das prateleiras	Vidro com perfil	Vidro com perfil	Vidro com perfil frontal prateado	Vidro com perfil	Vidro com perfil frontal prateado	Vidro com perfil frontal prateado	Vidro	-
Suporte garrafas	Sim	-						
Compartimento 0 °C	Sim	-	-	-	-	-	-	-
Gavetas de legumes	1	1	3	1	2	1	2	-
Suporte garrafas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim	-
Suporte de garrafas	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Separador de garrafas	Sim	-						
Contentores porta-ovos	1x6	-						
Compartimento produtos lácteos	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-
Iluminação	LED	LED						
Gavetas congelador	3	3	5	3	4	3	-	8
Cuvete	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Classificação (estrelas)	4	4	4	4	4	4	-	4
DIMENSÕES								
Altura x largura x profundidade (mm)	1935 x 690 x 545	1935 x 540 x 545	1935 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1771 x 540 x 545	1771 x 540 x 545
Nicho A x L x P (mm)	1940 x 710 x 560	1940 x 560 x 560	1940 x 560 x 560	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 560	1776 x 560 x 560	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 555
Produto embalado A x L x P (mm)	2014 x 732 x 606	1940 x 560 x 560	2000 x 580 x 608	1830 x 590 x 600	1840 x 580 x 608	1840 x 580 x 608	1840 x 580 x 608	1840 x 580 x 608
Peso líquido (kg)	74	58	55,2	58	50,6	50,6	50	57
Peso bruto (kg)	76	62	57	62	52,2	52,2	52	59


# DESENHOS TÉCNICOS FRIGORÍFICOS

## LIVRE INSTALAÇÃO

**FSDR 400 XS E  
FSDF 300 NF XS E**




**FCB 340 NF XS**




# DESENHOS TÉCNICOS FRIGORÍFICOS


## ENCASTRE




**FCB 320 V NE E**



**FCB 320 NE F**



**FSDR 330 V NE F  
FSDF 330 NF NE F**





# MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

---

GUIA DE SELEÇÃO	312
NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA	313
TECNOLOGIAS	314
FUNÇÕES	315
PRESTAÇÕES	316
LAVA-LOIÇAS DE 60 CM	318
LAVA-LOIÇAS DE 45 CM	319
FICHA TÉCNICA	320

# GUIA DE SELEÇÃO

60  
↔



**FDW 614 D10P DOS LP C**  
Pág. 318



**FDW 614 D10P DOS C**  
Pág. 318



**FDW 614 D7P DOS D**  
Pág. 319



**FDW 613 E5P F**  
Pág. 319


45  
↔



**FDW 4510 E8P E**  
Pág. 319

# NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA

A nova normativa energética entrou em vigor a 1 de março de 2021. Com esta alteração, a UE pretende reduzir ainda mais o consumo energético na Europa, contribuindo assim a proteção do ambiente. A nova classificação oferece aos utilizadores informação mais transparente sobre os produtos.



## NOVA ETIQUETA

### Principais alterações


- > Classificação máxima A.  
Desaparece A+ / A++ / A+++  
Classe A, B estarão vazias  
nalgumas categorias

### Outras alterações

- > Novo formato de etiqueta
- > Novos elementos de prestações na etiqueta
- > Nova metodologia de testes
- > Requisitos mais estritos quanto a fabrico ecológico
- > Código QR que dirige para a Base de Dados Europeia de Produtos (EPREL) da UE

### Alterações específicas de categoria

- > Energia consumida a cada 100 ciclos, em vez de consumo anual
- > Classe de ruído, ícone e valor adicionado à etiqueta
- > É especificada a duração do programa ecológico em horas e minutos, arredondando para o minuto mais próximo



**i**  
Código QR que dirige para a base de dados EPREL para mais informação.

**i**  
Índice de eficiência energética.

**i**  
Consumo anual de energia, em kw hora/ano.

**i**  
Consumo de água em L por ciclo de lavagem.

**i**  
Ruído emitido. É mostrado em decibéis e classifica-se entre A e D:  
< 30 A  
< 36 B  
< 42 C  
≥ 42 D

# TECNOLOGIAS



## MULTIZONA

Esta tecnologia exclusiva oferece uma grande flexibilidade no ciclo de lavagem. O sensor concentra a pressão num cesto para uma lavagem 30% mais intensiva, eliminando os restos de alimentos mais incrustados na loiça e panelas.



## SISTEMA DE ABERTURA DOS (DOOR OPENING SYSTEM)

Ao terminar o ciclo de lavagem, a porta abre-se automaticamente e permite expulsar o vapor da máquina de lavar loiça, evitando a condensação para uma secagem impecável.



## TECNOLOGIA FAST WASH & DRY

Tecnologia que assegura um elevado rendimento, deixando sem restos de água até mesmo os elementos mais complicados, como os plásticos.



## SUPER SILENCIOSA

Graças a esta tecnologia, as lavagens são extremamente silenciosas (apenas 41 dB). Pode utilizar a máquina de lavar loiça durante a noite sem incomodar o sono.



## LAVAGEM PROGRAMADA

Este sistema permite escolher um dado momento do dia para início de um ciclo de lavagem. A hora de início pode ser programada para um período entre uma e doze horas (1-12).



## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

As eficientes e ecológicas prestações das nossas máquinas de lavar loiça permitem obter uma boa classificação energética. Com apenas nove litros de água, o programa Eco oferece lavagens mais eficientes, permitindo uma grande economia.

# FUNÇÕES


1. Eco	<b>ECO</b>	5. Rápido 30'	<b>30'</b>	9. Auto-limpeza	
2. Auto	<b>AUTO</b>	6. Vidro		10. Programa misto	
3. Intensivo 65°		7. Pré-lavagem		11. Meia carga	
4. Silencioso		8. Desinfecção			



# PRESTAÇÕES

## TERCEIRO CESTO\*

As máquinas de lavar loiça Franke incluem um terceiro cesto, para otimizar a distribuição da louça e o fluxo de água, assim como melhorar a limpeza dos talheres.



## LAVAGEM INTELIGENTE

Graças aos seus sensores especiais, as máquinas de lavar loiça selecionam o melhor grau de lavagem, em função da carga e do nível de sujidade.

## PROGRAMAÇÃO FLEXÍVEL

Os vários programas de lavagem tornam as máquinas de lavar loiça Franke extremamente funcionais e flexíveis, adaptáveis ao ritmo de cada lar.



## MÁQUINA DE Lavar LOIÇA DE 45 CM

Com oito programas disponíveis, a máquina de lavar loiça FDW 4510 E8P adapta-se a espaços mais estreitos, com móvel de 45 cm.



#### CESTO SUPERIOR REGULÁVEL EM ALTURA\*

O cesto superior é regulável em altura, ideal para colocar as peças volumosas e aproveitar ao máximo os suportes rebatíveis.



#### SOLUÇÃO PARA RODAPÉS INFERIORES A 10 CM

A máquina de lavar loiça FDW 614 D10P DOS LP C é a solução ideal para os rodapés de dimensões inferiores a 10 cm. Não é necessário cortar o rodapé graças ao mecanismo de deslizamento integrado na porta, que desloca a porta para cima.



#### VISOR LED INTUITIVO\*



#### LUAZ INFERIOR

Iluminação na base para indicar que a máquina de lavar loiça está em funcionamento.

# MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

## FDW 614 D10P DOS LP C

Máquina de lavar loiça de Integração

**NEW**



**C**



Cesto para talheres  
não incluído.



Visor  
Talheres  
Programas  
Tipo de programa

Digital  
14  
10  
Eco 50, Eco, Rápido Wash&Dry, Vidro, Intensivo 65°, Pré-lavagem, Rápido, Desinfecção, Auto-lavagem, Silencioso.

Funções

Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)

Indicadores

Inicio diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrônico de falta de sal e abrillantador

Sistema de secagem  
Sist. antitransbordo  
Filtro  
Iluminação  
Consumo de água  
Consumo energia x ciclo  
Nível ruído  
Alimentação elétrica

Door opening System  
AquaStop  
Filtro aço Inox + HE1 com auto-limpeza  
Inferior  
9,5 L  
0,748 kWh

Móvel  
Dimensões  
Inclui

60 cm  
598 x 820 x 555 mm  
Cesto superior regulável, 3º cesto

Adequado para rodapés inferiores a 10 cm.

FUN  
EAN

117.0611.675  
7612985814164

**980 €**

## FDW 614 D10P DOS C

Máquina de lavar loiça de Integração

**NEW**



**C**



Visor  
Talheres  
Programas  
Tipo de programa

Digital  
14  
10

Eco 50, Eco, Rápido, Vidro, Intensivo 65°, Pré-lavagem, Rápido, Desinfecção, Auto-lavagem, Silencioso.

Funções

Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)

Indicadores

Inicio diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrônico de falta de sal e abrillantador

Sistema de secagem  
Sist. antitransbordo  
Filtro  
Iluminação  
Consumo de água  
Consumo energia x ciclo  
Nível ruído  
Alimentação elétrica

Door opening System  
AquaStop  
Metálico  
Inferior  
9,5 L  
0,748 kWh

Móvel  
Dimensões  
Inclui


60 cm  
598 x 820 x 555 mm  
Cesto superior regulável, cesto para talheres

FUN  
EAN


117.0611.674  
7612985814157

**865 €**

FDW 614 D10P DOS LP C



FDW 614 D10P DOS C



## FDW 614 D7P DOS D

Máquina de lavar loiça de Integração

NEW



**D**

95L ECO ≈30' AUTO

Visor	Digital
Talheres	14
Programas	8
Tipo de programa	Eco 50, Eco, Rápido, Rápido Wash&Dry, Intensivo 65°, Pré-lavagem, Rápido, Desinfecção
Funções	Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)
Indicadores	Início diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrónico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Sistema de secagem
Sist. antitransbordo	AquaStop
Filtro	Filtro aço Inox + HE1 com auto-limpeza
Iluminação	Inferior
Consumo de água	9,5 L
Consumo energia x ciclo	0,833 kWh
Nível ruído	43 dB
Alimentação elétrica	220 - 240 V / 50 Hz
Móvel	60 cm
Dimensões	598 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, 3º cesto

FUN 117.0611.673  
EAN 7612985814140

**765 €**

## FDW 613 E5P F

Máquina de lavar loiça de Integração

NEW



**F**

12L ECO ≈30' 1/2

Visor	LED
Talheres	13
Programas	5
Tipo de programa	Eco, Intensivo 65°, Misto, Rápido 30', Meia carga.
Indicadores	Indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrónico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Estático
Sist. antitransbordo	Sim
Filtro	Metálico
Consumo de água	12L
Consumo energia x ciclo	1,039 kWh
Nível ruído	49 dB
Alimentação elétrica	220 - 230 V / 50 Hz
Móvel	60 cm
Dimensões	598 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, cesto para talheres

FUN 117.0611.672  
EAN 7612985814133

**525 €**

## FDW 4510 E8P E

Máquina de lavar loiça de Integração

NEW



**E**

9L ECO ≈30'


Visor	Digital
Talheres	10
Programas	8
Tipo de programa	Eco 50, Eco, Vidro, Intensivo 65°, Misto, Pré-lavagem, Desinfecção, Silencioso.
Funções	Multizona, Ativação pastilha 3 em 1 (opcional)
Indicadores	Início diferido, indicador acústico de final de ciclo, indicador eletrónico de falta de sal e abrillantador
Sistema de secagem	Estático
Filtro	Metálico
Consumo de água	9L
Consumo energia x ciclo	0,74 kWh
Nível ruído	47 dB
Alimentação elétrica	220 - 230 V / 50 Hz
Móvel	45 cm
Dimensões	448 x 820 x 555 mm
Inclui	Cesto superior regulável, cesto para talheres

FUN 117.0616.305  
EAN 7612985842488


**590 €**

FDW 614 D7P DOS D

FDW 613 E5P F



FDW 4510 E8P E



Consultar ficha técnica na pág. seguinte >

319

# FICHA TÉCNICA

Modelo	FDW 614 D10P DOS LP C	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D7P DOS D	FDW 613 E5P F	FDW 4510 E8P E
FUN	<b>117.0611.675</b>	<b>117.0611.674</b>	<b>117.0611.673</b>	<b>117.0611.672</b>	<b>117.0616.305</b>
Altura	820	820	820	820	820
Largura	598	598	598	598	448
Profundidade	555	555	555	555	555
Tipo de Instalação	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Comprimento do cabo	130	130	130	130	130
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240	220-230	220-240
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Rácio ligação elétrica (W)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Máx. temperatura água (°C)	60	60	60	60	60
Tipo de comando	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Elemento calorífico (kw)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
N.º de talheres	14	14	14	13	10
N.º de temperaturas de lavagem	3	3	3	3	3
Tipo de visor	Digital	Digital	Digital	LED	Digital
Base regulável	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal	Sim, na parte frontal
Filtro	HE1 + auto-limpeza + aço inox	Metálico	HE1 + auto-limpeza + aço inox	Metálico	Metálico
Luz na base	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Sistema de secagem	Door Opening System	Door Opening System	Door Opening System	Estático	Estático
N.º de programas	10	10	8	5	8
Programas automáticos	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Eco 50	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Eco	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Rápido	Não	Sim	Sim	Não	Não
Rápido Wash&Dry	Sim	Não	Sim	Não	Não
Cristal	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Intensivo 65°	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Misto	Não	Não	Não	Sim	Sim
Pré-lavagem	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Rápido	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Desinfetante	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Auto-lavagem	Sim	Sim	Não	Não	Não
Silencioso	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Início diferido	Continuo	Continuo	Continuo	-	Continuo
Tempo de início diferido (Horas)	12	12	12	0	12
Opções do programa diferido	Ínicio	Ínicio	Ínicio	-	Ínicio
Indicador de sal	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Indicador de abrillantador	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Indicador de final de ciclo	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico	Acústico
Lavagem localizada	Multizona	Multizona	Multizona	Não	Multizona
N.º de prateleiras	3	2	3	2	2
Prateleira superior regulável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior regulável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto com pega	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Cesto para talheres	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Auto-Mixed	Não	Sim	Sim	Não	Não
Programa curto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sistema antitransbordo	Aquastop	Aquastop	Aquastop	Sí	Aquastop
Nível de ruído (dB)	41	41	43	49	47
Classificação energética	C	C	D	F	E
Rendimento de lavagem	A	A	A	A	A
Rendimento de secagem	A	A	A	A	A
Consumo energético por ciclo de lavagem (kWh)	0,748	0,748	0,833	1,039	0,74
Consumo energético anual (kWh/ano)	214	214	238	296	212
Consumo de água (litros)	9,5	9,5	9,5	12	9
Consumo anual de água (L/ano)	2.660	2.660	2.660	3.360	2.520
Peso bruto (kg)	37,5	37,5	37,5	33,9	31,6
Peso líquido (kg)	35,5	35,5	35,5	32,1	29,6
Dimensões do produto embalado AxLxP (mm)	910 x 625 x 675	910 x 625 x 675	910 x 625 x 675	910 x 625 x 675	890 x 500 x 675



# ACESSÓRIOS DE COZINHA

---

## ACESSÓRIOS

ANDY CHEF 322

ESCORREDORES ENROLÁVEIS 323

LEGUMEIRAS/ESCORREDORES 325

FRANKE KITCHEN CARE 325

COMPLEMENTOS 326

PICTOGRAMAS 327

# ANDY CHEF

## O ACESSÓRIO IDEAL PARA A CUBA FRANKE BOX

Andy Chef é a solução ideal para ter todos os acessórios à mão. É um acessório prático e confortável para transformar a cuba Franke Box numa área de trabalho multifunções.



FUN  
EAN

112.0619.946  
7612985856683

**349 €**

### INTEGRAÇÃO PERFEITA

Andy Chef encaixa perfeitamente na cuba Franke Box, oferecendo design e funcionalidade à zona de preparação de alimentos.

› Descubra a cuba Franke Box na página 56

### ÁREA MULTIFUNÇÕES

Este acessório converte a cuba numa área de trabalho multifunções compostas por:

- › Uma tábua de corte de madeira tratada, com suporte de facas incluído.
- › Uma faca profissional
- › Um escorredor de aço inoxidável que permite lavar e escorrer todo o tipo de alimentos.



# ESCORREDORES ENROLÁVEIS

O escorredor enrolável Franke "Roll-Up Mat" oferece um design inovador para múltiplas utilizações: escorredor, individual, suporte para proteger o lava-loiça, superfície de apoio para limpar alimentos, etc...

Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, incorpora nas zonas de apoio um revestimento sintético para proteger o lava-loiça e a superfície de trabalho. Possui uma alta durabilidade e oferece a máxima comodidade no dia a dia; com os diferentes modelos e tamanhos disponíveis, adapta-se a qualquer espaço.



## ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável 298 x 410 mm



FUN  
EAN

112.0256.867  
7612980897384

61 €

## ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável 424 x 267 x 12 mm



FUN  
EAN

112.0591.081  
7612985731454

70 €

## ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável 468 x 420 mm



FUN  
EAN

112.0030.882  
7612142241574

91 €

## ROLL-UP MAT

Escorredor enrolável Fresno 220 x 400 mm

NEW



FUN  
EAN

112.0520.938  
7612985443463

70 €



## MATERIAL

As legumeiras de Franke são fabricadas em aço inoxidável para proporcionar o nível idóneo de resistência e leveza.

Múltiplas espessuras, alturas e capacidades, para que se adapte às nossas necessidades do dia a dia.

## FUNCIONALIDADE

Ideal como elemento de suporte, armazenamento, ou como área adicional para escorrer.

Perfeito para a preparação de receitas e para o processamento dos alimentos.



# FRANKE KITCHEN CARE

Descubra a linha completa de produtos de limpeza Franke, criada para proteger nossos produtos e mantê-los desde o primeiro dia

## PRODUTOS MULTIUSO

### KITCHEN CARE

Pano Microfibra



FUN 112.0530.324  
EAN 7612985477994

11 €

## LAVA-LOIÇAS

### KITCHEN CARE

Para lava loiças aço inox 200 ml



FUN 112.0530.237  
EAN 7612985477925

18 €



FUN 112.0530.238  
EAN 7612985477932

16 €

## MISTURADORAS

### KITCHEN CARE

Misturadoras 250 ml



FUN 112.0530.239  
EAN 7612985477949

16 €

## PLACAS E EXAUSTORES

### KITCHEN CARE

Para exaustores 250 ml



FUN 112.0530.240  
EAN 7612985477956

16 €



FUN 112.0530.322  
EAN 7612985477970

16 €

## PASTA INOX

p/ Polimento 300 gr  
FUN 112.0180.702  
EAN 7612980539277

15 €

p/ Polimento 300 gr (cx 16 un.)  
FUN 112.0158.200  
EAN 7612980455041

210 €



# COMPLEMENTOS



**SIFÃO FUTURO 1 VIA**

FUN 112.0048.206  
EAN 7612319502767


6 €



**SIFÃO FUTURO 2 VIAS**

FUN 112.0048.209  
EAN 7612319502774

10 €



Os sifões salva espaço deixam praticamente livre o armário por baixo do lava loiças, aumentando a sua capacidade útil.

Válvula automática de rodar  
FUN 112.0602.196  
EAN 7612985772914  
€ 42

Válvula automática Pop-Up  
FUN 112.0158.424  
EAN 7612980456659  
€ 41

Válvula automática comando quadrado  
FUN 112.0071.869  
EAN 7612319625268  
€ 38

Válvula automática lava-loiças Fragranite  
FUN 112.0158.391  
EAN 7612980456475  
€ 25

Válvula automática dupla  
FUN 112.0285.363  
EAN 7612981054762  
€ 48



Orifício de enca斯特  

- Rodar diâm. 35 mm
- Pop-up diâm. 22 mm


Embalagem de grampos para tampos com espessura de 20 mm  
Kit de 16 peças  
FUN 133.0382.885  
EAN 7612981630751  
€ 14



Reforço para misturadoras  
FUN 112.0187.655  
EAN 7612980579211  
€ 9



Não compatível com lava-loiças série Planar e Planar 8




**Nota: Compatível com todos os lava-loiças inox de enca斯特**

**Triturador TE50**  
Aço inoxidável  
Potência hp 1/2  
Peso 5,93 kg  
**Botão pneumático incluído**  
**Tratamento antibacteriano**  
**Anti bloqueio**

FUN 134.0500.617  
EAN 7612981951450


255 €



**Triturador TE75**  
Aço inoxidável  
Potência hp 3/4  
Peso 6,8 kg  
**Botão pneumático incluído**  
**Tratamento antibacteriano**  
**Anti bloqueio**

FUN 134.0500.618  
EAN 7612981951467

325 €



**Overflow para lava-loiças 1 cuba**

FUN 112.0277.144  
EAN 7612981014810

17 €

# PICTOGRAMAS

A Franke oferece uma ampla seleção de modelos e possibilidade de instalação, para adaptar-se a qualquer necessidade e personalizar a cozinha ao máximo

## LAVA-LOIÇAS E CUBAS



### ENCASTRE

Instalação na qual o lava-loiça se coloca sobre a bancada, sendo fixado com grampos.



### INSTALAÇÃO INFERIOR

O lava-loiça é colocado numa posição inferior à bancada.



### INSTALAÇÃO À FACE

Neste tipo de instalação, o lava-loiça fica perfeitamente alinhado com a bancada.



### SOBRE A BANCADA

Esta instalação permite escolher a relação do lava-loiça com a bancada, fazendo-o sobressair, integrar-se, ou ceder o protagonismo à bancada.



### RAIO DO LAVA-LOIÇA



### ESCORREDOR REVERSÍVEL DIREITO/ESQUERDO



### LARGURA DO MÓVEL



### RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAMENTE ELEVADAS, MANTENDO SEMPRE A SUA TEXTURA INALTERÁVEL



### RESISTENTE A IMPACTOS E AO CHOQUE TÉRMICO



### ELEVADA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV, SEM PERDER A COR



### À PROVA DE MANCHAS

A superfície está otimizada para evitar depósitos e restos de sujidade.



### RESISTENTE A RISCO E A TODO O TIPO DE UTENSÍLIOS AFIADOS



### SANITIZED

Gracias ao exclusivo tratamento Sanitized, o lava-loiça incorpora iões de prata que reduzem as bactérias e o surgimento de micróbios em 99%, proporcionando a melhor proteção antibacteriana do mercado.



### REDUÇÃO DOS GERMES

## MISTURADORAS



### ROTAÇÃO DA MISTURADORA



### DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA MISTURADORA



### TIPO DE AÇO INOXIDÁVEL



### MISTURADORA REBATÍVEL OU RETRÁTIL

## PLACAS

	LIGAÇÃO ELÉTRICA
	BLOQUEIO DE SEGURANÇA
	HIGH LIGHT
	N.º DE QUEIMADORES
	COROA TRÍPLA Graças às coroas triplas circulares, poderá escolher vários tipos de intensidade de chama, em função das necessidades de cozedura.
	DUPLA COROA A chama distribuída pelas duas coroas oferece uma cozedura rápida e uniforme.
	TOUCH CONTROL "SLIDER"
	TOUCH CONTROL
	VÁLVULA DE SEGURANÇA Um dispositivo essencial que, em caso de desligamento acidental da chama, interrompe o fluxo de gás.

Ver mais pictogramas na pág. 197 >

## FORNOS E MICRO-ONDAS

Ver pictogramas na pág. 160 y 163 >

## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Ver pictogramas na pág. 315 >

## EXAUSTORES

	MÁXIMA ASPIRAÇÃO X velocidades + intensivo
	TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO Mantém o exaustor ativado para eliminar odores e vapores residuais depois de cozinhar, durante períodos de 10 a 30 minutos (segundo o modelo), parando depois automaticamente.
	TEMPORIZADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
	INDICADOR DE SATURAÇÃO DOS FILTROS A luz indica a necessidade de limpar os filtros de gorduras ou substituir os filtros de carvão.
	ILUMINAÇÃO LED
	TOUCH CONTROL
	CONTROLO REMOTO INCLUÍDO
	FUNÇÃO 24H Cozinhas livres de odores. O exaustor é ativado de 10 em 10 minutos em intervalos de uma hora, ao longo de 24 horas.
	INSTALAÇÃO RECIRCULAÇÃO
	INSTALAÇÃO EVACUAÇÃO
	STEAM CONTROL
	FUNÇÃO FILTRANTE
	ASPIRAÇÃO PERIMETRAL
	CLASSE ENERGÉTICA

# CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E FORNECIMENTO

1. As presentes condições gerais são aplicáveis a todos os fornecimentos efectuados pela FRANKE e a todos os serviços por ela prestados, independentemente de referência específica aos mesmos.
2. As presentes condições gerais não são derrogáveis por quaisquer condições gerais vigentes nos clientes da FRANKE.
3. As encomendas dos clientes dependem de aceitação por escrito por parte da FRANKE.
4. Assiste à FRANKE o direito de, a todo o tempo, retirar ofertas apresentadas, desde que ainda não efectuadas.
5. FRANKE mantém a propriedade das propostas de fornecimento, dos desenhos e de todos os documentos relativos aos negócios por ela efectuados, devendo os clientes da FRANKE absterem-se de facultar tais documentos a terceiros e restituir os mesmos à FRANKE logo que esta solicitar tal restituição.
6. O prazo de entrega é de 21 dias contados a partir da data da aceitação por escrito da encomenda, salvo acordo escrito em sentido contrário.
7. Apenas os representantes legais da FRANKE a vinculam, não tendo os trabalhadores, colaboradores ou, prestadores de serviços ou agentes comerciais da FRANKE poderes para a vincular.
8. No caso do fornecimento a efectuar ou do serviço a prestar depender da entrega de documentos pelo cliente ou do pagamento de sinal, o início do prazo de entrega conta-se desde a data da recepção dos documentos ou do pagamento do sinal.
9. A FRANKE não é responsável por atrasos na entrega motivados por casos fortuitos ou de força maior, designadamente, perturbações de laboração nas fábricas da FRANKE ou em empresas de que dependa a execução do fornecimento ou a prestação dos serviços, por falta de matérias-primas, por cortes de energia eléctrica, por greves, por despedimentos, por atrasos nos fornecimentos de matérias-primas fundamentais, podendo neste caso, ambas as partes cancelarem a encomenda, mediante comunicação escrita enviada à parte contrária.
10. O atraso no prazo de entrega confere ao cliente o direito de cancelar a encomenda, após conceder à FRANKE prazo adicional de 30 dias para a execução do fornecimento.
11. Assiste à FRANKE o direito de efectuar fornecimentos parciais.
12. Assiste à FRANKE o direito de efectuar alterações técnicas aos equipamentos por ela fornecidos, sem qualquer aviso prévio ao cliente, que se destinem a implementar o progresso técnico.
13. A tabela de preços da FRANKE é expressa em euros e baseia-se nos preços de matérias-primas, salários e outros custos em vigor no momento da aceitação da encomenda.
14. O prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data de emissão da factura, salvo acordo escrito em sentido contrário.
15. No caso de fornecimento de longa duração, os prazos de pagamento, salvo acordo escrito em sentido contrário, serão os seguintes:
  - 1/3 do preço com a recepção pelo cliente da confirmação escrita da aceitação da encomenda;
  - 1/3 do preço com a informação ao cliente de que as peças principais estão prontas para entrega;
  - o saldo em débito no mês seguinte.
16. Caso tenha sido acordado o pagamento do preço em prestações, o saldo em débito torna-se exigível automática e imediatamente, caso o cliente não tenha pago atempadamente duas ou mais prestações ou uma prestação que exceda 1/8 do preço.
17. Assiste à FRANKE o direito de, relativamente a clientes desconhecidos, exigir o pagamento antecipado.
18. Os descontos concedidos ficam excluídos se o cliente tiver qualquer débito para com a FRANKE.
19. Assiste à FRANKE o direito de recusar pagamentos por meio de letras de câmbio.
20. O prazo de vencimento das letras de câmbio não pode exceder o prazo de vencimento das facturas respectivas.
21. Todas as despesas e encargos bancários respeitantes aos títulos de crédito incumbem exclusivamente ao cliente.
22. Os descontos concedidos são excluídos no caso de pagamento por meio de letras.
23. A verificação de deficiências do equipamento fornecido de reduzida relevância não exime o cliente da obrigação de pagamento do preço nos termos acordados.
24. O atraso no pagamento confere à FRANKE o direito de exigir os respectivos juros de mora, independentemente de qualquer comunicação para o efeito.
25. Assiste à FRANKE o direito de recusar encomendas apresentadas relativamente a clientes que tenham qualquer débito para com a FRANKE, salvo se o cliente oferecer o pagamento antecipado dos novos fornecimentos.
26. A diminuição da capacidade de crédito do cliente confere também à FRANKE o direito de recusar as encomendas apresentadas, salvo se o cliente oferecer o pagamento antecipado.
27. Assiste à FRANKE o direito de debitar ao cliente custos suplementares de transporte ou de expedição dos equipamentos provocados por alterações exigíveis pelo cliente.
28. No caso da expedição e transporte dos equipamentos serem retardados por solicitação do cliente o risco de perda ou deterioração dos equipamentos desde a data em que estes ficaram disponíveis para entrega incumbe exclusivamente ao cliente.
29. Incumbe ao cliente disponibilizar, sem quaisquer encargos para a FRANKE, pessoal e meios para descarga dos equipamentos no caso de entrega dos mesmos pela FRANKE.
30. O cliente deve denunciar à FRANKE no prazo de 8 dias a contar da data da entrega dos equipamentos qualquer falta de conformidade ou defeito de fabrico dos mesmos sob pena de caducidade dos referidos direitos.
31. Assiste à FRANKE o direito de, a todo o tempo, efectuar aperfeiçoamentos nos equipamentos por ela fornecidos.
32. A FRANKE apenas é responsável pela deficiente instalação de equipamentos, caso tenha executado essa instalação ou a mesma tenha sido executada por terceiros designados pela FRANKE.
33. A ligação de equipamentos à instalação eléctrica ou instalação de gás deve ser efectuada por instalador credenciado respeitando as normas legais e regulamentares respectivas.
34. FRANKE não é responsável por danos provocados em consequência do desrespeito das instruções de serviço da FRANKE, provocadas por gafes, por influências químicas, electroquímicas, eléctricas e outras anomalias imprevisíveis.
35. É estabelecida reserva de propriedade sobre os equipamentos a favor da FRANKE até ao integral pagamento do preço e respectivos juros.
36. A reserva de propriedade é aplicável ao saldo de conta-corrente meramente contabilística estabelecida entre a FRANKE e o cliente.
37. A falta de pagamento do preço e dos respectivos juros confere à FRANKE o direito de resolver o contrato e de acionar a reserva de propriedade, mediante comunicação ao cliente em que conceda prazo suplementar de 20 dias para cumprimento.
38. No caso de resolução da venda a prestações por falta de pagamento, é estabelecida cláusula penal correspondente a 50% do preço, sem prejuízo da responsabilidade do prejuízo excedente e assistindo à FRANKE o direito de fazer suas as importâncias recebidas por conta do preço.
39. O cliente obriga-se a ceder à FRANKE todos os seus créditos emergentes da revenda dos equipamentos, no caso de existência de qualquer débito do cliente para com a FRANKE, mantendo-se, porém, a responsabilidade do cliente perante a FRANKE até ao integral pagamento.
40. O Cliente deve informar imediatamente à FRANKE de qualquer acto judicial, designadamente, arrestos, penhoras e apanhoses judiciais incidentes sobre os equipamentos.
41. Assiste à FRANKE direito de recusar a devolução de equipamentos fornecidos em consequência de produções especiais solicitadas pelo cliente.
42. O local de pagamento é a sede social da FRANKE.
43. A FRANKE presta garantia de 2 anos sobre os equipamentos por ela fornecidos.
44. A garantia aplica-se apenas ao território de Portugal Continental e Ilhas.
45. A garantia prestada pela FRANKE fica excluída no caso de danos provocados por intervenções nos equipamentos efectuadas pelo cliente ou por terceiros, desde que não autorizadas por escrito pela FRANKE.
46. A garantia não cobre danos em consequência da má utilização, falta de manutenção e incorrecta manutenção dos equipamentos.
47. A garantia confere ao cliente todos os direitos estabelecidos no decreto de Lei n.º84/08, de 21 de Maio, e esses direitos não são afectados pela garantia.
48. Todas as reclamações devem ser enviadas para FRANKE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS DE COZINHA, S.A., e para a respectiva sede social sita na Estrada de Talaíde, Edifício 3, Cruzamento de São Marcos, 2735-531 CACÉM.
49. A garantia cobre a reparação ou substituição dos equipamentos, sem quaisquer encargos para o cliente.
50. Assiste à FRANKE o direito de alterar livremente a sua tabela de preços.
51. A tabela de preços apenas é aplicável às encomendas aceites posteriormente à entrada em vigor da nova tabela de preços.
52. O cliente declara ter tomado integral conhecimento das presentes condições gerais de venda e fornecimento, declara aceitar integralmente as mesmas, declara que lhe foi concedido período de tempo razoável para se inteirar do teor, conteúdo e significado das presentes condições gerais, e que lhe foram prestadas todas as informações que solicitou para a compreensão do teor e significado das presentes condições gerais.
53. A todos os preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

