

AEG

CATÁLOGO

ESPECIALISTAS DE COZINHA





NA CASA PERFEITA, O CONTROLO ESTÁ NAS SUAS MÃOS

Apresentamos a gama de cozinha e roupa da AEG. Em cada eletrodoméstico vai encontrar tecnologia inteligente e design responsivo, garantia de uma performance e resultados excecionais, sempre. Vai descobrir que um simples toque redefine o que é possível fazer em casa.

Inovamos para que possa elevar a fasquia dos resultados que obtém todos os dias.

SOMOS AEG

Existimos para redefinir o que espera dos seus eletrodomésticos e desafiar os limites do dia a dia.

Desde o nosso início em Berlim em 1887, nunca nos conformámos com o razoável e acreditamos que também não o deve fazer. É por essa razão que sempre apostámos na inovação. Para que possa viver de acordo com os seus próprios termos, respeitando as necessidades do meio ambiente. E preocupar-se menos, para cuidar mais do que é importante.

CHALLENGE THE EXPECTED



AEG ECOLINE

Os nossos produtos mais eficientes
– poupança de recursos com
desempenho excecional

Os produtos Ecoline são selecionados devido à sua eficiência e impacto ambiental durante o seu ciclo de vida.



O que é a AEG EcoLine?

A nossa abordagem baseada na ciência indica-nos que 85% do impacto ambiental de um produto ao longo do seu ciclo de vida acontece durante a sua utilização, em casa do consumidor. É tendo isso em conta que desenvolvemos produtos inovadores que ajudam a reduzir o impacto ambiental – sem comprometer o desempenho. A gama de produtos EcoLine ajuda o consumidor a tomar decisões eficientes sempre que os utiliza.



AEG | CHALLENGE THE EXPECTED



CONTEÚDO

Fornos	14
Fogões	40
Gama Compacta	44
Micro-ondas	60
Placas	70
Exaustores	108
Combinados, Frigoríficos e Arcas	136
Garrafeiras	184
Máquinas de Lavar Louça	190
Máquinas de Lavar Roupas	226
Máquinas de Lavar e Secar Roupas	244
Máquinas de Secar Roupas	256

MY AEG APP. PLANIFIQUE. PREPARE. PERFEITO.

Descubra novas receitas, envie-as para o seu forno e monitore os seus cozinhados pela aplicação. Pode até acompanhar o processo de cozedura a partir de qualquer sítio.

Que ingredientes vão elevar os meus pratos a outro nível? Qual é o melhor método de cozedura para preservar o máximo sabor possível? Como é que sei que o meu prato está pronto? Posso preparar minhas receitas favoritas doutra forma? Uma boa receita pode responder a essas e muito mais perguntas. Boas indicações podem ajudá-lo a preservar e melhorar a qualidade dos alimentos. Ingredientes de alta qualidade merecem fazer parte da receita certa.

Na app My AEG poderá encontrar a receita perfeita a qualquer hora, tanto seja para elevar um clássico a outro nível ou explorar as últimas tendências culinárias. Com os nossos fornos conectados, pode enviar a receita para o forno e controlar a temperatura e o tempo de cozedura. Se for um Forno CookView, pode controlar o processo de cozedura com a câmara embutida, enquanto se prepara, por exemplo, para receber os seus convidados.



Faça download da app My AEG

Descubra novas receitas e tire partido das funções de conectividade WiFi do seu forno. Disponível para iOS e Android.




DESCUBRA A ELECTROLUX INSTALLER APP.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E PERFEITA.


Descubra a forma mais correta e mais rápida de instalar os seus eletrodomésticos AEG com a intuitiva Electrolux Installer App. Com funções de digitalização e pesquisa, instruções de montagem claras e intuitivas e vídeos tutoriais, tem toda a informação necessária para uma instalação perfeita.

1



Abra a App, clicando no icon

2



Ative a função SCANNER

3



Faça scan do código de barras do eletrodoméstico

4



Receba instruções de montagem passo a passo para uma instalação perfeita

Consíguelo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play

**Faça download da
Electrolux Installer App**

Descarregue a App para uma instalação perfeita. Disponível para iOS e Android.

PARA A SUA COZINHA, PERFECTFIT

Com a AEG, desfrute de uma cozinha totalmente integrada com uma das instalações mais simples e fáceis do mercado. Todos os eletrodomésticos da AEG podem ser instalados rapidamente e sem problemas, graças ao sistema de instalação PerfectFit. Utilizando apenas uma ferramenta e com o auxílio de vídeo tutoriais com um número reduzido de etapas, a integração perfeita está ao seu alcance e muito mais próxima do que imagina.



Todos os eletrodomésticos podem ser instalados com apenas uma chave de fendas Torx T20.



App


Instruções e vídeos passo a passo para profissionais.



FORNOS

Grças ao design das nossas novas dobradiças, com espaço para uma abertura de 1 a 3mm, a porta do forno gira suavemente dentro do nicho.

Com um dos espaços para ventilação mais reduzidos do mercado, pode combinar os nossos fornos de 60cm e 45cm (incluindo produtos da gama compacta) num espaço de apenas 6mm.



PLACAS

O design fino e compacto das nossas placas permite a instalação em bancadas de apenas 28mm por cima do forno e 12mm com tampo de gaveta, sem necessidade de ventilação frontal ou traseira.



EXAUSTORES

Com o sistema de montagem click-in e push-up, não são necessárias ferramentas, reduzindo os passos de instalação.



MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

As nossas dobradiças deslizantes flexíveis foram concebidas para se adaptar a qualquer tipo de móvel, independentemente do tipo de porta ou rodapé, sem que tenha de se preocupar com eventuais custos adicionais de adaptação do seu móvel. O painel de madeira é anexado ao metal da porta da máquina de lavar loiça com placas que deslizam sobre trilhos, para que se possam mover com facilidade.

FRIO

Frigoríficos de uma porta, combinados e arcas adequados para nichos de 60cm a 190cm, com instalação integrada "Door on Door" ou "Sliding door".

O processo de instalação mais rápido do mercado

- Soluções que abrangem os principais tipos de nichos do mercado.
- As predefinições que acompanham o produto evitam a necessidade de medir ou pré-furar para montar.
- Informação completa sobre o peso permitido para as portas dos móveis de cozinha.
- Instalação inovadora e muito intuitiva, com metade dos passos necessários versus os produtos anteriores
- Portas com largura reduzida para 531mm, adequadas para montagem em qualquer nicho.



GAMA MATT BLACK

A gama Matt Black completa a Mastery Range com um toque de sofisticação.

O acabamento em vidro mate confere uma nova estética e funcionalidade, que se integra perfeitamente nas cozinhas mais premium e elegantes. Adicionalmente, a textura mate é resistente a manchas e mais fácil de limpar.



..... O vidro está entre os materiais mais recicláveis do mundo, podendo ser reutilizado e reprocessado várias vezes – e o vidro mate não é exceção. A superfície mate é criada sem revestimentos químicos que se desgastam com o tempo ou contaminam o processo de reciclagem do material.



Misture e combine os eletrodomésticos de que necessita para criar uma cozinha que se adapte seu estilo.

A seleção de produtos AEG Matt Black cria a simbiose perfeita com o design da sua cozinha, permitindo-lhe planejar o espaço com maior flexibilidade. As composições modulares possíveis disponibilizam várias opções que oferecem uma vasta gama de funcionalidades aliadas a um ótimo desempenho. Com a gama Matt Black da AEG, a qualidade dos materiais ganha vida.

Gama Matt Black

A gama Matt Black é composta por um forno SteamPro com conectividade e câmara CookView, um forno compacto Combiquick, uma máquina de café, uma gaveta de aquecimento, uma gaveta de vácuo, um combinado e um exaustor. Para completar a gama, foram lançadas recentemente duas garrafeiras: uma garrafeira compacta e uma garrafeira de envelhecimento com duas temperaturas ajustáveis independentes, totalmente integrável.



reddot design award

FORNOS

Independentemente do que gosta de cozinhar e qualquer seja o seu prato preferido, há um forno AEG ideal para si. Disponibilizamos as técnicas mais recentes e inovadoras para que possa viver uma experiência culinária excecional, incorporando tecnologias como cozedura a vácuo e programas a vapor para elevar o sabor de cada ingrediente a outro nível.



A NOSSA GAMA DE FORNOS

Organizámos a gama para que possa ver claramente as diferenças entre os nossos fornos, de acordo com as tecnologias chave de cada produto, estando sempre um passo à frente ao nível de tecnologia e design inteligente e responsivo.



CookView®

Acompanhe e controle o progresso dos seus cozinhados a partir do seu smartphone, graças à câmara CookView®.



Sous-vide

Técnica de cozedura a vácuo que controla a cozedura grau a grau, realçando os sabores e preservando a textura e os nutrientes dos alimentos.



Steamify®

Escolha a temperatura e o modo de cozedura e o forno definirá o nível de vapor ideal, automaticamente.



Vapor

A combinação de humidade e calor realça o sabor e textura dos alimentos.



Sonda Térmica

Tenha controlo absoluto do ponto de cozedura dos seus pratos com a sonda térmica.



Ventilador XXL

Um sistema que otimiza o fluxo de ar quente, distribuindo o calor uniformemente por todo o interior do forno, garantindo que cada receita é cozinhada de forma consistente.



Limpeza a Vapor

Um programa intuitivo que o avisa quando deve limpar o forno e usa o vapor para remover a sujidade do interior do forno, devolvendo-lhe um aspeto brilhante.



Limpeza Pirolítica*

Converte a sujidade em cinzas, facilmente retiradas do fundo do forno com um pano húmido.



6000 SURROUND COOK





6000 STEAMBAKE



7000 STEAMCRISP*



8000 STEAMBOOST



TOPO DE GAMA

9000 STEAMPRO



FORNOS STEAMPRO

Inovação na sua cozinha.

Os fornos a vapor SteamPro permitem que a temperatura seja ajustada de grau em grau. Isto, em conjunto com o sensor de humidade, faz do SteamPro a ferramenta perfeita. Não só para cozinhar com programas a vapor, mas para cozinhar a vácuo e a baixas temperaturas. Descubra um novo mundo de sabores.



Carnes
suculentas

FORNOS STEAMBOOST

Aquecer, assar e estufar com resultados perfeitos.

Fornos com 3 programas diferentes que combinam o vapor com ar quente tradicional a 25%, 50% e inclusive 100% vapor para que possa desfrutar das suas receitas ao seu gosto.



Texturas
tenras

FORNOS STEAMCRISP

Crie pratos mais suculentos, saborosos e nutritivos.

Fornos que combinam vapor e calor tradicional para oferecer acabamentos crocantes e alimentos dourados por fora, mas também, graças à suavidade e propriedades de preservação de sabor do vapor, suculentos por dentro.



**Assados
crocantes**

FORNOS STEAMBAKE

Um toque de vapor, especial para pão e pastelaria.

Os fornos SteamBake com função PlusSteam adicionam um toque de vapor aos seus cozinhados para resultados perfeitos. O vapor gerado manualmente no início da cozedura, é ótimo para cozinhar pães e bolos que crescem mais, dourados e crocantes por fora, húmidos e macios por dentro.



A função PlusSteam cria uma atmosfera húmida dentro da cavidade durante os primeiros 10-15 minutos, conseguindo massas com maior volume e acabamentos dourados e estaladiços.

**Massas
fofas**

FORNOS SURROUNDCOOK®

Cozedura uniforme, sempre.

Os fornos SurroundCook® garantem que cada parte do seu prato recebe exatamente o calor de que necessita, graças ao ventilador XXL e à resistência circular. Para que nunca mais tenha de virar recipientes a meio da cozedura. Os resultados correspondem às expetativas. Sempre.



FORNOS SENSECOOK®

Mal passado. Médio. Bem passado. Ao seu gosto.

Os fornos SenseCook com Sonda Térmica oferecem controlo absoluto sobre o ponto de cozedura dos alimentos, pois quando é alcançada a temperatura certa no interior do alimento o forno avisa e para automaticamente. Basta selecionar como quer o seu prato cozinhado – carne mal passada, média ou bem passada – e introduzir a sonda térmica no núcleo do alimento. Finalmente, é possível ter um forno que fala a sua língua.



O SEU ASSISTENTE NA COZINHA

Steamify®, a quantidade certa de vapor automaticamente

Com fornos com a função Steamify®, basta definir a temperatura desejada e o forno ajusta o nível de vapor que os seus pratos precisam automaticamente.

FORNO CONECTADO

Controle o seu forno a partir de qualquer lugar através do seu smartphone ou Google Home.



Controle o forno com a sua voz com a Google Assistant ou através da nossa App. Selecione o prato, envie as configurações indicadas para o forno, e pode a qualquer momento ajustar o tempo e temperatura remotamente durante todo o processo de cozedura.

Google é uma marca registada da Google LLC.



Fornos



KXY452919M | Forno KEK452910M + Kit de Cozedura Vapor A9OZS10


PT: € 1 911,00 | ECO LINE

- > **Malpassado, médio, bem passado - ao seu gosto** – Diga ao seu forno com Sonda Térmica como prefere a carne, como faria num restaurante
- > **Ventilador XXL - resultados uniformes, sempre** – Graças à distribuição eficaz de calor no interior do forno
- > **Calhas telescópicas, mãos livres para cozinha** – Totalmente extensíveis, oferecem acesso fácil e seguro ao cozinhado
- > **Inclui Kit para Cozedura a Vapor A9OZS10** – Conjunto de 8 peças para cozinhar a vapor, indicado para todos o tipo de ingredientes, como peixe, carne, arroz ou vegetais

- > Limpeza: Aqua Clean
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 3 vidros
- > Luzes: 2, Lateral 2 lados
- > Dimensões AxLxP (mm): 475 x 896 x 577

PNC	801 418 181	EAN	7332543931507
Família	Multifunções	Classe	A+
Temperatura	30°C - 260°C	Painel	Display LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Cap. útil (L)	85

Etiqueta energética



BXY535060B | Forno BPK535060B + Calhas telescópicas TR1LV


PT: € 736,00

- > **Forno SurroundCook, para resultados uniformes** – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- > **Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho** – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- > **Display LED com botões táteis** – Para controlar facilmente as configurações do forno
- > **Inclui Calhas Telescópicas 1 Nível TR1LV** – Pode puxar as prateleiras para fora parcialmente. Compatíveis com toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos a vapor.

- > Limpeza: Pirólise
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halógeno
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC	801 418 182	EAN	7332543931514
Família	SurroundCook	Classe	A+
Temperatura	30°C - 300°C	Painel	Display LED Explore
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Cap. útil (L)	71

Etiqueta energética




Fornos
BSK999330T

PT: € 2 471,00 | ECO LINE

- **Forno SteamPro com Steamify®**, resultados profissionais na sua cozinha – Para assar, cozer a vapor e cozinhar em vácuo
 - **Veja se o seu assado está pronto** – Controle remotamente os seus cozinhados com a câmara CookView®
 - **Tecnologia Steamify®**, a quantidade certa de vapor automaticamente – Ajuste automático do nível de vapor ao tipo de cozinhado
 - **Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos** – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar
 - **App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha** – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
 - **Cozinhe de forma mais inteligente** – Navegue nos menus e defina funções de forma intuitiva com a ajuda do comando rotativo
- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| ➤ Limpeza: Vapor | ➤ Porta com 4 vidros | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567 |
| ➤ Sonda Térmica | ➤ Grelhas EasyEntry | |
| ➤ Calhas telescópicas 1 nível | ➤ Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo | |

PNC 944 188 332	EAN 7332543717804
Família SteamPro	Conetividade WiFi
Temperatura 30°C - 230°C	Display TFT Mastery com conetividade
Tipo de controlo Comando Mastery	Cap. útil (L) 70
Potência máxima, w 3500	Potência grelhador, w 2300
Cor Preto mate	Funções de aquecimento Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte

Energy Class



Fornos



Forno BSK999330M

PT: € 2 230,00

- > Forno SteamPro com Steamify®, resultados profissionais na sua cozinha – Para assar, cozer a vapor e cozinhar em vácuo
- > Veja se o seu assado está pronto – Controle remotamente os seus cozinhados com a câmara CookView®
- > Tecnologia Steamify®, a quantidade certa de vapor automaticamente – Ajuste automático do nível de vapor ao tipo de cozinhado
- > Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar

- > Limpeza: Vapor
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 4 vidros
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 309

EAN 7332543681808

Família SteamPro

Conetividade WiFi


Temperatura 30°C - 230°C

Display TFT Mastery com conetividade

Tipo de controlo Comando Mastery

Cap. útil (L) 70

Energy Class



Forno BSE792380B

PT: € 1 697,00 | ECO LINE

- > Resultados profissionais na sua cozinha – O Forno 9000 SteamPro com tecnologia Steamify® permite assar, cozinhar a vapor e sous-vide
- > Domine a arte de cozinhar a vapor, com Steamify® – Selecione a temperatura, o forno sugere automaticamente o nível de vapor
- > Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar
- > Sonda Térmica, controlo absoluto do ponto de cozedura – Basta seleccionar o ponto de cozedura pretendido e o forno desliga quando está pronto

- > Limpeza: Vapor
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 682

EAN 7332543841721

Família SteamPro

Conetividade Não


Temperatura 30°C - 230°C

Display Tátil com conetividade


Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 70

Energy Class



Fornos



Forno BSK782380M

PT: € 1 444,00 | ECO LINE

- > Forno 8000 SteamBoost com Steamify® – Realça o sabor dos alimentos
- > Domine a arte de cozinhar a vapor, com Steamify® – Selecione a temperatura, o forno sugere automaticamente o nível de vapor
- > Sonda Térmica, controlo absoluto do ponto de cozedura – Basta selecionar o ponto de cozedura pretendido e o forno desliga quando está pronto
- > Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- > Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos

- > Limpeza: Vapor
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 2, Lateral halógeno, Topo halógeno
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 677

EAN 7332543841684

Família SteamBoost

Conetividade Não



Temperatura 30°C - 230°C

Display Tátil com conetividade

Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 70

Energy Class



Forno BSK572360M

PT: € 944,00

- > Forno SteamCrisp com função de vapor – Para resultados tenros e suculentos
- > Combinação de vapor e ar quente para assados deliciosos – Suculentos por dentro e crocantes por fora
- > Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- > Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- > Display LED com botões táteis – Para controlar facilmente as configurações do forno

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 3 vidros
- > SoftClosing: fecho suave da porta
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 596 x 568

PNC 949 494 804

EAN 7332543842483

Família SteamCrisp

Conetividade Não

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Fornos



Forno BPK556360M

PT: € 803,00

- > Forno SteamBake com função PlusSteam – Um toque de vapor para pães e bolos mais fofos e estaladiços
- > Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- > Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- > Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 665

Família SteamBake

Temperatura 30°C - 300°C

Tipo de controlo Botões escamoteáveis


EAN 7332543841318

Conetividade Não

Display LED

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Forno BPS35516XM

PT: € 731,00 | NOVO

- > Forno SteamBake com função PlusSteam – Um toque de vapor para pães e bolos mais fofos e estaladiços
- > Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- > Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- > Display LED tátil – Para controlar facilmente as configurações do forno
- > Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- > Limpeza: Pirólise
- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Porta com 4 vidros
- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halogéneo
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 780

Família SteamBake

Temperatura 30°C - 300°C

Tipo de controlo Botões escamoteáveis


EAN 7332543988587

Conetividade Não


Display LED

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Fornos



Forno BEK455120M

PT: € 668,00 | ECO LINE

- › Forno SteamBake com função PlusSteam – Um toque de vapor para pães e bolos mais fofos e estaladiços
- › Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- › Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor
- › Pannel de controlo com temporizador, controle o processo de cozedura – Oferece uma visão geral rápida do progresso do seu cozinhado

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567
- › Grelhas EasyEntry

PNC 944 188 091

EAN 7332543564101

Família SteamBake

Conetividade Não


Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Forno BEE455120M

PT: € 659,00

- › Forno SteamBake com função PlusSteam – Um toque de vapor para pães e bolos mais fofos e estaladiços
- › Um toque de vapor para pães e bolos – Ao ativar o botão PlusSteam adiciona vapor no início da cozedura
- › Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor
- › Pannel de controlo com temporizador, controle o processo de cozedura – Oferece uma visão geral rápida do progresso do seu cozinhado

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567
- › Grelhas EasyEntry

PNC 944 188 084

EAN 7332543564033

Família SteamBake

Conetividade Não

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED


Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Fornos



Forno BPK848330T

PT: € 1 083,00 | NOVO

- › Resultados perfeitos, sem esforço – Graças ao forno 8000 AssistedCooking
- › Cozedura assistida - para obter sempre resultados perfeitos – Define o programa certo para cozinhar cada prato
- › App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- › Sonda Térmica, controlo absoluto do ponto de cozedura – Basta seleccionar o ponto de cozedura pretendido e o forno desliga quando está pronto
- › Display Tátil: um atalho para a excelência – Use o Display Tátil do seu forno para chegar rapidamente às suas funções favoritas

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 737

EAN 7332543846603

Família Multifunções

Conetividade WiFi


Temperatura 30°C - 300°C

Display TFT

Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Forno BPK742380M

PT: € 821,00

- › Forno SenseCook - resultados precisos, sem esforço – Graças à Cozedura Assistida e à Sonda Térmica inteligente
- › Cozedura assistida - para obter sempre resultados perfeitos – Define o programa certo para cozinhar cada prato
- › Sonda Térmica, controlo absoluto do ponto de cozedura – Basta seleccionar o ponto de cozedura pretendido e o forno desliga quando está pronto
- › Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha

- › Limpeza: Pirólise
- › Sonda Térmica
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 2, Lateral halogéneo, Topo halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 630

EAN 7332543832019

Família Multifunções

Conetividade Não

Temperatura 30°C - 300°C

Display Tátil com conetividade


Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Fornos



Forno BPK546360M

PT: € 722,00

- > Forno SenseCook com Sonda Térmica - para resultados precisos – Malpassado, médio, bem passado – ao seu gosto
- > Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- > Display LED com botões táteis – Para controlar facilmente as configurações do forno
- > Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- > Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos

- > Limpeza: Pirólise
- > Sonda Térmica

- > Calhas telescópicas 1 nível
- > Grelhas EasyEntry

- > Luzes: 1, Topo halógeno
- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 667

Família Multifunções

Temperatura 30°C - 300°C

Tipo de controlo Botões escamoteáveis


EAN 7332543841332

Conetividade Não

Display LED

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Forno BPK535160M

PT: € 722,00

- > Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- > Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- > Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- > Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos
- > Display LED com botões táteis – Para controlar facilmente as configurações do forno

- > Limpeza: Pirólise
- > Calhas telescópicas 1 nível

- > Grelhas EasyEntry
- > Luzes: 1, Topo halógeno

- > Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567

PNC 944 188 669

Família Multifunções

Temperatura 30°C - 300°C

Tipo de controlo Botões escamoteáveis

EAN 7332543841356

Conetividade Não

Display LED

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Fornos

**Forno BPS331160M**

PT: € 709,00

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- › Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos
- › Display LED tátil – Para controlar facilmente as configurações do forno

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Limpeza: Pirólise Calhas telescópicas 1 nível | <ul style="list-style-type: none"> Porta com 4 vidros Luzes: 1, Topo halógeno | <ul style="list-style-type: none"> Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567 |
|--|---|---|

PNC 944 188 530

EAN 7332543780341

Família Multifunções

Conetividade Não


Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Forno BPS535160W

PT: € 704,00

- Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos
- Display LED com botões táteis – Para controlar facilmente as configurações do forno

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Limpeza: Pirólise Calhas telescópicas 1 nível | <ul style="list-style-type: none"> Grelhas EasyEntry Luzes: 1, Topo halógeno | <ul style="list-style-type: none"> Dimensões AxLxP (mm): 594 x 595 x 567 |
|--|--|---|

PNC 944 188 668

EAN 7332543841349

Família Multifunções

Conetividade Não


Temperatura 30°C - 300°C

Display LED

Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 71

Energy Class



Fornos



Forno BPB331161M

PT: € 659,00

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- › Display LED tátil – Para controlar facilmente as configurações do forno
- › Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- › Limpeza: Pirólise
- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halógeno
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Grelhas EasyEntry
- › Dimensões A x L x P (mm): 594 x 594 x 568

PNC 949 498 183

Família Multifunções

Temperatura 30°C - 300°C

Tipo de controlo Botões escamoteáveis


EAN 7332543781225

Conetividade Não

Display LED

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Forno BEK435120W

PT: € 640,00

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Pannel de controlo com temporizador, controle o processo de cozedura – Oferece uma visão geral rápida do progresso do seu cozinhado
- › Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Grelhas EasyEntry
- › Dimensões A x L x P (mm): 594 x 595 x 567
- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Topo halógeno

PNC 944 188 088

Família Multifunções

Temperatura 50°C - 275°C

Tipo de controlo Botões escamoteáveis


EAN 7332543564071

Conetividade Não

Display LED

Cap. útil (L) 71


Energy Class



Fornos



PSGBOV170DE0000Y



Forno BPB331061M

PT: € 637,00 | NOVO

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- › Display LED tátil – Para controlar facilmente as configurações do forno
- › Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- › Limpeza: Pirólise
- › Porta com 3 vidros
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568

PNC 949 498 174

EAN 7332543780808

Família Multifunções

Conetividade Não

Temperatura 30°C - 300°C

Display LED


Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 72

Energy Class



PSGBOV180DE00006



Forno BPB23112ZM

PT: € 610,00

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Limpeza pirolítica, um forno que se limpa sozinho – Função de autolimpeza que transforma os resíduos de alimentos em cinzas
- › Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- › Limpeza: Pirólise
- › Porta com 3 vidros
- › Dimensões AxLxP (mm): 594 x 594 x 568
- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo

PNC 949 498 022

EAN 7332543620623

Família Multifunções

Conetividade Não

Temperatura 30°C - 300°C

Display LCD


Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Fornos



Forno BES331111M

PT: € 568,00

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor
- › Display LCD com temporizador, controle o tempo de cozedura – Verifique o progresso do seu cozinhado através do display

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569
- › Porta com 2 vidros

PNC 949 496 150

EAN 7332543623938

Família Multifunções

Conetividade Não


Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Tipo de controlo Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Forno BES231111M

PT: € 510,00

- › Forno SurroundCook, para resultados uniformes – Independentemente do nível do forno que está a usar para cozinhar
- › Resistência circular, cozinhe em até 3 níveis em simultâneo – Cozinhe vários pratos ao mesmo tempo e de forma mais rápida
- › Sistema AquaClean, limpeza natural com vapor – Mantenha o seu forno limpo de forma natural através de vapor
- › Display LCD com temporizador, controle o tempo de cozedura – Verifique o progresso do seu cozinhado através do display

- › Calhas telescópicas 1 nível
- › Luzes: 1, Traseira e lateral halogéneo
- › Dimensões AxLxP (mm): 589 x 594 x 569
- › Porta com 2 vidros

PNC 949 496 151

EAN 7332543623945

Família Multifunções

Conetividade Não

Temperatura 50°C - 275°C

Display LED

Tipo de controlo Botões fixos

Cap. útil (L) 72

Energy Class



Fornos - Especificações Técnicas



	AEG Forno BSK999330T	AEG Forno BSK999330M	AEG Forno BSE792380B	AEG Forno BSK782380M
PNC	944 188 332	944 188 309	944 188 682	944 188 677
EAN	7332543717804	7332543681808	7332543841721	7332543841684
Família	SteamPro	SteamPro	SteamPro	SteamBoost
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	Não
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Display	TFT Mastery com conetividade	TFT Mastery com conetividade	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Comando Mastery	Comando Mastery	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	70	70	70	70
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Preto mate	Inox anti dedadas	Preto	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encaixe (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	61.9	61.9	61.9	61.9
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	0.99	0.99	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.52	0.52	0.52	0.52
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Sim	Sim	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Sim	Sim	Sim	Não
Memorização de programas	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Sim	Sim	Sim	Sim
Luz do forno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno
Nível de ruído dB(A)	53	53	53	53
Limpeza	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água	Calhas telescópicas TR1LFSTV, Kit teste (com tira) de dureza da água
Altura encaixe, mm	590	590	590	590
Largura encaixe, mm	560	560	560	560
Profundidade encaixe, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas



	AEG Forno BSK572360M	AEG Forno BPK556360M	AEG Forno BPS35516XM	AEG Forno BEK455120M
PNC	949 494 804	944 188 665	944 188 780	944 188 091
EAN	7332543842483	7332543841318	7332543988587	7332543564101
Família	SteamCrisp	SteamBake	SteamBake	SteamBake
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	72	71	71	71
Potência máxima, w	3390	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2950
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Humidade baixa, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Steam bake, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93	1.09	1.09	0.99
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Não
Sonda Térmica	Sim	Sim	Não	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	44	48	48	47
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	596	595	595	595
Profundidade, mm	568	567	567	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	600	590	590	590
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	220-240	230	230	230
Frequência, Hz	50-60	50	50	50
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas



	AEG Forno BEE455120M	AEG Forno BPK848330T	AEG Forno BPK742380M	AEG Forno BPK546360M
PNC	944 188 084	944 188 737	944 188 630	944 188 667
EAN	7332543564033	7332543846603	7332543832019	7332543841332
Família	SteamBake	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	WiFi	Não	Não
Temperatura	50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	LED	TFT	Tátil com conectividade	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Tátil	Tátil	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	71	71	71
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3500
Potência grelhador, w	2950	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Preto mate	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongela, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo, Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongela, Levedar massa, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongela, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encaixe (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	61.2	61.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	1.09	1.09	1.09
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.52	0.52	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Sim	Sim	Não
Receitas automáticas	Não	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Não	Sim	Sim	Sim
Luz do forno	1, Topo halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	2, Lateral halógeno, Topo halógeno	1, Topo halógeno
Nível de ruído dB(A)	47	48	48	47
Limpeza	Aqua Clean	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encaixe, mm	590	590	590	590
Largura encaixe, mm	560	560	560	560
Profundidade encaixe, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas



	AEG Forno BPK535160M	AEG Forno BPS331160M	AEG Forno BPS331160W	AEG Forno BPS331161M
PNC	944 188 669	944 188 530	944 188 668	949 498 183
EAN	7332543841356	7332543780341	7332543841349	7332543781225
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Display	LED	LED	LED	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	71	71	72
Potência máxima, w	3500	3500	3500	3490
Potência grelhador, w	2300	2300	2300	2300
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Branco	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	590x560x550	590x560x550	600x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	81.2
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	1.09	1.09	1.09	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.69
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halógeno	1, Topo halógeno	1, Topo halógeno	1, Traseira e lateral halógeno
Nível de ruído dB(A)	48	48	48	44
Limpeza	Pirólise	Pirólise	Pirólise	Pirólise
Altura, mm	594	594	594	594
Largura, mm	595	595	595	594
Profundidade, mm	567	567	567	568
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	590	590	600
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	230	230	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50 / 60
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas



	AEG Forno BEK435120W	AEG Forno BPB331061M	AEG Forno BPB23112ZM	AEG Forno BES331111M
PNC	944 188 088	949 498 174	949 498 022	949 496 150
EAN	7332543564071	7332543780808	7332543620623	7332543623938
Família	Multifunções	Multifunções	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Temperatura	50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Display	LED	LED	LCD	LED
Tipo de controlo	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis	Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	71	72	72	72
Potência máxima, w	3000	3490	3490	2780
Potência grelhador, w	2950	2300	2300	2700
Cor	Branco	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Alimentos congelados, Grelhador, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Manter quente, Carne, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Grelhador rápido, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Índice de eficiência energética	81.2	81.2	81.2	95.3
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.99	0.93	0.93	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.69	0.69	0.69	0.81
Cavidade	Grande	Grande	Grande	Grande
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Sim	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Sim	Não	Não
Sonda Térmica	Não	Não	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo	1, Traseira e lateral halogéneo
Nível de ruído dB(A)	47	44	44	43
Limpeza	Aqua Clean	Pirólise	Pirólise	Aqua Clean
Altura, mm	594	594	594	589
Largura, mm	595	594	594	594
Profundidade, mm	567	568	568	569
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV		Calhas telescópicas TR1LV	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	590	600	600	600
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50-60	50 / 60	50 / 60
Energy Class				

Fornos - Especificações Técnicas



AEG Forno
BES231111M

PNC	949 496 151
EAN	7332543623945
Família	Multifunções
Conetividade	Não
Temperatura	50°C - 275°C
Display	LED
Tipo de controlo	Botões fixos
Cap. útil (L)	72
Potência máxima, w	2780
Potência grelhador, w	2700
Cor	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Aquecimento inferior, Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	600x560x550
Índice de eficiência energética	95.3
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)	0.93
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)	0.81
Cavidade	Grande
Número de cavidades	1
Fonte de energia	Elétrica
Câmara CookView	Não
Cozedura Assistida	Não
Receitas Sous Vide	Não
Memorização de programas	Não
Receitas automáticas	Não
Sonda Térmica	Não
Luz do forno	1, Traseira e lateral halógeno
Nível de ruído dB(A)	43
Limpeza	Aqua Clean
Altura, mm	589
Largura, mm	594
Profundidade, mm	569
Acessórios	Calhas telescópicas TR1LV
Altura encastre, mm	600
Largura encastre, mm	560
Profundidade encastre, mm	550
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50 / 60

Energy Class



Fogões



Fogão CIB6646ABM

PT: € 1 065,00

- Adicione vapor para a resultados crocantes por fora e húmido e macios por dentro – O botão SteamBake adiciona um toque de vapor na fase inicial da cozedura
- Resposta imediata e precisa, controlo total da temperatura – A placa de indução regula a temperatura de forma exata e instantânea
- SteamBake, o segredo para cozinhar melhor – Adiciona vapor para bolos húmidos por dentro e crocantes por fora
- Capacidade XXL, mais espaço e melhor visibilidade – Para obter ótimos resultados
- Calhas telescópicas extensíveis – Para acesso fácil e seguro aos alimentos que está a cozinhar

- Fogão com forno e placa elétricos
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controlo do forno: Botões fixos, Frontal
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600

PNC 940 002 909

EAN

7332543762071

Tipo de controlo Botões fixos, Frontal

Cap. útil (L) 73


Potência máxima, w 10900

Temperatura 50°C - 275°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado

Número de grelhas 1

Energy Class



Fogão CCB6642BBM

PT: € 948,00

- Adicione vapor para a resultados crocantes por fora e húmido e macios por dentro – O botão SteamBake adiciona um toque de vapor na fase inicial da cozedura
- SteamBake, o segredo para cozinhar melhor – Adiciona vapor para bolos húmidos por dentro e crocantes por fora
- Placa vitrocerâmica, uma alternativa rápida ao gás – Mais rápida e fácil de limpar
- Calhas telescópicas extensíveis – Para acesso fácil e seguro aos alimentos que está a cozinhar
- Esmalte preto, a superfície ideal – Revestimento durável e fácil de limpar

- Fogão com forno e placa elétricos
- Indicador de calor residual nas zonas de cozedura da placa
- Controlo do forno: Frontal, Botões escamoteáveis
- Limpeza: Vapor
- Porta de fácil limpeza
- Ventilador de arrefecimento
- Altura regulável
- Gaveta para armazenamento de utensílios de cozinha
- Dimensão AxLxP (mm): 850 x 596 x 600

PNC 940 002 952

EAN

7332543762965

Tipo de controlo Frontal, Botões escamoteáveis

Cap. útil (L) 73


Potência máxima, w 10300

Temperatura 50°C - 275°C

Número de tabuleiros 1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado

Número de grelhas 1

Energy Class



Fogões - Especificações Técnicas



	AEG Fogão CIB6646ABM	AEG Fogão CCB6642BBM
PNC	940 002 909	940 002 952
EAN	7332543762071	7332543762965
Tipo de controlo	Botões fixos, Frontal	Frontal, Botões escamoteáveis
Cap. útil (L)	73	73
Potência máxima, w	10900	10300
Temperatura	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Número de tabuleiros	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado	1 para bolos esmaltado, 1 de recolha de gordura esmaltado
Número de grelhas	1	1
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W / 3600W / 210mm	1000W / 2200W / 140mm / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400W / 2500W / 140mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800W / 2800W / 180mm	1200W / 145mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W / 2800W / 180mm	2200W / 1400W / 265mm / 170mm
Funções de aquecimento	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo	Assar / cozedura convencional, Grelhador rápido, Cozedura com humidade, Pizza, Ventilado, Ventilado Plus, Grelhador turbo
Acessórios	Calhas telescópicas TR2LV	Calhas telescópicas TR1LV
Índice de eficiência energética IEE – Forno principal	95,3	95,3
Consumo de energia modo convencional (kWh/ciclo)	0.95	0.95
Consumo de energia modo ventilado (kWh/ciclo)	0.82	0.82
Número de cavidades	1	1
Controlo da placa	Frontal, Tátil	Frontal, Escamoteável
Altura na placa	850	850
Altura máxima	867	867
Largura, mm	596	596
Profundidade, mm	600	600
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Tipo de placa	Indução	Vitrocerâmica
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica
Voltagem, V	230	230
Fusível mínimo requerido	3x16	3x16
Energy Class		

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



TABULEIRO EASY2CLEAN

Com o seu revestimento cerâmico inovador, o novo tabuleiro de forno Easy2Clean permite-lhe cozinhar sem papel vegetal, não deixando que a gordura e a sujidade se agarrem. Só precisa de água quente, um pano molhado e um pouco de detergente de loiça para uma limpeza sem complicações.

Compatível com todos os fornos AEG.

Quantidade	1 por embalagem - preço unitário
Dimensões do tabuleiro	46,6x38,5x2,2 cm
Modelo	A90OAF11
PNC	902 980 259
EAN	7332543789207
PT	€ 92,03

KIT DE COZINHA A VAPOR

Cozinhar os alimentos com vapor é mais saudável e rápido, potenciando o sabor e a textura dos alimentos. Eleve a sua performance a outro nível, com as mesmas ferramentas utilizadas por chefs profissionais.

Pequenas perfurações nos recipientes permitem que o vapor circule em torno do alimento, mantendo-o separado do excesso de água. Ampla gama de tamanhos, para que possa cozinhar todo o tipo de ingredientes.

8 Peças. Aço inoxidável
Desenhado para ser usado em fornos com vapor AEG
Laváveis na máquina de lavar loiça

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A9OZS10
PNC	902 979 474
EAN	7321422954782
PT	€ 257,89

SACOS SOUS VIDE

Agora pode cozinhar usando a técnica de Sous Vide e obter resultados ao nível de um restaurante sempre que cozinha, potenciando os sabores ao máximo. Apenas pelo facto de selar os ingredientes escolhidos, dá-se uma reação química entre sabores naturais e nutrientes em vácuo.

Adequado para uso profissional e doméstico
Pode ser usado até 120° C para cozinhar ou até -40° C para conservação

Para ser utilizado com os fornos com vapor AEG com o programa Sous Vide

10 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões	41x26x2,5 cm
Modelo	A3OS1
PNC	902 979 704
EAN	7332543522361
PT	€ 44,37



PEDRA PIZZA

Desfrute de uma pizza perfeita, usando uma técnica de cozedura autêntica. A pedra de material refratário possibilita o resultado estaladiço que apenas um forno de pizza profissional é capaz de conseguir, graças ao aquecimento rápido e à alta retenção de calor. Válido também para pão e pastelaria.

Pode usar-se com todo o tipo de fornos

Inclui uma pedra, uma tábua de madeira e um cortador de pizza

4 Unidades por Caixa - preço unitário

Dimensões	33cm x 38cm, tábua de madeira 29cm
Modelo	A9OZPS01
PNC	902 979 797
EAN	7332543575206
PT	€ 81,19



TABULEIRO AIRFRY

Com o novo tabuleiro AirFry da AEG, pode cozinhar batatas fritas com muito pouca gordura, ou legumes assados perfeitamente crocantes. Os orifícios garantem uma circulação de ar otimizada, para alimentos uniformemente cozinhados. Cozinhe de forma saudável, sem abdicar dos seus pratos preferidos, com Air Fry.

Compatível com todos os fornos AEG.

Quantidade	1 por embalagem - preço unitário
Dimensões do tabuleiro	46,5x38,5x2,5 cm
Modelo	A90OAF00
PNC	902 980 163
EAN	7332543708857
PT	€ 79,82



SPRAY DE LIMPEZA

A forma mais fácil e simples de remover gordura, mesmo a mais incrustada. Basta pulverizar o spray e a gordura ou resíduos de alimentos dissolvem-se num instante. Claramente a forma mais conveniente para deixar a cavidade do seu forno, grelhas e grelhadores elétricos como novos.

Volume 500ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3OCS200
PNC	902 979 934
EAN	7332543659340
PT	€ 11,82

CREME LIMPA INOX

Com o creme de limpa inox concentrado, uma pequena quantidade é suficiente para um grande resultado. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos aparelhos, para um acabamento brilhante.

Volume 300ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3SCC200
PNC	902 979 953
EAN	7332543659531
PT	€ 9,65




CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas 1 nível, completamente extraíveis para fornos com vapor.



CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas 1 nível, completamente extraíveis para toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos com vapor.



CALHAS TELESCÓPICAS

Calhas telescópicas de 1 nível, compatíveis com toda a gama de fornos XXL e compactos, exceto fornos a vapor.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP)	38,3 x 14 cm
Modelo	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
EAN	7332543112906
PT	€ 105,04

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP)	38,3 x 14 cm
Modelo	TR1LFV
PNC	944 189 352
EAN	7332543112876
PT	€ 105,04

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões (AxP)	38,3 x 14 cm
Modelo	TR1LV
PNC	944 189 351
EAN	7332543112890
PT	€ 64,93

GAMA COMPACTA

Porquê permitir que a falta de espaço limite o design da sua cozinha?

A nossa gama de produtos compactos proporciona-lhe alta performance enquanto lhe permite escolher o que precisa, misturando e coordenando tudo ao seu gosto. Os diferentes equipamentos alinham-se na perfeição.



Gama compacta

KXY761090B | Forno CombiQuick KMK761080B + Kit de Cozedura para Micro-ondas A9MBSET


PT: € 993

- **Forno multifunções com micro-ondas CombiQuick – todo o sabor, em metade do tempo** – Uma forma rápida de cozinhar pratos com sabores excepcionais
- **Micro-ondas com Grill combinados** – Para cozinhar rapidamente com acabamento crocante
- **Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente** – Resultados de cozedura rápidos
- **Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva** – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- **Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente** – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade
- **Inclui Kit de Cozedura para Micro-ondas** – Alimentos perfeitamente cozinhados diretamente no micro-ondas

- Porta com 4 vidros
- Luzes: 1, Topo halogéneo
- Grelhas EasyEntry
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	801 418 183	EAN	332543931521
Família	CombiQuick	Classe	A+
Temperatura	30°C - 230°C	Painel	Display tátil Excite
Display	Tátil	Capacidade útil (L)	43
Potência grelhador (w)	1900	Cor	Preto
Funções de Aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar/cozedura convencional, Descongela + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas		

PSGBOV170DE0000L



Gama compacta




KXY721890B | Forno Compacto KMK721880B + Kit de Cozedura para Micro-ondas A9MBSET

PT: € 803

- > **Combinação de micro-ondas e grill, para resultados excecionais** – Descongele, aqueça e gratine para conferir um acabamento crocante
- > **Descongelar, reaquecer, ou derreter** – Programas automáticos: selecione o tipo de prato e o micro-ondas faz o resto
- > **Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva** – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- > **Inclui Kit de Cozedura para Micro-ondas** – Alimentos perfeitamente cozinhados diretamente no micro-ondas

- > Porta com 3 vidros
- > Luzes: 1, Topo halógeno
- > Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC	801 418 179	EAN	7332543931484
Família	Multifunções	Conetividade	Não
Temperatura	30°C - 260°C	Display	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	Capacidade útil (L)	42




KXY991424B | Gaveta de Aquecimento KDE911424B + Spray de Limpeza M3OCS200

PT: € 610

- > **Gaveta de aquecimento: mantenha os seus pratos quentes** – O complemento perfeito, ideal para manter os pratos quentes até ao momento de servir
- > **Função de descongelação: descongele comida rapidamente** – A gaveta de aquecimento também permite descongelar de forma rápida e eficaz
- > **O local ideal para levedar massa** – Agora pode cozer pão em casa como um padeiro profissional
- > **Inclui um spray de limpeza para forno e micro-ondas que remove eficazmente a gordura incrustada** – Fórmula resistente a manchas, suave na superfície da cavidade

- > Capacidade máxima para 6 pratos
- > Sistema de circulação de ar quente
- > Temperatura ajustável: 30°C -80°C
- > 4 Funções

PNC	801 418 180	EAN	7332543931491
Instalação	Encastre	Dimensões (AxLxP), mm	139x595x530
Cor	Preto	Potência máxima, w	800
Pega	Push Pull		
Funções	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas		



Gama compacta KMK968000T

PT: € 1 571,00

- › **Forno multifunções com micro-ondas CombiQuick - todo o sabor, em metade do tempo** – Uma forma rápida de cozinhar pratos com sabores excecionais
- › **Micro-ondas com grill combinados** – Para cozinhar rapidamente com acabamento crocante
- › **App My AEG Kitchen, a sua assistente de cozinha** – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- › **Pré-aquecimento rápido com a função Fast Heat Up** – Para começar a cozinhar mais rapidamente
- › **Display TFT EXCite+ com Comando Mastery** – Para cozinhar com precisão
- › **Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente** – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

› Porta com 3 vidros

› Luzes: 1, Topo halógeno

› Grelhas EasyEntry

› Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 066
696

EAN 7332543718320

Família
Multifunções

Conetividade WiFi

Temperatura
30°C - 230°C

Display TFT Mastery com conetividade

Tipo de controlo
Comando
Mastery


Cap. útil (L) 43

Potência máxima, w

Potência grelhador, w 1900

Cor Preto
mate

Funções de aquecimento Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Microwave Max, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas



Gama compacta
KSK998290M


PT: € 1 513,00 | ECO LINE

- **Forno SteamPro com Steamify®**, resultados profissionais na sua cozinha – Para assar, cozer a vapor e cozinhar em vácuo
- **Tecnologia Steamify®**, a quantidade certa de vapor automaticamente – Ajuste automático do nível de vapor ao tipo de cozinhado
- **Função de cozedura em vácuo, textura e sabor únicos** – O Sous Vide dá-lhe o poder de cozinhar como um chef profissional na comodidade do seu lar
- **App My AEG Kitchen**, a sua assistente de cozinha – Controle o forno remotamente, explore receitas e menus
- **Sonda Térmica, controlo absoluto do ponto de cozedura** – Basta selecionar o ponto de cozedura pretendido e o forno desliga quando está pronto
- **Cozinhe de forma mais inteligente** – Navegue nos menus e defina funções de forma intuitiva com a ajuda do comando rotativo

- Limpeza: Vapor
- Sonda Térmica
- Porta com 4 vidros
- SoftClosing: fecho suave da porta
- Grelhas EasyEntry
- Luzes: 1, Topo halógeno
- Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 066 812	EAN 7332543754670
Família SteamPro	Conetividade WiFi
Temperatura 30°C - 230°C	Display TFT Mastery com conetividade
Tipo de controlo Comando Mastery	Cap. útil (L) 43
Potência máxima, w 3000	Potência grelhador, w 1900
Cor Inox anti dedadas	Funções de aquecimento Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte

Energy Class



Gama compacta



Forno compacto KMK761080M

PT: € 939,00

- › Forno multifunções com micro-ondas CombiQuick - todo o sabor, em metade do tempo – Uma forma rápida de cozinhar pratos com sabores excecionais
- › Micro-ondas com grill combinados – Para cozinhar rapidamente com acabamento crocante
- › Aquecimento rápido, para que cozinhe rapidamente – Resultados de cozedura rápidos
- › Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- › Ventilador XXL, cozedura uniforme e eficiente – Garante que o calor é distribuído uniformemente em toda a cavidade

- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Grelhas EasyEntry
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 937

EAN 7332543841752

Família Multifunções


Conetividade Não

Temperatura 30°C - 230°C

Display Tátil com conetividade

Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 43



Forno compacto KPK742280M

PT: € 926,00

- › Forno SenseCook® com Cozedura Assistida e Sonda Térmica – As receitas automáticas permitem cozinhar qualquer prato de forma fácil
- › Cozedura assistida - para obter sempre resultados perfeitos – Define o programa certo para cozinhar cada prato
- › Sonda térmica, para controlo absoluto sobre o ponto de cozedura – Quando alcança a temperatura programada o forno para automaticamente
- › Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha

- › Limpeza: Pirólise
- › SoftClosing: fecho suave da porta
- › Dimensões AxLxP (mm): 455 x 595 x 567
- › Sonda Térmica
- › Grelhas EasyEntry
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Porta com 4 vidros

PNC 944 004 923

EAN 7332543842131

Família Multifunções


Conetividade Não

Temperatura 30°C - 300°C

Display Tátil com conetividade

Tipo de controlo Tátil


Cap. útil (L) 43



Energy Class



Gama compacta



Forno compacto KMK721880W

PT: € 785,00

- › Combinação de micro-ondas e grill, para resultados excecionais – Descongele, aqueça e gratine para conferir um acabamento crocante
- › Resultados consistentes e homogêneos – Reaqueça os pratos, rápida e uniformemente com o prato giratório XL
- › Descongelar, reaquecer, ou derreter – Programas automáticos: selecione o tipo de prato e o micro-ondas faz o resto
- › Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- › Capacidade XL, micro-ondas 42L – Cozinhe em grande quantidade no micro-ondas

- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Dimensões A x L x P (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 927

EAN 7332543842803

Família Multifunções

Conetividade Não

Temperatura -

Display Tátil com conetividade

Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 42

Forno compacto KMK721880M

PT: € 785,00

- › Combinação de micro-ondas e grill, para resultados excecionais – Descongele, aqueça e gratine para conferir um acabamento crocante
- › Resultados consistentes e homogêneos – Reaqueça os pratos, rápida e uniformemente com o prato giratório XL
- › Descongelar, reaquecer, ou derreter – Programas automáticos: selecione o tipo de prato e o micro-ondas faz o resto
- › Display tátil, para cozinhar de forma intuitiva – Um forno inteligente que ajuda na cozinha
- › Capacidade XL, micro-ondas 42L – Cozinhe em grande quantidade no micro-ondas

- › Porta com 3 vidros
- › Luzes: 1, Topo halogéneo
- › Dimensões A x L x P (mm): 455 x 595 x 567

PNC 944 004 945

EAN 7332543844920

Família Multifunções


Conetividade Não

Temperatura -

Display Tátil com conetividade

Tipo de controlo Tátil

Cap. útil (L) 42



Gama compacta KWK884520M


PT: € 1 643,00

- **Armazenamento de vinho elegante e flexível** – Com a garrafeira compacta
- **Sirva o vinho à temperatura certa** – O controlo de temperatura tátil permite manter o vinho em ótimas condições
- **Garrafeira compacta com capacidade até 18 garrafas** – Elevada capacidade, mesmo quando o espaço é limitado
- **Armazenamento flexível para uma grande variedade de garrafas** – O layout interior da garrafeira permite armazenar mesmo as garrafas mais largas
- **Integra-se perfeitamente na sua cozinha** – O facto desta garrafeira não conter pega, confere-lhe um aspeto elegante

➤ Display: Eletrónico Digital	➤ Lampadas: Interna. LED	➤ Dimensões AxLxP (mm): 455 x 596 x 566
➤ Controlo: Eletrónico	➤ Porta com abertura Suspensa	➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 450 x 560 x 550

PNC 923 421 106	EAN 7332543789771
Tipo Frigorífico	Cor Inox anti dedadas
Prateleira para garrafas	Vol. total comp. frigorífico, l 49
Classe climática N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 100
Tipo descongelação frigorífico	Nº de prateleiras do frigorífico 2 de madeira + 1 de plástico (zona inferior)
Prateleira porta	Prateleira laticínios

Energy Class




Gama compacta



Máquina de café de encastre KKK994500T

PT: € 2 483,00

- > Café servido ao seu gosto – Desfrute de bebidas quentes e café digno de um barista, em casa
- > Misturas subtis, expressos intensos – A quantidade e a intensidade de cada café exatamente como prefere
- > A quantidade certa de leite para cada café – Obtenha um café com a textura ideal adicionando a quantidade certa de leite
- > Leite perfeito, graças ao jarro térmico patenteado – Consistência da espuma ajustável ao tipo de café: galão, cappuccino ou qualquer outro



- | | | |
|--|--|--|
| > Máquina de café de encastre | > Depósito para café em pó ou grão | > Duas saídas independentes para café ou água quente |
| > Indicador luminoso da saída de café | > Função início automático | > Indicador: depósito de resíduos de café cheio |
| > Moinho de café integrado, capacidade para 400 gramas | > Depósito de água amovível, cap 2.5 l | > Indicador de depósito de água vazio |

PNC 942 401 560

EAN 7332543736928

Pressão, bar 15

Tipo de controlo Comando rotativo e tátil

Tipo de lâmpada LED

Gavetas Não


Tipos de café expresso, extra longo, longo, cheio, médio, caneca, curto

Depósito de água Amovível

Máquina de café de encastre KKA894500M

PT: € 2 393,00

- > Café servido ao seu gosto – Desfrute de bebidas quentes e café digno de um barista, em casa
- > Misturas subtis, expressos intensos – A quantidade e a intensidade de cada café exatamente como prefere
- > A quantidade certa de leite para cada café – Obtenha um café com a textura ideal adicionando a quantidade certa de leite
- > Leite perfeito, graças ao jarro térmico patenteado – Consistência da espuma ajustável ao tipo de café: galão, cappuccino ou qualquer outro



- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| > Máquina de café de encastre | > Moinho de café integrado, capacidade para 350 gramas | > Depósito de água amovível, cap 2.5 l |
| > Inox anti dedadas | > Depósito para café em pó ou grão | > Duas saídas independentes para café ou água quente |
| > Indicador luminoso da saída de café | > Função início automático | > Indicador: depósito de resíduos de café cheio |

PNC 942 401 561

EAN 7332543818754

Pressão, bar 15

Tipo de controlo Controlo Tátil

Tipo de lâmpada LED


Gavetas Não

Tipos de café extra longo, longo, médio, curto

Depósito de água Amovível

Gaveta de vácuo KDK911423T

PT: € 2 312,00



- > Gaveta de vácuo, para conservar a humidade e potenciar os sabores – Para cozinhar em casa, como um profissional
- > Prepare antecipadamente os ingredientes e sele-os em vácuo para usar mais tarde – Frescura e o sabor perfeitamente preservados até ao momento de cozinhar
- > Preserve o sabor e a textura dos seus alimentos com a gaveta de vácuo – Ajuda a manter os alimentos frescos durante muito mais tempo
- > Porque os melhores ingredientes merecem o melhor método de conservação – Com a gaveta de vácuo, mantenha os alimentos frescos durante muito mais tempo
- > Menos tempo, mais sabor – Gaveta de vácuo, para marinar em tempo record

- > 3 níveis de selagem por tempo
- > 3 níveis de selagem (mín / méd / máx)
- > Tampa Cinza fumado; Abertura Push Pull
- > Display Tátil com LED Branco
- > Capacidade útil (l): 8
- > Acessórios incluídos: 50 sacos de vácuo; badeja metálica; válvula externa de vácuo

PNC 947 727 436

EAN 7332543728015

Funções Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem

Cap. útil, l 8

Dimensões de encastre (AxLxP), mm 141x560x550


Dimensões (AxLxP), mm 72x408x276

Dimensão máxima dos sacos 350x250

Potência de vácuo (m3/h) 3

Gaveta de vácuo KDK911423M

PT: € 2 285,00



- > Gaveta de vácuo, para conservar a humidade e potenciar os sabores – Para cozinhar em casa, como um profissional
- > Prepare antecipadamente os ingredientes e sele-os em vácuo para usar mais tarde – Frescura e o sabor perfeitamente preservados até ao momento de cozinhar
- > Preserve o sabor e a textura dos seus alimentos com a gaveta de vácuo – Ajuda a manter os alimentos frescos durante muito mais tempo
- > Porque os melhores ingredientes merecem o melhor método de conservação – Com a gaveta de vácuo, mantenha os alimentos frescos durante muito mais tempo
- > Menos tempo, mais sabor – Gaveta de vácuo, para marinar em tempo record

- > 3 níveis de selagem por tempo
- > 3 níveis de selagem (mín / méd / máx)
- > Tampa Cinza fumado; Abertura Push Pull
- > Display Tátil com LED Branco
- > Capacidade útil (l): 8
- > Acessórios incluídos: 50 sacos de vácuo; badeja metálica; válvula externa de vácuo

PNC 947 727 282

EAN 7332543495047

Funções Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem

Cap. útil, l 8

Dimensões de encastre (AxLxP), mm 141x560x550

Dimensões (AxLxP), mm 72x408x276

Dimensão máxima dos sacos 350x250


Potência de vácuo (m3/h) 3

Gaveta de aquecimento KDK911424T

PT: € 659,00



- Pratos quentes prontos a servir como num restaurante – A gaveta de aquecimento é o complemento perfeito para a sua cozinha
- Mantenha os alimentos quentes, à temperatura certa – O sistema avançado de circulação de ar garante um aquecimento uniforme
- Descongele suavemente, mantendo o sabor – Para preservar a textura e o sabor dos alimentos
- Levedar massa, como um profissional – A gaveta de aquecimento proporciona o ambiente ideal para a levedação de pão



- Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
- Funções: Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
- Temperatura ajustável: 30-80°C
- Sistema de circulação de ar quente

PNC 947 727 520 EAN 7332543836352

Instalação Encastre **Dimensões (AxLxP), mm** 139x596x530

Cor Preto mate **Potência máxima, w** 800


Pega Push Pull **Funções** Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas

Gaveta de aquecimento KDK911424M

PT: € 592,00



- Gaveta de aquecimento: mantenha os seus pratos quentes – O complemento perfeito, ideal para manter os pratos quentes até ao momento de servir
- Mantenha os alimentos quentes, à temperatura certa – O sistema de ventilação garante uma temperatura uniforme e constante no interior da gaveta
- Função de descongelação: descongele comida rapidamente – A gaveta de aquecimento também permite descongelar de forma rápida e eficaz
- O local ideal para levedar massa – Agora pode cozer pão em casa como um padeiro profissional



- Acabamento em Inox anti dedadas
- Capacidade máxima de 6 pratos, dependendo do tamanho
- Funções: Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
- Temperatura ajustável: 30-80°C
- Sistema de circulação de ar quente

PNC 947 727 510 EAN 7332543836192

Instalação Encastre **Dimensões (AxLxP), mm** 139x595x530

Cor Preto / inox **Potência máxima, w** 800

Pega Push Pull **Funções** Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas

Fornos compactos - Especificações Técnicas



	AEG Forno compacto KMK96800T	AEG Forno compacto KSK998290M	AEG Forno compacto KMK761080M	AEG Forno compacto KPK742280M
PNC	944 066 696	944 066 812	944 004 937	944 004 923
EAN	7332543718320	7332543754670	7332543841752	7332543842131
Família	Multifunções	SteamPro	Multifunções	Multifunções
Conetividade	WiFi	WiFi	Não	Não
Temperatura	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Display	TFT Mastery com conetividade	TFT Mastery com conetividade	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Comando Mastery	Comando Mastery	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	43	43	43	43
Potência máxima, w		3000	3000	3000
Potência grelhador, w	1900	1900	1900	1900
Cor	Preto mate	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Microwave Max, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Vapor total, Grelhador, Humidade elevada, Humidade baixa, Humidade média, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Sous vide, Vapor regenerar, Steamify, Ventilado, Grelhador turbo, Função iogurte	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar + micro-ondas, Assar / cozedura convencional, Descongelar + micro-ondas, Levedar massa, Desidratar, Alimentos congelados, Grelhador + micro-ondas, Grelhador, Manter quente, Líquidos + micro-ondas, Micro-ondas, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Reaquecer + micro-ondas, Cozedura lenta, Ventilado, Ventilado + micro-ondas, Grelhador turbo, Grelhador turbo + micro-ondas	Gratinar, Aquecimento inferior, Assar pão, Assar / cozedura convencional, Descongelar, Levedar massa, Alimentos congelados, Grelhador, Manter quente, Cozedura ventilada com humidade, Pizza, Aquecer pratos, Conservar, Cozedura lenta, Ventilado, Grelhador turbo
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Índice de eficiência energética		61.6		61.6
Consumo energético em modo standard (kWh/ciclo)		0.89		0.89
Consumo energético em circulação forçada (kWh/ciclo)		0.45		0.45
Cavidade	Média	Média	Média	Média
Número de cavidades	1	1	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não	Não	Não
Cozedura Assistida	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas Sous Vide	Não	Sim	Não	Não
Memorização de programas	Sim	Sim	Sim	Sim
Receitas automáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Sonda Térmica	Não	Sim	Não	Sim
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	52	52	52	48
Limpeza	Aqua Clean	Vapor	Aqua Clean	Pirólise
Altura, mm	455	455	455	455
Largura, mm	595	595	595	595
Profundidade, mm	567	567	567	567
Altura encastre, mm	450	450	450	450
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Energy Class				

Fornos compactos - Especificações Técnicas



	AEG Forno compacto KMK721880W	AEG Forno compacto KMK721880M
PNC	944 004 927	944 004 945
EAN	7332543842803	7332543844920
Família	Multifunções	Multifunções
Conetividade	Não	Não
Temperatura	-	-
Display	Tátil com conetividade	Tátil com conetividade
Tipo de controlo	Tátil	Tátil
Cap. útil (L)	42	42
Potência máxima, w	2100	
Potência grelhador, w	1200	1200
Cor	Branco	Inox anti dedadas
Funções de aquecimento	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grelhador, Luz, Líquidos + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Pipocas, Reaquecer + micro-ondas	Descongelar, Micro-ondas com grill, Grelhador, Luz, Líquidos + micro-ondas, Derreter, Micro-ondas, Pipocas, Reaquecer + micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550
Cavidade	Média	Média
Número de cavidades	1	1
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica
Câmara CookView	Não	Não
Cozedura Assistida	Não	Não
Receitas Sous Vide	Não	Não
Memorização de programas	Não	Não
Receitas automáticas	Não	Não
Sonda Térmica	Não	Não
Luz do forno	1, Topo halogéneo	1, Topo halogéneo
Nível de ruído dB(A)	52	52
Limpeza	Aqua Clean	Aqua Clean
Altura, mm	455	455
Largura, mm	595	595
Profundidade, mm	567	567
Acessórios	Conjunto de grelhas, Prato rotativo pequeno	Conjunto de grelhas, Prato rotativo pequeno
Altura encastre, mm	450	450
Largura encastre, mm	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50

Máquinas de Café compactas - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de café de encastre KKK994500T	AEG Máquina de café de encastre KKA894500M
PNC	942 401 560	942 401 561
EAN	7332543736928	7332543818754
Pressão, bar	15	15
Tipo de controlo	Comando rotativo e tátil	Controlo Tátil
Tipo de lâmpada	LED	LED
Gavetas	Não	Não
Tipos de café	expresso, extra longo, longo, cheio, médio, caneca, curto	extra longo, longo, médio, curto
Depósito de água	Amovível	Amovível
Dimensões (AxLxP), mm	455x595x450	455x595x450
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	450x560x550	450x560x550
Acessórios incluídos	escova de lavagem, colher para café em pó, descalcificador, cesto para descalcificação, calhas telescópicas com fecho suave, recipiente térmico para leite, tiras para testar dureza da água, suavizador de água	escova de lavagem, colher para café em pó, descalcificador, calhas telescópicas com fecho suave, recipiente térmico para leite, tiras para testar dureza da água, suavizador de água
Carga total de electricidade	1350	1350
Voltagem, V	220-240	220-240
Ficha	Schuko	Schuko
Fusível mínimo requerido	Não	Não
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8
Cor	Preto mate	Inox anti dedadas

Gavetas compactas - Especificações Técnicas



	AEG Gaveta de vácuo KDK911423T	AEG Gaveta de vácuo KDK911423M	AEG Gaveta de aquecimento KDK911424T	AEG Gaveta de aquecimento KDK911424M
PNC	947 727 436	947 727 282	947 727 520	947 727 510
EAN	7332543728015	7332543495047	7332543836352	7332543836192
Funções	Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem	Marinada / Infusão, Nível Máximo de Vácuo, Nível Médio de Vácuo, Nível Mínimo de Vácuo, Tempo de Selagem	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas	Aquecer pratos, Descongelar, Manter alimentos quentes, Levedar massas
Cap. útil, l	8	8		
Dimensões de encaixe (AxLxP), mm	141x560x550	141x560x550		
Dimensões (AxLxP), mm	72x408x276	72x408x276	139x596x530	139x595x530
Dimensão máxima dos sacos	350x250	350x250		
Potência de vácuo (m3/h)	3	3		
Cor	Preto mate	Preto / inox	Preto mate	Preto / inox
Tipo de display	LED	LED		
Display	Tátil	Tátil		
Cor de dígitos display	Branco	Branco		
Tampa	Cinza fumado	Cinza fumado		
Pega	Push Pull	Push Pull	Push Pull	Push Pull
Fusível mínimo requerido			Não	
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Voltagem, V	220 / 240	220 / 240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60

MICRO-ONDAS

Um design incrível caracteriza a gama de micro-ondas AEG: linhas retas que os tornam atrativos e apelativos. Com todas as funções à vista e mais convenientes, para que a sua utilização seja uma experiência intuitiva e cómoda.





Micro-ondas




MXY9657DEM | Micro-ondas MBE2657DEM + Spray de Limpeza M3OCS200

PT: € 677

- > **Sirva pratos deliciosos** – Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- > **Abertura de porta eletrônica, para maior conforto** – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- > **Acesso instantâneo a favoritos** – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- > **Inclui um spray de limpeza para forno e micro-ondas que remove eficazmente a gordura incrustada** – Fórmula resistente a manchas, suave na superfície da cavidade

PSGBMC220DE00008



- > Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
- > Grill: Quartzo
- > Diâmetro de prato rotativo: 325 mm
- > Display: LED tátil, Símbolos
- > Prato rotativo inteligente
- > Iluminação da cavidade: 25W, LED
- > Descongelação por peso
- > Dimensões AxLxP (mm): 388 x 596 x 404

PNC	801 418 177	EAN	7332543931460
Instalação	Encastre	Cor	Preto / inox
Cap. bruta, L	26	Potência micro-ondas (W)	900
Potência grelhador (W)	800	Níveis de potência	5




MX79756DEM | Micro-ondas MBB1756DEM + Spray de Limpeza M3OCS200

PT: € 631

- > **Sirva pratos deliciosos** - Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- > **Abertura de porta eletrônica, para maior conforto** – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- > **Acesso instantâneo a favoritos** – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- > **Inclui um spray de limpeza para forno e micro-ondas que remove eficazmente a gordura incrustada** – Fórmula resistente a manchas, suave na superfície da cavidade

PSGBMC220DE0000X



- > Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
- > Grill: Quartzo
- > Diâmetro de prato rotativo: 272 mm
- > Display: LED tátil, Símbolos
- > Prato rotativo inteligente
- > Iluminação da cavidade: 25W, LED
- > Descongelação por peso
- > Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316

PNC	801 418 178	EAN	7332543931477
Instalação	Encastre	Cor	Preto / inox
Cap. bruta, L	17	Potência micro-ondas (W)	800
Potência grelhador (W)	800	Níveis de potência	5

Micro-ondas MBE2657SEB

PT: € 622,00

- **Mais opções de cozedura na sua cozinha** – O micro-ondas vem complementar o leque de opções de aquecimento disponíveis
- **Abertura de porta eletrónica, para maior conforto** – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- **Acesso instantâneo a favoritos** – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- **Design liso para limpeza rápida** – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável
- **Descongele os alimentos com rapidez e eficiência** – Alimentos à temperatura ambiente com rapidez graças à função de descongelação

➤ Opções: Micro-ondas	➤ Prato rotativo inteligente	➤ Dimensões AxLxP (mm): 388 x 596 x 404
➤ Display: LED tátil, Símbolos	➤ Iluminação da cavidade: 25W, LED	
➤ Diâmetro de prato rotativo: 325 mm	➤ Descongelação por peso	

PNC 947 608 733

EAN 7332543713837

Instalação Encastre

Cor Preto

Cap. bruta, L 26

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador -


Níveis de potência 5

Pré programação Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido

Cozinha Micro-ondas

Dimensões de encastre (AxLxP), em mm 380x562x500

Cap. útil (L)



Micro-ondas


Micro-ondas MSB2548C-M

PT: € 451,00

- Cozedura rápida e homogénea – Com funções de cozedura por convecção e grill
- Ajuste perfeito, instalação rápida – Desfrute de uma instalação sem esforço e tão inspiradora quanto os seus cozinhados
- Controle os seus cozinhados – O painel de controlo tátil é intuitivo e com uma superfície fácil de limpar



PSGBMC220DE0000Y



- Opções: Convecção, Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Convecção, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil
- Grill: Embainhado (metal)
- Diâmetro de prato rotativo: 315 mm
- Iluminação da cavidade: LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 460 x 595 x 471

PNC 947 607 445

EAN 7332543511242

Instalação Encastre

Cor Inox anti dedadas

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1100

Níveis de potência 10


Micro-ondas MSB2547D-M

PT: € 388,00

- Sirva pratos deliciosos – Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- Controle os seus cozinhados – O painel de controlo tátil é intuitivo e com uma superfície fácil de limpar
- Ajuste perfeito, instalação rápida – Desfrute de uma instalação sem esforço e tão inspiradora quanto os seus cozinhados



PSGBMC220DE00010



- Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill
- Display: LED tátil
- Grill: Quartz
- Diâmetro de prato rotativo: 315 mm
- Iluminação da cavidade: LED
- Descongelação por peso
- Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 400

PNC 947 607 444

EAN 7332543511235

Instalação Encastre

Cor Inox anti dedadas

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1000

Níveis de potência 8

Micro-ondas

Micro-ondas MSK2542DM

PT: € 433,00



- > Sirva pratos deliciosos – Use a função grill para um acabamento dourado e crocante
- > Controle os seus cozinhados – O painel de controlo tátil é intuitivo e com uma superfície fácil de limpar
- > Ajuste perfeito, instalação rápida – Desfrute de uma instalação sem esforço e tão inspiradora quanto os seus cozinhados

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| > Opções: Grill, Micro-ondas, Micro-ondas & Grill | > Diâmetro de prato rotativo: 315 mm | > Dimensões AxLxP (mm): 388 x 595 x 400 |
| > Display: LED tátil | > Iluminação da cavidade: LED | |
| > Grill: Quartz | > Descongelação por peso | |

PNC 947 607 493

EAN 7332543980505

Instalação Encastre


Cor Inox anti dedadas

Cap. bruta, L 25

Potência micro-ondas 900

Potência grelhador 1000

Níveis de potência 8



Micro-ondas MBB1756SEW

PT: € 622,00



- > Mais opções de cozedura na sua cozinha – O micro-ondas vem complementar o leque de opções de aquecimento disponíveis
- > Abertura de porta eletrónica, para maior conforto – O micro-ondas abre-se rapidamente com a porta ativada por toque
- > Acesso instantâneo a favoritos – Guarde até 3 funções favoritas com configurações personalizadas para acesso rápido
- > Design liso para limpeza rápida – Limpeza fácil para um aspeto sempre impecável

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| > Opções: Micro-ondas | > Prato rotativo inteligente | > Dimensões AxLxP (mm): 371 x 594 x 316 |
| > Display: LED tátil, Símbolos | > Iluminação da cavidade: 25W, LED | |
| > Diâmetro de prato rotativo: 272 mm | > Descongelação por peso | |

PNC 947 608 714

EAN 7332543631513

Instalação Encastre


Cor Branco

Cap. bruta, L 17

Potência micro-ondas 800

Potência grelhador -

Níveis de potência 5



Micro-ondas - Especificações Técnicas



	AEG Micro-ondas MBE2657SEB	AEG Micro-ondas MSB2548C-M	AEG Micro-ondas MSB2547D-M	AEG Micro-ondas MSK2542DM
PNC	947 608 733	947 607 445	947 607 444	947 607 493
EAN	7332543713837	7332543511242	7332543511235	7332543980505
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Cap. bruta, L	26	25	25	25
Potência micro-ondas	900	900	900	900
Potência grelhador	-	1100	1000	1000
Níveis de potência	5	10	8	8
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido			
Cozinha	Micro-ondas	Micro-ondas + Grill + Convecção	Micro-ondas + Grill	Micro-ondas + Grill
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	380x562x500	450x560x550	380x560x500	380x560x500
Altura, mm	388	460	388	388
Largura, mm	596	595	595	595
Profundidade, mm	404	471	400	400
Altura interna, mm	192			
Largura interna	348			
Profundidade interna	370			
Painel de controlo	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica	Mecânica	Mecânica	Mecânica
Diâmetro de prato rotativo	325	315	315	315
Material do prato rotativo	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim	Sim	Sim	Sim
Grill	Não	Embainhado (metal)	Quartzo	Quartzo
Bloqueio para crianças	Sim	Não	Não	Não
Iluminação da cavidade	25W, LED	LED	LED	LED
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves	Pão, Peixe, Vegetais, Carne	Pão, Peixe, Vegetais, Carne	Pão, Peixe, Vegetais, Carne
Cor da cavidade	Branco	Inox	Inox	Inox
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50

Micro-ondas - Especificações Técnicas



**AEG Micro-ondas
MBB1756SEW**

PNC	947 608 714
EAN	7332543631513
Instalação	Encastre
Cor	Branco
Cap. bruta, L	17
Potência micro-ondas	800
Potência grelhador	-
Níveis de potência	5
Pré programação	Bloqueio para crianças, Instantâneo em / + 30 segundos, Início rápido
Cozinha	Micro-ondas
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	360x562x300
Altura, mm	371
Largura, mm	594
Profundidade, mm	316
Altura interna, mm	190
Largura interna	285
Profundidade interna	290
Painel de controlo	Controlo tátil
Abertura de porta	Eletrónica
Diâmetro de prato rotativo	272
Material do prato rotativo	Vidro
Prato giratório inteligente	Sim
Grill	Não
Bloqueio para crianças	Sim
Iluminação da cavidade	25W, LED
Descongelação por peso	Pão, Peixe, Carne, Aves
Cor da cavidade	Branco
Voltagem, V	220-240
Frequência, Hz	50



CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



CONJUNTO PARA COZINHAR

Sirva refeições perfeitamente cozinhadas diretamente do micro-ondas para a mesa com o versátil conjunto de cozinha empilhável. Cozinhe a massa ou as batatas no recipiente de 2 litros, os vegetais ou peixe a vapor na cesta e bacon crocante na grelha.

Um recipiente de cozedura de 2 L: para cozinhar massa ou batatas
Um cesto de cozedura a vapor: para cozinhar peixe ou legumes a vapor
Uma chapa: para fazer bacon crocante
Uma tampa reversível que também serve de prato

2 unidades por caixa - preço unitário

Dimensões	24,5 x 19,5 x 15,5 cm
Modelo	A9MBSET
PNC	902 979 729
EAN	7332543533671
PT	€ 51,92



SPRAY DE LIMPEZA

A forma mais fácil e simples de remover gordura, mesmo a mais incrustada. Basta pulverizar o spray e a gordura ou resíduos de alimentos dissolvem-se num instante. Claramente a forma mais conveniente para deixar a cavidade do seu forno, grelhas e grelhadores elétricos como novos.

Volume 500ml

12 Unidades por Caixa - preço unitário	
Modelo	M3OCS200
PNC	902 979 934
EAN	7332543659340
PT	€ 11,82

PLACAS

Na AEG acreditamos que numa placa a estética é tão importante quanto o seu funcionamento. Todas as nossas placas de indução são concebidas não só para que tenha o melhor na sua cozinha, mas também para que tenha toda a flexibilidade de que necessita, com um design fantástico.



A NOSSA GAMA DE INDUÇÃO

Organizámos a nossa gama para que possa ver claramente as diferenças entre as nossas placas de indução. Com base nas nossas tecnologias chave, cada produto representa um passo acima no nível de tecnologia responsiva e design inteligente.



Sonda Térmica

A sonda térmica que mede com precisão a temperatura dos alimentos.



TotalFlex

As placas de indução TotalFlex oferecem máxima flexibilidade no processo de cozedura. Permitem cozinhar em qualquer ponto da sua versátil superfície.



SenseFry® ou SenseBoil®*

As placas da série 7000 Sense incluem o Tecnologia SenseFry® que garante o ponto de fritura perfeito, ou SenseBoil®, deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames acidentais.



FlexiBridge® ou Bridge*

As placas FlexiBridge® permitem que duas zonas sejam combinadas de três formas diferentes e as placas com a função Ponte (Bridge) combinam duas zonas numa maior.



Indução

As placas de indução facilitam o processo de cozedura: aquecem mais rápido que outros tipos de placas e são mais fáceis de limpar.



Zona da Paella*

Zona extra grande que reage a ajustes de temperatura quase instantaneamente, ideal para fazer paelhas perfeitas.



3000 INDUCTION






6000 FLEX



7000 SENSE



8000 TOTALFLEX



TOPO DE GAMA

9000 SENSEPRO*



SENSEPRO

Indução com cozedura assistida

A placa de indução SensePro® é a primeira no mercado com uma sonda térmica sem fios. Comunica com a sonda através de uma antena, pelo que a placa pode ser controlada para monitorizar a temperatura do núcleo do alimento. Permite-lhe obter resultados profissionais com técnicas culinárias avançadas, como o SousVide, como escalfar no ponto, cozinhar em lume brando, ferver rapidamente, derreter ou fritar.



MÁXIMA PRECISÃO NA COZINHA

SensePro®

Cozinhe todos os ingredientes na perfeição com a sonda térmica sem fios da placa de indução 9000 SensePro®. A sonda mede e monitoriza com precisão a temperatura interior de alimentos sólidos e líquidos para que possa ferver, fritar e até mesmo cozinhar em sous vide.

Sonda térmica

A sonda térmica sem fios está conectada à placa e não requer bateria.



TOTALFLEX

Liberdade para cozinhar sem limites

As placas TotalFlex detetam automaticamente recipientes de várias formas e tamanhos e criam uma zona de cozedura dedicada para cada recipiente. Assim, tem a liberdade para colocar, mover e organizar os recipientes na grande superfície de vidro responsiva.



Reconhecimento de zona automático

Ao ligar a placa e pousar um recipiente, o controlo deslizante LED acende-se automaticamente, mostrando intuitivamente que zona deve usar.



Exaustão Mãos Livres: Hob2Hood®

A função Hob2Hood® liga automaticamente a placa ao exaustor e luzes.



Aquecimento mais rápido

Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido. Permite ferver água rapidamente e é ideal para iniciar receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.



Temporizador para cada zona de aquecimento

Obtenha resultados precisos para todos os seus pratos com o temporizador de zona individual.



FRITE E FERVA NO PONTO

Nas placas de indução da Série 7000 Sense incluem-se os modelos SenseFry®, para resultados de fritura perfeitos, e SenseBoil®, que controla automaticamente o ponto de ebulição para evitar que qualquer líquido derrame.

Controlar a temperatura e o tempo de cozedura é essencial para alcançar texturas e sabores únicos. Alcançar resultados perfeitos com as suas receitas não é uma tarefa fácil. Apresentamos o seu melhor assistente na cozinha: as placas de indução com cozedura assistida da AEG.



RESULTADOS CONSISTENTES COM O SENSOR INTELIGENTE

SenseFry®*

Mantém a temperatura estável para conseguir acabamentos perfeitos. Selecione o tipo de alimento e o resultado que pretende de forma a conseguir um processo de fritura controlado. Sem queimar, para alimentos mais saborosos e saudáveis.



SEM SENSOR DE FRITURA

COM SENSOR DE FRITURA



SENSOR DE FERVURA PARA EVITAR DERRAMES

SenseBoil®**

Deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames acidentais, facilitando também a limpeza da placa.



SEM SENSOR DE FERVURA

COM SENSOR DE FERVURA

FLEXIBILIDADE

Grças à função Bridge (Ponte) e à função Flexibridge (Flexiponte) ou à zona de Paella de 32cm, tem tudo o que é necessário para preparar as suas receitas na perfeição.



Flexibridge / Opção 1

Conecta as 2 zonas frontais e as 2 zonas traseiras ao mesmo tempo com recipientes com uma superfície de 210mm em cada área, alcançando uma distribuição de calor totalmente uniforme.

Flexibridge / Opção 2

Conecte 3 zonas seguidas. Ideal para colocar uma fritadeira nas três zonas ou uma frigideira de 28 cm e um pequeno recipiente 120mm para o molho, distribuindo uniformemente o calor em todas as zonas.


Flexibridge / Opção 3

Utilize as 4 zonas juntas, transformando-as numa só zona de cozedura. Perfeito para um grelhador, com distribuição de calor uniformemente.

Funções FlexiBridge e Bridge

A Função FlexiBridge permite unir até 4 segmentos, que podem ser combinados de diferentes formas, para aproveitar ao máximo o espaço disponível e criar a área de cozedura ideal.

A Função Bridge converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho, ideal para cozinhar em recipientes de maior dimensão.




Função PowerSlide®

A Função PowerSlide permite configurar três zonas de temperatura: elevada, média e manter quente. Basta deslizar o recipiente entre estas zonas e consegue rapidamente levar os alimentos ao ponto de ebulição ou mantê-los à temperatura correta.



Zona XL de 32 cm

Conheça também os modelos de indução AEG com zona de cozedura XL de 32cm que permite a utilização de uma vasta gama de recipientes de 12,5cm a 32cm.



INDUÇÃO

As nossas placas de indução oferecem-lhe os últimos avanços de tecnologia para que consiga dominar qualquer técnica de culinária com rapidez e facilidade.

PORQUÊ INDUÇÃO?

As placas de indução facilitam o processo de cozedura, aquecendo mais rápido que outros tipo de placas, e são muito mais fáceis de limpar.



Precisão e rapidez

Painel de controlo independente e preciso que permite economizar tempo. A sua potência é perfeita para grelhar carne e derreter chocolate.



Máxima segurança

Um sensor que reconhece o tamanho da base da panela ou frigideira, certificando-se que apenas a base do recipiente é aquecida, deixando sempre a área circundante segura ao toque.



Fácil de limpar

Superfície extraplana e altamente resistente a arranhões. Como apenas aquece a base do recipiente, se derramar algum ingrediente, não é reaquecido na superfície, evitando riscar a placa ao limpá-lo.



Aquecimento rápido

As placas de indução aquecem de forma mais direta, rápida e imediata em comparação a outros tipos de placas. Enquanto as outras placas aquecem, a indução está pronta para cozinhar.



Controlo preciso do processo de cozedura

Controlos independentes para cada zona, simples e intuitivos para facilitar o processo de cozedura.



Eficiência

A indução é a tecnologia mais eficiente visto que destina 90% da sua energia ao aquecimento de recipientes, contra 70% das placas tradicionais.



AUTO

Exaustão mãos livres

Deixe a Tecnologia Hob2Hood® regular a intensidade da ventilação, enquanto se concentra para garantir que o seu prato sairá perfeito. Controlará automaticamente a exaustão e a iluminação. Se preferir, pode ajustar a velocidade de ventilação através dos controlos manuais.

Indução com design Pure

Os controlos da placa com design Pure e as zonas de aquecimento são visíveis apenas quando precisa deles. Nos restantes momentos, a superfície da placa é completamente preta.

A SUA COZINHA, AO SEU GOSTO

Duas funções, um espaço, zero limitações.

Desfrute de liberdade para planejar o design da sua cozinha, com uma placa com exaustor integrado. A ComboHob combina uma placa de indução flexível com um potente exaustor, permitindo-lhe definir o layout da sua cozinha com a liberdade de que a sua criatividade necessita.



Ar puro

Ao conduzir as partículas de vapor e de gordura até ao exaustor antes de se espalharem pela cozinha, mantém o ar mais puro e sem fumo.



Função FlexiBridge® Dupla

A função FlexiBridge dupla permite-lhe usar o lado direito ou esquerdo da placa para personalizar a sua zona de aquecimento combinando até quatro zonas. Deste modo, pode cozinhar com recipientes de diferentes tamanhos e formas, para máxima flexibilidade.



Função Hob2Hood

O exaustor liga-se automaticamente adaptando-se ao nível de extração exigido.



Filtro de 2 em 1

O filtro 2 em 1 combina um filtro de carvão e um filtro de gordura que remove odores e partículas de gordura do ar. Se o aparelho for instalado em modo de recirculação, é necessário um filtro 2 em 1. O filtro é fácil de remover e pode ser lavado na máquina de lavar loiça.



As placas ComboHob com exaustor integrado vêm preparadas para instalação em modo de recirculação.

Se necessário, existem acessórios disponíveis para uma instalação com tubos de ventilação para extrair o ar para o exterior, de diferentes tipos, tendo em conta as necessidades da sua cozinha.



Limpeza fácil

Para além da facilidade de limpeza da indução, o filtro desta placa pode ser colocado na máquina de lavar loiça para uma limpeza eficaz e conveniente.



Controlo simples e intuitivo

Os comandos independentes para cada zona de aquecimento oferecem uma experiência de utilização responsiva e conveniente.

Placas com Exaustor Integrado CCE84779FB

PT: € 2 158,00

- **A sua cozinha, ao seu gosto** – Liberdade para planejar o design da sua cozinha com ComboHob
- **Mais espaço para dar asas à criatividade** – Com a placa de indução com exaustor integrado
- **Desfrute de flexibilidade em ambos os lados da placa** – Personalize e combine até quatro zonas com a função FlexiBridge dupla
- **A função Brisa remove suavemente o vapor e os odores** – Depois de cozinhar, limpa silenciosamente o ar da cozinha
- **Filtro 2 em 1, fácil de limpar e de remover** – Para manter o ambiente da cozinha limpo e fresco
- **Retire o maior partido do seu produto com a aplicação My AEG Kitchen** – Obtenha guias passo a passo e eleve a sua experiência culinária a outro nível

- Zonas de aquecimento com função power
- Indicador de saturação de filtro de gorduras
- Indicador de saturação de filtro de carvão
- Segurança para crianças
- Diâmetro da saída de ar: 220 mm
- Filtro de gordura, tipo e quantidade: Combined Aluminium mesh, Sim, 2

PNC 949 597 851

EAN 7332543802425

Tipo de placa

Placa com exaustor integrado

Recirculação Sim

Evacuação para o exterior

Não

Parte dianteira, direita - controlo da placa

Design

Biselada

4 Lados

Frente Esq. – Potência, W / Diâm., mm 2300 / 3200W / 220

Trás Esq. -

Potência, W / Diâm., mm 2300 / 3200W / 220

Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm 2300 / 3200W / 220

Trás Dta -


Potência, W / Diâm., mm 2300 / 3200W / 220

Funções Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Função PowerBoost, Brisa (exaustor), Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Flexibridge à esquerda e à direita, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador

Energy Class




PSGBHH220DE0000D



Placas com Exaustor Integrado
CCE84543FB

PT: € 1 715,00 | NOVO | ECO LINE

➤ Mais liberdade e flexibilidade enquanto cozinha – Com a placa de indução com exaustor integrado 6000 Bridge ➤ Combine duas zonas para cozinhar com recipientes grandes – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa zona com o dobro do tamanho ➤ Cozinhe melhor com quatro controlos de zona individuais – Permitem-lhe utilizar as quatro zonas em separado ➤ Filtro 2 em 1: fácil de remover, fácil de limpar – Ajuda a manter o ambiente da cozinha fresco e limpo ➤ Exaustão automática – Com Hob2Hood® ➤ Função Boost, limpa o ambiente da cozinha rapidamente – Selecione a função Boost para uma extração mais potente		
➤ Zonas de aquecimento com função power ➤ Segurança para crianças ➤ Indicador de saturação de filtro de gorduras	➤ Diâmetro da saída de ar: 220 mm ➤ Desconexão automática de segurança ➤ Indicador de saturação de filtro de carvão	➤ Filtro de gordura, tipo e quantidade: Combined Aluminium mesh, Sim, 2
PNC 949 597 895 EAN 7332543819478		
Tipo de placa Placa com exaustor integrado Recirculação Sim		
Evacuação para o exterior Não Parte dianteira, direita - controlo da placa		
Design Biselada 4 Lados Frente Esq. – Potência, W / Diâm., mm 2300 / 3200W / 210mm		
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm 2300 / 3200W / 210mm Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm 1400 / 2500W / 145mm		
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm 2800 / 180mm Funções Controlo flexível, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador, Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro		
Energy Class A+++ A+		




Placas de Indução
IKE95771FB

PT: € 1 173,00

- › **Versatilidade para todas as situações** – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®
- › **Cozinha versátil com FlexiBridge®** – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- › **5 controlos de zona independentes** – Para mais opções de aquecimento
- › **Memória de nível de potência, para cozedura precisa** – Lembra as configurações durante 120 segundos
- › **Hob2Hood®: exaustão mãos livres** – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- › **Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido** – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

› Temporizador	› Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm	› Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
› Função Pausa	› Zona posterior centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	› Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
› Segurança para crianças	› Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm	


PNC 949 597 900	EAN 7332543820771
Tipo de placa Indução	Tamanho (cm) 90
Tipo de controlo Automático deslizante	Design Biselada 4 Lados
Dimensões (mm) 910x520	Largura corte, mm 880
Profundidade corte, mm 490	Hob2Hood Sim
Cozedura assistida Não	Voltagem, V 220-240 / 400V2N



Placas de Indução

Placa IKK86683FB

PT: € 1 643,00



- > Liberdade para cozinhar sem limites – TotalFlex, para cozinhar com recipientes de todas as formas e tamanhos
- > Use recipientes de todas as formas e tamanhos com TotalFlex – Permite cozinhar em qualquer lugar na superfície da placa
- > Reconhecimento automático de recipientes ActiveTouch – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

PNC 949 597 793

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente

Dimensões (mm) 780x520

EAN 7332543755011


Tamanho (cm) 80

Design Biselada 4 Lados

Largura corte, mm 750

Placa IKE85651FB

PT: € 1 327,00



- > Mais espaço, mais sabor, de uma só vez – Transforme duas zonas de aquecimento numa só zona - dos dois lados da placa
- > Função Ponte Dupla: obtenha mais da sua placa – Oferece duas grandes zonas de cozedura na sua placa de indução
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- > Reconhecimento automático de recipientes ActiveTouch – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se

PNC 949 597 302

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente

Dimensões (mm) 810x520

EAN 7332543582488

Tamanho (cm) 80

Design Biselada 4 Lados

Largura corte, mm 780

Placas de Indução



Placa IPE84571IB

PT: € 1 278,00

- > Versatilidade para todas as situações – Combine até quatro segmentos de aquecimento a placa 6000 FlexiBridge®
- > Cozinha versátil com FlexiBridge® – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- > Design Pure, ilumina-se ao seu toque – Design Pure integra-se perfeitamente em todos os estilos de cozinha
- > Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| > Temporizador | > Desconexão automática | > Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm |
| > Função Pausa | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm |
| > Segurança para crianças | > Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | |

PNC 949 597 491

EAN 7332543668496

Tipo de placa Indução


Tamanho (cm) 80

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 770x510

Largura corte, mm 750



Placa IKE84475FB

PT: € 1 192,00

- > Versatilidade para todas as situações – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®
- > Cozinha versátil com FlexiBridge® – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- > Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- > Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| > Temporizador | > Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm |
| > Segurança para crianças | > Zona posterior dir. (W / mm): 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm | > Zona frontal centro (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm |

PNC 949 597 653

EAN 7332543711468

Tipo de placa Indução


Tamanho (cm) 80

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 780x520


Largura corte, mm 750



Placas de Indução

Placa IAE84431FB

PT: € 884,00



- › Sele e sirva ao seu gosto – Pratos perfeitamente selados com a placa de indução 7000 SenseFry®.
- › Sensor de fritura ProFry: temperatura constante, resultados uniformes – Selecione o nível de fritura desejado e a placa controlará a temperatura por si
- › Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque – Selecione de forma direta e instantânea o nível de aquecimento que pretende em cada zona
- › Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| › Temporizador | › Desconexão automática | › Zona posterior dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| › Função Pausa | › Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal dir. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm | |

PNC 949 597 406

EAN 7332543602483

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 80

Tipo de controlo Tátil deslizante



Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 780x520

Largura corte, mm 750

Placa IKK64681FB

PT: € 1 224,00



- › Liberdade para cozinhar sem limites – TotalFlex, para cozinhar com recipientes de todas as formas e tamanhos
- › Use recipientes de todas as formas e tamanhos com TotalFlex – Permite cozinhar em qualquer lugar na superfície da placa
- › Reconhecimento automático de recipientes ActiveTouch – Quando coloca um recipiente na zona de aquecimento, o controlo correspondente acende-se
- › Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| › Temporizador | › Zona posterior esq (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm |
| › Função Pausa | › Zona frontal dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm | |
| › Segurança para crianças | › Zona posterior dir. (W / mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm | |

PNC 949 597 842

EAN 7332543797837

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60


Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placas de Indução



Placa IKE64471FB

PT: € 794,00



- > Versatilidade para todas as situações – Combine até quatro segmentos de aquecimento com a placa 6000 FlexiBridge®
- > Cozinha versátil com FlexiBridge® – Combine até quatro segmentos de aquecimento
- > Mudanças de calor mais suaves e rápidas com PowerSlide – PowerSlide para passar rapidamente da fervura ao calor suave
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- > Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

> Temporizador	> Zona posterior esq (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm	> Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 220mm
> Segurança para crianças	> Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm	
> Desconexão automática	> Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm	

PNC 949 597 363	EAN 7332543592197
Tipo de placa Indução	Tamanho (cm) 60
Tipo de controlo Tátil deslizante	Design Biselada 4 Lados
Dimensões (mm) 590x520	Largura corte, mm 560

Placa IKB63300FW

PT: € 704,00 | NOVO



- > Calor preciso para resultados perfeitos – Cozinhar com indução: ajustes de potência rápidos e precisos
- > Indução, a parceira de cozinha ideal – Cozinhar com indução: ajustes de potência rápidos e precisos
- > Acesso instantâneo e configurações precisas com Controlos Táteis Individuais – Controle cada zona individualmente
- > Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado


> Temporizador	> Segurança para crianças	> Zona frontal dir. (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
> Função Pausa	> Zona posterior esq (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm	> Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm

PNC 949 492 628	EAN 7333394017532
Tipo de placa Indução	Tamanho (cm) 60
Tipo de controlo Tátil	Design Biselada 4 Lados
Dimensões (mm) 590x520	Largura corte, mm 560

Placas de Indução

Placa IKE64441CB

PT: € 686,00 | NOVO



- > Combine duas zonas para cozinhar mais – A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão
- > Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte – A função Ponte transforma duas zonas de aquecimento numa só zona de grande dimensão
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- > Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante – Defina a temperatura instantaneamente

- > Temporizador
- > Função Pausa
- > Segurança para crianças
- > Zona posterior esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm
- > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 598 077

EAN 7333394012933

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil deslizante


Design Sem moldura

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placa IAE64411FB

PT: € 677,00



- > Controle a água, com um toque – Fervura sob controlo com a placa de indução 7000 SenseBoil®
- > Fervura da água sob controlo com SenseBoil® – O sensor de fervura mantém a fervura da água sob controlo
- > Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- > Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido – Para alcançar altas temperaturas muito rapidamente, ideal para iniciar um cozinhado

- > Temporizador
- > Função Pausa
- > Segurança para crianças
- > Desconexão automática
- > Zona posterior esq. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- > Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- > Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- > Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm

PNC 949 597 474

EAN 7332543637706

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 4 Lados


Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placas de Indução

Placa IKB64431FB

PT: € 601,00 | NOVO



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 492 632

EAN 7333394017570

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil deslizante


Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placa IKB64401FB

PT: € 583,00 | NOVO



- Temporizador
- Função Pausa
- Segurança para crianças
- Zona posterior esq. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 492 633

EAN 7333394017587

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60


Tipo de controlo Tátil deslizante

Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placas de Indução



Placa IKB64301XB

PT: € 574,00 | NOVO

- Calor preciso para resultados perfeitos – Cozinhar com indução: ajustes de potência rápidos e precisos
- Indução, a parceira de cozinha ideal – Cozinhar com indução: ajustes de potência rápidos e precisos
- Hob2Hood®: exaustão mãos livres – Ajusta a velocidade de extração do exaustor de acordo com a potência da placa
- Acesso instantâneo e configurações precisas com Controlos Táteis Individuais – Controle cada zona individualmente

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Zona posterior esq. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm |
| ➤ Função Pausa | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | |

PNC 949 492 630

EAN 7333394017556

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil


Design Moldura inox

Dimensões (mm) 576x516

Largura corte, mm 560

Placa ILB64333CB

PT: € 556,00



- | | | |
|---------------------------|--|--|
| ➤ Temporizador | ➤ Zona posterior esq. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | ➤ Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3200W / 210mm |
| ➤ Função Pausa | ➤ Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm | |
| ➤ Segurança para crianças | ➤ Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm | |

PNC 949 597 813

EAN 7332543774319

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura


Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placas de Indução

Placa IKB64301FB

PT: € 547,00 | NOVO



- › Temporizador
- › Função Pausa
- › Segurança para crianças
- › Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- › Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 492 629

EAN 7333394017549

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil


Design Biselada 4 Lados

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placa IKB64301CB

PT: € 537,00 | NOVO



- › Temporizador
- › Função Pausa
- › Segurança para crianças
- › Zona posterior esq (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm
- › Zona frontal esq. (W / mm): 2300 / 3700W / 210mm
- › Zona frontal dir. (W / mm): 1400 / 2500W / 145mm
- › Zona posterior dir. (W / mm): 1800 / 2800W / 180mm

PNC 949 492 636

EAN 7333394017778

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Tátil

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560

Placas de Indução ITE42600KB

PT: € 1 694,00

- › **Teppanyaki autêntico, em sua casa** – Desfrute de saudáveis grelhados japoneses no conforto do lar
- › **O verdadeiro teppanyaki** – Cozinhe na placa de indução teppanyaki e desfrute da autêntica cozinha Japonesa
- › **Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si** – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- › **O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch** – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar
- › **Dois zonas de temperatura independentes** – Cozinhe dois pratos aos mesmo tempo com diferentes temperaturas
- › **Temporizador, para controlo preciso** – As zonas de aquecimento são desativadas quando o temporizador termina a contagem

› Temporizador	› Desconexão automática	› Zona frontal centro (W / mm): 1400W / 1x145mm
› Segurança para crianças	› Zona posterior centro (W / mm): 1400W / 1x145mm	

PNC 949 597 551

EAN 7332543682614

Tipo de placa Indução

Tamanho (cm) 36

Tipo de controlo Touch Display Independente

Design Sem moldura

Dimensões (mm) 360x520


Largura corte, mm 340

Profundidade corte, mm 490


Hob2Hood Não

Cozedura assistida Não

Voltagem, V 220-240V / 400V2N



Placas de Indução



Placa IKE42640KB

PT: € 659,00

- › Função Ponte, converte duas zonas de aquecimento numa só com o dobro do tamanho – Ideal para cozinhar com recipientes de maior dimensão
- › Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- › O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar
- › Cada recipiente, detetado automaticamente – Todos os recipientes são detetados automaticamente e instantaneamente pela placa de indução

- | | | |
|----------------|---------------------------|--|
| › Temporizador | › Segurança para crianças | › Zona posterior centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm |
| › Função Pausa | › Desconexão automática | › Zona frontal centro (W / mm): 2300 / 3200W / 170x265mm |

PNC 949 597 552

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente



Dimensões (mm) 360x520

EAN 7332543682621

Tamanho (cm) 36

Design Sem moldura

Largura corte, mm 340



Placa IKE41600KB

PT: € 650,00

- › Placa extralarga com zona de paelha, maior flexibilidade – Zona de aquecimento XXL que lhe oferecer mais flexibilidade enquanto cozinha
- › O poder da indução, para uma paelha perfeita – A zona de cozedura extra grande aquece instantaneamente, para cozinhar uma paelha no ponto
- › Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si – Personalize a sua cozinha combinando as placas modulares Crystal Line
- › O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch – Ligue a placa, coloque o recipiente e receba feedback sobre que comando usar

- | | |
|---------------------------|--|
| › Temporizador | › Desconexão automática |
| › Segurança para crianças | › Zona frontal centro (W / mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm |

PNC 949 597 554

Tipo de placa Indução

Tipo de controlo Touch Display Independente


Dimensões (mm) 360x520

EAN 7332543682645

Tamanho (cm) 36

Design Sem moldura

Largura corte, mm 340



Placas a Gás
HKB95453NB

PT: € 902,00 | NOVO


- **Controlos LED vivos e brilhantes** – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- **LED que permitem controlar facilmente a intensidade da chama** – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- **Chama com StepPower para calor preciso** – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- **Hob2Hood® para controlo automático do exaustor** – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si
- **Conta-Minutos, acompanha os seus cozinhados** – Temporizador que permite monitorizar o progresso do seu cozinhado
- **Os indicadores de calor residual detetam o calor da placa** – Mostram se a superfície ainda está quente

- Grelhas: 5, Ferro fundido
- Potência máxima gás (W): 10400

- Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm
- Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm

- Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm
- Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm

PNC 949 750 990	EAN 7332543816866
Tipo de placa Gás	Tamanho (cm) 90
Tipo de controlo Botões 9 níveis	Design -
Dimensões (mm) 880x510	Largura corte, mm 830
Profundidade corte, mm 480	Hob2Hood Sim
Cozedura assistida Não	Voltagem, V 220-240




Placas a Gás

Placa HKB75453NB

PT: € 541,00 | NOVO



- > Controlos LED vivos e brilhantes – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- > LED que permitem controlar facilmente a intensidade da chama – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- > Chama com StepPower para calor preciso – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- > Hob2Hood® para controlo automático do exaustor – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si



- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| > Grelhas: 5, Ferro fundido | > Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |
| > Potência máxima gás (W): 10400 | > Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm | > Zona frontal esq. (W / mm): 1900W / 78mm |

PNC 949 630 955

EAN 7332543816798

Tipo de placa Gás

Tamanho (cm) 75

Tipo de controlo Botões 9 níveis


Design -

Dimensões (mm) 740x510

Largura corte, mm 560

Placa HGB75501UM

PT: € 528,00



- > Lisa, elegante, mais rápida. – Placa com superfície lisa que é 20% mais rápida do que uma placa a gás convencional.
- > Nova geração de queimadores – Permitem alta eficiência e um aquecimento mais rápido
- > Grelhas individuais em ferro fundido, design moderno e elegante – Altamente funcionais, duráveis e com um estilo moderno e elegante

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| > Ignição elétrica no comando | > Potência máxima gás (W): 11700 | > Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm |
| > Grelhas: 3, Ferro fundido | > Zona posterior centro (W / mm): 1900W / 80mm | > Zona frontal centro (W / mm): 1000W / 54mm |
| > Segurança termoeletrónica | > Zona frontal dir. (W / mm): 1900W / 80mm | |

PNC 949 630 868

EAN 7332543666027

Tipo de placa Gás

Tamanho (cm) 75

Tipo de controlo Botões 9 níveis

Design -

Dimensões (mm) 745x515

Largura corte, mm 560


Placas a Gás



Placa HKB64453NB

PT: € 451,00 | NOVO

- › Controlos LED vivos e brilhantes – A placa a gás 8000 FlameLight mostra o nível de potência das chamas
- › LED que permitem controlar facilmente a intensidade da chama – Com FlameLight saiba se um queimador está ligado ou desligado
- › Chama com StepPower para calor preciso – Permite controlar com precisão o nível de aquecimento da placa
- › Hob2Hood® para controlo automático do exaustor – Hob2Hood® regula a velocidade de extração por si



- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| › Grelhas: 4, Ferro fundido | › Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 78mm | › Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 78mm |
| › Potência máxima gás (W): 8500 | › Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 63mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 3800W / 124mm |

PNC 949 640 928

EAN 7332543816330

Tipo de placa Gás

Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Botões 9 níveis

Design -

Dimensões (mm) 590x520

Largura corte, mm 560



Placa HGB64301UM

PT: € 442,00

- › Queimador Speed Burner, 20% mais rápido – Para uma cozedura mais rápida e até mais de 20% de poupança energética
- › Nova geração de queimadores – Permitem alta eficiência e um aquecimento mais rápido

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| › Ignição elétrica no comando | › Potência máxima gás (W): 8800 | › Zona posterior dir. (W / mm): 1900W / 80mm |
| › Grelhas: 2, Ferro fundido | › Zona posterior esq (W / mm): 1900W / 80mm | › Zona frontal esq. (W / mm): 4000W / 128mm |
| › Segurança termoeletrónica | › Zona frontal dir. (W / mm): 1000W / 65mm | |

PNC 949 640 725

EAN 7332543658701

Tipo de placa Gás


Tamanho (cm) 60

Tipo de controlo Botões 9 níveis

Design -

Dimensões (mm) 595x525

Largura corte, mm 560



Placas - Especificações Técnicas ComboHob



	AEG Placa CCE84779FB	AEG Placa CCE84543FB
PNC	949 597 851	949 597 895
EAN	7332543802425	7332543819478
Tipo de placa	Placa com exaustor integrado	Placa com exaustor integrado
Recirculação	Sim	Sim
Evacuação para o exterior	Não	Não
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Frente Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 210mm
Trás Esq. - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	2300 / 3200W / 210mm
Frente Dta - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	1400 / 2500W / 145mm
Trás Dta - Potência, W / Diâm., mm	2300 / 3200W / 220	1800 / 2800 / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Função PowerBoost, Brisa (exaustor), Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro, Flexibridge à esquerda e à direita, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Controlo flexível, Memória de nível de potência, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador, Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Auto (exaustor), Brisa, Função PowerBoost, Ponte à esquerda, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Indicador de limpeza de filtro
Potência, W	7350	7350
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	32.4	33.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	Classe B
Índice de filtragem de gordura	85.1	85.1
Capacidade extração mín. m3/h	270	260
Capacidade extração máx. m3/h	500	500
Capacidade extração intens. m3/h	630	630
Nível de ruído mínimo	49 dB(A)	48 dB(A)
Nível de ruído	64 dB(A)	64 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	69 dB(A)
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250	250
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	465	465
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	585	575
Potência sonora mín. recirculação, dB(A)	54	52
Potência sonora máx. recirculação, dB(A)	70	67
Consumo em Modo Off (W)	0.49	0.49
Cor	Preto	Preto
Cor moldura	Não	Não
Altura encastre, mm	212	212
Largura, mm	830	780
Profundidade, mm	515	520
Largura corte, mm	780	750
Profundidade corte, mm	490	490
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem

Energy Class



Placas - Especificações Técnicas



	AEG Placa IKE95771FB	AEG Placa IKK86683FB	AEG Placa IKE85651FB	AEG Placa IPE845711B
PNC	949 597 900	949 597 793	949 597 302	949 597 491
EAN	7332543820771	7332543755011	7332543582488	7332543668496
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	90	80	80	80
Tipo de controlo	Automático deslizante	Touch Display Independente	Touch Display Independente	Tátil deslizante
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Sem moldura
Dimensões (mm)	910x520	780x520	810x520	770x510
Largura corte, mm	880	750	780	750
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7200	7200	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 180x210mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 220mm
Potência/Diâmetro, posterior centro	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm		2300 / 3200W / 210mm
Potência/Diâmetro frnt centro		2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 240mm	
Potência/Diâmetro esq centro		0 / 0W		
Potência/Diâmetro centro		0 / 0W		
Potência/Diâmetro dta centro		0 / 0W		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 180x210mm	
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 220mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função FlexiBridge, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Ponte à direita, Desativar som	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Função PowerSlide, Desativar som, TotalFlex	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Ponte dupla, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Sim	Não	Sim
Ponte	Dupla	Não	Dupla	FlexiPonte
CountUp (temporizador individual)	Não	Sim	Sim	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas			Não	Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas



	AEG Placa IKE84475FB	AEG Placa IAE84431FB	AEG Placa IKK64681FB	AEG Placa IKE64471FB
PNC	949 597 653	949 597 406	949 597 842	949 597 363
EAN	7332543711468	7332543602483	7332543797837	7332543592197
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	80	80	60	60
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Tátil deslizante	Touch Display Independente	Tátil deslizante
Design	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	780x520	780x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	750	750	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Sensor de fritura	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 220mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1400 / 2500W / 145mm			
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	2300 / 3200W / 220mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Detetor de recipiente, Desativar som, TotalFlex	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Sim	Não	Não	Sim
Ponte	FlexiPonte	Não	Não	FlexiPonte
CountUp (temporizador individual)	Sim	Sim	Sim	Sim
Pausa	Não	Sim	Sim	Não
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não	Não		Não
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas



	AEG Placa IKB63300FW	AEG Placa IKE6441CB	AEG Placa IAE6441FB	AEG Placa IKB64431FB
PNC	949 492 628	949 598 077	949 597 474	949 492 632
EAN	7333394017532	7333394012933	7332543637706	7333394017570
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Tátil	Tátil deslizante	Tátil deslizante	Tátil deslizante
Design	Biselada 4 Lados	Sem moldura	Biselada 4 Lados	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	590x520	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Não	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Sensor de fervura	Não
Voltagem, V	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	7350	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.		1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400 / 2500W / 145mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Sim	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Sim	Sim	Sim
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas		Não	Não	Não
Cor	Branco	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas



	AEG Placa IKB64401FB	AEG Placa IKB64301XB	AEG Placa ILB64333CB	AEG Placa IKB64301FB
PNC	949 492 633	949 492 630	949 597 813	949 492 629
EAN	7333394017587	7333394017556	7332543774319	7333394017549
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	60	60	60
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Tátil	Tátil	Tátil
Design	Biselada 4 Lados	Moldura inox	Sem moldura	Biselada 4 Lados
Dimensões (mm)	590x520	576x516	590x520	590x520
Largura corte, mm	560	560	560	560
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240	220-240 / 400V2N
Potência, W	7350	7350	4600	7350
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Sim	Não	Sim	Não
Pausa	Sim	Sim	Sim	Sim
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Sim	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas	Não		Não	
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas



	AEG Placa IKB64301CB	AEG Placa ITE42600KB	AEG Placa IKE42640KB	AEG Placa IKE41600KB
PNC	949 492 636	949 597 551	949 597 552	949 597 554
EAN	7333394017778	7332543682614	7332543682621	7332543682645
Tipo de placa	Indução	Indução	Indução	Indução
Tamanho (cm)	60	36	36	36
Tipo de controlo	Tátil	Touch Display Independente	Touch Display Independente	Touch Display Independente
Design	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura	Sem moldura
Dimensões (mm)	590x520	360x520	360x520	360x520
Largura corte, mm	560	340	340	340
Profundidade corte, mm	490	490	490	490
Hob2Hood	Sim	Não	Não	Não
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240
Potência, W	7350	2800	3650	3650
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400 / 2500W / 145mm			
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300 / 3700W / 210mm			
Potência/Diâmetro, posterior centro		1400W / 1x145mm	2300 / 3200W / 170x265mm	
Potência/Diâmetro frnt centro		1400W / 1x145mm	2300 / 3200W / 170x265mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800 / 2800W / 180mm			
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1800 / 2800W / 180mm			
Funções	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Alarme acústico on-off, Segurança de crianças, Limpeza, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Desativar som, Temperatura, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador	Indicador de calor residual em três níveis, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Conta minutos, Desativar som, Temporizador
Sinal Acústico	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Sim	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Sim	Sim	Sim
Pausa	Sim	Não	Sim	Não
Temporizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Power	Sim	Não	Sim	Sim
Aquecimento Residual	Sim	Sim	Sim	Sim
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Ignição eletrónica	Não	Não	Não	Não
Termopar	Não	Não	Não	Não
Grelhas		Não	Não	Não
Cor	Preto	Inox anti dedadas	Preto	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas



	AEG Placa HKB95453NB	AEG Placa HKB75453NB	AEG Placa HGB75501UM	AEG Placa HKB64453NB
PNC	949 750 990	949 630 955	949 630 868	949 640 928
EAN	7332543816866	7332543816798	7332543666027	7332543816330
Tipo de placa	Gás	Gás	Gás	Gás
Tamanho (cm)	90	75	75	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis	Botões 9 níveis
Design	-	-	-	-
Dimensões (mm)	880x510	740x510	745x515	590x520
Largura corte, mm	830	560	560	560
Profundidade corte, mm	480	480	480	480
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Sim
Cozedura assistida	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Potência máxima gás, W	10400	10400	11700	8500
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 63mm	1000W / 63mm	1900W / 80mm	1000W / 63mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	1900W / 78mm	1900W / 78mm		3800W / 124mm
Potência/Diâmetro, posterior centro			1900W / 80mm	
Potência/Diâmetro frnt centro			1000W / 54mm	
Potência/Diâmetro esq centro			5000W / 128mm	
Potência/Diâmetro centro	3800W / 124mm	3800W / 124mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 78mm	1900W / 78mm		1900W / 78mm
Funções	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos	Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos		Alarme acústico, Função Hob2Hood, Conta minutos
Sinal Acústico	Sim	Sim	Não	Sim
Bloqueio de segurança	Não	Não	Não	Não
PowerSlide	Não	Não	Não	Não
Ponte	Não	Não	Não	Não
CountUp (temporizador individual)	Não	Não	Não	Não
Pausa	Não	Não	Não	Não
Temporizador	Não	Não	Não	Não
Power	Não	Não	Não	Não
Aquecimento Residual	Não	Não	Não	Não
Compatível com gás butano/propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano	Compatível com gás butano / propano
Ignição eletrónica	Não	Não	Sim	Não
Termopar	Não	Não	Sim	Não
Grelhas	5, Ferro fundido	5, Ferro fundido	3, Ferro fundido	4, Ferro fundido
Cor	Preto	Preto	Inox anti dedadas	Preto
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem

Placas - Especificações Técnicas



**AEG Placa
HGB64301UM**

PNC	949 640 725
EAN	7332543658701
Tipo de placa	Gás
Tamanho (cm)	60
Tipo de controlo	Botões 9 níveis
Design	-
Dimensões (mm)	595x525
Largura corte, mm	560
Profundidade corte, mm	480
Hob2Hood	Não
Cozedura assistida	Não
Voltagem, V	220-240
Potência máxima gás, W	8800
Potência/Diâmetro, frente dir.	1000W / 65mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	4000W / 128mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1900W / 80mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1900W / 80mm
Funções	-
Sinal Acústico	Não
Bloqueio de segurança	Não
PowerSlide	Não
Ponte	Não
CountUp (temporizador individual)	Não
Pausa	Não
Temporizador	Não
Power	Não
Aquecimento Residual	Não
Compatível com gás butano/propano	Compatível com gás butano / propano
Ignição eletrónica	Sim
Termopar	Sim
Grelhas	2, Ferro fundido
Cor	Inox anti dedadas
Frequência, Hz	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.1
Ficha	Não tem

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

MASTERY COLLECTION CHAPA MAXI-GRILL

A chapa para grelhar MaxiSense® é um utensílio de cozinha personalizado que combina beleza e funcionalidade, permitindo uma distribuição perfeita do calor nas zonas de cozedura por indução MaxiSense®. A superfície antiaderente de grande dimensão é perfeita para assar na grelha, refogar ou dourar sem usar gordura. A base resistente com um revestimento de alta qualidade é perfeita, com uma estrutura em forma de ponte que une duas zonas, para criar uma zona de grelha maior. Também apta para fornos até 200°C.



Quantidade	1 unidade por Caixa - preço unitário
Dimensões (excluindo pegas)	51 x 21 cm
Modelo	MAXI-GRILL
PNC	944 189 319
EAN	7332543135882
PT	€ 247,05



MASTERY COLLECTION CONJUNTO DE COZINHA

Eleve o sabor dos seus cozinhados com este conjunto de cozinha composto por três peças em aço inoxidável que podem ser usadas em qualquer tipo de placa: indução, elétrica ou a gás. A base multicamada é garantia de fácil limpeza, bem como funcionamento perfeito em placas de indução. O revestimento da frigideira faz com que a comida não se cole e que seja fácil limpá-la. Podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Tacho de 4 L; Tacho de 2 L;
Frigideira de Ø 24 cm

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A3SS
PNC	902 979 820
EAN	7332543584062
PT	€ 172,25




MASTERY COLLECTION PLANCHA GRILL

Faça grelhados com um sabor excepcional, todo o ano, com o Plancha Grill. Graças ao revestimento antiaderente, pode usar menos gordura, cozinhando de forma mais saudável, sem comprometer o sabor ou a textura, permitindo-lhe ainda limpar sem esforço.

- Compatível com todos os tipos de placas.

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	22 x 43,2 x 1,8 cm (excluindo pegas)
Modelo	A9HI33
PNC	902 979 707
EAN	7332543541744
PT	€ 247,05



MASTERY COLLECTION CONJUNTO DE FRIGIDEIRAS ANTIADERENTES

Este conjunto de frigideiras revestidas de alumínio, cor champagne, são ideais para fritar, saltear e alourar com pouca ou nenhuma gordura. Cada recipiente tem um revestimento antiaderente e proporciona um aquecimento rápido e uniforme, permitindo uma redução suave da humidade no centro.

Revestimento antiaderente certificado DUPONT
Forno seguro até 250°C

1 unidade por Caixa - preço unitário

Dimensões	Ø 26 cm e Ø 30 cm
Modelo	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
EAN	7321422962312
PT	€ 122,38



MASTERY COLLECTION TAMPAS VENTILADAS PARA COMBOHOB

Conjunto de 2 tampas para redireccionar mais vapor para o exaustor da placa ComboHob, minimizando o vapor e cheiros que possam escapar para o ar ambiente da cozinha.

1 unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A9SHOSM
PNC	902 980 307
EAN	7332543632404
PT	€ 97,45



DETERGENTE

Este detergente de elevada qualidade para limpeza de placas de vitrocerâmica confere à sua placa um brilho verdadeiramente perfeito. Deixa uma película protetora que facilita a limpeza futura. As suas propriedades permitem que limpe a placa sem riscar a superfície.

Remove resíduos de alimentos e gordura
Ideal para dar brilho à sua placa vitrocerâmica, de indução e de incandescência rápida
Volume: 300ml

12 unidades por Caixa - preço unitário

Modelo	M3HCC300
PNC	902 980 404
EAN	7333394008882
PT	€ 11,82

EXAUSTORES

O ambiente da nossa cozinha deve estar fresco, luminoso e tranquilo, tornando mais agradável o tempo que passamos na cozinha. Usamos tecnologia avançada para assegurar que o design e a instalação dos nossos exaustores resultam na melhor combinação do ponto de vista estético e funcional.





A NOSSA GAMA DE EXAUSTORES

Organizámos a nossa gama de exaustores em categorias para que seja mais fácil encontrar o exaustor que melhor se adapta às suas necessidades.



SilenceTech

Sistema potente que extrai silenciosamente os vapores e odores da sua cozinha.



Breeze

A função Brisa elimina odores remanescentes da sua cozinha, sem esforço e sem ruídos.



Hob2Hood® *

Ligue sem fios a placa ao exaustor para uma extração automática.



Luzes LED

Tiras de LED integradas ou lâmpadas oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha e consomem muito menos energia.

CATEGORIAS

Integrados

Telescópicos

De bancada

De ilha

De parede



AEG



TOPO DE GAMA

9000 SILENCETECH

8000 BREEZE

7000 HOB2HOOD

6000 EXTRACTIONTECH

3000 LEDLIGHTS



AR FRESCO NA COZINHA

Hob2Hood®

Este sistema assegura que o exaustor funciona em harmonia com a sua placa, a partir do momento em que a liga. Um sinal de infra vermelhos é enviado para o exaustor, ligando as luzes para uma visibilidade ótima.


Porque é que deve ter o sistema Hob2Hood®?

- O sistema sincroniza automaticamente as configurações do exaustor com base nos seus cozinhados, permitindo-lhe concentrar-se na sua receita.
- A intensidade do ventilador regula-se utilizando apenas a energia necessária. Ao terminar de cozinhar, o exaustor desliga sozinho.
- O exaustor fica sempre limpo, pois não é necessário tocar no display enquanto cozinha.



FUNÇÃO BRISA

Mantém o exaustor a funcionar durante uma hora após terminar de cozinhar, deixando o ar fresco e limpo, com um nível mínimo de ruído (32,5dB).



Baixo consumo de energia

Os nossos exaustores são altamente eficientes, consumindo menos energia do que os modelos tradicionais. Tudo isto, graças ao motor Inverter, sem escovas. Quando o exaustor se encontra a funcionar na velocidade máxima, consumirá menos de 40% de energia do que os modelos padrão. E na velocidade mínima, consome menos do que uma lâmpada standard.

FUNÇÃO SILENCETECH

A nossa tecnologia de exaustão mais avançada reduz o nível de ruído para o menor número de decibéis para que possa cozinhar com níveis de temperatura altos e desfrutar da experiência sem que o aparelho emita um ruído elevado.

A FÓRMULA PERFEITA PARA UMA VENTILAÇÃO ADEQUADA

O ar da cozinha deve ser mantido em circulação para evitar que gordura e outras partículas de odor se depositem. Regra geral, apenas é gerada corrente necessária se a circulação do ar por hora for, aproximadamente, 6 a 12 vezes maior do que o volume da sala.

Esta é a fórmula para calcular a capacidade necessária que o seu exaustor precisa para uma ventilação adequada numa cozinha:

$$Q = m^3 \times n.\text{recir.}/h$$

Por exemplo:

$$37,8m^3 \times 12 = 453,6 m^3/h$$

$$37,8m^3 \times 6 = 226,8 m^3/h$$

Neste caso, a cozinha de 37,8 m³ precisaria de um exaustor com uma potência de extração de 454 m³/h de velocidade máxima e 227 m³/h de velocidade mínima.

Existem 3 fatores principais que influenciam o desempenho dos exaustores e que afetam o seu poder de sucção: diâmetro do tubo, número de cotovelos, bem como o tipo de conduta (e respetiva distância desde o exaustor até ao exterior).

1. COTOVELOS 90°:

Um cotovelo de 90° implica uma perda da capacidade de extração de 15%. É fácil imaginar até que ponto o potencial da extração do exaustor é reduzido com a instalação de dois, três, ou até ainda quatro cotovelos de 90° no percurso de uma conduta de extração.

2. DIÂMETRO:

Mudanças de secção nos tubos podem causar perda de até 12% de potência, e um aumento no nível de ruído de até 22dB.

3. TIPO DE CONDUTA:


Uma conduta tradicional espiral flexível costuma ser a escolha mais simples e mais prática numa instalação; no entanto, pode comprometer a eficiência de extração.

Como é feita a medição oficial da potência de um exaustor?

Alguns fabricantes acordaram em seguir o procedimento de um teste padrão que foi inicialmente criado para o mercado alemão (DIN 44971) e tornou-se, posteriormente, a norma europeia DIN EN 61591. Este regulamento é de adesão voluntária até que se aprove a rotulagem da eficiência energética para exaustores.


A AEG mede a potência dos seus exaustores de acordo com os padrões de extração deste regulamento.

CONFIGURAÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA O TESTE, SEGUNDO A NORMA DIN EN 61591



DESIGN DISCRETO E INTEGRADO

Exaustores S7000 Hob2Hood®



Integração num móvel para otimização de espaço

Um design que se integra de forma quase impercetível em móveis de qualquer cozinha. O exaustor fica escondido, completamente integrado nos móveis, oferecendo uma aparência impecável e otimizando o espaço para cozinhar.

Além disso, não é preciso fazer cortes na instalação destes exaustores e previne que danos de vapores danifiquem os móveis ao longo do tempo.

Painel de vidro com controlo tátil

Este painel oferece-lhe maior facilidade de uso e limpeza para que tenha controlo total enquanto cozinha.

O sofisticado painel de vidro deste exaustor decorativo de design moderno é de ativação tátil e imediata, extraindo com precisão vapor, fumo e/ou odores do ar da sua cozinha.

Luzes LED

Aproveite as vantagens da iluminação LED, intensa e duradoura. perfeita para iluminar a superfície da sua placa e também altamente eficiente a longo prazo.

Exaustores

DIK6180HG

PT: € 1 459,00

- **Exaustor série 9000 SilenceTech** – Garante uma extração praticamente silenciosa
- **Limpa o ar de forma eficiente, em silêncio** – A tecnologia Silencetech garante um funcionamento eficaz e discreto
- **Ar limpo, sem esforço e sem ruídos** – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- **Exaustão mãos livres** – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- **Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha** – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho
- **Luzes LED para uma cozinha mais elegante** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ➤ Instalação: Ilha, 100 cm largura | ➤ Aspiração perimetral | ➤ 2 lâmpadas Tira LED auto-ajustável |
| ➤ Níveis de potência: 3 + 2 Intensivas, Função Brisa, SilenceTech | ➤ Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | ➤ Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |
| ➤ Cap. extração, nível intensivo: 750 m³ / h | ➤ Indicador de saturação de filtro de gordura | |
| ➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 500 / 285 m³ / h | ➤ Ligação Hob2Hood com uma placa compatível | |

PNC 942 051 311

EAN 7332543711994

Capacidade extração máx. m3/h 500

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58


Consumo anual de energia KWh/ano 43.1

Cap. extração máx. recirculação, m3/h 475

Cap. extração min. recirculação, m3/h 215

Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 34.8


Energy Class



Exaustores



PSGBCH210DE0000L



Exaustor DIE5961HG

PT: € 893,00

- > Exaustor série 9000 SilenceTech – Garante uma extração praticamente silenciosa
- > Limpa o ar de forma eficiente, em silêncio – A tecnologia Silencetech garante um funcionamento eficaz e discreto
- > Ar limpo, sem esforço e sem ruídos – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- > Exaustão mãos livres – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- > Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho

- | | | |
|--|---|---|
| > Instalação: Ilha, 90 cm largura | > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech | > Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | > 4 lâmpadas LED |
| > Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h | > Indicador de saturação de filtro de gordura | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |

PNC 942 051 314

EAN 7332543712021

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58

Energy Class



PSGBCH190DE0001S



Exaustor DBE5961HR

PT: € 754,00

- > Exaustor série 9000 SilenceTech – Garante uma extração praticamente silenciosa
- > Limpa o ar de forma eficiente, em silêncio – A tecnologia Silencetech garante um funcionamento eficaz e discreto
- > Ar limpo, sem esforço e sem ruídos – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- > Exaustão mãos livres – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- > Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho

- | | | |
|--|---|---|
| > Instalação: Chaminé, 90 cm largura | > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech | > Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | > 2 lâmpadas LED |
| > Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h | > Indicador de saturação de filtro de gordura | > Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 3 |

PNC 942 051 456

EAN 7332543974238

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Preto mate

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58

Energy Class



Exaustores



Exaustor DBE5981HR

PT: € 541,00 | NOVO | ECO LINE

- > Limpe o ar silenciosamente – O exaustor série 8000 Breeze mantém sua cozinha fresca
- > Ar limpo, sem esforço e sem ruídos – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- > Exaustão mãos livres – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- > Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho

- | | | |
|---|---|---|
| > Instalação: Chaminé, 90 cm largura | > Cap. de extração, nível máx / mín: 615 / 320 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa | > Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | > 2 lâmpadas LED |
| > Cap. extração, nível intensivo: 720 m³ / h | > Indicador de saturação de filtro de gordura | > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3 |

PNC 942 022 584

EAN 7332543793488

Capacidade extração máx. m³/h 615

Cor Preto mate


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01

Energy Class



Exaustor DBB3951M

PT: € 424,00

- > Ar fresco na sua cozinha – O motor 6000 ExtractionTech do exaustor ajuda a limpar o ambiente da cozinha rapidamente
- > Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > Filtragem máxima, sempre – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| > Instalação: Chaminé, 90 cm largura | > Controle por teclas | > Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 3 |
| > Níveis de potência: 3 | > Evacuação ou recirculação | |
| > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h | > 2 lâmpadas LED | |

PNC 942 022 490

EAN 7332543714360

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01

Energy Class



Exaustores



Exaustor DBE5761HG

PT: € 640,00

- Exaustor série 9000 SilenceTech – Garante uma extração praticamente silenciosa
- Limpa o ar de forma eficiente, em silêncio – A tecnologia Silencetech garante um funcionamento eficaz e discreto
- Ar limpo, sem esforço e sem ruídos – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- Exaustão mãos livres – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 70 cm largura › Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech › Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) › Indicador de saturação de filtro de gordura | <ul style="list-style-type: none"> › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível › 2 lâmpadas LED › Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2 |
|--|---|---|

PNC 942 051 344

EAN 7332543718030

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluido

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58

Energy Class



Exaustor DVE5671HG

PT: € 640,00

- Exaustor série 9000 SilenceTech – Garante uma extração praticamente silenciosa
- Limpa o ar de forma eficiente, em silêncio – A tecnologia Silencetech garante um funcionamento eficaz e discreto
- Ar limpo, sem esforço e sem ruídos – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- Exaustão mãos livres – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Instalação: Chaminé, 60 cm largura › Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech › Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h | <ul style="list-style-type: none"> › Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 270 m³ / h › Aspiração perimetral › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | <ul style="list-style-type: none"> › Indicador de saturação de filtro de gordura › Ligaç o Hob2Hood com uma placa compat vel › 2 lâmpadas LED |
|--|--|--|

PNC 942 051 424

EAN 7332543810079

Capacidade extração máx. m3/h 400

Cor Preto / inox


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim


Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02

Energy Class



Exaustores



Exaustor DBE5661HG

PT: € 610,00

- > Exaustor série 9000 SilenceTech – Garante uma extração praticamente silenciosa
- > Limpa o ar de forma eficiente, em silêncio – A tecnologia Silencetech garante um funcionamento eficaz e discreto
- > Ar limpo, sem esforço e sem ruídos – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- > Exaustão mãos livres – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- > Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho

- | | | |
|--|---|---|
| > Instalação: Chaminé, 60 cm largura | > Cap. de extração, nível máx / mín: 400 / 285 m³ / h | > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech | > Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | > 2 lâmpadas LED |
| > Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h | > Indicador de saturação de filtro de gordura | > Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2 |

PNC 942 051 316

EAN 7332543712045

Capacidade extração máx. m³/h 400

Cor Inox anti dedadas


Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 54 dB(A)

Filtro de carvão MCFB58

Energy Class



Exaustor DBB3651M

PT: € 375,00

- > Ar fresco na sua cozinha – O motor 6000 ExtractionTech do exaustor ajuda a limpar o ambiente da cozinha rapidamente
- > Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > Filtragem máxima, sempre – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| > Instalação: Chaminé, 60 cm largura | > Controle por teclas | > Filtros: Modular de Alumínio, Sim, 2 |
| > Níveis de potência: 3 | > Evacuação ou recirculação | |
| > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 295 m³ / h | > 2 lâmpadas LED | |

PNC 942 022 491

EAN 7332543714377

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 68 dB(A)

Filtro de carvão ECFB01

Energy Class



Exaustores DDE5960B

PT: € 1 504,00

- **Limpe o ar silenciosamente** – O exaustor série 8000 Breeze mantém sua cozinha fresca
- **Ar limpo, sem esforço e sem ruídos** – Função Brisa, elimina odores e mantém a cozinha fresca depois de cozinhar
- **Um motor potente, para um ambiente limpo na cozinha** – Mantenha a cozinha fresca graças a este motor de alto desempenho
- **Luzes LED para uma cozinha mais elegante** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- **Filtragem máxima, sempre** – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis

- | | | |
|---|---|---|
| ➤ Instalação: Encastre, 90 cm largura | ➤ Cap. de extração, nível máx / mín: 470 / 265 m³ / h | ➤ Indicador de saturação de filtro de gordura |
| ➤ Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo, Função Brisa | ➤ Aspiração perimetral | ➤ 1 lâmpadas Tira LED |
| ➤ Cap. extração, nível intensivo: 700 m³ / h | ➤ Evacuação ou recirculação | ➤ Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2 |

PNC 942 051 322

EAN 7332543712106

Capacidade extração máx. m3/h 470

Cor Preto

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 59 dB(A)

Filtro de carvão Sim


Consumo anual de energia KWh/ano 55.3

Cap. extração máx. recirculação, m3/h 460

Cap. extração min. recirculação, m3/h 260

Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 30.2

Energy Class




PSGBCH190DE00025

Exaustores

Exaustor DPE4941M

PT: € 469,00



- > Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- > Níveis de potência: 3
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 250 m³ / h
- > Controlo por teclas
- > Evacuação ou recirculação
- > 2 lâmpadas LED
- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 3

PNC 942 022 113

EAN 7332543656660

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 68 dB(A)


Filtro de carvão ECFB02

Energy Class



Exaustor DPE5960M

PT: € 397,00



- > Instalação: Telescópico, 90 cm largura
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 660 m³ / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 235 m³ / h
- > Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > 1 lâmpadas Tira LED
- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 4

PNC 942 022 598

EAN 7332543805778

Capacidade extração máx. m³/h 445

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB71

Energy Class




Exaustores



Exaustor DPE5660M

PT: € 330,00

- > Ar fresco na sua cozinha – O motor 6000 ExtractionTech do exaustor ajuda a limpar o ambiente da cozinha rapidamente
- > Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > A instalação mais rápida e confiável da categoria – Instalação PerfectFit, com menos 25% dos passos



- > Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 660 m³ / h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 445 / 235 m³ / h
- > Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > 1 lâmpadas Tira LED
- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 596

EAN 7332543805761

Capacidade extração máx. m3/h 445

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 60 dB(A)

Filtro de carvão MCFB71


Energy Class



Exaustor DPB3632S

PT: € 198,00

- > Vida longa, menor consumo, melhor iluminação – O exaustor 3000 LEDlights oferece uma iluminação excecional para a cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > Motor de confiança e eficaz – Motor confiável que garante ar puro na cozinha
- > PerfectFit, o melhor sistema de instalação na categoria – Para instalar o seu novo exaustor de forma rápida e fácil
- > Filtragem máxima, sempre – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis



- > Instalação: Telescópico, 60 cm largura
- > Níveis de potência: 3, Micro-interruptor
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 410 / 170 m³ / h
- > Controlo por teclas
- > Evacuação ou recirculação
- > 2 lâmpadas LED
- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2

PNC 942 022 672

EAN 7332543827831

Capacidade extração máx. m3/h 410

Cor Cinzento

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 69 dB(A)

Filtro de carvão ECFB03

Energy Class



Exaustores DCK5280HG

PT: € 1 929,00

- › **O parceiro perfeito enquanto cozinha** – A série 7000 Hob2Hood controla automaticamente o exaustor e as luzes
- › **Exaustão mãos livres** – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- › **Ar limpo, mais rapidamente** – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- › **Luzes LED para uma cozinha mais elegante** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- › **Filtragem máxima, sempre** – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis
- › **Um toque, controlo completo** – Todas as funções do exaustor podem ser controladas de forma precisa e intuitiva

- | | | |
|---|---|---|
| › Instalação: Teto, 120 cm largura | › Aspiração perimetral | › Indicador de saturação de filtro de gordura |
| › Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo | › Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades | › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| › Cap. extração, nível intensivo: 735 m³ / h | › Controlo remoto incluído | › 1 lâmpadas Tira LED auto-ajustável |
| › Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 360 m³ / h | › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | |

PNC 942 051 318

EAN 7332543712069

Capacidade extração máx. m³/h 600

Cor Branco

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 70 dB(A)

Filtro de carvão


Consumo anual de energia KWh/ano 31.3

Cap. extração máx. recirculação, m³/h 595

Cap. extração mín. recirculação, m³/h 360

Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 38.5

Energy Class



Exaustores
DCK6980HM

PT: € 1 314,00 | NOVO | ECO LINE

- Exaustor da Série 7000 Hob2Hood – O parceiro perfeito quando cozinha
- Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- Filtragem máxima, sempre – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis

- | | | |
|---|--|---|
| Instalação: Teto, 90 cm largura | Aspiração perimetral | Indicador de saturação de filtro de gordura |
| Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo | Botões eletrônicos com 3 + 1 Intensivo velocidades | Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| Cap. extração, nível intensivo: 730 m³ / h | Controlo remoto incluído | 2 lâmpadas Tira LED auto-ajustável |
| Cap. de extração, nível máx / mín: 600 / 350 m³ / h | Evacuação ou recirculação | Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 2 |

PNC 942 051 472

Capacidade extração máx. m3/h 600

Extensor Não disponível

Nível de ruído 69 dB(A)

Consumo anual de energia KWh/ano 36

Cap. extração min. recirculação, m3/h 340

EAN 7332543985647

Cor Inox anti dedadas


Válvula anti retorno Sim

Filtro de carvão

Cap. extração máx. recirculação, m3/h 580

Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 37.6

Energy Class



Exaustores

DCE5960HM

PT: € 1 070,00

- › **O parceiro perfeito enquanto cozinha** – A série 7000 Hob2Hood controla automaticamente o exaustor e as luzes
- › **Exaustão mãos livres** – A função Hob2Hood liga e regula automaticamente o exaustor e as luzes
- › **Ar limpo, mais rapidamente** – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- › **Luzes LED para uma cozinha mais elegante** – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- › **Filtragem máxima, sempre** – Mantenha a filtragem de alto desempenho com filtros laváveis
- › **Um toque, controlo completo** – Todas as funções do exaustor podem ser controladas de forma precisa e intuitiva

- | | | |
|---|---|---|
| › Instalação: Teto, 90 cm largura | › Aspiração perimetral | › Indicador de saturação de filtro de gordura |
| › Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo | › Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades | › Ligação Hob2Hood com uma placa compatível |
| › Cap. extração, nível intensivo: 710 m³ / h | › Controlo remoto incluído | › 1 lâmpadas Tira LED auto-ajustável |
| › Cap. de extração, nível máx / mín: 590 / 315 m³ / h | › Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído) | |

PNC 942 051 321

EAN 7332543712090

Capacidade extração máx. m³/h 590

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 63 dB(A)

Filtro de carvão MCFB60


Consumo anual de energia KWh/ano 55

Cap. extração máx. recirculação, m³/h 580

Cap. extração mín. recirculação, m³/h 300

Índice de eficiência dinâmica dos fluidos 32.6

Energy Class




Exaustores

Exaustor DGK6281HM

PT: € 677,00



- > Exaustor da Série 7000 Hob2Hood – O parceiro perfeito quando cozinha
- > Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- > Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar



- > Instalação: Integrado, 120 cm largura
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 760 m³/h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 455 / 265 m³/h
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- > 1 lâmpadas Tira LED
- > Filtros: Design Inox, Sim, 2

PNC 942 051 441

EAN 7332543816125

Capacidade extração máx. m³/h 455

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)

Filtro de carvão MCFB68

Energy Class




Exaustor DGK6981HM

PT: € 601,00



- > Exaustor da Série 7000 Hob2Hood – O parceiro perfeito quando cozinha
- > Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres – A placa liga, regula e desliga automaticamente o exaustor e as luzes
- > Ar limpo, mais rapidamente – Motor potente que limpa eficazmente o ar da sua cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > Luzes LED, iluminação intensa de longa duração – Iluminação clara e brilhante, ideal para cozinhar



- > Instalação: Integrado, 90 cm largura
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 760 m³/h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 455 / 265 m³/h
- > Aspiração perimetral
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- > 1 lâmpadas Tira LED

PNC 942 051 440

EAN 7332543816118

Capacidade extração máx. m³/h 455

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)

Filtro de carvão MCFB68


Energy Class



Exaustores

Exaustor DGK6681HM

PT: € 574,00



- > Instalação: Integrado, 60 cm largura
- > Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- > Cap. extração, nível intensivo: 760 m³/h
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 455 / 265 m³/h
- > Evacuação ou recirculação
- > Indicador de saturação de filtro de gordura
- > Ligação Hob2Hood com uma placa compatível
- > 1 lâmpadas Tira LED
- > Filtros: Design Inox, Sim, 1

PNC 942 051 439

EAN 7332543816101

Capacidade extração máx. m³/h 455

Cor Inox anti dedadas

Extensor Incluído

Válvula anti retorno Sim

Nível de ruído 57 dB(A)


Filtro de carvão MCFB68

Energy Class



Exaustor DGB2531M

PT: € 234,00



- > Vida longa, menor consumo, melhor iluminação – O exaustor 3000 LEDlights oferece uma iluminação excecional para a cozinha
- > Luzes LED para uma cozinha mais elegante – São a escolha inteligente e eficaz para a iluminação do exaustor
- > Um exaustor no qual pode confiar – Motor confiável que garante ar limpo na cozinha
- > Elimina de forma eficiente o vapor da cozinha – Um filtro de gorduras confiável que ajuda a manter o ar da cozinha livre de odores
- > Configurações do exaustor, ao seu gosto – Controlos eletrónicos eficientes das configurações de luz e velocidade de extração

- > Instalação: Integrar, 52 cm largura
- > Níveis de potência: 3
- > Cap. de extração, nível máx / mín: 440 / 195 m³/h

- > Botão deslizante
- > Evacuação ou recirculação
- > 2 lâmpadas LED

- > Filtros: Malha de Alumínio, Sim, 1

PNC 942 022 066

EAN 7332543611683

Capacidade extração máx. m³/h 440

Cor Inox anti dedadas

Extensor Não disponível

Válvula anti retorno Não

Nível de ruído 67 dB(A)

Filtro de carvão ECFB02

Energy Class



Exaustores - Especificações Técnicas



	AEG Exaustor DIK6180HG	AEG Exaustor DIE5961HG	AEG Exaustor DBE5961HR	AEG Exaustor DVE5971HB
PNC	942 051 311	942 051 314	942 051 456	942 051 423
EAN	7332543711994	7332543712021	7332543974238	7332543810062
Capacidade extração máx. m3/h	500	400	400	400
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto mate	Preto
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58	MCFB58	MCFB58	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	43.1	50.9	52.9	52.5
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	475	380	380	310
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	215	250	250	200
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	34.8	32	30.5	31.4
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	47.1	38.1196581196581	42.463768115942	34.0579710144928
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	75.1	85.1	85.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	C	Classe B	Classe B	D
Capacidade extração mín. m3/h	285	285	285	270
Capacidade extração intens. m3/h	750	700	700	700
Nível de ruído em modo intensivo	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	64 dB(A)
Nível de ruído mínimo	46 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	42 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	530	480	480	425
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.49	0.49
Absorção do motor, W	260	260	260	260
Pressão Máxima, Pa	560	565	565	550
Altura máxima, mm	1150	1175	1204	1265
Altura, mm	850	758	759	915
Largura, mm	1000	898	898	898
Profundidade, mm	700	606	454.8	418
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	50
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design			Painel em vidro	Preto integral, Extensor preto
Nº de velocidades	3 + 2 Intensivas, Função Brisa, SilenceTech	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Modular de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3	1.33	1.3	1
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas



	AEG Exhaustor DBE5961HG	AEG Exhaustor DBE5981HR	AEG Exhaustor DBB3951M	AEG Exhaustor DBE5761HG
PNC	942 051 315	942 022 584	942 022 490	942 051 344
EAN	7332543712038	7332543793488	7332543714360	7332543718030
Capacidade extração máx. m3/h	400	615	600	400
Cor	Inox anti dedadas	Preto mate	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Incluído
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	54 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	54 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB58	ECFB01	ECFB01	MCFB58
Consumo anual de energia KWh/ano	51.5	56.8	97.4	52.9
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	380	480	415	380
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	250	305	250	250
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	30.5	29.2	15.3	30.5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	D	A
Índice de eficiência de iluminação	48.8	42.463768115942	39.0476190476191	45.3623188405797
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	85.1	65.1	75.1	85.1
Classe de filtragem de gorduras	Classe B	D	C	Classe B
Capacidade extração mín. m3/h	285	320	295	285
Capacidade extração intens. m3/h	700	720	N / A	700
Nível de ruído em modo intensivo	65 dB(A)	72 dB(A)		65 dB(A)
Nível de ruído mínimo	44 dB(A)	53 dB(A)	51 dB(A)	44 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	480	505	0	480
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.49
Absorção do motor, W	260	250	210	260
Pressão Máxima, Pa	565	545	435	565
Altura máxima, mm	1204	1180	1180	1204
Altura, mm	759	678	678	759
Largura, mm	898	898	898	700
Profundidade, mm	454.8	454	450	455
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Painel em vidro	Matt Black Design	Painel preto,Botões em inox,Controlo frontal	Painel em vidro
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3 + 1 Intensivo, Função Brisa	3	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 3	Sim, 2
Tipo de filtro	Modular de Alumínio	Malha de Alumínio	Modular de Alumínio	Modular de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.3	1.3	1.35	1.3
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Não tem
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas



	AEG Exaustor DVE5671HG	AEG Exaustor DBE5661HG	AEG Exaustor DBB3651M	AEG Exaustor DDE5960B
PNC	942 051 424	942 051 316	942 022 491	942 051 322
EAN	7332543810079	7332543712045	7332543714377	7332543712106
Capacidade extração máx. m3/h	400	400	600	470
Cor	Preto / inox	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Preto
Extensor	Incluído	Incluído	Incluído	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Sim	Não
Nível de ruído	54 dB(A)	54 dB(A)	68 dB(A)	59 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB02	MCFB58	ECFB01	Sim
Consumo anual de energia KWh/ano	52.5	52.9	97.4	55.3
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	310	380	415	460
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	200	250	250	260
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	31.4	30.5	15.3	30.2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	D	A
Índice de eficiência de iluminação	36.8115942028985	45.3623188405797	42.2222222222222	28.0612244897959
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	85.1	75.1	45.1
Classe de filtragem de gorduras	D	Classe B	C	F
Capacidade extração mín. m3/h	270	285	295	265
Capacidade extração intens. m3/h	700	700	N / A	700
Nível de ruído em modo intensivo	64 dB(A)	65 dB(A)	0 dB(A)	67 dB(A)
Nível de ruído mínimo	42 dB(A)	44 dB(A)	51 dB(A)	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	425	480	0	690
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01	0.49
Absorção do motor, W	260	260	210	240
Pressão Máxima, Pa	550	565	435	545
Altura máxima, mm	1265	1204	1180	1155
Altura, mm	915	759	678	755
Largura, mm	598	598	600	880
Profundidade, mm	418	455	450	280
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50	
Distância mín. instalação placa gás, cm	50	65	65	
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Barra superior em inox, Extensor em inox	Painel em vidro	Painel: Vidro preto, botões em inox, controles em branco	Kit para controlo remoto (acessório)
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3 + 1 Intensivo, Função Brisa, SilenceTech	3	3 + 1 Intensivo, Função Brisa
Hob2Hood	Sim	Sim	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Modular de Alumínio	Modular de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1	1.3	1.32	1.4
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas



	AEG Exhaustor DPE4941M	AEG Exhaustor DPE5960M	AEG Exhaustor DPE5660M	AEG Exhaustor DPB3632S
PNC	942 022 113	942 022 598	942 022 596	942 022 672
EAN	7332543656660	7332543805778	7332543805761	7332543827831
Capacidade extração máx. m3/h	600	445	445	410
Cor	Inox anti dedadas	Cinzeno	Cinzeno	Cinzeno
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Válvula anti retorno	Não	Sim	Sim	Sim
Nível de ruído	68 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	69 dB(A)
Filtro de carvão	ECFB02	MCFB71	MCFB71	ECFB03
Consumo anual de energia KWh/ano	87.4	57.4	57.4	56.6
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	415	415	415	225
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	230	205	205	130
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	18.1	29.6	29.6	15
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C	A	A	D
Índice de eficiência de iluminação	41.7460317460317	46.3636363636364	51.9480519480519	10
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	E
Índice de filtragem de gordura	65.1	75.1	75.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	D	C	C	D
Capacidade extração mín. m3/h	250	235	235	170
Capacidade extração intens. m3/h		660	660	N / A
Nível de ruído em modo intensivo		69 dB(A)	69 dB(A)	0 dB(A)
Nível de ruído mínimo	49 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h		495	495	0
Modo standby	0	0	0	0
Modo desligado	0.01	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	250	230	230	100
Pressão Máxima, Pa	485	530	530	270
Altura máxima, mm	339		395	179
Altura, mm	339		395	179
Largura, mm	861	898	598	598
Profundidade, mm	298	300	300	284
Diâmetro de saída, mm	150	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	45	45	42
Distância mín. instalação placa gás, cm	50	65	65	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Integrado oculto			PNC 942022049
Nº de velocidades	3	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3, Micro-interruptor
Hob2Hood	Não	Não	Não	Não
Filtro de gorduras	Sim, 3	Sim, 4	Sim, 2	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.4	1.4	1.3
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko	Euro Moulded
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas



	AEG Exhaustor DCK5280HG	AEG Exhaustor DCK6980HM	AEG Exhaustor DCE5960HM	AEG Exhaustor DGK6281HM
PNC	942 051 318	942 051 472	942 051 321	942 051 441
EAN	7332543712069	7332543985647	7332543712090	7332543816125
Capacidade extração máx. m3/h	600	600	590	455
Cor	Branco	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Incluído
Válvula anti retorno	Não	Sim	Não	Sim
Nível de ruído	70 dB(A)	69 dB(A)	63 dB(A)	57 dB(A)
Filtro de carvão			MCFB60	MCFB68
Consumo anual de energia KWh/ano	31.3	36	55	39.1
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	595	580	580	440
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	360	340	300	230
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	38.5	37.6	32.6	35
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	A	A
Índice de eficiência de iluminação	52.5	43.36	53.83333333333333	31.6
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	55.1	65.1	65.1	65.1
Classe de filtragem de gorduras	E	D	D	D
Capacidade extração mín. m3/h	360	350	315	265
Capacidade extração intens. m3/h	735	730	710	760
Nível de ruído em modo intensivo	75 dB(A)	74 dB(A)	67 dB(A)	70 dB(A)
Nível de ruído mínimo	57 dB(A)	57 dB(A)	54 dB(A)	45 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	715	690	690	690
Modo standby	0.49	0.49	0.49	0
Modo desligado	0	0	0	0.49
Absorção do motor, W	210	210	265	270
Pressão Máxima, Pa	515	540	550	565
Altura máxima, mm	289	210	582	900
Altura, mm	229	210	382	626
Largura, mm	1130	899	900	1200
Profundidade, mm	630	499	700	328
Diâmetro de saída, mm		0	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm		800	750	50
Distância mín. instalação placa gás, cm		800	750	65
Nº de motores	1	1	1	1
Opções de design	Controlo remoto + Kit de instalação de controlo remoto		Kit acessório para controlo remoto M2CKRM02	
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo
Hob2Hood	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro de gorduras	Sim, 6	Sim, 2	Sim, 6	Sim, 2
Tipo de filtro	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Malha de Alumínio	Design Inox
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.1		1.1	1.4
Ficha	Não tem	Não tem	Não tem	Schuko
Energy Class				

Exaustores - Especificações Técnicas



	AEG Exaustor DGK6981HM	AEG Exaustor DGK6681HM	AEG Exaustor DGB2531M
PNC	942 051 440	942 051 439	942 022 066
EAN	7332543816118	7332543816101	7332543611683
Capacidade extração máx. m3/h	455	455	440
Cor	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas	Inox anti dedadas
Extensor	Incluído	Incluído	Não disponível
Válvula anti retorno	Sim	Sim	Não
Nível de ruído	57 dB(A)	57 dB(A)	67 dB(A)
Filtro de carvão	MCFB68	MCFB68	ECFB02
Consumo anual de energia KWh/ano	39.1	39.1	84.4
Cap. extração máx. recirculação, m3/h	440	440	255
Cap. extração mín. recirculação, m3/h	230	230	105
Índice de eficiência dinâmica dos fluidos	35	35	8.1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	A	E
Índice de eficiência de iluminação	35.8	39.4	52.6984126984127
Classe de eficiência de iluminação	A	A	A
Índice de filtragem de gordura	65.1	65.1	55.1
Classe de filtragem de gorduras	D	D	E
Capacidade extração mín. m3/h	265	265	195
Capacidade extração intens. m3/h	760	760	
Nível de ruído em modo intensivo	70 dB(A)	70 dB(A)	
Nível de ruído mínimo	45 dB(A)	45 dB(A)	51 dB(A)
Cap. extração intens. recirculação, m3/h	690	690	
Modo standby	0	0	0
Modo desligado	0.49	0.49	0.01
Absorção do motor, W	270	270	155
Pressão Máxima, Pa	565	565	260
Altura máxima, mm	900	900	245
Altura, mm	625	626	245
Largura, mm	900	600	520
Profundidade, mm	328	328	285
Diâmetro de saída, mm	150	150	150
Distância mín. instalação placa elétrica, cm	50	50	50
Distância mín. instalação placa gás, cm	65	65	65
Nº de motores	1	1	1
Nº de velocidades	3 + 1 Intensivo	3 + 1 Intensivo	3
Hob2Hood	Sim	Sim	Não
Filtro de gorduras	Sim, 1	Sim, 1	Sim, 1
Tipo de filtro	Design Inox	Design Inox	Malha de Alumínio
Voltagem, V	230-240	230-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.4	1.4	1.2
Ficha	Schuko	Schuko	Schuko
Energy Class			

FRIO

O sabor está intimamente relacionado com a frescura e o armazenamento dos ingredientes - a humidade e a temperatura corretas são fundamentais. Mas de que forma quer o seu frigorífico organizado? As nossas soluções permitem-lhe decidir. Tudo encaixa na perfeição, para preservar o sabor dos alimentos.





A NOSSA GAMA DE COMBINADOS

Organizámos a nossa gama para que possa ver claramente as diferenças entre os nossos combinados de livre instalação e de encastre.



Extra Chill

Diminua a maturação alimentos de frescos armazenando-os na gaveta Extra Chill, que garante níveis de temperatura mais baixos que no restante compartimento do frigorífico.

Exclusivo de produtos de livre instalação.



Cooling 360°

O fluxo de ar fresco alcança cada canto do frigorífico e temperatura no compartimento recupera rapidamente após cada abertura de porta, garantindo a conservação perfeita dos alimentos.



GreenZone

A gaveta GreenZone* preserva até 95% das vitaminas, protegendo os alimentos com a quantidade certa de humidade.



TwinTech® No Frost

Esta tecnologia permite-lhe controlar perfeitamente o nível de humidade no interior do compartimento do frigorífico, contando com dois sistemas de refrigeração independentes, um para o frigorífico e outro para o congelador.



ColdSense

Usa sensores de temperatura precisos para voltar rapidamente à temperatura certa após cada abertura de porta, o que contribui para evitar choques de temperatura, bem como a deterioração de alimentos, reduzindo o desperdício em até 20%.**

LIVRE INSTALAÇÃO



*Taxa de preservação de vitaminas com base em teste externo de retenção de vitamina C em mirtilos após 11 dias no compartimento GreenZone.

**Segundo teste interno feito com base um método que mede a qualidade dos alimentos após 6 dias de armazenamento em comparação com o produto concorrente com controlo eletrónico similar.



Frio

ENCASTRE

EXTRAZONE

GREENZONE



5000 COLDSENSE



6000 TWINTeCH*
NO FROST



7000 GREENZONE



8000 COOLING 360°



MULTIFLOW



Controlo de temperatura MultiFlow

A Tecnologia MultiFlow protege a qualidade dos alimentos, mantendo os níveis de temperatura e de humidade estáveis em todo o frigorífico. Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio que alcança todos os cantos do compartimento.

No compartimento do frigorífico colocámos uma coluna de evaporação. O ar é sugado para dentro do ventilador e é empurrado para o evaporador localizado na parede traseira, onde é arrefecido. O ar frio sai pelo evaporador e é uniformemente distribuído pelo compartimento, graças às ranhuras que tem em toda a parede anterior do frigorífico, alcançando uma temperatura uniforme toda a cavidade, evitando a condensação interna e eliminando a presença de gelo e bactérias.

O revestimento interior em inox dos frigoríficos Metal MultiFlow permite uma recuperação mais rápida da temperatura interna após cada abertura de porta, proporcionando ainda melhor performance de refrigeração graças à condutividade metálica.



Ventilador inteligente: Highfan

O ventilador inteligente com filtro de ar é ativado através do display LCD.

- Liga-se automaticamente depois de abrir a porta para recuperar a temperatura rapidamente.
- Desliga-se automaticamente enquanto a porta está aberta para manter a temperatura interior.
- Liga-se automaticamente quando a temperatura exterior aumenta.
- Quando a opção CoolMatic está ligada, o ventilador começa a trabalhar para conseguir um arrefecimento mais rápido do frigorífico.



Filtro de carvão CleanAir

Este filtro de limpeza de ar absorve maus odores no compartimento do frigorífico. Neutraliza-os, impedindo-os de afetar o sabor e os aromas naturais dos alimentos. Além disso, é fácil aceder ao filtro e substituí-lo, quando necessário.



Luz LED de alta eficiência para uma iluminação discreta e suave no interior do frigorífico. A função inteligente do ventilador evita áreas quentes na parte superior do frigorífico, mantendo uma temperatura homogênea em todos os níveis de armazenamento.



Estante retrátil para um armazenamento mais flexível.



Porta Flat

Os modelos com porta flat e puxador integrado, proporcionam um design mais elegante, integrando-se perfeitamente em qualquer tipo de cozinha.

Display

Controlos táteis agora com dígitos em branco.



CUSTOMFLEX® ADAPTA-SE AO SEU GOSTO

Organize o seu frigorífico ao seu gosto com o sistema CustomFlex®. Este sistema de armazenamento do interior da porta exclusivo e prático permite organizar prateleiras, clips e caixas de todas as formas e tamanhos com vários layouts diferentes.



O CustomFlex® permite mover e reorganizar os recipientes da porta de forma rápida e fácil para maximizar o espaço de armazenamento.

Saiba mais sobre
CustomFlex®



TWINTeCH® NO FROST FRESCURA PRESERVADA

Com a tecnologia TwinTech® No Frost da AEG, os seus alimentos ficam frescos e crocantes durante mais tempo.



Os vegetais frescos são compostos essencialmente por água, com paredes de células que retêm a humidade e o sabor. Se a temperatura não for suficientemente fria ou estável, estas paredes quebram e, consequentemente, os vegetais perdem textura e sabor. A temperatura baixa e controlada retarda este processo, conservando a frescura dos alimentos durante mais tempo. No entanto, alguns alimentos são preservados a temperaturas mais baixas do que outros.

Os vegetais continuam a libertar humidade após serem colhidos. A humidade relativamente alta nos compartimentos evita esta perda de água, retendo o sabor original dos alimentos.

Dois Sistemas de Refrigeração

Esta tecnologia permite-lhe controlar perfeitamente o nível de humidade no interior do compartimento do frigorífico, contando com dois sistemas de frio independentes: um para o frigorífico e outro para arca.

Deste modo, impedimos que o ar seco da arca seque os legumes e frutas que conserva no frigorífico.

Tecnologia Convencional
1 Sistema de Refrigeração

Tecnologia TwinTech® AEG
2 Sistemas de Refrigeração




PARA UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL

Para que possa beneficiar de uma alimentação saudável e de uma vida mais sustentável, desenhamos soluções que contribuem para proteger a qualidade dos alimentos.

Os novos combinados de encastre da AEG são otimizados para proteger a qualidade dos alimentos através de tecnologias avançadas, que permitem conservar as vitaminas e evitar o desperdício alimentar. O melhor impacto que podemos exercer é através de uma alimentação sustentável. Impactante na nossa saúde e na do planeta.

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA UMA VIDA MELHOR

Desenvolvemos soluções que protegem a qualidade dos alimentos para que possa desfrutar mais e desperdiçar menos. Minimizamos o impacto ambiental reduzindo as emissões de CO₂ em até 20%*. Isto implica produzir eletrodomésticos numa fábrica certificada com contaminação zero** e melhorar a reciclabilidade dos nossos produtos no final da sua vida útil.



NOVO!

QUALIDADE E RENDIMENTO SUPERIORES
EM TODA A GAMA DE ENCASTRE

Máxima qualidade e desempenho superior com menos ruído, melhor eficiência energética com tecnologia de refrigeração avançada e a instalação mais rápida do mercado.

- Produtos mais silenciosos com menos 1 dB(A) de ruído em toda a gama e 7x menos vibração, o que melhora o nível de ruído perceptível.
- A instalação mais rápida do mercado, com menos etapas do que qualquer outro concorrente, e um novo sistema deslizante que proporciona uma instalação mais rápida e intuitiva.
- Painéis de metal melhoram o ajuste e não são inflamáveis.

*Impacto de CO₂ de materiais, processos e utilização. Impacto energético em comparação com o nível básico da classe F avaliado pela Università Politecnica delle Marche.

**Produzido numa fábrica com certificação Zero Landfill pela Intertek.

O novo MaxiSpace oferece a máxima capacidade de armazenamento da nossa gama de encastre, pois é mais largo do que os modelos padrão.



COMBINADO STANDARD

COMBINADO MAXISPACE



MaxiSpace

Oferece mais 45% de espaço do que os frigoríficos convencionais**.

GreenZone

Uma gaveta com controlo de humidade e temperatura independente, para preservar as suas frutas e vegetais. Assim, **preserva até 95% das vitaminas depois de 11 dias**, protegendo os alimentos com a quantidade certa de humidade*.

**Índice de conservação de vitaminas com base num teste externo na retenção de vitamina C em mirtilos depois de 11 dias na gaveta GreenZone.*

*Considerando frigoríficos reciclados na UE.

**Comparado com um combinado AEG de tamanho padrão.

Frigoríficos

RYX959E6NU | Side By Side RXB659E6NU + Máquina de Vácuo Portátil A6-1-6AG

€ 2 303 | NOVO

- **Desfrute da liberdade que a temperatura flexível oferece** – A gaveta MultiChill 0° permite programar temperaturas variáveis de -3°C a 5°C
- **Temperatura variável MultiChill** – Conserva o sabor e a textura ideais dos seus alimentos
- **Controle os níveis de humidade com a gaveta FreshZone** – Para manter a cor e o peso de frutas e vegetais
- **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- **Ajuste as configurações com o Controlo Tátil Eletrónico** – Personalize as configurações do seu frigorífico
- **Inclui Máquina de Vácuo Portátil** – A rápida extração de ar, combinada com a selagem eficaz, garantem as condições ideais para preservar o sabor original dos alimentos

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Iluminação: Interna. LED |
| ➤ Tecnologia de congelação: No Frost | ➤ Gaveta 0° C | ➤ Puxador: Vertical |
| ➤ Display: LED Eletrónico | ➤ MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais | ➤ Coolmatic: Sim;
Frostmatic: Sim, tátil;
Função férias: Sim |

PNC	801 418 476	EAN	7332543934416
Tipo	Frigorífico Americano	Cor	Silver + Porta Look Inox
Classe	E	Volume total, litros	595
Nº termóstatos	1	Classe climática	SN-N-ST
Tipo frio congelador	No Frost	Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369	10
Emissões de som ambiente, Classe (EU) 2017/1369)	C	Nível de ruído dB(A) (EU 2017/1369)	40
Tipo Instalação	Side by Side		

Etiqueta energética





RYX936C5MX | Combinado RCB836C5MX + Kit de selagem a vácuo AVFK1+

€ 1 369 | NOVO | ECO LINE

- › **Cooling 360°, arrefecimento eficaz de cada canto** – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- › **Cada canto perfeitamente fresco, com Cooling 360°** – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- › **CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto** – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › **Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos** – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico
- › **Inclui kit de selagem a vácuo** – Com bomba de vácuo recarregável e de longa duração + 3 recipientes para alimentos, 2 de 1L e 1 de 1,6L compatíveis com frigoríficos CustomFlex

› Tecnologia de frio: MultiFlow Metal	› Controlo: eletrónico tátil	› Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Dimensões AxLxP(mm): 2010 x 595 x 650
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED, Lateral	
	› Puxador: Integrado	

PNC	801 418 475	EAN	7332543934409
Tipo	Combinado	Cor	Silver + Porta Inox
Volume total, litros	366	Nº termóstatos	2
Classe climática	SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a)	200

Etiqueta energética



RYX936D7MG | Combinado RCB736D7MG + Kit de selagem a vácuo AVFB1

€ 1 396 | NOVO

- › **Cooling 360°, arrefecimento eficaz de cada canto** – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- › **Cada canto perfeitamente fresco, com Cooling 360°** – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- › **Tecnologia TwinTech® No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › **Design Premium, para cozinhas premium** – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo
- › **Inclui kit de selagem a vácuo** – Com bomba de vácuo recarregável e de longa duração + 3 recipientes para alimentos, 2 de 1L e 1 de 1,6L compatíveis com frigoríficos CustomFlex

› Tecnologia de frio: MultiFlow Metal	› Controlo: eletrónico tátil	› Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Dimensões AxLxP(mm): 2010 x 595 x 662
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED, Lateral	
	› Puxador: Integrado	

PNC	801 418 474	EAN	7332543934393
Tipo	Combinado	Cor	Preto e Vidro Mate
Volume total, litros	366	Nº termóstatos	2
Classe climática	SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a)	200

Etiqueta energética



Combinado Americano RMB952E6VU

PT: € 2 859,00

- › **Da refrigeração à congelação, a escolha é sua** – Defina se pretende refrescar ou congelar, com MultiSwitch+
- › **Refresque ou congele, com MultiSwitch+** – Desfrute da máxima flexibilidade de temperatura
- › **Proteja ingredientes sensíveis com ChillZone 0°** – Preserva a textura dos alimentos
- › **Uma cozinha fora de série com Design Line** – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- › **Melhor visibilidade dos seus alimentos** – Com a iluminação ambiente LED
- › **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil;
› Tecnologia de congelação: No Frost	› MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais	Função férias: Sim
› Display: LCD Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED	› Dimensões AxLxP (mm): 1900 x 909 x 690
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Inox	

PNC 925 993 454

Tipo Combinado

Volume total, litros 522

Classe climática SN-N-ST-T

Capacidade de congelação, Kg/24h 7

Instalação Livre instalação

EAN 7332543825851

Cor Silver+Porta Look Inox


Nº termóstatos 2

Consumo anual de energia (kWh/a) 319

Autonomia sem corrente (h) 11

Tecnologia de congelação No Frost

Energy Class



Combinado Side by Side
RMB952D6VU


PT: € 3 025,00 | NOVO

- › Da refrigeração à congelação, a escolha é sua – Defina se pretende refrescar ou congelar, com MultiSwitch+
- › Refresque ou congele, com MultiSwitch+ – Desfrute da máxima flexibilidade de temperatura
- › Proteja ingredientes sensíveis com ChillZone 0° – Preserva a textura dos alimentos
- › Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- › Melhor visibilidade dos seus alimentos – Com a iluminação ambiente LED
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Não; Frostmatic: Sim, tátil;
› Tecnologia de congelação: No Frost	› MaxiBox: gaveta de frutas e vegetais	Função férias: Sim
› Display: LCD Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED	› Dimensões AxLxP (mm): 1900 x 909 x 690
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Inox	

PNC 925 993 460	EAN 7332543831944
Tipo Combinado	Cor Silver+Porta Look Inox
Volume total, litros 522	Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 256
Capacidade de congelação, Kg/24h 7	Autonomia sem corrente (h) 11
Instalação Livre instalação	Tecnologia de congelação No Frost

Energy Class



Combinados RCB646E3MX

PT: € 1 417,00

- › **Alimentos suculentos e hidratados** – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › **Tecnologia TwinTech® No Frost** – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › **Uma cozinha fora de série com Design Line** – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- › **MultiSpace, capacidade de outro nível** – Mais alto que os modelos habituais, oferece espaço e flexibilidade adicional
- › **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade** – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › **Design Premium, para cozinhas premium** – Linhas direitas e design minimalista para um look contemporâneo

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| › Tecnologia de frio: MultiFlow | › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Puxador: Integrado |
| › Tecnologia de congelação: No Frost | › Gaveta 0° C | › Coolmatic: Sim; Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim |
| › Display: LED Eletrónico | › Iluminação: Painel superior. LED | › Dimensões AxLxP (mm): 1920 x 700 x 712 |

PNC 925 993 286

EAN 7332543729883

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 481

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 287

Capacidade de congelação, Kg/24h 8

Autonomia sem corrente (h) 13.5

Instalação Livre instalação

Tecnologia de congelação No Frost

Energy Class



Combinados



Combinado RCB736E7ML

PT: € 1 228,00 | NOVO

- › Cooling 360°, arrefecimento eficaz de cada canto – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- › Cada canto perfeitamente fresco, com Cooling 360° – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow Metal	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED, Lateral	Frostmatic: Sim, tátil;
		Função férias: Não
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 662

PNC 925 993 557

EAN 7332543996261

Tipo Combinado

Cor Vidro branco

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado RCB736E7MK

PT: € 1 228,00 | NOVO

- › Cooling 360°, arrefecimento eficaz de cada canto – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- › Cada canto perfeitamente fresco, com Cooling 360° – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow Metal	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED, Lateral	Frostmatic: Sim, tátil;
		Função férias: Não
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 662

PNC 925 993 541

EAN 7332543995837

Tipo Combinado

Cor Preto+Vidro

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinados



Combinado RCB736D8MX

PT: € 1 161,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Pannel superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 504

EAN 7332543995035

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class



Combinado RCB736E7MX

PT: € 1 116,00 | NOVO

- › Cooling 360°, arrefecimento eficaz de cada canto – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- › Cada canto perfeitamente fresco, com Cooling 360° – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow Metal	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED, Lateral	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 542

EAN 7332543995912

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinados



Combinado RCB736D7MW

PT: € 1 116,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 505

EAN 7332543995042

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 200

Energy Class



Combinado RCB636E8MX

PT: € 1 034,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 548

EAN 7332543995974

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinados



Combinado RCB636E8MW

PT: € 1 002,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
		› Dimensões AxLxP (mm): 2010 x 595 x 650

PNC 925 993 553

EAN 7332543996070

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 366

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado RCB732E7MX

PT: € 1 065,00 | NOVO

- › Cooling 360°, arrefecimento eficaz de cada canto – Distribuição uniforme, para sabor e textura perfeitos
- › Cada canto perfeitamente fresco, com Cooling 360° – Circulação de ar ativa que protege os alimentos em qualquer prateleira
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow Metal	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Interna. LED, Lateral	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
		› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 925 993 510

EAN 7332543995486

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinados



Combinado RCB632E7MX

PT: € 1 020,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
		› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 925 993 539

EAN 7332543996056

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado RCB632E7MW

PT: € 975,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Sim
		› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 925 993 540

EAN 7332543995820

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinados



Combinado RCB632E8MX

PT: € 975,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
		› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 925 993 552

EAN 7332543996063

Tipo Combinado

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Combinado RCB632E6MW

PT: € 944,00 | NOVO

- › Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- › Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Os múltiplos canais permitem a circulação ativa de ar frio por cada canto do compartimento
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- › Gaveta Extra Chill, ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Puxador: Integrado
› Tecnologia de congelação: No Frost	› Gaveta 0° C	› Coolmatic: Sim;
› Display: LED Eletrónico	› Iluminação: Paine superior. LED	Frostmatic: Sim, tátil; Função férias: Não
		› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650

PNC 925 993 549

EAN 7332543995981

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 330

Nº termóstatos 2

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 250

Energy Class



Frigoríficos 1 porta



Frigorífico RKB638E5MX

PT: € 1 110,00

- › Tecnologia MultiFlow para alimentos perfeitamente conservados – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do seu frigorífico
- › Gaveta Extra Chill: ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Lampadas: Painele superior. LED	› Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
› Display: LED Eletrónico	› Porta com abertura à direita e reversível	› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Pega: Vertical	

PNC 923 421 214

EAN 7332543745937

Tipo Frigorífico

Cor Silver+Porta Inox

Prateleira para garrafas 2

Vol. total comp. frigorífico, l 390

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 121

Energy Class



Frigorífico RKB638E5MW

PT: € 1 074,00

- › Tecnologia MultiFlow para alimentos perfeitamente conservados – Temperatura estável que protege a qualidade dos alimentos
- › MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade – Para alimentos perfeitamente preservados
- › CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do seu frigorífico
- › Gaveta Extra Chill: ideal para conservar carnes e queijos – Gaveta com uma temperatura mais baixa que o restante compartimento do frigorífico

› Tecnologia de frio: MultiFlow	› Lampadas: Painele superior. LED	› Arrefecimento rápido: Sim; Função férias: Não
› Display: LED Eletrónico	› Porta com abertura à direita e reversível	› Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Pega: Vertical	

PNC 923 421 137

EAN 7332543741991

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 2

Vol. total comp. frigorífico, l 390

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 121

Energy Class



Arcas Verticais



Arca vertical AGB728E3NX

PT: € 1 206,00

- > Sem gelo para sempre – A tecnologia No Frost garante que o gelo não se acumula no congelador
- > Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- > Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- > Luz interior LED que ilumina cada canto – Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento

> Tipo de porta: Flat, Design Line	> Gavetas congelador: 5 Plástico transparente	> Congelação rápida: Sim, botão
> Controlo: Controlo eletrónico tátil	> Iluminação interior	> Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650
> Tecnologia de congelação; No Frost	> Porta com abertura à esquerda reversível	

PNC 922 717 138

EAN 7332543745913

Tipo Arca

Cor Silver+Porta Inox

Volume total, litros 279

Capacidade de congelação, Kg/24h 14

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class



Arca vertical AGB728E6NW

PT: € 1 164,00

- > Sem gelo para sempre – A tecnologia No Frost garante que o gelo não se acumula no congelador
- > Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- > Uma cozinha fora de série com Design Line – Linhas minimalistas e materiais de qualidade para um look elegante
- > Luz interior LED que ilumina cada canto – Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento
- > Kit de união – Liga o frigorífico e o congelador, lado a lado

> Tipo de porta: Flat, Design Line	> Gavetas congelador: 5 Plástico transparente	> Congelação rápida: Sim, botão
> Controlo: Controlo eletrónico tátil	> Iluminação interior	> Dimensões AxLxP (mm): 1860 x 595 x 650
> Tecnologia de congelação; No Frost	> Porta com abertura à esquerda reversível	

PNC 922 717 117

EAN 7332543740932

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 279

Capacidade de congelação, Kg/24h 14


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 248

Energy Class



Combinados de Encastre



Combinado de encastre SCE819E5TS

PT: € 1 504,00

- > Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- > Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > MultiSpace, a forma mais versátil de preservar os seus ingredientes – Mais capacidade no compartimento do frigorífico e arrumação flexível
- > CustomFlex®, frio adaptável ao seu gosto – Sistema de armazenamento flexível na porta do frigorífico
- > Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira

- > Tecnologia de frio: HighFan
- > Tecnologia de congelação: No Frost
- > Display: Eletrónico Digital
- > Controlo: Controlo eletrónico tátil
- > Iluminação: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
- > Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic; Função férias: Sim
- > Calhas deslizantes
- > Dimensões AxLxP (mm): 1884 x 546 x 549
- > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1894 x 560 x 550

PNC 925 561 323	EAN 7332543818716
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 276	Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 216
Energy Class	



Combinado de encastre OSC7G181ES

PT: € 1 323,00 | NOVO

- > Preserva os nutrientes durante mais tempo – O Combinado AEG da Série 7000 GreenZone preserva até 95% das vitaminas
- > GreenZone para manter os nutrientes das suas frutas e vegetais – Perfeitamente preservados, com a quantidade certa de humidade
- > Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- > Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- > Poupe energia com o Display Tátil com Ecometer – Diz-lhe quais as configurações mais eficientes


- > Tecnologia de frio: Radial
- > Tecnologia de congelação: No Frost
- > Display: Eletrónico Digital
- > Controlo: Controlo eletrónico tátil
- > Gaveta 0° C
- > Iluminação: 1, 1 topo
- > Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic; Função férias: Não
- > Calhas deslizantes
- > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549

PNC 925 501 341	EAN 7332543978571
Tipo Combinado	Cor Branco
Volume total, litros 256	Nº termóstatos 2
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 216
Energy Class	

Combinados de Encastre



PSGBRF210DE00009



Combinado de encastre SCE818F6TS

PT: € 1 219,00

- Alimentos suculentos e hidratados – O combinado AEG 6000 TwinTech® No Frost mantém os alimentos hidratados
- Tecnologia TwinTech® No Frost – Mantém os alimentos suculentos e hidratados
- Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- Controlo Eletrónico no Topo – Oferece acesso fácil às funções e ajustes precisos
- Espaço adaptável com FlexiShelf – Esta prateleira retrátil permite flexibilidade para armazenar em altura

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia de frio: DynamicAir Tecnologia de congelação: No Frost Display: Eletrónico Digital | <ul style="list-style-type: none"> Controlo: Controlo eletrónico tátil Gaveta 0° C Iluminação: 1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual | <ul style="list-style-type: none"> Coolmatic: Coolmatic; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Sim Calhas deslizantes Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |
|---|---|--|

PNC 925 501 314

EAN 7332543816378

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 256

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 270

Energy Class



PSGBRF230DE00002



Combinado de encastre SCE618E5TS

PT: € 1 173,00

- TwinTech® No Frost mantém os sabores inalterados sem formar gelo – Preservação superior da qualidade dos alimentos
- TwinTech®: humidade ótima no frigorífico, congelador No Frost sem formação de gelo – Frescura dos ingredientes preservada
- Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- Controlo eletrónico tátil, ajustes à distância de um toque – Assuma o comando de todas as funções do seu combinado com um simples toque.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia de frio: DynamicAir Tecnologia de congelação: No Frost Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> Controlo: Controlo eletrónico tátil Gaveta 0° C Iluminação: 1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual | <ul style="list-style-type: none"> Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não Calhas deslizantes Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 540 x 549 |
|---|---|--|

PNC 925 505 056

EAN 7332543765829

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total, litros 251

Nº termóstatos 2


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 214

Energy Class



Combinados de Encastre

**Combinado de encastre OSC5D181ES**

PT: € 993,00 | NOVO

- › Temperatura estável, menos desperdício – O Frigorífico AEG 5000 ColdSense reduz o desperdício de alimentos em até 20%
- › ColdSense protege os alimentos restaurando rapidamente a temperatura – Contribui para reduzir o desperdício de alimentos em até 20%
- › Todas as prateleiras igualmente frias, com DynamicAir – Garante uma temperatura estável e ar fresco em cada prateleira
- › LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente – Minimiza a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Radial Plástico › Tecnologia de congelação: Low Frost › Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo: Controlo eletrónico tátil › Gaveta 0° C › Iluminação: 1 LED integrado | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; › Função férias: Não › Calhas deslizantes › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 546 x 549 |
|---|---|---|

PNC 925 503 305

EAN 7332543848119

Tipo Combinado

Cor Branco


Volume total, litros 269

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Energy Class



Combinado de encastre SCB418F3LS

PT: € 917,00

- › Temperatura estável, menos desperdício – O Frigorífico AEG 5000 ColdSense reduz o desperdício de alimentos em até 20%
- › ColdSense protege os alimentos restaurando rapidamente a temperatura – Contribui para reduzir o desperdício de alimentos em até 20%
- › LowFrost, descongelação mais rápida e menos frequente – Minimiza a necessidade de descongelar com a tecnologia LowFrost
- › Controlo Eletrónico Interno – Ajustes de configuração rápidos, convenientes e mais precisos

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Tecnologia de frio: Estático › Tecnologia de congelação: Low Frost › Display: LED Eletrónico | <ul style="list-style-type: none"> › Controlo: Controlo eletrónico tátil › Gaveta 0° C › Iluminação: 1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual | <ul style="list-style-type: none"> › Coolmatic: Não; Frostmatic: Frostmatic; Função férias: Não › Calhas deslizantes › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549 |
|--|---|--|

PNC 925 503 170

EAN 7332543735778

Tipo Combinado

Cor Branco

Volume total. litros 268

Nº termóstatos 1

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 272

Energy Class



Frigoríficos 1 porta de Encastre SKE818E9ZC


PT: € 1 323,00

- **Zero graus, proteção máxima dos ingredientes** – Frigorífico 9000 LongFresh perfeito para ingredientes delicados
- **LongFresh 0°C, ideal para conservar carne e peixe frescos** – Protege a qualidade dos ingredientes e evita que sequem, graças ao controlo de humidade
- **MultiFlow, níveis estáveis de temperatura e humidade** – Para alimentos perfeitamente preservados
- **Frigorífico sem cheiros, graças ao filtro CleanAir** – Filtro de carvão que purifica o ar e absorve odores
- **Luz interior LED que ilumina cada canto** – Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento do frigorífico

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ➤ Tecnologia de frio: MultiFlow | ➤ 3 gavetas 0° C com calhas telescópicas e controlo de humidade | ➤ Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Não |
| ➤ Display: Eletrónico Digital | ➤ Lampadas: 1, Interna. LED, Intens. gradual | ➤ Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549 |
| ➤ Controlo: Controlo eletrónico tátil | ➤ Porta com abertura à direita e reversível | ➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 923 586 024	EAN 7332543720415
Tipo Frigorífico	Cor Branco
Prateleira para garrafas 1, Com orla	Vol. total comp. frigorífico, l 276
Classe climática SN-N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 148
Tipo descongelação frigorífico Auto	Nº de prateleiras do frigorífico 3 largura completa + 1 flexível
Prateleira porta 2, Largura total, transparentes, Com orla	Prateleira laticínios 1 largura total transparente, Com tampa, Com orla


Energy Class



Frigoríficos 1 porta de Encastre



PSGBRE140D002003



Frigorífico de encastre SKE818E1DC

PT: € 1 170,00

- > Arrefecimento uniforme de cada prateleira – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- > Prateleiras uniformemente refrigeradas – O sistema DinamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- > Controlo Eletrónico Tátil no Topo – Oferece um controlo preciso das configurações do frigorífico
- > Espaço perfeitamente adaptável com FlexiShelf – A prateleira retrátil oferece a possibilidade de armazenamento flexível

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| > Tecnologia de frio: HighFan | > Lampadas: 1, Ventilador, Interna. | > Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549 |
| > Display: Eletrónico Digital | > LED, Intens. gradual | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Porta com abertura à direita e reversível | |
| | > Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Sim | |

PNC 923 584 054

EAN 7332543737192

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1, Com orla

Vol. total comp. frigorífico, l 311


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Energy Class



PSGBRE180DE00002



Frigorífico de encastre SKE818E7DS

PT: € 1 161,00

- > Arrefecimento uniforme de cada prateleira – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- > Prateleiras uniformemente refrigeradas – O sistema DinamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- > Todos os ingredientes ao seu alcance, com SpinView – A inovadora prateleira oferece fácil acesso a todos os ingredientes
- > Controlo Eletrónico Tátil no Topo – Oferece um controlo preciso das configurações do frigorífico

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| > Tecnologia de frio: HighFan | > Lampadas: 1, Ventilador, Interna. | > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549 |
| > Display: Eletrónico Digital | > LED, Intens. gradual | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Porta com abertura à direita e reversível | |
| | > Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Sim | |

PNC 923 581 065

EAN 7332543730407

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1, Com orla

Vol. total comp. frigorífico, l 311


Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Energy Class



Frigoríficos 1 porta de Encastre



Frigorífico de encastre SKE818E1DS

PT: € 1 098,00

- > Arrefecimento uniforme de cada prateleira – O frigorífico 6000 DynamicAir mantém a temperatura precisa e estável
- > Prateleiras uniformemente refrigeradas – O sistema DynamicAir garante que a temperatura estável e constante em cada prateleira
- > Controlo Eletrónico Tátil no Topo – Oferece um controlo preciso das configurações do frigorífico
- > Espaço perfeitamente adaptável com FlexiShelf – A prateleira retrátil oferece a possibilidade de armazenamento flexível

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| > Tecnologia de frio: HighFan | > Lampadas: 1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual | > Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 548 x 549 |
| > Display: Eletrónico Digital | > Porta com abertura à direita e reversível | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Arrefecimento rápido: Coolmatic; Função férias: Sim | |

PNC 923 581 064

EAN 7332543730391

Tipo Frigorífico

Cor Branco


Prateleira para garrafas 1, Com orla

Vol. total comp. frigorífico, l 311

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 114

Energy Class



Frigorífico de encastre SFB682E1AF

PT: € 740,00

- > Armazene mais de uma vez – O Frigorífico 5000 OptiSpace oferece soluções de armazenamento convenientes
- > Armazene mais de uma vez com OptiSpace – Graças ao espaço e flexibilidade convenientes deste frigorífico
- > Espaço no congelador, no frigorífico – O compartimento de congelação congela a -18°C, mesmo dentro do frigorífico
- > Controlo Eletrónico Interno – Configurações e ajustes precisos
- > Luz interior LED que ilumina cada canto – Uma luz suave e discreta, que ilumina uniformemente o compartimento do frigorífico

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| > Tecnologia de frio: Estático | > Lampadas: 1, Interna. LED, Lateral | > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547 |
| > Display: LED Eletrónico | > Porta com abertura à direita e reversível | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550 |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não | |

PNC 933 025 090

EAN 7332543760763

Tipo Frigorífico

Cor Branco

Prateleira para garrafas 1, Com orla

Vol. total comp. frigorífico, l 94

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 148

Energy Class




Arcas Verticais de Encastre
ABE818E6NC

PT: € 1 264,00


- › **Sem gelo para sempre** – A tecnologia No Frost garante que o gelo não se acumula no congelador
 - › **Mantenha a sua arca sem gelo** – NoFrost, evita a formação de gelo
 - › **Controlo Eletrónico Tátil no Topo** – Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
 - › **Fecho de porta suave e silencioso com Soft-closing** – Que mantém o seu congelador devidamente fechado
 - › **Congelação rápida com Frostmatic** – Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes
- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| › Instalação Porta sobre porta | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Frostmatic |
| › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1769 x 556 x 549 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 922 784 045	EAN 7332543715589
Tipo Arca	Cor Branco
Volume total, litros 204	Capacidade de congelação, Kg/24h 16.5
Classe climática SN-N-ST-T	Consumo anual de energia (kWh/a) 233
Classe de ruído ambiente C	Nível de ruído, dB(A) 39
Dimensões (AxLxP), mm 1769x556x549	Tecnologia de congelação No Frost

Energy Class



Arcas Verticais de Encastre



Arca vertical de encastre ABK818E6NS

PT: € 1 228,00

- › Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- › Controlo Eletrónico Tátil no Topo – Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- › Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes
- › Mais robusto, mais estável – Prateleiras de vidro resistente que garantem um espaço de armazenamento estável

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| › Instalação Calhas deslizantes | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Frostmatic |
| › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 540 x 549 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 922 782 048

EAN 7332543983117

Tipo Arca

Cor Branco


Volume total, litros 204

Capacidade de congelação, Kg/24h 15.7

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 233

Energy Class



Arca vertical de encastre ABE818F6NS

PT: € 1 188,00

- › Sem gelo para sempre – A tecnologia No Frost garante que o gelo não se acumula no congelador
- › Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- › Controlo Eletrónico Tátil no Topo – Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- › Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes
- › Mais robusto, mais estável – Prateleiras de vidro resistente que garantem um espaço de armazenamento estável

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| › Instalação Calhas deslizantes | › Gavetas congelador: 5 Plástico transparente | › Congelação rápida: Frostmatic |
| › Controlo: Controlo eletrónico tátil | › Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | › Dimensões AxLxP (mm): 1772 x 540 x 549 |
| › Tecnologia de congelação; No Frost | › Porta com abertura à direita e reversível | › Dimensões encastre AxLxP (mm): 1780 x 560 x 550 |

PNC 922 782 038

EAN 7332543737581

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 204

Capacidade de congelação, Kg/24h 15.7

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 292


Energy Class



Arcas Verticais de Encastre



PSGBRE180DE00001



Arca vertical de encastre ABE812E6NF

PT: € 1 110,00

- > Sem gelo para sempre – A tecnologia No Frost garante que o gelo não se acumula no congelador
- > Mantenha a sua arca sem gelo – NoFrost, evita a formação de gelo
- > Controlo Eletrónico Tátil no Topo – Oferece acesso e feedback preciso às configurações do congelador
- > Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| > Instalação Porta sobre porta | > Gavetas congelador: 4 Plástico transparente | > Congelação rápida: Frostmatic |
| > Controlo: Controlo eletrónico tátil | > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | > Dimensões AxLxP (mm): 1224 x 556 x 549 |
| > Tecnologia de congelação; No Frost | > Porta com abertura à direita e reversível | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 1225 x 560 x 550 |

PNC 933 033 420

EAN 7332543724352

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 122

Capacidade de congelação, Kg/24h 11.5

Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 203

Energy Class



Arca vertical de encastre ABB682F1AF

PT: € 709,00

- > Estreita, compacta e ideal para poupar espaço – Aproveite da melhor forma o espaço da sua cozinha com a arca compacta
- > Arca compacta que cabe em qualquer sítio – O design compacto desta arca permite aproveitar melhor o espaço da sua cozinha
- > Controle a temperatura e restantes funções com os controlos eletrónicos – Permitem ajustar as funções da arca de forma fácil e intuitiva
- > Congelação rápida com Frostmatic – Função que permite refrigerar os alimentos de forma rápida, preservando os nutrientes

- | | | |
|---|---|--|
| > Controlo: Eletrónico | > Indicador sonoro e luminoso de porta aberta | > Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 547 |
| > Tecnologia de congelação; Estática | > Porta com abertura à direita e reversível | > Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 550 |
| > Gavetas congelador: 3 Plástico transparente | > Congelação rápida: Sim, botão (3 seg) | |

PNC 933 027 087

EAN 7332543788040

Tipo Arca

Cor Branco

Volume total, litros 95

Capacidade de congelação, Kg/24h 7.1


Classe climática SN-N-ST-T

Consumo anual de energia (kWh/a) 220

Energy Class



PSGBRE210DE00004



Combinados - Especificações Técnicas



	AEG Combinado RMB952E6VU	AEG Combinado RMB952D6VU	AEG Combinado RCB646E3MX	AEG Combinado RCB736E7ML
PNC	925 993 454	925 993 460	925 993 286	925 993 557
EAN	7332543825851	7332543831944	7332543729883	7332543996261
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Silver+Porta Look Inox	Silver+Porta Look Inox	Silver+Porta Look Inox	Vidro branco
Volume total, litros	522	522	481	366
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	319	256	287	250
Capacidade de congelação, Kg/24h	7	7	8	7.7
Autonomia sem corrente (h)	11	11	13.5	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	179	179	137	101
Vol. total comp. frigorífico, l	179	179	137	101
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	D	C
Nível de ruído, dB(A)	39	39	43	38
Índice de eficiência energética	100	80	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradças das portas	à esquerda e direita	à esquerda e direita	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Interna. LED	Interna. LED	Painel superior. LED	Interna. LED, Lateral
Dimensões (AxLxP), mm	1900x909x690	1900x909x690	1920x700x712	2010x595x662
Dimensões de encaixe (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow Metal
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Sim	Sim	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Não	Não	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios			1 largura total transparente, Com orla	1 largura total transparente, Com orla
Prateleira porta	4, Largura total, transparentes	4, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes, Com orla	2, Largura total, transparentes, Com orla
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	4	4	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	180	180		162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2	2	2.5	2.5
Energy Class				

Combinados - Especificações Técnicas



	AEG Combinado RCB736E7MK	AEG Combinado RCB736D8MX	AEG Combinado RCB736E7MX	AEG Combinado RCB736D7MW
PNC	925 993 541	925 993 504	925 993 542	925 993 505
EAN	7332543995837	7332543995035	7332543995912	7332543995042
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Preto+Vidro	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox	Branco
Volume total, litros	366	366	366	366
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	250	200	250	200
Capacidade de congelação, Kg/24h	7.7	7.6	7.9	7.6
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	37	38	37
Índice de eficiência energética	100	80	100	80
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Interna. LED, Lateral	Painel superior. LED	Interna. LED, Lateral	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x662	2010x595x650	2010x595x650	2010x595x650
Dimensões de encaixe (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow Metal	MultiFlow	MultiFlow Metal	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com orla	Não	Não	Não
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	5, CustomFlex	5, CustomFlex	5, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	162	162	162	162
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

Combinados - Especificações Técnicas



	AEG Combinado RCB636E8MX	AEG Combinado RCB636E8MW	AEG Combinado RCB732E7MX	AEG Combinado RCB632E7MX
PNC	925 993 548	925 993 553	925 993 510	925 993 539
EAN	7332543995974	7332543996070	7332543995486	7332543996056
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Silver+Porta Inox	Branco	Silver+Porta Inox	Silver+Porta Inox
Volume total, litros	366	366	330	330
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	250	250	250	250
Capacidade de congelação, Kg/24h	7.7	7.7	7.7	7.7
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101	101
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	38	38	38
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Interna. LED, Lateral	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	2010x595x650	2010x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Dimensões de encaixe (AxLxP), em mm	-	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow Metal	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não	Não
Prateleira porta	5, CustomFlex	5, CustomFlex	4, CustomFlex	4, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	162	162	197	197
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Energy Class				

Combinados - Especificações Técnicas



	AEG Combinado RCB632E7MW	AEG Combinado RCB632E8MX	AEG Combinado RCB632E6MW
PNC	925 993 540	925 993 552	925 993 549
EAN	7332543995820	7332543996063	7332543995981
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Silver+Porta Inox	Branco
Volume total, litros	330	330	330
Nº termostatos	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	250	250	250
Capacidade de congelação, Kg/24h	7.7	7.7	7.7
Autonomia sem corrente (h)	10	10	10
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101
Vol. total comp. frigorífico, l	101	101	101
Temperatura ambiente min °C	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	38	38	38
Índice de eficiência energética	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	Painel superior. LED	Painel superior. LED	Painel superior. LED
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não
Prateleira laticínios	Não	Não	Não
Prateleira porta	4, CustomFlex	4, CustomFlex	4, CustomFlex
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta	2 + 1 Meia Gaveta
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	197	197	197
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5	2.5

Energy Class



Frigoríficos 1 porta - Especificações Técnicas



	AEG Frigorífico RKB638E5MX	AEG Frigorífico RKB638E5MW
PNC	923 421 214	923 421 137
EAN	7332543745937	7332543741991
Tipo	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Silver+Porta Inox	Branco
Prateleira para garrafas	2	2
Vol. total comp. frigorífico, l	390	390
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	121	121
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	4 largura completa	4 largura completa
Prateleira porta	6 caixas Customflex meia largura	6 caixas Customflex meia largura
Prateleira laticínios	Não	Não
Suportes para ovos	2 para 8	2 para 8
Nº de tampas	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	1 gaveta removível	1 gaveta removível
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico
Iluminação	Painel superior. LED	Painel superior. LED
Índice de eficiência energética	99	99
Classe de ruído ambiente	C	C
Nível de ruído, dB(A)	40	40
Temperatura ambiente mín °C	10	10
Temperatura ambiente máx °C	43	43
Temperatura recomendada frigoríf. °C	4	4
Instalação	Livre instalação	Livre instalação
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1
Porta reversível	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	Não	Não
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	-	-
Tipo de frio	MultiFlow	MultiFlow
Segurança para crianças	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não
Voltagem, V		220-240
Frequência, Hz		50
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5

Energy Class



Arcas Verticais - Especificações Técnicas



	AEG Arca vertical AGB728E3NX	AEG Arca vertical AGB728E6NW
PNC	922 717 138	922 717 117
EAN	7332543745913	7332543740932
Tipo	Arca	Arca
Cor	Silver+Porta Inox	Branco
Volume total, litros	279	279
Capacidade de congelação, Kg/24h	14	14
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	248	248
Classe de ruído ambiente	D	D
Nível de ruído, dB(A)	42	42
Dimensões (AxLxP), mm	1860x595x650	1860x595x650
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost
Porta reversível	Sim	Sim
Iluminação congelador	Topo Pannel. LED	Topo Pannel. LED
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático	Estático
Volume do compartimento, litros	279.9	279.9
Vol. total comp. frigorífico, l	280	280
Iluminação LED	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Não
Descongelação automática	Sim	Sim
Abertura Pedal	-	-
Fecho automático da porta	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Função de congelação rápida	Sim, botão	Sim, botão
Autonomia sem corrente (h)	15	15
Temperatura ambiente máx °C	43	43
Temperatura ambiente mín °C	10	10
Prateleiras do congelador	0	0
Gavetas do congelador 1	1, Plástico transparente	1, Plástico transparente
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente
Abas	2, Plástico transparente	2, Plástico transparente
Descongelação necessária	Não	Não
Altura, mm	1860	1860
Largura, mm	595	595
Profundidade, mm	650	650
Altura encastre, mm	0	0
Largura encastre, mm	0	0
Profundidade encastre, mm	0	0
Voltagem, V	230	220-240
Frequência, Hz	50	50
Potência (W)	183	183
Comprimento do cabo, (m)	2.5	2.5

Energy Class



Combinados de Encastre - Especificações Técnicas



	AEG Combinado de encastre NSC7G751ES	AEG Combinado de encastre SCE818E8MF	AEG Combinado de encastre SCE819E5TS	AEG Combinado de encastre OSC7G181ES
PNC	925 975 007	925 553 015	925 561 323	925 501 341
EAN	7332543845798	7332543848133	7332543818716	7332543978571
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	376	244	276	256
Nº termostatos	2	2	2	2
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	247	216	216	216
Capacidade de congelação, Kg/24h	10.5	7	7	7
Autonomia sem corrente (h)	15	11.5	9.5	9.5
Instalação	Calhas deslizantes	Porta sobre porta	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	89	62	62	62
Vol. total comp. frigorífico, l	89	62	62	62
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	B	C	B	C
Nível de ruído, dB(A)	35	36	35	36
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1 no topo e 2 laterais	1, Interna. LED, Lateral	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, 1 topo
Dimensões (AxLxP), mm	1884x696x549	1769x556x549	1884x546x549	1772x546x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1894x710x560	1780x560x550	1894x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	Radial	Multiflow Metal	HighFan	Radial
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Segurança para crianças	Não	Sim	Sim	Sim
Iluminação LED	Não	Sim	Sim	Não
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Não	Sim	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Não	Sim	Sim
Prateleira laticínios	Tampa transparente, Com orla, 1 largura total transparente	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1, CustomFlex 1 / 3 largura, 1, CustomFlex 2 / 3 largura, 2 Clips CustomFlex	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	1, Largura total, transparentes, Com orla	1 CustomFlex 2 / 3 largura + 1 CustomFlex alta	1, Largura total, transparentes, Com orla
Gavetas especiais do frigorífico	Cinza metálico	Cinza metálico	Plástico	Plástico branco
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	3
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Inclui			1 divisória gaveta	
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	120	120	120	120
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

Combinados de Encastre - Especificações Técnicas



	AEG Combinado de encastre SCE818F6TS	AEG Combinado de encaastre SCE618E5TS	AEG Combinado de encaastre OSC50181ES	AEG Combinado de encaastre SCB418F3LS
PNC	925 501 314	925 505 056	925 503 305	925 503 170
EAN	7332543816378	7332543765829	7332543848119	7332543735778
Tipo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	256	251	269	268
Nº termostatos	2	2	1	1
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	270	214	220	272
Capacidade de congelação, Kg/24h	7	5	3.3	3.9
Autonomia sem corrente (h)	9.5	9	11.5	11.5
Instalação	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	Low Frost	Low Frost
Vol. total comp. frigorífico, l	62	61	73	72
Vol. total comp. frigorífico, l	62	61	73	72
Temperatura ambiente min °C	10	10	10	10
Classe de ruído ambiente	C	C	B	B
Nível de ruído, dB(A)	38	36	34	35
Índice de eficiência energética	125	100	100	125
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Iluminação	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual	1 LED integrado	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
Dimensões (AxLxP), mm	1772x546x549	1772x540x549	1772x546x549	1772x548x549
Dimensões de encaastre (AxLxP), em mm	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	DynamicAir	DynamicAir	Radial Plástico	Estático
Descongelação automática	Sim	Sim	Não	Não
Segurança para crianças	Sim	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Dispensador de água e gelo	Não	Não	Não	Não
Gaveta FreshBox	Não	Não	Não	Não
LowFrost	Não	Não	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não	Não	Não
Porta deslizante	Sim	Sim	Sim	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1, CustomFlex meia largura, Com tampa	1 largura total transparente	1 largura total transparente
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	2 caixas largura 3 / 4 Customflex, 2 caixas Customflex pequenas	2, Largura total, transparentes	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	3	3	3	3
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potência (W)	120	140	100	140
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

Frigoríficos 2 portas de Encastre - Especificações Técnicas



AEG Combinado de encastre
SDB416E1AS

PNC	925 632 630
EAN	7332543774104
Tipo	Frigorífico 2 Portas
Cor	Branco
Volume total, litros	259
Nº termostatos	2
Classe climática	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	193
Capacidade de congelação, Kg/24h	6.3
Autonomia sem corrente (h)	15.3
Instalação	Calhas deslizantes
Tecnologia de congelação	Estática
Vol. total comp. frigorífico, l	50
Vol. total comp. frigorífico, l	50
Temperatura ambiente min °C	10
Classe de ruído ambiente	B
Nível de ruído, dB(A)	34
Índice de eficiência energética	100
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil
Tipo de porta	Flat, Design Line
Dobradiças das portas	à direita e reversível
Iluminação	1, Interna. LED, Lateral, Intens. gradual
Dimensões (AxLxP), mm	1575x540x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1580x560x550
Tipo de frio	Estático
Descongelação automática	Não
Segurança para crianças	Não
Iluminação LED	Sim
Porta reversível	Sim
Dispensador de bebidas	Não
Dispensador de água e gelo	Não
Gaveta FreshBox	Não
LowFrost	Não
Porta sobre porta	Não
Porta deslizante	Sim
Prateleira laticínios	1 largura total transparente
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico
Nº de gavetas do congelador	Nenhuma
Tipo de gavetas do congelador	Não
Refrigerante	R600a
Potência (W)	200
Voltagem, V	230-240
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	2.4

Energy Class



Frigoríficos 1 porta de Encastre - Especificações Técnicas



	AEG Frigorífico de encastre SKE818E9ZC	AEG Frigorífico de encastre SKE818E1DC	AEG Frigorífico de encastre SKE818E7DS	AEG Frigorífico de encastre SKE818E1DS
PNC	923 586 024	923 584 054	923 581 065	923 581 064
EAN	7332543720415	7332543737192	7332543730407	7332543730391
Tipo	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla	1, Com orla	1, Com orla	1, Com orla
Vol. total comp. frigorífico, l	276	311	311	311
Classe climática	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	148	114	114	114
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto	Auto	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	3 largura completa + 1 flexível	4 de largura completa + 1 flexível	4 de largura completa + 1 flexível	4 de largura completa + 1 flexível
Prateleira porta	2, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla	3, Largura total, transparentes, Com orla
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla	1 largura total transparente, Com tampa, Com orla
Suportes para ovos	2 para 6	2 para 6	2 para 6	2 para 6
Nº de tampas	1	1	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	-	Gaveta amovível com divisória	Gaveta amovível com divisória	Gaveta amovível com divisória
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Iluminação	1, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual	1, Ventilador, Interna. LED, Intens. gradual
Índice de eficiência energética	100	100	100	100
Classe de ruído ambiente	C	B	B	B
Nível de ruído, dB(A)	37	35	34	34
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Temperatura ambiente máx °C	38	43	38	38
Temperatura recomendada frigoríf. °C	4	4	4	4
Instalação	Porta sobre porta	Porta sobre porta	Calhas deslizantes	Calhas deslizantes
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1	1	1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	3, Sim	Sim	Sim	Sim
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Dimensões (AxLxP), mm	1769x556x549	1769x556x549	1772x548x549	1772x548x549
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Tipo de frio	MultiFlow	HighFan	HighFan	HighFan
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Porta sobre porta	Sim	Sim	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Sim	Sim
Dispensador de bebidas	Não	Não	Não	Não
Inclui	-	1 divisória gaveta	1 divisória gaveta	1 divisória gaveta
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	120	100	100	100
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

Frigoríficos 1 porta de Encastre - Especificações Técnicas



AEG Frigorífico de encastre
SFB682E1AF

PNC	933 025 090
EAN	7332543760763
Tipo	Frigorífico
Cor	Branco
Prateleira para garrafas	1, Com orla
Vol. total comp. frigorífico, l	94
Classe climática	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	148
Tipo descongelação frigorífico	Auto
Nº de prateleiras do frigorífico	2 largura completa
Prateleira laticínios	1 largura total transparente, Com tampa
Suportes para ovos	1 para 6
Nº de tampas	1
Tipo de gavetas do frigorífico	1 gaveta simples
Gavetas especiais do frigorífico	Plástico
Iluminação	1, Interna. LED, Lateral
Índice de eficiência energética	100
Classe de ruído ambiente	C
Nível de ruído, dB(A)	38
Temperatura ambiente mín °C	10
Temperatura ambiente máx °C	43
Temperatura recomendada frigoríf. °C	4
Instalação	Porta sobre porta
Tipo de porta	Flat, Design Line
N.º Portas	1
Porta reversível	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil
Dimensões (AxLxP), mm	819x596x547
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	820x600x550
Tipo de frio	Estático
Segurança para crianças	Não
Iluminação LED	Sim
Porta sobre porta	Sim
Porta deslizante	Não
Dispensador de bebidas	Não
Voltagem, V	230-240
Frequência, Hz	50
Potência (W)	110
Comprimento do cabo, (m)	2.4

Energy Class



Arcas Verticais de Encastre - Especificações Técnicas



	AEG Arca vertical de encastre AB818E6NC	AEG Arca vertical de encastre ABK818E6NS	AEG Arca vertical de encastre ABE818F6NS	AEG Arca vertical de encastre ABE812E6NF
PNC	922 784 045	922 782 048	922 782 038	933 033 420
EAN	7332543715589	7332543983117	7332543737581	7332543724352
Tipo	Arca	Arca	Arca	Arca
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Volume total, litros	204	204	204	122
Capacidade de congelação, Kg/24h	16.5	15.7	15.7	11.5
Classe climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	233	233	292	203
Classe de ruído ambiente	C	C	C	C
Nível de ruído, dB(A)	39	39	39	40
Dimensões (AxLxP), mm	1769x556x549	1772x540x549	1772x540x549	1224x556x549
Tecnologia de congelação	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Porta reversível	Sim	Sim	Sim	Sim
Iluminação congelador	Não	Não	Não	Não
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
Condensador	Estático	Estático	Estático	Estático
Volume do compartimento, litros	204	204	204	122
Vol. total comp. frigorífico, l	204	204	204	122
Iluminação LED	Não	Não	Não	Não
Segurança para crianças	Sim	Sim	Sim	Sim
Descongelação automática	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura Pedal	-	-	-	-
Fecho automático da porta	Não	Não	Não	Não
Porta sobre porta	Sim	Não	Não	Sim
Porta deslizante	Não	Sim	Sim	Não
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil
Função de congelação rápida	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic	Frostmatic
Autonomia sem corrente (h)	8.5	9	7.9	10.9
Temperatura ambiente máx °C	43	43	43	43
Temperatura ambiente mín °C	10	10	10	10
Prateleiras do congelador	6, Largura total, Vidro	6, Largura total, Vidro	6, Largura total, Vidro	4, Largura total, Vidro
Gavetas do congelador 1	4, transparentes	4, transparentes	4, transparentes	4, transparentes
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Abas	2, Plástico transparente	2, Plástico transparente	2, Plástico transparente	1, Plástico transparente
Descongelação necessária	Não	Não	Não	Não
Altura, mm	1769	1772	1772	1224
Largura, mm	556	540	540	556
Profundidade, mm	549	549	549	549
Altura encastre, mm	1780	1780	1780	1225
Largura encastre, mm	560	560	560	560
Profundidade encastre, mm	550	550	550	550
Voltagem, V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Potência (W)	140	140	150	120
Comprimento do cabo, (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Energy Class				

Arcas Verticais de Encastre - Especificações Técnicas



**AEG Arca vertical de
encastre
ABB682F1AF**

PNC	933 027 087
EAN	7332543788040
Tipo	Arca
Cor	Branco
Volume total, litros	95
Capacidade de congelação, Kg/24h	7.1
Classe climática	SN-N-ST-T
Consumo anual de energia (kWh/a)	220
Classe de ruído ambiente	C
Nível de ruído, dB(A)	39
Dimensões (AxLxP), mm	819x596x547
Tecnologia de congelação	Estática
Porta reversível	Sim
Iluminação congelador	Não
Tipo de porta	Flat, Design Line
Condensador	Dinâmico
Volume do compartimento, litros	95
Vol. total comp. frigorífico, l	95
Iluminação LED	Não
Segurança para crianças	Não
Descongelação automática	Não
Abertura Pedal	-
Fecho automático da porta	Não
Porta sobre porta	Sim
Porta deslizante	Não
Tipo de controlo	Eletrónico
Função de congelação rápida	Sim, botão (3 seg)
Autonomia sem corrente (h)	13.5
Temperatura ambiente máx °C	43
Temperatura ambiente mín °C	10
Gavetas do congelador 1	3, transparentes
Tipo de gavetas do congelador	Plástico transparente
Abas	Não
Descongelação necessária	No congelador
Altura, mm	819
Largura, mm	596
Profundidade, mm	547
Altura encastre, mm	820
Largura encastre, mm	600
Profundidade encastre, mm	550
Voltagem, V	230-240
Frequência, Hz	50
Potência (W)	120
Comprimento do cabo, (m)	2.4

Energy Class



CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



CREME LIMPA INOX

O seu frigorífico estará sempre limpo

Com o creme de limpa inox concentrado, uma pequena quantidade é suficiente para um grande resultado. Fórmula que não requer enxaguamento. Limpa e deixa uma camada protetora na superfície dos produtos, para um acabamento brilhante.

Quantidade	12 Unidades por Caixa - preço unitário
Volume	300 ml
Modelo	M3SCC200
PNC	902 979 953
EAN	7332543659531
PT	€ 9,65

A NOSSA GAMA DE GARRAFEIRAS

Armazene e cuide dos seus vinhos favoritos com temperaturas e condições ideais de conservação com as garrafeiras de encastre debaixo de bancada da AEG.

Garrafeira de conservação

Garrafeira de envelhecimento

Garrafeira de envelhecimento



7000 PERFECT SHELIVING



8000 PERFECT SHELIVING



Perfect Shelving

As prateleiras extensíveis Perfect Shelving feitas de madeira de alta qualidade permitem-lhe colocar até 95% dos tipos de garrafas disponíveis no mercado, sem danificar as garrafas ou riscar os rótulos.



Dual-Zone Pro

Duas zonas de temperatura, que pode configurar de forma independente, para servir ou armazenar.



Single-Zone Pro

Pode configurar qualquer temperatura entre 5 e 20°C para um armazenamento breve ou prolongado.



OS 5 FUNDAMENTOS DA CONSERVAÇÃO DE VINHO

Condições instáveis durante o armazenamento, podem afetar negativamente os vinhos, a longo prazo. As nossas garrafeiras com tecnologia Cellaring Pro 5 recriam as condições de uma adega subterrânea num espaço compacto.

SEM ARMAZENAMENTO ADEQUADO

COM UMA GARRAFEIRA AEG

1. TEMPERATURA ESTÁVEL



As nossas garrafeiras de envelhecimento mantêm uma temperatura estável graças à diminuição lenta de temperatura em ciclos curtos e interação do compressor com o termostato. Contam com painéis laterais selados e isolados com portas de vidro triplo para estabilizar a temperatura do vinho.

2. ALTO NÍVEL DE HUMIDADE




As nossas garrafeiras de envelhecimento são desenhadas para autorregular a humidade, aproveitando a humidade ambiente para manter um nível adequado no interior (50% ou mais), preservando a integridade da cortiça e evitando a oxidação do vinho.

3. ARMAZENAMENTO ESCURO SEM RAIOS UV



A exposição à luz pode afetar o sabor e a cor do vinho. Para proteger a sua coleção de vinhos dos raios UV, as nossas garrafeiras incorporam portas de vidro fumadas. Além disso, possuem painéis interiores escuros e iluminação LED desvanecida sem Raios UV.

4. FLUXO DE AR DE ALTA QUALIDADE



As nossas garrafeiras mantêm o interior fresco e sem odores graças a um sistema eficaz de circulação de ar com ventiladores internos. Um filtro de ar de alto desempenho garante um fluxo de ar lento e uniforme filtrado por todo o interior. Assim, evita-se a formação de mofo e maus odores ou a deterioração das rolhas das garrafas.

5. SEM VIBRAÇÕES



Vibrações e movimentos podem afetar a estabilidade do vinho e aceleram a sua degeneração. Para proteger a qualidade dos seus vinhos, as nossas garrafeiras criam um ambiente à prova de vibração com um compressor de velocidade variável alojado no exterior. Têm amortecedores de borracha nas prateleiras de madeira que absorvem as vibrações.

Garrafeiras AWUD040B8B

PT: € 1 797,00

- › **Mostre seu vinho, com estilo** – Na 8000 Perfect Shelving
- › **Temperaturas ideais com a Garrafeira de envelhecimento Premium** – Vinhos tintos e brancos prontos para servir
- › **Mantenha o vinho no seu melhor com os 5 fundamentos** – Com a Garrafeira de envelhecimento Premium
- › **Iluminação LED interior no topo** – Oferece ótima visibilidade da sua garrafeira

› Tecnologia de frio: Estático	› Porta com abertura à direita e reversível	› Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 600 x 560
› Controlo: Controlo eletrónico tátil	› Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não	
› Lampadas: 1, Interna. LED	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 595 x 577	

PNC 923 421 263

EAN 7332543813414

Tipo Frigorífico

Cor Vidro preto mate

Prateleira para garrafas N / A

Vol. total comp. frigorífico, l 122

Classe climática SN-N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 146


Tipo descongelação frigorífico Auto

Nº de prateleiras do frigorífico 3 largura completa

Prateleira porta

Prateleira laticínios Não

Energy Class



Garrafeiras
AWUS018B7B


PT: € 1 074,00

- > Deixe o seu vinho brilhar com prateleiras premium – A 7000 Perfect Shelving oferece ao seu vinho o espaçamento ideal
- > Confie na temperatura com Single-Zone Pro – Ajustável entre 5–20°C para armazenamento ideal
- > Mantenha o vinho no seu melhor com os 5 fundamentos – Com a Garrafeira de envelhecimento Premium
- > Crie um layout de iluminação premium – Com a iluminação LED lateral

> Tecnologia de frio: Estático	> Porta com abertura à direita e reversível	> Dimensões encastre AxLxP (mm): 820 x 300 x 560
> Controlo: Controlo eletrónico tátil	> Arrefecimento rápido: Não; Função férias: Não	
> Lampadas: 1, Interna. LED	> Dimensões AxLxP (mm): 818 x 295 x 573	

PNC 923 421 257	EAN 7332543813070
Tipo Frigorífico	Cor Vidro preto brilhante
Prateleira para garrafas N / A	Vol. total comp. frigorífico, l 56
Classe climática SN-N-ST	Consumo anual de energia (kWh/a) 139
Tipo descongelação frigorífico Auto	Nº de prateleiras do frigorífico 5 largura completa
Prateleira porta	Prateleira laticínios Não

Energy Class



Garrafeiras AWUS052B5B

PT: € 1 173,00

- **Armazenamento preciso de todos os tipos de vinho** – Garrafeira S5000 com uma zona de temperatura ajustável entre 5–18°C
- **Prateleiras de madeira extensíveis com calhas telescópicas** – Tenha os seus vinhos à mão
- **3 princípios fundamentais para preservar o seu vinho** – Temperatura estável, ausência de vibrações e zona de armazenamento escura
- **Iluminação LED interior no topo** – Oferece ótima visibilidade da sua garrafeira

➤ Display: Eletrónico Digital	➤ Porta com abertura à direita e reversível	➤ Dimensões encastre AxLxP (mm): 822 x 600 x 550
➤ Controlo: Eletrónico	➤ Pega: Preto vertical	
➤ Lampadas: Interna. LED	➤ Dimensões AxLxP (mm): 820 x 595 x 565	

PNC 923 421 304

EAN 7332543818945

Tipo Frigorífico

Cor Preto+Vidro

Prateleira para garrafas

Vol. total comp. frigorífico, l 145

Classe climática N-ST

Consumo anual de energia (kWh/a) 148


Tipo descongelação frigorífico

Nº de prateleiras do frigorífico 6 largura completa

Prateleira porta

Prateleira laticínios

Energy Class



Garrafeiras - Especificações Técnicas



	AEG Garrafeira de encastre AWUD040B8B	AEG Garrafeira de encastre AWUS018B7B	AEG Garrafeira de encastre AWUS052B5B
PNC	923 421 263	923 421 257	923 421 304
EAN	7332543813414	7332543813070	7332543818945
Tipo	Frigorífico	Frigorífico	Frigorífico
Cor	Vidro preto mate	Vidro preto brilhante	Preto+Vidro
Prateleira para garrafas	N / A	N / A	
Vol. total comp. frigorífico, l	122	56	145
Classe climática	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST
Consumo anual de energia (kWh/a)	146	139	148
Tipo descongelação frigorífico	Auto	Auto	
Nº de prateleiras do frigorífico	3 largura completa	5 largura completa	6 largura completa
Prateleira laticínios	Não	Não	
Nº de tampas	1	1	1
Tipo de gavetas do frigorífico	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Gavetas especiais do frigorífico	N / A	N / A	N / A
Iluminação	1, Interna. LED	1, Interna. LED	Interna. LED
Índice de eficiência energética	171	172	170
Classe de ruído ambiente	C	C	D
Nível de ruído, dB(A)	38	38	42
Temperatura ambiente mín °C	10	10	16
Temperatura ambiente máx °C	38	38	38
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre
Tipo de porta	Flat, Design Line	Flat, Design Line	Flat, Design Line
N.º Portas	1	1	1
Porta reversível	Sim	Sim	Sim
Dobradiças das portas	à direita e reversível	à direita e reversível	à direita e reversível
Calhas telescópicas	3	4	
Tipo de controlo	Controlo eletrónico tátil	Controlo eletrónico tátil	Eletrónico
Dimensões (AxLxP), mm	818x595x577	818x295x573	820x595x565
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm	820x600x560	820x300x560	822x600x550
Tipo de frio	Estático	Estático	Ventilado
Segurança para crianças	Não	Não	Não
Iluminação LED	Sim	Sim	Sim
Porta sobre porta	Não	Não	Não
Porta deslizante	Não	Não	Não
Dispensador de bebidas	Não	Não	
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50
Potência (W)			60
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8
Energy Class			

MÁQUINAS DE LOIÇA

A AEG coloca à sua disposição a melhor aliada para terminar aquela grande noite que planeou da melhor forma: a sua máquina de lavar loiça. Com as tecnologias mais inovadoras, cuida da loiça por si, para que possa desfrutar do momento.



A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LOIÇA

Organizámos a nossa gama para que possa ver claramente as diferenças entre as nossas máquinas de lavar loiça. Com base nas principais tecnologias, cada produto representa um passo acima no nível de tecnologia inteligente e design responsivo.



ComfortLift®

As máquinas de lavar loiça da série 9000 ComfortLift® são as primeiras do mundo que permitem deslizar suavemente e elevar o cesto inferior para carregar e descarregar a loiça de forma fácil e ergonómica.



GlassCare®

Cada copo impecável, sem necessidade de lavar à mão. SoftGrips e SoftSpikes fixam com segurança os copos no cesto inferior.



QuickSelect com Ecometer*

Display tátil deslizante que lhe permite fazer escolhas conscientes na seleção de programas, orientando-o no sentido de economizar água e energia, personalizando o ciclo de lavagem, com feedback imediato no Ecometer.



SatelliteClean®

O braço satélite aspersor duplo com múltipla rotação muda continuamente o ângulo de aspersão e deixa a loiça impecável, graças a um alcance até três vezes superior ao do sistema convencional.



AirDry

A porta da máquina de lavar loiça abre-se automaticamente no final de cada ciclo, secando a loiça eficazmente com a ajuda do fluxo de ar natural.



TOPO DE GAMA



9000 COMFORTLIFT



7000 GLASSCARE*



6000 SATELLITECLEAN*



3000 AIRDRY



ELEVE AS SUAS EXPETATIVAS

ComfortLift®

A máquina de lavar loiça ComfortLift® é a primeira máquina de lavar loiça do mundo que permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior. A sua loiça é elevada suavemente até um nível conveniente e confortável. Permite-lhe descarregar e carregar a máquina mais facilmente, desafiando as suas expetativas.



ComfortLift®

- Mecanismo de elevação do cesto inferior
- Elevação de 25cm do cesto inferior em comparação com uma máquina de lavar loiça convencional.*
- Testado para 20 000 ciclos com cargas standard completas (18kg).

*Excluindo a altura do chão

Quer
saber mais?



GLASSCARE


OUTRO NÍVEL DE CUIDADO

As máquinas de lavar loiça da série 7000 GlassCare aproveitam as tecnologias SoftSpikes e SoftGrips para fixar os copos no cesto inferior com segurança. Os copos delicados podem ser lavados com mais segurança pois estes mecanismos seguram perfeitamente os copos, protegendo-os de danos.



PROTEÇÃO MAIS SEGURA

Os SoftGrips superiores exclusivos mantêm os pés dos copos na posição certa durante o ciclo de lavagem, prevenindo vibrações e eliminando o risco de quebras. Os SoftSpikes posicionados na zona inferior garantem a proteção de todos os tipos de copos.



Glass Care

Proteja os seus copos mais delicados com os suportes SoftGrips e SoftSpikes e dê-lhes o melhor cuidado com o programa Glass 45° C.

SATELLITECLEAN®

LIMPEZA ABSOLUTA

As máquinas de lavar loiça SatelliteClean® da série 6000 AEG oferecem resultados de limpeza absoluta, graças à performance de aspersão do braço satélite que alcança cada canto. O braço aspersor garante que a água chega a toda a loiça e zonas na cuba da máquina, para uma limpeza profunda. Alcance de pulverização até três vezes superior que oferece resultados incríveis em todas as superfícies.



COM
BRAÇO STANDARD

COM BRAÇO ASPERSOR
SATELITE

ALCANCE DE ASPERSÃO ATÉ 3X MAIOR*

A múltipla rotação do braço aspersor satélite duplo permite chegar a vários ângulos de forma contínua, deixando a sua loiça a brilhar - até mesmo as peças mais próximas ou empilhadas ficam bem lavadas.



SatelliteClean®

Desfrute de loiça impecável em cada refeição, com SatelliteClean®. Um braço satélite aspersor que oferece um alcance três vezes superior ao proporcionado por uma máquina com braço standard, graças ao seu sistema rotativo duplo que muda constantemente o ângulo de aspersão.

* Em comparação com o nosso braço standard.

AIRDRY

SECAGEM PERFEITA

A tecnologia **AirDry** maximiza o desempenho de secagem, com a ajuda do fluxo de ar natural. A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm durante a última parte do ciclo da máquina de lavar loiça. Desta forma, a evaporação da humidade é favorecida naturalmente, obtendo os melhores resultados sem consumir mais energia.




TECNOLOGIAS A DESTACAR

EXTRASILENT

Com o programa ExtraSilent, o nível de ruído mínimo é como um sussurro de 39 dB(A). Este baixo nível de ruído resulta da estrutura especial das máquinas de lavar loiça AEG, uma insonorização acústica excecional e uma bomba de circulação única: o sistema de lavagem FlowControl, com seu motor inverter sem escova. O funcionamento dos braços de aspersão superiores alternativos é menor e também contribui para reduzir consideravelmente o ruído.

EXTRAPOWER

A função ExtraPower melhora os resultados das configurações do programa ou ciclo selecionado, aumentando a temperatura e a duração da lavagem.



MAXIFLEX

Não é uma simples gaveta de talheres, especialmente desenhada para a vida real.

Acomoda tudo, desde vários conjuntos de talheres a utensílios de grandes dimensões e até mesmo um porta-facas. Divisores flexíveis permitem personalizar cada carga, oferecendo uma lavagem eficiente e conveniente.

Ao seu ritmo com QuickSelect

Ciclos de lavagem personalizados com um simples toque graças ao sistema QuickSelect. O sistema QuickSelect oferece o controlo ideal sobre a máquina de lavar loiça. Escolha a duração do ciclo com o controlo deslizante e adicione as opções de cuidado extra que pretende com um simples toque. A máquina fará o resto por si. Desfrute de uma lavagem da loiça totalmente personalizada e de loiça lavada à hora que quer. Os resultados, impecáveis.



Time Beam

Esta tecnologia mostra o tempo remanescente até ao final do ciclo de lavagem através de uma projeção no chão da sua cozinha.



Beam on floor

Esta tecnologia permite-lhe saber o estado do ciclo de lavagem projetando uma luz verde ou vermelha no chão.



SensorLogic

No programa automático, o sensor de temperatura deteta o nível de sujidade e ajusta o consumo de água.



Motor Inverter

A ausência de atrito nos motores inverter faz com que as peças não se desgastem, e em especial, que seja mais silencioso.

Máquinas de Lavar Loiça FFB74707PM

PT: € 884,00

- › **Copos delicados em boas mãos** – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- › **SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança** – Lavagem superior com a melhor proteção
- › **Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex** – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- › **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › **Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus*** – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- › **QuickLift, ajuste em altura com carga** – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

› Motor: Inverter	› SoftSpikes, suportes para copos	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
› 5 níveis de aspersão	› SoftGrips, estabilizadores para copos	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 603
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Cuba inox XXL	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 417 374

EAN 7332543827282

Instalação Livre instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 9

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Funções Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Seleção de programa

QuickSelect Não


Tipo de cesto superior Ajustável com carga completa com pegas laterais

Cuba XXL Sim

Energy Class



PSGBDW180DE00003



Máquinas de Lavar Loiça

FFB74927ZM

PT: € 713,00 | NOVO

- **Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto** – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- **Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa** – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- **Espaço personalizável, lavagem eficaz** – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- **Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus*** – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- **Máxima secagem, mínimo consumo de energia** – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- **QuickLift, ajuste em altura com carga** – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

➤ Motor: Inverter	➤ Braço aspersor: Braço Satélite	➤ Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
➤ 5 níveis de aspersão	➤ ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	➤ Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570

PNC 911 514 183	EAN 7332543982424
Instalação Livre instalação	Talheres (IEC) 14
Nível de ruído dB(A) 44	Nº de Programas 8
Nº de temperaturas 4	Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	QuickSelect Não
Tipo de cesto superior Ajustável com carga total	Cuba XXL

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



Livre instalação FFB7492ZW

PT: € 677,00 | NOVO

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

› Motor: Inverter	› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622
› 5 níveis de aspersão	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570

PNC 911 514 184 EAN 7332543982431

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 14**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB74707PW

PT: € 839,00

- › Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- › SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- › Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz

› Motor: Inverter	› SoftSpikes, suportes para copos	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
› 5 níveis de aspersão	› SoftGrips, estabilizadores para copos	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 603
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Cuba inox XXL	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 600 x 570

PNC 911 417 383 EAN 7332543827367

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 14**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 9

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



Livre instalação FFB74917ZM

PT: € 722,00 | NOVO

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- › SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair

› Motor: Inverter	› SoftSpikes, suportes para copos	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570
› 5 níveis de aspersão	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 129 EAN 7332543828920

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 14**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB74917ZW

PT: € 686,00 | NOVO

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- › SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair

› Motor: Inverter	› SoftSpikes, suportes para copos	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570
› 5 níveis de aspersão	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 130 EAN 7332543828937

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 14**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem


Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



PSGBDW140D002011



Livre instalação FFB83816PM

PT: € 1 273,00

- › ComfortLift®, conforto a outro nível – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- › A primeira máquina de loiça do mundo com mecanismo de elevação do cesto inferior – Carregue e descarregue a loiça com conforto total
- › Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- › Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| › Motor: Inverter | › SoftSpikes, suportes para copos | › Beam on Floor: Vermelho&Verde |
| › 5 níveis de aspersão | › SoftGrips, estabilizadores para copos | › ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower |
| › Braço aspersor: Braço Satélite | › Cuba inox XXL | › Dimensões A x L x P (mm): 850 x 596 x 610 |

PNC 911 417 357

EAN 7332543781478

Instalação

Livre instalação

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 42

Nº de Programas 9

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB64627ZM

PT: € 686,00 | NOVO | ECO LINE

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| › Motor: Inverter | › SoftSpikes, suportes para copos | › Dimensões A x L x P (mm): 850 x 598 x 622 |
| › Braço aspersor: Braço Satélite | › ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | › Dimensões A (min / máx) x L x P (mm): 820 / 850 x 598 x 570 |

PNC 911 514 187

EAN 7333394009131

Instalação

Livre instalação

Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44

Nº de Programas 8

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



Livre instalação FFB64617ZM

PT: € 677,00 | NOVO | ECO LINE

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

› Motor: Inverter	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 191 EAN 7333394009179

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB64617ZW

PT: € 631,00 | NOVO | ECO LINE

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

› Motor: Inverter	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 192 EAN 7333394009186

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



Livre instalação FFB64607ZM

PT: € 677,00 | NOVO | ECO LINE

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

› Motor: Inverter	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 189 EAN 7333394009155

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB64607ZW

PT: € 631,00 | NOVO | ECO LINE

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

› Motor: Inverter	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622	

PNC 911 514 190 EAN 7333394009162

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



Livre instalação FFB64627ZW

PT: € 640,00 | NOVO | ECO LINE

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos – Estabilizam e protegem os seus copos de forma eficiente, impedindo-os de cair
- › Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| › Motor: Inverter | › SoftSpikes, suportes para copos | › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622 |
| › Braço aspersor: Braço Satélite | › ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | › Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570 |

PNC 911 514 188 EAN 7333394009148

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 44 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB33607ZM

PT: € 622,00 | NOVO

- › Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promovem a secagem eficaz da loiça
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- › Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus
- › Otimize o desempenho com Machine Care – Prolongue o desempenho da máquina de lavar loiça com o ciclo de manutenção

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| › Motor: Inverter | › ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower | › Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 598 x 570 |
| › Braço aspersor: Standard | › Dimensões AxLxP (mm): 850 x 598 x 622 | |

PNC 911 514 193 EAN 7333394009438

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 13**

Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas** 8

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça



Livre instalação FFB62427ZM

PT: € 640,00 | NOVO

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- › QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

› Motor: Inverter	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615	

PNC 911 054 096 EAN 7332543989799

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 9**

Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas** 9

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Livre instalação FFB62427ZW

PT: € 586,00 | NOVO

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor – Para lavagem da loiça mais eficaz e eficiente
- › QuickLift, ajuste em altura com carga – Cesto superior que se ajusta em altura para facilitar a carga e descarga da loiça

› Motor: Inverter	› ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 850 x 450 x 570
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Dimensões AxLxP (mm): 850 x 446 x 615	

PNC 911 054 097 EAN 7332543989805

Instalação
Livre instalação **Talheres (IEC) 9**

Nível de ruído dB(A) 46 **Nº de Programas** 9

Nº de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça de Encastre FSK93847P

PT: € 1 576,00

- › **ComfortLift®, conforto a outro nível** – Permite deslizar suavemente e elevar o cesto inferior até uma altura confortável
- › **A primeira máquina de loiça do mundo com mecanismo de elevação do cesto inferior** – Carregue e descarregue a loiça com conforto total
- › **ComfortRails, o cesto desliza suavemente** – Fazem com que os cestos da sua máquina de lavar loiça deslizem mais suavemente
- › **Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça** – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- › **Iluminação interior LED** – Melhor visibilidade, carregamento mais eficiente
- › **TimeBeam, saiba quanto tempo falta para o ciclo terminar** – Projeta o tempo remanescente até ao final da lavagem no chão

› Motor: Inverter	› SoftGrips, estabilizadores para copos	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
› 5 níveis de aspersão	› Cuba inox XXL	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Instalação PerfectFit	
› SoftSpikes, suportes para copos	› Beam on Floor: Time Beam	

PNC 911 438 435

EAN 7332543839094

Instalação Encastre

Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 39

Nº de Programas 7

Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos


Funções Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower

QuickSelect Sim, com Display TFT


Tipo de cesto superior Ajustável com carga total

Cuba XXL Sim

Energy Class



Máquinas de Lavar Louça de Encastre



De encastre FSK75758P

PT: € 1 161,00

- > Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > Espaço adaptável e limpeza conveniente com MaxiFlex – Utensílios de diferentes tamanhos, sempre bem lavados
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| > Motor: Inverter | > SoftSpikes, suportes para copos | > Instalação PerfectFit |
| > 5 níveis de aspersão | > SoftGrips, estabilizadores para copos | > Beam on Floor: Time Beam |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > Cuba inox XXL | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 560 |


PNC 911 438 430 EAN 7332543823710

Instalação Encastre Talheres (IEC) 14

Nível de ruído dB(A) 42 N° de Programas 7

N° de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



De encastre FSK64907Z

PT: € 848,00

- > Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Espaço personalizável, lavagem eficaz – Divisórias flexíveis e profundidade maximizada, para lavar utensílios de todos os tamanhos
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| > Motor: Inverter | > SoftSpikes, suportes para copos | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550 |
| > 5 níveis de aspersão | > Instalação PerfectFit | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550 |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > Beam on Floor: Vermelho&Verde | |

PNC 911 536 565 EAN 7332543975051

Instalação Encastre Talheres (IEC) 14


Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 7

N° de temperaturas 4 **Programas de lavagem** 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



Máquinas de Lavar Louça de Encastre



De encastre FSK53617Z

PT: € 745,00

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- › Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

› Motor: Inverter	› Instalação PerfectFit	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Beam on Floor: Vermelho&Verde	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550


PNC 911 536 549 EAN 7332543808977

Instalação Encastre Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 7

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



De encastre FSK53627P

PT: € 794,00 | NOVO

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- › Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia
- › Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem – Feedback imediato do status do ciclo: vermelho quando está a lavar, verde quando termina

› Motor: Inverter	› Cuba inox XXL	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550
› 5 níveis de aspersão	› Instalação PerfectFit	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550
› Braço aspersor: Braço Satélite	› Beam on Floor: Vermelho&Verde	

PNC 911 436 429 EAN 7333394014012

Instalação Encastre Talheres (IEC) 13


Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 7

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



Máquinas de Lavar Louça de Encastre



De encastre FSB32610Z

PT: € 668,00 | NOVO

- › Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia – A abertura automática da porta promovem a secagem eficaz da loiça
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural
- › Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min – Programa de meia hora para uma lavagem rápida e eficaz a 60 graus

› Motor: Inverter	› Instalação PerfectFit	› Dimensões A(min /
› Braço aspersor: Standard	› Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 550	máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 550

PNC 911 539 308

EAN 7333394014302

Instalação
Encastre

Talheres (IEC) 13


Nível de ruído
dB(A) 49

Nº de Programas 5

Nº de temperaturas 3

Programas de lavagem 160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



De encastre FSE63307P

PT: € 1 083,00

- › Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto – Com cobertura até 3 vezes superior, o SatelliteClean® deixa a loiça impecável
- › Proteção especial para os seus copos mais frágeis – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados
- › Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço – Ciclos de lavagem de loiça personalizados com um simples toque
- › Máxima secagem, mínimo consumo de energia – A porta abre-se automaticamente cerca de 10 cm, promovendo a secagem natural

› Motor: Inverter	› SoftSpikes, suportes para copos	› Dimensões AxLxP (mm): 759 x 546 x 550
› Braço aspersor: Braço Satélite	› SoftGrips, estabilizadores para copos	› Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 762 / 765 x 550 x 580

PNC 911 384 151

EAN 7332543742547

Instalação
Encastre

Talheres (IEC) 12

Nível de ruído
dB(A) 42

Nº de Programas 7


Nº de temperaturas 4

Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



Máquinas de Lavar Louça de Encastre



De encastre FSE73507P

PT: € 749,00 | NOVO

- > Copos delicados em boas mãos – Com a máquina de lavar loiça da Série 7000 com SoftGrips e SoftSpikes
- > SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança – Lavagem superior com a melhor proteção
- > Espaço personalizável para acomodar utensílios de vários tamanhos – MaxiFlex, para lavagem eficaz num só ciclo
- > Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça – QuickSelect com Ecometer ajuda-o na poupança de água e energia

- | | | |
|---|---|--|
| > Motor: Inverter | > Instalação PerfectFit | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 450 x 550 |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > Beam on Floor: Vermelho&Verde | |
| > SoftGrips, estabilizadores para copos | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 446 x 550 | |


PNC 911 077 040 EAN 7333394013817

Instalação Encastre Talheres (IEC) 10

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 7

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos

Energy Class



De encastre FEE63606PM

PT: € 966,00

- > GlassCare de 2ª geração, proteja os copos também na gaveta inferior – Os seus copos e peças em vidro, recebem a melhor proteção com o sistema GlassCare das máquinas de lavar loiça da AEG.
- > Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa – Com cobertura até 3 vezes superior, alcança cada canto para uma limpeza potente e eficaz
- > Proteção especial para os seus copos mais frágeis – Os SoftSpikes e os SoftGrips protegem e estabilizam os copos mais delicados
- > Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus* – ExtraHygiene remove mais de 99.9999% das bactérias e vírus* na sua loiça

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| > Motor: Inverter | > SoftSpikes, suportes para copos | > Dimensões AxLxP (mm): 818 x 596 x 575 |
| > 5 níveis de aspersão | > SoftGrips, estabilizadores para copos | > Dimensões A(min / máx)xLxP (mm): 820 / 900 x 600 x 570 |
| > Braço aspersor: Braço Satélite | > Cuba inox XXL | |

PNC 911 424 487 EAN 7332543813872

Instalação Painel à vista Talheres (IEC) 13

Nível de ruído dB(A) 44 N° de Programas 9

N° de temperaturas 4 Programas de lavagem 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Louça - Especificações Técnicas



	AEG Livre instalação FFB74707PM	AEG Livre instalação FFB74927ZW	AEG Livre instalação FFB74927ZW	AEG Livre instalação FFB74707PW
PNC	911 417 374	911 514 183	911 514 184	911 417 383
EAN	7332543827282	7332543982424	7332543982431	7332543827367
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	14	14	14	14
Nível de ruído dB(A)	44	44	44	44
Nº de Programas	9	8	8	9
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Seleção de programa	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Seleção de programa
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga completa com pegas laterais	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga completa com pegas laterais
Cuba XXL	Sim			Sim
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Sim	Sim	Sim	Sim
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	75	75	75	75
Consumo energia prog. eco	0.746	0.746	0.746	0.746
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	43.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	10.5	10.5	11
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	Não	Não	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Pega em inox	4 suportes dobráveis, Pega em plástico	4 suportes dobráveis, Pega em plástico	4 suportes dobráveis, Pega em inox
5 níveis de aspersão	Sim	Sim	Sim	Sim
Aspersão superior	Braço aspersor	Braço aspersor	Braço aspersor	Braço aspersor
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x603	850x598x622	850x598x622	850x598x603
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.5	1.5	1.6
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

Máquinas de Lavar Loiça - Especificações Técnicas



	AEG Livre instalação FFB74917ZM	AEG Livre instalação FFB74917ZW	AEG Livre instalação FFB83816PM	AEG Livre instalação FFB64627ZM
PNC	911 514 129	911 514 130	911 417 357	911 514 187
EAN	7332543828920	7332543828937	7332543781478	7333394009131
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	14	14	14	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	42	44
Nº de Programas	8	8	9	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Extra-Higiene, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim	Sim	Sim
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Sim	Sim	Sim	Não
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Sim	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	75	75	85	74
Consumo energia prog. eco	0.746	0.746	0.848	0.735
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	49.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	10.5	10.5	11	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox, Pegas laterais	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes dobráveis, Pega em plástico	4 suportes dobráveis, Pega em plástico	4 suportes para pratos Comfort Lift®, pega em inox	2 suportes dobráveis, Pega em plástico
5 níveis de aspersão	Sim	Sim	Sim	Não
Aspersão superior	Braço aspersor	Braço aspersor	Braço aspersor	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Vermelho&Verde	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	200-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50-60	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x598x622	850x596x610	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.6	1.5
Potência (W)	1950	1950	1550-2200	1950
Energy Class				

Máquinas de Lavar Loiça - Especificações Técnicas



	AEG Livre instalação FFB64617ZM	AEG Livre instalação FFB64617ZW	AEG Livre instalação FFB64607ZM	AEG Livre instalação FFB64607ZW
PNC	911 514 191	911 514 192	911 514 189	911 514 190
EAN	7333394009179	7333394009186	7333394009155	7333394009162
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	13	13	13
Nível de ruído dB(A)	44	44	44	44
Nº de Programas	8	8	8	8
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	74	74	74	74
Consumo energia prog. eco	0.735	0.735	0.735	0.735
Índice de eficiência energética	43.9	43.9	43.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	Não
SoftSpikes	Não	Não	Não	Não
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	2 suportes dobráveis, Pega em plástico	2 suportes dobráveis, Pega em plástico	2 suportes dobráveis, Pega em plástico	2 suportes dobráveis, Pega em plástico
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Não tem	Não tem	Não tem
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x598x622	850x598x622	850x598x622
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

Máquinas de Lavar Loiça - Especificações Técnicas



AEG Livre instalação
FFB64627ZW

AEG Livre instalação
FFB33607ZM

AEG Livre instalação
FFB33607ZW

AEG Livre instalação
FFB73527ZM

Price				
PNC	911 514 188	911 514 193	911 514 194	911 054 084
EAN	7333394009148	7333394009438	7333394009445	7332543983582
Instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	13	13	13	10
Nível de ruído dB(A)	44	46	46	45
Nº de Programas	8	8	8	9
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início
QuickSelect	Não	Não	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Sim
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	74	84	84	67
Consumo energia prog. eco	0.735	0.835	0.835	0.673
Índice de eficiência energética	43.9	49.9	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9,9	9,9	9,9	9,9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	2 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	Não	Não	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas	Suporte rebatível para chávenas	2 Soft Grips, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
Cesto inferior	2 suportes dobráveis, Pega em plástico	Suportes fixos	Suportes fixos	4 suportes para pratos dobráveis, pega plástica colorida
5 níveis de aspersão	Não	Não	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Não tem	Não tem	Aspersão standard
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Duplo
Braço aspersor	Braço Satélite	Standard	Standard	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x598x622	850x598x622	850x598x622	850x446x615
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

Máquinas de Lavar Loiça - Especificações Técnicas



	AEG Livre instalação FFB62427ZM	AEG Livre instalação FFB62427ZW
PNC	911 054 096	911 054 097
EAN	7332543989799	7332543989805
Instalação	Livre instalação	Livre instalação
Talheres (IEC)	9	9
Nível de ruído dB(A)	46	46
Nº de Programas	9	9
Nº de temperaturas	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início	Início diferido, Ligar / Desligar, Opção, Seleção de programa, Restaurar, Início
QuickSelect	Não	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Material da cuba	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	70	70
Consumo energia prog. eco	0.704	0.704
Índice de eficiência energética	55.9	55.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico
Cesto inferior	2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico colorida	2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico colorida
5 níveis de aspersão	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Não tem
Braço aspersor superior	Duplo	Duplo
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Standard	Standard
Instalação em altura	Não	Não
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	850x446x615	850x446x615
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.5
Potência (W)	1950	1950

Energy Class



Máquinas de Lavar Loiça de Encastre- Especificações Técnicas



	AEG De encastre FSK93847P	AEG De encastre FSE74718P	AEG De encastre FSK75758P	AEG De encastre FSK64907Z
Price				
PNC	911 438 435	911 434 661	911 438 430	911 536 565
EAN	7332543839094	7332543761005	7332543823710	7332543975051
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	14	15	14	14
Nível de ruído dB(A)	39	42	42	44
Nº de Programas	7	7	7	7
Nº de temperaturas	4	4	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower
QuickSelect	Sim, com Display TFT	Sim	Sim, com Display TFT	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL	Sim	Sim	Sim	
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Sim	Sim	Sim	Sim
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Guias premium, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis
Iluminação interior	Sim	Sim	Sim	Não
Conetividade	Não	WiFi	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	85	76	64	75
Consumo energia prog. eco	0.848	0.757	0.644	0.746
Índice de eficiência energética	49.9	43.9	37.9	43.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	11	11	9.9	10.5
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	Não
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Sim	Sim
Cesto superior	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Calhas Premium, Pega inox, Pegas laterais	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico, Pegas laterais	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox, Pegas laterais	2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Cesto inferior	4 suportes para pratos Comfort Lift®, pega em inox	4 suportes para pratos dobráveis, pega plástica	4 suportes para pratos dobráveis, pega em inox	4 suportes dobráveis, Pega em plástico
5 níveis de aspersão	Sim	Sim	Sim	Sim
Aspersão superior	Braço aspersor	Braço aspersor	Braço aspersor	Braço aspersor
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Time Beam	Vermelho&Verde	Time Beam	Vermelho&Verde
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes
Instalação em altura	Não	Sim	Sim	Não
Voltagem, V	200-240	200-240	200-240	220-240
Frequência, Hz	50-60	50-60	50-60	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x550	818x596x560	818x596x550
Comprimento do cabo, (m)	1.6	1.6	1.6	1.5
Potência (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
Energy Class				

Máquinas de Lavar Louça de Encastre- Especificações Técnicas



	AEG De encastre FSK53617Z	AEG De encastre FSK53627P	AEG De encastre FSB32610Z	AEG De encastre FSE63307P
PNC	911 536 549	911 436 429	911 539 308	911 384 151
EAN	7332543808977	7333394014012	7333394014302	7332543742547
Instalação	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre
Talheres (IEC)	13	13	13	12
Nível de ruído dB(A)	44	44	49	42
Nº de Programas	7	7	5	7
Nº de temperaturas	4	4	3	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos
Funções	Início diferido, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower	Início diferido, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar	Início diferido, Extra-Hygiene, GlassCare, My Time, Ligar / Desligar, Seleção de programa, XtraPower
QuickSelect	Sim	Sim	Não	Sim
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total	Ajustável sem carga	Ajustável com carga total
Cuba XXL		Sim		Não
Material da cuba	Inox	Inox	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Não	Não	Não	Não
Arrumação de talheres	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não	Não	Sim
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	84	84	94	82
Consumo energia prog. eco	0.835	0.835	0.936	0.823
Índice de eficiência energética	49.9	49.9	55.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9,9	10.5	9.9	9.9
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00	3:47	4:00
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
SoftGrips	Não	Não	Não	6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	Não	Não	Não	2 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim	Não	Sim
Cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico	Suporte rebatível para chávenas	2 Soft Spikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para chávenas, Pega inox, Pegas laterais
Cesto inferior	2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico colorida	2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico	Suporte para pratos	4 suportes para pratos dobráveis, pega em inox
5 níveis de aspersão	Não	Sim	Não	Não
Aspersão superior	Não tem	Braço aspersor	Não tem	Aspersão standard
Braço aspersor superior	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite	Standard	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Vermelho&Verde	Não	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Deslizantes	Deslizantes	Duplas
Instalação em altura	Sim	Não	Não	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x596x550	818x596x550	818x596x550	759x546x550
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.6	1.5	1.6
Potência (W)	1950	1950	1950	1950
Energy Class				

Máquinas de Lavar Loiça de Encastre- Especificações Técnicas



	AEG De encastre FSE73507P	AEG De encastre FEE63606PM
PNC	911 077 040	911 424 487
EAN	7333394013817	7332543813872
Instalação	Encastre	Painel à vista
Talheres (IEC)	10	13
Nível de ruído dB(A)	44	44
Nº de Programas	7	9
Nº de temperaturas	4	4
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Extra Silencioso, Ciclo de manutenção, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem
Funções	Início diferido, Extra silencioso, GlassCare, Ligar / Desligar, Seleção de programa, Restaurar, XtraPower	Início diferido, OK / Início, Ligar / Desligar, Opções, Seleção de programa
QuickSelect	Sim	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável com carga total	Ajustável com carga total
Cuba XXL		Sim
Material da cuba	Inox	Inox
Gaveta talheres MaxiFlex	Sim	Não
Arrumação de talheres	Suporte facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Cesto de talheres tradicional
Iluminação interior	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	67	84
Consumo energia prog. eco	0.673	0.835
Índice de eficiência energética	49.9	49.9
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Consumo de água programa eco (l, ciclo)	9.9	10.5
Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.121	1.121
Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.061	1.061
Duração programa Eco	4:00	4:00
Motor	Inverter	Inverter
SoftGrips	2 estabilizadores SoftGrips	12 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes	4 suportes SoftSpikes
AirDry Abertura automática da porta	Sim	Sim
Desligar automático	Sim	Sim
Cesto superior	2 Soft Grips, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em plástico	12 soft grips para copos de vinho, 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 4 Soft Spikes para copos, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico, Pegas laterais
Cesto inferior	4 suportes para pratos dobráveis, pega plástica colorida	2 suportes para pratos dobráveis, pega em plástico
5 níveis de aspersão	Não	Sim
Aspersão superior	Aspersão standard	Braço aspersor
Braço aspersor superior	Duplo	Sim
Braço aspersor	Braço Satélite	Braço Satélite
BeamOnFloor	Vermelho&Verde	Não
Proteção contra inundações	Aqua Stop (flutuador)	Aqua Stop (flutuador)
Dobradiças	Deslizantes	Duplas
Instalação em altura	Sim	Sim
Voltagem, V	220-240	220-240
Frequência, Hz	50	50
Dimensões (AxLxP), mm	818x446x550	818x596x575
Comprimento do cabo, (m)	1.5	1.6
Potência (W)	1950	1950

Energy Class



CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS



CESTO PARA COPOS

Com capacidade para 8 copos, este cesto permite-lhe lavar os seus copos mais delicados na máquina de lavar loiça com toda a confiança. Encaixe universal em todas as máquinas de lavar loiça de 60 e 45 cm. Fácil de usar. Desdobrável para fácil armazenamento.

Quantidade	6 unidades por Caixa - preço unitário
Dimensões	33 x 26 x 21.6cm
Modelo	A9SZGB01
PNC	902 979 555
EAN	7321423447504
PT	€ 41,08



DESENGORDURANTE

Mantenha a máquina de lavar loiça limpa e fresca com o desengordurante. Remove odores desagradáveis e depósitos de alimentos. Recomenda-se a utilização de 1 saqueta de 6 em 6 meses.

Cada unidade é composta por 2 saquetas de 100g.

	30 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M2DCP050
PNC	902 980 447
EAN	7332543986866
PT	€ 12,90



SAL RESTAURADOR

O mesmo sal para ambas as máquinas, de lavar loiça e roupa. Evita o depósito de calcário. Garante a melhor performance com o mínimo consumo de energia e detergente. Também restaura o brilho da sua loiça.

Cada unidade: 1Kg

	12 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M3GCS200
PNC	902 979 927
EAN	7332543659678
PT	€ 4,65



LIMPEZA & CUIDADO 3 EM 1

Mantenha a sua máquina impecável com o kit de cuidado 3 em 1, composto por descalcificador, desengordurante e limpa máquinas. Recomenda-se utilização uma vez por mês ou a cada 30 ciclos.

Cada unidade contém 1 saqueta de 50g

	12 unidades por caixa - preço unitário	6 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M2GCP600	M2GCP600
PNC	902 980 384	902 980 382
EAN	7332543987191	7332543986811
PT	€ 28,08	€ 20,49

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA

Na AEG colocamos à sua disposição a melhor tecnologia para que as suas peças de roupa preferidas durem mais e se mantenham como quando as usou no seu primeiro dia.

Porquê uma máquina de roupa AEG

Cuidar da roupa é mais do que proteger os fios e as fibras dos tecidos. É guardar memórias e proteger o meio ambiente. As nossas máquinas ajudam a cuidar de todas as suas roupas, por mais delicadas que sejam, com uma eficiência incrível. A forma como escolhe cuidar das suas roupas tem um impacto ambiental maior do a sua própria criação.

CHALLENGE THE EXPECTED



A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR

Organizámos a nossa gama de máquinas de lavar roupa para que seja mais fácil para si distinguir os benefícios de cada uma. Cada nova série de máquinas representa um nível superior de qualidade de lavagem e inclui todas as tecnologias da série inferior.



SoftWater

A tecnologia SoftWater purifica a água para uma lavagem eficiente, mesmo a baixas temperaturas mantendo a suavidade e a cor dos tecidos.



PowerCare

Pré-mistura e distribui uniformemente o detergente e o amaciador para uma limpeza eficaz a baixas temperaturas.



ProSteam®

A tecnologia ProSteam® usa vapor para reduzir vincos e eliminar odores. Também pode utilizar o vapor para refrescar a roupa rapidamente, deixando-a pronta a vestir.



Prosense ou PreciseWash

Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia dependendo da carga, o que garante um tratamento ideal para cada peça de roupa.



UniversalDose ou AutoDose

A gaveta UniversalDose*, exclusiva, é compatível com todos os tipos de detergente, inclusive cápsulas. A gaveta AutoDose calcula e doseia a quantidade certa de detergente e amaciador, para cada lavagem.



Programa Hygiene

Elimina mais de 99,99% das bactérias e vírus**.



Configurações personalizadas com a aplicação My AEG Care.

Disponível em modelos selecionados.



Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia consoante a carga, reduzindo o seu consumo em até 30%.

A tecnologia ProSense® assegura o melhor tratamento de todas as peças de roupa medindo automaticamente cada carga e fazendo um ciclo à medida. Os sensores ajustam o tempo para evitar que a roupa seja lavada em demasia. A sua roupa sai sempre com aquele toque fresco e ainda poupa água e energia.



Usar vapor em vez de lavar, em apenas 25 minutos e com 96% menos consumo de água.

Usar vapor em vez de lavar é uma das melhores formas de refrescar a roupa que não precisa de ser sujeita a um ciclo de lavagem completo. As máquinas de lavar roupa AEG da Série 7000 com a Função ProSteam® usam vapor para refrescar a roupa, consumindo apenas 2 litros de água por ciclo e são mais suaves com os tecidos.



Com a tecnologia PowerCare o detergente e amaciador são pré-misturados na água, dissolvendo-se e ativando-se completamente antes de entrarem no tambor.

É a primeira tecnologia a garantir a distribuição do detergente e do amaciador de forma completamente homogênea, certificando-se que alcançam, limpam eficazmente e cuidam de todas as fibras.



A água contém minerais que podem prejudicar as suas roupas. As máquinas de lavar com tecnologia AEG SoftWater são as primeiras do mundo a remover estas impurezas.

O sistema de filtragem de troca iónica otimiza a água que entra no tambor para potenciar a eficácia do detergente e do amaciador, mesmo a baixas temperaturas. Suficientemente gentis para manterem os tecidos suaves e as cores no seu melhor.



SERIE 6000



SERIE 7000



SERIE 8000



SERIE 9000



TOPO DE GAMA


*Característica disponível em modelos seleccionados.

**Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e bacteriófago MS2 em teste externo pela Swisstest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste nº 202120117).h

Máquinas de Lavar Roupa



PSGBWDC220DE00002



L7FK394O4Q | Máquina de Lavar Roupa LFR7394O4Q + Steam Fragrance A6WMFR020

€ 1 029 | NOVO

- > **Máquina de lavar Série 7000 ProSteam** - Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água
- > **Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente** – Com as máquinas de lavar AEG com AutoDose
- > **Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care.
- > **PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia em até 40% em função da carga** – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética
- > **Inclui fragrância para refrescar a vapor** – Com SteamFragrance, mantenha as roupas com a melhor aparência e um aroma delicioso (300ml)


- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > AutoDose
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC	801 418 197	EAN	7332543931668
Capacidade de lavagem, kg (EU 2017/1369)	9	Centrifugação máx. (rpm)	1400
Classe	A	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	Aqua Control	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem		
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Detergente, Amaciador, Início remoto, Termina em, Início / Pausa		

Etiqueta energética



PSGBW184N2B00003



L6FK184N2B | Máquina de Lavar Roupa LFR6184N2B + Caneta Tira Nódoas A4WMSTPN1

€ 650

- > **Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga** – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > **ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia otimizando cada lavagem** – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > **O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa** – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C
- > **Inclui uma caneta tira nódoas ultrassónica** – ajuda a minimizar o esforço de limpar as manchas mais difíceis, sem danificar as fibras do tecido

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 850, 600, 575, máx 600

PNC	801 418 198	EAN	7332543931675
Capacidade de lavagem, kg (EU 2017/1369)	8	Centrifugação máx. (rpm)	1400
Classe	A	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	74	Aqua Control	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene		
Funções	On/Off, Temperatura, Centrifugação, Nódoas/Pré-lavagem, Opções, Enxaguamento extra, Ferro fácil, Início/Pausa, Poupar tempo, Início diferido		

Etiqueta energética



Máquinas de Lavar Roupa de Encastre

L8FKE8436C | Máquina de Lavar Roupa de Encastre LFN8E8436C + Steam Fragrance A6WMFR020





€ 1 345 | NOVO

- > **Lavagem superior – em menos de 1 hora a apenas 30 °C. Cuidado Suave da roupa** – A máquina de lavar roupa 8000 PowerCare integrada mistura previamente o detergente
- > **Ökopower 59 min. Remoção completa de nódoas, mesmo a baixas Temperaturas** – ÖkoPower 59min: Remoção de nódoas com eficiência energética em menos de 1 hora
- > **Conecte, controle e lave facilmente a roupa** – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care.
- > **Use vapor em vez de lavar em apenas 25 minutos e com menos 96% de água** – Com ProSteam® refresque a roupa com um consumo de apenas 2 l de água por ciclo
- > **Inclui fragrância para refrescar a vapor** – Com SteamFragrance, mantenha as roupas com a melhor aparência e um aroma delicioso (300ml)

- > Encastre
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Painel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553


PNC	801 418 477	EAN	7332543934423
Capacidade de lavagem, kg (EU 2017/1369)	8	Centrifugação máx. (rpm)	1400
Classe	A	Certificação Woolmark	Woolmark Green + Ariel Lenor Lana
Nível de ruído dB(A)	68	Aqua Control	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, ÖKOPower, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Desporto, Hygiene, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda		
Funções	On/Off, Seleção de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Nódoas, Enxaguamento extra, SoftPlus, Vapor Plus, Início diferido, Poupar tempo, Início/Pausa		

Etiqueta energética



PSGBWM200DE001

Máquinas de Lavar Roupa



Máquina de lavar L9FEB946

PT: € 1 327,00

- > Tecnologia SoftWater, a guardiã do vestido preto – Purifica e amacia a água, mantendo a cor, a forma e o toque das peças de roupa como novos
- > Cores vibrantes lavagem após lavagem, com SoftWater – Potencia a ação do detergente e do amaciador para ótimos resultados a baixa temperatura
- > Roupa protegida durante mais tempo com o ciclo MyWash 49 min – Cuidado excepcional para cargas diárias em menos de uma hora, com o ciclo de 49 min MyWash
- > Lavagem e secagem conetadas, comunicação sem limites – Cuide da roupa sem esforço, acompanhando o processo a partir de qualquer lugar

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Gaveta de detergente com 2 compartimentos + 1 dispensador de sal
- > Pannel de controlo: LED grande

> Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 550 950

EAN 7332543733910

Capacidade, kg 9

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Sim

Programas My Wash 49 min, Algodões, Eco 40-60, Sintéticos, Delicados, Lãs, Blusões, 20Min 3Kg, Desporto, Vapor

Energy Class



Máquina de lavar L8FEC942Q

PT: € 1 219,00

- > Apresentamos o aliado da sua roupa de todos os dias – O programa ÖKOPower oferece velocidade, cuidado e eficiência energética otimizados
- > Cuidado completo e rápido com o programa ÖKOPower – Programa otimizado para cuidar de cargas mistas com até 5kg em 59 minutos
- > Tecnologia AutoDose: dose precisa e cuidado eficiente – Calcula e liberta quantidade certa de detergente e amaciador para cada lavagem
- > App My AEG Care, ciclos de lavagem conetados – Personalize as configurações e monitorize o processo a partir do seu smartphone

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > AutoDose
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos

> Pannel de controlo: LED grande
> Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 550 741

EAN 7332543798414

Capacidade, kg 9

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto


Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa



PSGBW0220DE00002



Máquina de lavar LFR8314L60

PT: € 1 110,00 | NOVO | ECO LINE

- > Lavagem superior: cuidado suave da sua roupa a apenas 30°C em menos de 1 hora – Máquina de lavar AEG Série 8000 PowerCare
- > Programa PowerClean 59 min – Remoção completa de nódoas, mesmo a baixas temperaturas*
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care.

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Pannel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 505 402 EAN 7333394019123
Capacidade, kg 10 Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação
Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor


Nível de ruído dB(A) 72

Aqua Control Sim **Programas** PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



PSARV0220DE00002



Máquina de lavar LFR749404V

PT: € 848,00 | NOVO

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- > Refresque a sua roupa com vapor*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Pannel de controlo: Display LCD Grande
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660

PNC 914 501 657 EAN 7333394015064
Capacidade, kg 9 Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação
Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor


Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim **Programas** MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa




Máquina de lavar LFR729404V

PT: € 848,00

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- > Refresque a sua roupa com vapor*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.

> Livre instalação	> Gaveta de detergente com 4 compartimentos	> Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660
> Motor Inverter	> Pannel de controlo: Display LCD Grande	
PNC 914 501 638	EAN 7332543984558	
Capacidade, kg 9	Centrifugação máx. (rpm) 1351	
Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Nível de ruído dB(A) 75	
Aqua Control Sim	Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	
Energy Class		A

Imagem não disponível



Máquina de lavar LFR7394V4B

PT: € 830,00 | NOVO


- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- > Refresque a sua roupa com vapor*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.
- > PreciseWash reduz o tempo de lavagem, o consumo de água e energia* em até 40% em função da carga – Para cuidar da roupa com melhor eficiência energética

> Livre instalação	> Gaveta de detergente com 4 compartimentos	> Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 631, máx 660
> Motor Inverter	> Pannel de controlo: Display LCD Grande	> Modelo Silver
PNC 914 501 536	EAN 7333394018867	
Capacidade, kg 9	Centrifugação máx. (rpm) 1351	
Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Nível de ruído dB(A) 75	
Aqua Control Sim	Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	
Energy Class		A

Máquinas de Lavar Roupa



WAL5E400/WAL3E300



*1 Incl. Transport. 500 mm

Máquina de lavar LFR7184N2V

PT: € 668,00 | NOVO

- > Máquina de lavar Série 7000 ProSteam – Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água*
- > Refresque a sua roupa com vapor*, para menos vincos – O programa Steam Refresh neutraliza os odores** e reduz os vincos nas roupas
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > MixLoad 69 min personaliza os ciclos de lavagem e permite-lhe poupar tempo – Ótima performance para cuidar da roupa no dia a dia.

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED

- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 921 901

EAN 7333394011776

Capacidade, kg 8

Centrifugação máx. (rpm) 1400

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74


Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Higiene

Energy Class



PG56WV/BC500000



Máquina de lavar LFR611404V

PT: € 776,00 | NOVO

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED

- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 902

EAN 7333394012094

Capacidade, kg 10

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76


Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Higiene

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupas



Máquina de lavar LFR611402B

PT: € 713,00

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- > O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Pannel de controlo: LED Médio

- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 713

EAN 7332543978175

Capacidade, kg 10

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



Máquina de lavar LFR619402Q

PT: € 993,00 | NOVO

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- > Conecte, controle e ofereça um cuidado completo à sua roupa com My AEG Care – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > AutoDose
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos

- > Pannel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 152

EAN 7332543979295

Capacidade, kg 9

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa



Máquina de lavar LFR619404Q

PT: € 993,00 | NOVO

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > Proteção da sua roupa e consumo de até menos 60% detergente – Com as máquinas de lavar AEG AutoDose
- > Conecte, controle e ofereça um cuidado completo à sua roupa com My AEG Care – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > AutoDose
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Pannel de controlo: LED Médio
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 151

EAN 7332543979288

Capacidade, kg 9

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 75

Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



Máquina de lavar LFR619402V

PT: € 722,00 | NOVO

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura
- > TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Gaveta de detergente com 4 compartimentos
- > Pannel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 903

EAN 7333394012100

Capacidade, kg 9

Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76


Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa



Máquina de lavar LFR619402B

PT: € 686,00

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- > O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Pannel de controlo: LED Médio

- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 636, máx 660

PNC 914 915 714

EAN 7332543978182

Capacidade, kg 9

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76


Aqua Control Sim

Programas MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene

Energy Class



WAL5E400/WAL3E300



Máquina de lavar LFR6184N4B

PT: € 659,00

- > Ajusta automaticamente a duração, o consumo de água e de energia à carga – Máquina de lavar AEG Série 6000 ProSense®
- > ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia* otimizando cada lavagem – Cuidado eficiente da roupa ajustando automaticamente o uso de energia
- > TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- > O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa – Mantendo a temperatura de lavagem acima dos 60°C

- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Gaveta de detergente com 3 compartimentos
- > Pannel de controlo: LED Médio

- > Dimensões em mm (AxLxP): 847, 596, 572, máx 602

PNC 914 913 135

EAN 7332543978137

Capacidade, kg 8

Centrifugação máx. (rpm) 1351

Certificação Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 74


Aqua Control Sim

Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa



Máquina de lavar LFA5I82RE

PT: € 586,00 | NOVO

- › TimeSave Plus, reduz a duração do programa – Para lavagem eficiente da roupa no menor espaço de tempo possível
- › O programa Higiene remove mais de 99,99% das bactérias e vírus – Ciclo de lavagem e higienização de alto desempenho
- › Motor inverter, durável e energeticamente eficiente – Oferece baixo consumo de energia e uma vida útil extralonga

- › Livre instalação
- › Motor Inverter
- › Gaveta de detergente com 2 compartimentos
- › Pannel de controlo: LED Médio
- › Dimensões em mm (AxLxP): 847, 597, 540, máx 568


PNC 914 912 582 EAN 7333394012254

Capacidade, kg 8 Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Não Nível de ruído dB(A) 74

Aqua Control Não Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar LTN6G7210A

PT: € 631,00 | NOVO

- › Série 6000, nem mais nem menos do que a sua roupa necessita – Tecnologia ProSense™ adapta cada ciclo à carga
- › ProSense®: poupa tempo, água e energia – Com a tecnologia ProSense®, cada ciclo é ajustado à carga
- › SoftPlus, melhora a distribuição do amaciador – O sistema SoftPlus garante que a distribuição de amaciador pelos tecidos é melhorada
- › Opções Eco e TimeSave, lavagem eficiente no menor tempo possível – As opções em conjunto proporcionam uma lavagem eficiente, o mais rápida possível

- › Máquina de lavar roupa de carga superior
- › Motor: Universal
- › Funções: 10
- › Opções: Bloqueio para crianças, Enxaguamento extra, Soft Plus
- › Pannel de controlo: Display LCD médio
- › Mangueira de entrada Aqua stop
- › Gaveta de detergente com: Com aba para detergente líquido
- › Sistema anti inundações: Aqua Stop (flutuador)
- › Dimensões AxLxP (mm): 890 x 400 x 600

PNC 913 143 643 EAN 7333394009971

Capacidade, kg 7 Centrifugação máx. (rpm) 1151

Certificação Woolmark Blue Tambor Elétrico

Aqua Control Sim Cor Branco

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa de Encastre



Máquina de lavar LFN7E8436F

PT: € 1 020,00 | NOVO

- › Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água – A máquina de lavar roupa de encastrar 7000 ProSteam® poupa água silenciosamente
- › Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- › ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia otimizando cada lavagem – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado
- › Baixo nível de ruído de funcionamento – Para cuidar da roupa com tranquilidade
- › Mais flexibilidade com TimeSave Plus – lavagem eficiente no menor tempo possível – Reduz a duração do programa para roupa lavada em menos tempo

- | | | |
|------------------|---|---|
| › Encastre | › Gaveta de detergente com 3 compartimentos | › Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553 |
| › Motor Inverter | › Pannel de controlo: LED Médio | |

PNC 914 580 017 EAN 7333394010588

Capacidade, kg 8 Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação

Woolmark Blue +
WoolCare Ariel /
Lenor

Nível de ruído dB(A) 69

Aqua Control Sim **Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class



Máquina de lavar LFN7G8434F

PT: € 911,00 | NOVO

- › Use vapor em vez de lavar – em apenas 25 min com menos 96% de consumo de água – A máquina de lavar roupa de encastrar 7000 ProSteam® poupa água silenciosamente
- › Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Neutraliza os odores e reduz os vincos
- › ProSense® reduz até 30% do tempo, do consumo de água e de energia otimizando cada lavagem – Deteta automaticamente cada carga para oferecer um ciclo personalizado
- › Baixo nível de ruído de funcionamento – Para cuidar da roupa com tranquilidade
- › Mais flexibilidade com TimeSave Plus – lavagem eficiente no menor tempo possível – Reduz a duração do programa para roupa lavada em menos tempo

- | | | |
|------------------|---|---|
| › Encastre | › Gaveta de detergente com 3 compartimentos | › Dimensões em mm (AxLxP): 819, 596, 540, máx 553 |
| › Motor Inverter | › Pannel de controlo: LED Pequeno | |

PNC 914 580 517 EAN 7332543989645

Capacidade, kg 8 Centrifugação máx. (rpm) 1351


Certificação

Woolmark Blue +
WoolCare Ariel /
Lenor

Nível de ruído dB(A) 69

Aqua Control Sim **Programas** Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda

Energy Class



Máquinas de Lavar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar L9FEB946	AEG Máquina de lavar L8FEC942Q	AEG Máquina de lavar LFR8314L60	AEG Máquina de lavar LFR749404V
PNC	914 550 950	914 550 741	914 505 402	914 501 657
EAN	7332543733910	7332543798414	7333394019123	7333394015064
Capacidade, kg	9	9	10	9
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1400	1351
Certificação	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	72	75	72	75
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	My Wash 49 min, Algodões, Eco 40-60, Sintéticos, Delicados, Lãs, Blusões, 20Min 3Kg, Desporto, Vapor	Eco 40-60, Algodões, ÖKOPower, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, Vapor, Anti-alergia, 20Min 3Kg, Desporto	PowerClean 59min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Vapor, Time Save, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódoas / Pré-lavagem, Enxaguamento extra, Início diferido remoto	Ligar / Desligar, Vapor, Início diferido remoto, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Intensivo, Time Save, Opções, Amaciador, Detergente	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Cápsulas, Início remoto, Termina em, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Cápsulas, Início / Pausa
Design	Display XXL Black	Painel inox + display XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Sim	Não	Não
Conetividade	WiFi	WiFi	WiFi	Não
Gaveta de detergente	Com compartimento para sal	AutoDose	UniversalDose	UniversalDose
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	38.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.493	0.493	0.383	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.3	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.3	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	49	46	50	46
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	49	38	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53	53.4	53.9	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:40	3:58	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:40	2:59	2:35
Classe de emissão de ruído	A	B	A	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	631	631	631	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	69	69	73	69
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.62	1.62
Potência (W)	2200	2200	2100	2200
Energy Class				

Máquinas de Lavar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar LFR729404V	AEG Máquina de lavar LFR7394V4B	AEG Máquina de lavar LFR7184N2V	AEG Máquina de lavar LFR611404V
PNC	914 501 638	914 501 536	914 921 901	914 915 902
EAN	7332543984558	7333394018867	7333394011776	7333394012094
Capacidade, kg	9	9	8	10
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1400	1351
Certificação	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	75	74	76
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Vapor, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré lavagem / nódoas, Time Save, Enxaguamento extra, Vapor Plus, Termina em, Início / Pausa	On / Off, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, PlusSteam, Cápsulas, Início / Pausa, TimeSave, Início Diferido	
Design	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED
Cor	Branco	Cinza-escuro	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	Não
Conetividade	Não	Não	Não	Não
Gaveta de detergente	UniversalDose	Grande	UniversalDose	UniversalDose
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	46.6	51.8
Consumo energia prog. eco	0.493	0.493	0.424	0.512
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	46	46	42	53
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	49	42	51
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.4	53.4	53.5
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:40	3:35	3:50
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:35	2:35	2:45	2:55
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	596	597
Profundidade, mm	631	631	572	636
Profundidade total, mm	660	660	602	660
Volume do tambor, L	69	69	59	68.6
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2100	1900	2100
Energy Class				

Máquinas de Lavar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar LFR611402B	AEG Máquina de lavar LFR619402Q	AEG Máquina de lavar LFR619404Q	AEG Máquina de lavar LFR619402V
PNC	914 915 713	914 915 152	914 915 151	914 915 903
EAN	7332543978175	7332543979295	7332543979288	7333394012100
Capacidade, kg	10	9	9	9
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	75	75	76
Aqua Control	Sim	Sim	Sim	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Hygiene
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Opções, Time Save, Controle remoto do atraso de início, Início / Pausa, Detergent AD, Softener AD	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Intensivo / Pré-lavagem, Opções, Time Save, Controle remoto do atraso de início, Início / Pausa, Detergent AD, Softener AD	
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Sim	Sim	Não
Conetividade	Não	WiFi	WiFi	Não
Gaveta de detergente	Grande	AutoDose	AutoDose	UniversalDose
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	51.8
Consumo energia prog. eco	0.512	0.493	0.493	0.493
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	53	50	50	50
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	51	49	49	49
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.5	53.4	53.4	53.4
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:50	3:40	3:40	3:40
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:55	2:45	2:45	2:45
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	636	636	636	636
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Volume do tambor, L	68.6	68.6	68.6	68.6
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Potência (W)	2200	2200	2200	2100
Energy Class				

Máquinas de Lavar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar LFR619402B	AEG Máquina de lavar LFR6184N4B	AEG Máquina de lavar LFA5182RE	AEG Máquina de lavar LTN6G7210A
PNC	914 915 714	914 913 135	914 912 582	913 143 643
EAN	7332543978182	7332543978137	7333394012254	7333394009971
Capacidade, kg	9	8	8	7
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351	1151	1151
Certificação	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Woolmark Blue + Certificação Ariel / Lenor	Não	Woolmark Blue
Nível de ruído dB(A)	76	74	74	77
Aqua Control	Sim	Sim	Não	Sim
Programas	MixLoad 69min, Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã, 20Min 3Kg, Edredões, Desporto, Ciclo de manutenção, Hygiene	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Express Care, Rápido 30 min, Rápido 14 min, Centrifugação, Escoamento, Enxaguamento, Vapor anti-alérgico, Edredões, Desporto, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã / Seda, 20Min 3Kg, Desporto, Edredões, Engomar fácil, Centrifugação / Drenagem, Anti-alergia
Funções	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem Manchas, Opções, Enxaguamento extra, Engomar fácil, Início / Pausa, Time Save, Início Diferido	Seletor de temperatura, Centrifugação, Temporizador Cont. Crescente, Temporizador Cont. Decrescente, Pré-lavagem, Engomar fácil, Início diferido, Enxaguamento extra, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Detergente líquido + LED, Antialergia + LED, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Enxaguar, Time Save, Início diferido
Design	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED	Painel branco + display médio	Display Médio LCD / LED
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não	Não	
Conetividade	Não	Não	Não	
Gaveta de detergente	Grande	Pequena	Médio	
Índice de eficiência energética	51.8	51.8	51.8	90.8
Consumo energia prog. eco	0.493	0.471	0.471	0.783
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.48
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.48
Consumo água programa eco (l, ciclo)	50	43	43	41
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	47	47	78
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Porcentagem média de humidade na carga	53.4	53.4	53.7	53.6
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:40	3:25	3:25	3:25
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:45	2:40	2:40	2:40
Classe de emissão de ruído	B	B	B	C
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Altura, mm	847	847	847	890
Largura, mm	597	596	597	400
Profundidade, mm	636	572	540	600
Profundidade total, mm	660	602	568	600
Volume do tambor, L	68.6	53	53	42
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.8	1.8	1.8	1.65
Potência (W)	2200	2000	2000	2200
Energy Class				

Máquinas de Lavar Roupa de Encastre - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar LFN7E8436F	AEG Máquina de lavar LFN7G8434F
PNC	914 580 017	914 580 517
EAN	7333394010588	7332543989645
Capacidade, kg	8	8
Centrifugação máx. (rpm)	1351	1351
Certificação	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	69	69
Aqua Control	Sim	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Desporto, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Hygiene, Edredões, 20Min 3Kg, Desporto, Gangas, Lã / Seda
Funções	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Manchas, Enxaguamento extra, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Soft Plus, Vapor Plus, Início diferido, Time Save, Início / Pausa
Design	Painel inox + display XXL	Painel branco + display médio
Cor	Branco	Branco
AutoDose	Não	Não
Conetividade	Não	Não
Gaveta de detergente	Grande	Grande
Índice de eficiência energética	59.8	59.8
Consumo energia prog. eco	0.544	0.544
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45	45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	54	54
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B
Percentagem média de humidade na carga	53.9	53.9
Duração programa eco (h/min; carga máxima)	3:20	3:20
Duração programa eco (h/min; meia carga)	2:30	2:30
Classe de emissão de ruído	A	A
Tipo de instalação	de encastre	de encastre
Altura, mm	819	819
Largura, mm	596	596
Profundidade, mm	540	540
Profundidade total, mm	553	553
Volume do tambor, L	52	52
Voltagem, V	230	230
Frequência, Hz	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.62	1.62
Potência (W)	2100	2100

Energy Class



A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR

A nossa nova gama de máquinas de lavar e secar foi organizada de forma que os benefícios de cada produto sejam perfeitamente claros. Lavagem e secagem perfeitas num único ciclo.



AbsoluteCare®

A máquina seca a roupa a baixa temperatura, graças à tecnologia de bomba de calor, adaptando ainda os movimentos do tambor para lavar e secar delicadamente lã, vestuário desportivo outdoor e seda, que mantêm a sua forma.



ProSteam®

A tecnologia ProSteam® usa vapor para reduzir vincos e eliminar odores. Também pode utilizar o vapor para refrescar a roupa rapidamente, deixando-a pronta a vestir.



SpecialCare

Movimentos de tambor personalizados e adaptados para lavar e secar delicadamente peças do dia a dia, roupas delicadas, lã e vestuário outdoor, com ciclos de secagem adaptados a cada programa de lavagem.



UniversalDose

A gaveta exclusiva UniversalDose* é compatível com todos os tipos de detergente, inclusive cápsulas.



ProSense®

Optimização inteligente da duração do ciclo e do consumo de energia, que se adapta a cada carga.



Configurações personalizadas com a aplicação My AEG Care.

Disponível em modelos selecionados.



Lavar, secar ou refrescar com vapor.

A tecnologia ProSteam® transforma a sua máquina de lavar roupa numa máquina 3 em 1 que permite lavar, secar ou refrescar a sua roupa com vapor. O vapor usa menos 96% de água** e é mais suave que a lavagem, o que contribuiu para prolongar a durabilidade das peças de roupa.



Secagem suave a metade da temperatura até a seda mantém a sua forma.

As máquinas de lavar e secar roupa AbsoluteCare® 9000 secam os tecidos a metade da temperatura***, graças à tecnologia de bomba de calor. Os movimentos do tambor lavam e secam a lã, vestuário desportivo outdoor e garantem que tecidos de seda delicados mantêm a sua forma.****



SÉRIE 7000



TOPO DE GAMA

SÉRIE 9000



*Recurso disponível em modelos seleccionados. A UniversalDose permite-lhe colocar cápsulas na gaveta do detergente para uma limpeza até 60% mais eficaz.

Teste interno com carga de 1kg no programa Vapor vs programa Delicados. *Com base em testes internos, comparando a temperatura máxima de entrada do tambor de ar da máquina de lavar e secar roupa de bomba de calor com a de condensação tradicional. ****Em comparação com a secagem ao ar.

Máquinas de Lavar e Secar Roupa

L7KR316VSC | Máquina de Lavar e Secar LWR7316V6O + Steam Fragrance A6WMFR020





€ 1 219 | NOVO

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou apenas refrescar com vapor com a máquina de lavar e secar 7000 ProSteam®** – O vapor usa 96% menos água e é mais suave do que a lavagem
- > **A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente** – para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura e compatível com qualquer tipo de detergente
- > **PreciseLoad adapta o consumo de energia e água à carga** – poupa tempo, água e energia em cargas menores
- > **Inclui fragrância para refrescar a vapor** – Com SteamFragrance, mantenha as roupas com a melhor aparência e um aroma delicioso (300ml)

- > 10 kg lavagem;
6 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: WiFi
- > Pannel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm):
847 x 597 x 631

PNC	801 418 479	EAN	7332543934447
Capacidade (kg)	9	Classe energética lavagem/secagem	D
Classe	A	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	75	Centrifugação máx. (rpm)	1400
Design	Display LCD XXL	Cor	Cinza antracite
AutoDose	Sim	Aqua Control	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs/Lavagem à mão, Desporto, Limpeza da Máquina, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem		
Funções	Ligar/Desligar, Temperatura, Centrifugação, Manchas, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Mode secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início/Pausa		

Etiqueta energética




PSGBWD220DE00002

Máquinas de Lavar e Secar Roupa



PSGBWD220DE00002



L7KR316O4B | Máquina de Lavar e Secar LWR7316O4B + Steam Fragrance A6WMFR020

€ 1 083 | NOVO


- > **Lavar e secar de uma só vez, ou apenas refrescar com vapor com a máquina de lavar e secar 7000 ProSteam®** – O vapor usa 96% menos água e é mais suave do que a lavagem
- > **Specialcare Wash-to-Dry, cuidados personalizados para lã e tecidos delicados** – Com movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos
- > **PreciseLoad adapta o consumo de energia e água à carga** – poupa tempo, água e energia em cargas menores
- > **Inclui fragrância para refrescar a vapor** – Com SteamFragrance, mantenha as roupas com a melhor aparência e um aroma delicioso (300ml)
- > 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueria de entrada: Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	801 418 480	EAN	7332543934454
Classe energética	A	Classe energética lavagem/secagem	D
Centrifugação máx. (rpm)	1600	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	Tecnologia de secagem	Condensação
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã/Lavagem à mão, Desporto, Limpeza da Máquina, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Higiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem		
Funções	Ligar/Desligar, Temperatura, Centrifugação, Manchas, Termina em , Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Mode secagem, Modo Vapor, Time Save, Início/Pausa		

Etiqueta energética



PSGBWD220DE00002



L7KR194M4B | Máquina de Lavar e Secar LWR7194M4B + Steam Fragrance A6WMFR020

€ 921 | NOVO

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou apenas refrescar com vapor com a máquina de lavar e secar 7000 ProSteam®** – O vapor usa 96% menos água e é mais suave do que a lavagem
- > **Specialcare Wash-to-Dry, cuidados personalizados para lã e tecidos delicados** – Com movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos
- > **PreciseLoad adapta o consumo de energia e água à carga** – poupa tempo, água e energia em cargas menores
- > **Inclui fragrância para refrescar a vapor** – Com SteamFragrance, mantenha as roupas com a melhor aparência e um aroma delicioso (300ml)
- > 9 kg lavagem; 5 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Mangueria de entrada: Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC	801 418 481	EAN	7332543934461
Classe energética	A	Classe energética lavagem/secagem	D
Centrifugação máx. (rpm)	1400	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	72	Tecnologia de secagem	Condensação
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lã/Lavagem à mão, Desporto, Higiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento		
Funções	Ligar/Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início/Pausa		

Etiqueta energética



Máquinas de Lavar e Secar Roupa de encastre





L7WKC842BI | Máquina de Lavar e Secar de Encastre L7WEC842BI + Caneta Tira Nódos A4WMSTPN1

€ 1 254

- **Série 7000 com Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa** – Para lavagem e secagem suave das roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- **Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido** – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor ao tipo de tecido na lavagem e na secagem
- **ProSense®, economize tempo, água e energia** – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- **Programa de vapor, reduz os vincos e refresca a roupa** – Concebido especialmente para reduzir vincos de roupa seca ou eliminar odores indesejáveis
- **Inclui uma caneta tira nódos ultrassónica** - Ajuda a minimizar o esforço de limpar as manchas mais difíceis, sem danificar as fibras do tecido

➤ 8 kg lavagem; 4 kg secagem	➤ Conetividade: Não	➤ Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540
➤ Encastre	➤ Pannel de controlo: LED Médio	
➤ Motor Inverter	➤ Mangueira de entrada Aqua control	

PNC	801 418 204	EAN	7332543931736
Classe	D	Classe energética lavagem/secagem	E
Centrifugação máx. (rpm)	1600	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	70	Aba detergente líquido	Sim
Tecnologia de secagem	Condensação		
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs/Lavagem à mão, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Limpeza da Máquina, Anti-alergia, Roupa de desporto, Desporto, Gangas, NonStop 60min		
Funções	Ligar/Desligar, Seletor de temperatura, Centrifugação, Modo lavagem, Pré-lavagem, Manchas, Economia de tempo, Mode secagem, Tempo de secagem, Secagem auto, Início/Pausa, Início diferido		



Máquinas de Lavar e Secar Roupa de encastre





L7WKE741BI | Máquina de Lavar e Secar de Encastre L7WEE741BI + Caneta Tira Nódos A4WMSTPN1

€ 1 083


- **Série 7000 com Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa** – Para lavagem e secagem suave das roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- **Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido** – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor ao tipo de tecido na lavagem e na secagem
- **ProSense®, economize tempo, água e energia** – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- **Programa de vapor, reduz os vincos e refresca a roupa** – Concebido especialmente para reduzir vincos de roupa seca ou eliminar odores indesejáveis
- **Inclui uma caneta tira nódos ultrassónica** – Ajuda a minimizar o esforço de limpar as manchas mais difíceis, sem danificar as fibras do tecido

➤ 7 kg lavagem; 4 kg secagem	➤ Conetividade: Não	➤ Dimensões AxLxP (mm): 819 x 596 x 540
➤ Encastre	➤ Pannel de controlo: LED Pequeno	
➤ Motor Inverter	➤ Mangueira de entrada: Parede dupla anti inundação	

PNC	801 418 205	EAN	7332543931743
Classe	D	Classe energética lavagem/secagem	E
Centrifugação máx. (rpm)	1600	Certificação Woolmark	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	70	Aba detergente líquido	Sim
Tecnologia de secagem	Condensação		
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs/Lavagem à mão, Vapor, Centrifugação / Drenagem, Enxaguamento, Limpeza da Máquina, Anti-alergia, Roupa de desporto, Desporto, Gangas, NonStop 60min		
Funções	Ligar/Desligar, Modo, Seletor de temperatura, Centrifugação, Pré-lavagem, Economia de tempo, Tempo de secagem, Secagem auto, Início/Pausa, Início diferido		



Máquinas de Lavar e Secar Roupa



Máquina de lavar e secar LWR981605X

PT: € 1 697,00 | NOVO | ECO LINE

- > AbsoluteCare®, secagem uniforme de todo o tipo de roupa – Com a tecnologia bomba de calor, aliada a movimentos de tambor e temperatura adaptados
- > SensiDry®, secagem suave a temperaturas 50% mais baixas – Sem comprometer os resultados
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Conecte, controle e lave facilmente a roupa com a aplicação My AEG Care – Controle remotamente a sua máquina com a aplicação My AEG Care

- > 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Conetividade: WiFi
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Mangueira de entrada Aqua control

- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 610 704

EAN 7332543984114

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem C


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Bomba de calor

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquina de lavar e secar LWR731604Q

PT: € 1 173,00 | NOVO

- > Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > As máquinas de lavar e secar AEG com AutoDose usam até menos 60% detergente – E protegem a sua roupa

- > 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter

- > Conetividade: WiFi
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control

- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 611 006

EAN 7333394007694

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação


Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquinas de Lavar e Secar Roupa



Máquina de lavar e secar LWR7316040

PT: € 1 128,00 | NOVO

- > Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Cuidado personalizado de lã e tecidos delicados – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura

- > 10 kg lavagem; 6 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: WiFi
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 611 108

EAN 7332543984282

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquina de lavar e secar LWR739604B

PT: € 1 038,00 | NOVO

- > Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Cuidado personalizado de lã e tecidos delicados – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > Adapta o consumo de energia e água de acordo com a carga – PreciseLoad – poupa tempo, água e energia em cargas pequenas

- > 9 kg lavagem; 6 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 631

PNC 914 610 906

EAN 7332543984176

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1551

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquinas de Lavar e Secar Roupas

LWR7196U4B

PT: € 1 083,00 | NOVO

- > **Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor** – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > **Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos** – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > **Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados** – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > **Adapta o consumo de energia e água de acordo com a carga** – PreciseLoad – poupa tempo, água e energia em cargas pequenas
- > **Quick 20' Wash & Dry 60' Rápido e conveniente** – Ideal para quando está com pressa
- > **O padrão do tambor Care é ainda mais suave para os seus tecidos** – Tambor Care: vencedor do Red Dot Design Awards 2021
- > 9 kg lavagem; 5 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 610 327

Classe energética A

Centrifugação máx. (rpm) 1600

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Aba detergente líquido Sim

Funções Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início / Pausa

EAN 7333394011288

Classe energética lavagem/secagem D


Tecnologia de secagem Condensação

Nível de ruído dB(A) 76


Programas Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Hygiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento

Cor Silver

Energy Class



Máquinas de Lavar e Secar Roupas



Máquina de lavar e secar LWR7386M40

PT: € 1 038,00 | NOVO

- > Lavar e secar de uma só vez, ou simplesmente refrescar com vapor – A máquina de lavar e secar 7000 ProSteam® leva, seca e refresca a vapor
- > Refresque a sua roupa com vapor, para menos vincos – Steam Refresh, neutraliza os odores e refresca a roupa
- > Cuidado personalizado de lãs e tecidos delicados – Movimento do tambor adaptado a diferentes tecidos, com SpecialCare
- > A gaveta UniversalDose ativa as cápsulas 60% mais rapidamente – Para um poder de limpeza adicional em ciclos curtos e a baixa temperatura

- > 8 kg lavagem; 5 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: WiFi
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 576

PNC 914 610 404

EAN 7332543984923

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D


Centrifugação máx. (rpm) 1600

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquina de lavar e secar L7WBG851

PT: € 902,00

- > Série 7000 com tecnologia Tecnologia DualSense: adapta-se para cuidar da sua roupa – Para lavar e secar suavemente as suas roupas, mesmo lãs e tecidos delicados
- > Tecnologia DualSense, ciclos adaptados a todos os tipos de tecido – Adapta a temperatura e os movimentos do tambor à carga na lavagem e na secagem
- > ProSense®, economize tempo, água e energia – Maior precisão mesmo para as cargas mais pequenas
- > Lavagem rápida 20' Lavagem&Secagem 60' – Ciclo rápido e eficiente, ideal para quando está com pressa

- > 8 kg lavagem; 5 kg secagem
- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Conetividade: Não
- > Painel de controlo: LED Pequeno
- > Mangueira de entrada Aqua control
- > Dimensões AxLxP (mm): 847 x 597 x 551

PNC 914 610 227

EAN 7332543808434

Classe energética A

Classe energética lavagem/secagem D

Centrifugação máx. (rpm) 1600

Tecnologia de secagem Condensação

Certificação Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor

Nível de ruído dB(A) 76

Energy Class



Máquinas de Lavar e Secar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar e secar LWR981605X	AEG Máquina de lavar e secar LWR731604Q	AEG Máquina de lavar e secar LWR731604O	AEG Máquina de lavar e secar LWR739604B
PNC	914 610 704	914 611 006	914 611 108	914 610 906
EAN	7332543984114	7333394007694	7332543984282	7332543984176
Classe energética	A	A	A	A
Classe energética lavagem/secagem	C	D	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1551	1551	1551	1551
Tecnologia de secagem	Bomba de calor	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	76	76	76
Aba detergente líquido	Sim	Não	Não	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, NonStop 3h / 3kg, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Antirugas, Lavagem rápida, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Início diferido, Tempo de secagem, Secagem Auto, Modo Lava&Seca, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa, Detergent AD, Ad Amaciador	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termia em / Controlo remoto, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termina em, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Início / Pausa
Cor	Branco	Branco	Branco	Branco
Design	C+	Display LCD XXL	Display LCD XXL	Display LCD XXL
Índice de eficiência de lavagem programa eco	1.04	0	0	0
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	9:40	7:45	7:45	7:45
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	51	51	51	49
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	252	307	307	307
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.518	3.069	3.069	3.069
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.512	0.512	0.512	0.493
Consumo água programa eco (l, ciclo)	47	47	47	46
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	50	75	75	75
Percentagem média de humidade na carga	52.9	52.9	52.9	52.8
Temperatura máxima declarada °C	39	27	27	27
Temperatura máxima meia carga °C	35	25	25	25
Capacidade, kg	10	10	10	9
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	6	6	6	6
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	B	B	B	B
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	B	B	B	B
Display	LED branco	LED branco grande	LED branco grande	LED branco grande
Altura, mm	847	847	847	847
Largura, mm	597	597	597	597
Profundidade, mm	631	631	631	631
Profundidade total, mm	660	660	660	660
Voltagem, V	230	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7	1.7	1.7
Potência (W)	2200	2100	2100	2100
Energy Class				

Máquinas de Lavar e Secar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de lavar e secar LWR7196U4B	AEG Máquina de lavar e secar LWR7386M40	AEG Máquina de lavar e secar L7WB6851
PNC	914 610 327	914 610 404	914 610 227
EAN	7333394011288	7332543984923	7332543808434
Classe energética	A	A	A
Classe energética lavagem/secagem	D	D	D
Centrifugação máx. (rpm)	1600	1600	1600
Tecnologia de secagem	Condensação	Condensação	Condensação
Certificação	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Ariel / Lenor
Nível de ruído dB(A)	76	76	76
Aba detergente líquido	Sim	Não	Sim
Programas	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Hygiene, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Ciclo de manutenção, Quick 20 Wash&Dry 60, Carga Mista, Hygiene, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem	Eco 40-60, Algodões, Sintéticos, Delicados, Lãs / Lavagem à mão, Desporto, Quick 20 Wash&Dry 60, Vapor, Enxaguamento, Centrifugação / Drenagem
Funções	Ligar / Desligar, Time Save, Início diferido, Temperatura, Centrifugação, Opções, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Termina em, Secagem Auto, Tempo de secagem, Modo lavagem, Modo secagem, Modo Vapor, Time Save, Cápsulas, Início / Pausa	Ligar / Desligar, Rápido, Início diferido, Início / Pausa, Seletor de temperatura, Centrifugação, Nódos / Pré-lavagem, Modo, Secagem auto, Tempo de secagem
Cor	Silver	Branco	Branco
Design	G+	Display LCD XXL	Painel branco + display médio
Índice de eficiência de lavagem programa eco	0	0	1.04
Índice eficiência lavagem prog. eco 40-60	1.031	1.031	1.031
Duração programa eco (h/min; cap. máxima)	5:55	5:55	5:55
Consumo energia 100 ciclos prog. Eco	49	42	47
Consumo de energia kWh por 100 ciclos de lavagem/secagem	265	265	265
Consumo energia kWh/kg por ciclo programa eco lavagem/secagem	2.653	2.653	2.653
Consumo de energia kWh/kg por ciclo programa eco	0.493	0.424	0.471
Consumo água programa eco (l, ciclo)	45	42	42
Consumo de água ciclo de lavagem e secagem completo (l/ciclo)	62	62	62
Percentagem média de humidade na carga	44.9	44.9	52.7
Temperatura máxima declarada °C	35	35	35
Temperatura máxima meia carga °C	32	32	32
Capacidade, kg	9	8	8
Cap. máx. lavagem/secagem, kg	5	5	5
Classe eficiência secagem por centrifugação prog. eco 40-60	A	A	B
Consumo energia modo desligado, W	0.5	0.5	0.5
Consumo energia modo standby, W	0.5	0.5	0.5
Classe de emissão de ruído	B	B	B
Display	LED branco	LED branco grande	indicadores LED
Altura, mm	847	847	847
Largura, mm	597	597	597
Profundidade, mm	576	576	551
Profundidade total, mm	599	599	575
Voltagem, V	230	230	230
Frequência, Hz	50	50	50
Comprimento do cabo, (m)	1.7	1.7	1.7
Potência (W)	2100	2100	2000
Energy Class			

A NOSSA GAMA DE MÁQUINAS DE SECAR

Organizámos a gama de máquinas de secar em níveis, para que seja mais fácil entender a diferença entre as Séries. Cada nível inclui todas as tecnologias disponíveis nas máquinas de secar das Séries anteriores.



Tecnología 3DScan

A tecnologia 3DScan deteta a humidade na roupa, ajustando de forma inteligente o tempo de secagem para um cuidado sem precedentes.



AbsoluteCare®

A tecnologia AbsoluteCare® oferece ciclos personalizados. Controla com precisão o movimento e a temperatura do tambor, evitando que o tecido encolha.



SensiDry®

A tecnologia SensiDry® seca os tecidos a metade da temperatura das máquinas de secar convencionais, sem prolongar significativamente o tempo de secagem, graças ao sistema de secagem de bomba de calor.



PreciseDry

Os avançados sensores de humidade PreciseDry ajustam proporcionalmente a duração e o consumo de energia em função da carga, permitindo poupar tempo e energia e oferecendo o cuidado adequado a cada carga.



Programa Hygiene*

Elimina mais de 99,99% das bactérias e vírus**.



Configurações personalizadas com a aplicação My AEG Care.

Disponível em modelos seleccionados.



Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados.

As máquinas de secar com tecnologia SensiDry® utilizam o sistema de secagem de bomba de calor, garantindo uma secagem uniforme a baixa temperatura, sem prolongar a duração do ciclo. Uma secagem suave que garante que as peças de roupa nunca são sujeitas a calor desnecessário, para que durem mais tempo.



AbsoluteCare®: garantia de que a roupa não encolhe**

A tecnologia AbsoluteCare® usa o sistema de secagem de bomba de calor, combinado com movimentos precisos do tambor e temperaturas adequadas para secar as suas roupas em segurança, mesmo as peças mais delicadas. Garante que as lãs não encolhem e que a seda não perde a sua forma. Restaura a impermeabilidade de peças de roupa outdoor, contando ainda com a certificação Woolmark Blue.



Tecnologia 3DScan: edredões e blusões como novos***


A tecnologia 3DScan oferece elevada precisão e cuidado na secagem. Verifica os níveis de humidade no interior da roupa até uma profundidade de 10 cm. Toda a sua roupa, incluindo edredões e blusões, fica uniformemente seca e permanece macia e confortável.



SERIE 7000



SERIE 8000



TOPO DE GAMA

SERIE 9000



*Disponível em modelos seleccionados.

**Em comparação com a secagem tradicional numa superfície horizontal.

***Baseado em testes externos para verificar a resistência térmica de roupas secas com a tecnologia 3DScan e realizado de acordo com a norma ISO 11092.

Máquinas de Secar Roupas

T9K59M6OBC | Máquina de Secar TR959M6OBC + Cesto de secagem A4YH200





€ 1 544 | NOVO

- **Secagem uniforme de todo o tipo de roupa** – Máquina de secar AEG Série 9000 AbsoluteCare® plus: cada fibra verificada e protegida
- **Tecnologia 3DScan: edredões e blusões como novos** – Tecnologia 3DScan: edredões e blusões uniformemente secos
- **AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe** – Secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor
- **Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care
- **Programa MixDry: secagem mista de algodões e sintéticos** – Sem separar e sem esforço
- **Inclui Cesto de secagem para delicados ou calçado** – Permite secar peças delicadas na máquina de secar roupa

- Livre instalação
- Motor Inverter
- Painel de controlo: Display LCD Grande
- 3DScan
- Porta: Porta preta turbina
- Função Autoreverse (tambor)
- Instalação em coluna: Sim
- Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	801 418 199	EAN	7332543931682
Produto	Bomba de calor	Cap. de secagem, (kg)	9,0
Etiqueta Energética	Classe A+++	Certificação Woolmark	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Tipo de filtro	ÖKOFlow
Design	Display LCD XXL		
Programas especiais	Rápido 3kg, Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Edredões, Higiene, MixDry, Desporto, Sintéticos, Lãs		
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído		
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Refrescar, Tempo de secagem, Início remoto, Antirrugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim		

Etiqueta energética




PSGBDY180DE0000U

Máquinas de Secar Roupas



PSGBDY180DE0000U



T8K38A4OBC | Máquina de Secar TR838A4OBC + Cesto de secagem A4YH200

€ 1 228 | NOVO


- > **Máquina de secar Série8000 AbsoluteCare®** – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor
- > **AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe*** – Secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor
- > **Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care
- > **Inclui Cesto de secagem para delicados ou calçado** – Permite secar peças delicadas na máquina de secar roupa

- > Livre instalação
- > Motor Inverter
- > Painel de controlo: Display LCD Grande
- > Porta: Porta preta
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	801 418 200	EAN	7332543931699
Tipo de produto	Bomba de calor	Cap. de secagem, (kg)	8,0
Etiqueta Energética	Classe A+++	Certificação Woolmark	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Tipo de filtro	ÖKOFlow
Design	Display LCD XXL		
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído		
Funções	Ligar/Desligar, Início/Pausa, Silencioso, Secagem, Refrescar, Tempo de secagem, Início remoto, Antirrugas, Termina em , SyncDry, Sinal de fim		



PSGBDY180DE0000U



T7K18L2OB | Máquina de Secar TR718L2OB + Cesto de secagem A4YH200

€ 875

- > **Máquina de secar Série 7000 SensiDry®** – Secagem suave a temperaturas 50% mais baixas sem comprometer os resultados
- > **Programa MixDry: secagem mista de algodões e sintéticos** – Sem separar e sem esforço
- > **PreciseDry, poupa tempo e energia** – Protege a sua roupa
- > **Filtro EcoFlow conveniente para limpar e energeticamente eficiente** – Durante toda a vida útil do produto
- > **Antirrugas seca uniformemente a roupa, reduzindo os vincos** – O tambor que gira nas duas direções
- > **Inclui Cesto de Secagem para delicados ou calçado** – Permite secar peças delicadas na máquina de secar roupa

- > Livre instalação
- > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED
- > Porta: Porta branca
- > Função Autoreverse (tambor)
- > Instalação em coluna: Sim
- > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638

PNC	801 418 201	EAN	7332543931705
Tipo de produto	Bomba de calor	Cap. de secagem, (kg)	8,0
Etiqueta Energética	Classe A++	Tambor	Protex
Tipo de filtro	ÖKOFlow	Design	Display LCD XXL
Programas especiais	Lençóis XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Edredões, Engomar fácil, MixDry, Refrescar, Roupa desportiva, Sintéticos		

Máquinas de Secar Roupa
TR939M40BC


PT: € 1 318,00 | NOVO | ECO LINE

- > **Secagem uniforme de todo o tipo de roupa** – Máquina de secar AEG Série 9000 AbsoluteCare® plus: cada fibra verificada e protegida
- > **Tecnologia 3DScan: edredões e blusões como novos*** – Tecnologia 3DScan: edredões e blusões uniformemente secos
- > **AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe*** – secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor
- > **Um novo nível de interação da máquina com AEGConnected** – Conetividade, acesso e personalização facilitados com a aplicação My AEG Care
- > **Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos** – Sem separar e sem esforço

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| > Livre instalação | > 3DScan | > Instalação em coluna: Sim |
| > Motor Inverter | > Porta: Porta preta | > Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638 |
| > Pannel de controlo: Display LCD Grande | > Função Autoreverse (tambor) | |

PNC 916 099 330	EAN 7332543842735
Tipo de produto Bomba de calor	Cap. de secagem, kg 9,0
Certificação Woolmark Blue	Tambor Protex
Tipo de filtro Öko Flow	Design Display LCD XXL
Programas especiais Rápido 3 kg, Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Edredões, Higiene, MixDry, Desporto, Sintéticos, Lãs	Indicadores Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Tempo de secagem, Início remoto, Antirrugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim	Duração do programa standard plena carga, min 199

Energy Class




Máquinas de Secar Roupas
TR818A10B

PT: € 1 155,00 | NOVO

> Máquina de secar Série 8000 AbsoluteCare® – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor > AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe* – secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor > Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço > O programa Hygiene elimina mais de 99.99% das bactérias e vírus da roupa – Mantendo a temperatura de secagem acima dos 60°C > PreciseDry, poupa tempo e energia – Protege a sua roupa > SensiDry® seca uniformemente toda a roupa – Mesmo a baixas temperaturas		
> Livre instalação > Motor Inverter > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED	> Porta: Porta branca > Função Autoreverse (tambor) > Instalação em coluna: Sim	> Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638
PNC 916 099 616	EAN 7333394012162	
Tipo de produto Bomba de calor	Cap. de secagem, kg 8,0	
Certificação Woolmark Blue	Tambor Protex	
Tipo de filtro Öko Flow	Design Display Médio LCD / LED	
Programas especiais Não	Indicadores Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	
Funções Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas	Duração do programa standard plena carga, min 175	

Energy Class




Máquinas de Secar Roupas
TR818A20B

PT: € 1 101,00 | ECO LINE

> Máquina de secar Série 8000 AbsoluteCare® – Secagem personalizada, incluindo de lã, seda e vestuário outdoor > AbsoluteCare®: garantia de que não encolhe* – secagem personalizada de lãs, sedas e outdoor > Programa mixdry: secagem mista de algodões e sintéticos – Sem separar e sem esforço > PreciseDry, poupa tempo e energia – Protege a sua roupa > SensiDry® seca uniformemente toda a roupa – Mesmo a baixas temperaturas		
> Livre instalação > Motor Inverter > Painel de controlo: Display Médio LCD / LED	> Porta: Porta branca > Função Autoreverse (tambor) > Instalação em coluna: Sim	> Dimensões AxLxP (mm): 850 x 596 x 638
PNC 916 099 334	EAN 7332543841950	
Tipo de produto Bomba de calor	Cap. de secagem, kg 8,0	
Certificação Woolmark Blue	Tambor Protex	
Tipo de filtro Öko Flow	Design Display Médio LCD / LED	
Programas especiais Roupas de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Higiene, MixDry, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lã	Indicadores Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	
Funções Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirrugas	Duração do programa standard plena carga, min 175	

Energy Class



Máquinas de Secar Roupa - Especificações Técnicas



	AEG Máquina de secar roupa TR939M40BC	AEG Máquina de secar roupa TR818A10B	AEG Máquina de secar roupa TR818A20B
PNC	916 099 330	916 099 616	916 099 334
EAN	7332543842735	7333394012162	7332543841950
Tipo de produto	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor
Cap. de secagem, kg	9,0	8,0	8,0
Certificação	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Tambor	Protex	Protex	Protex
Tipo de filtro	Öko Flow	Öko Flow	Öko Flow
Design	Display LCD XXL	Display Médio LCD / LED	Display Médio LCD / LED
Programas especiais	Rápido 3 kg, Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Blusão de penas, Edredões, Higiene, MixDry, Desporto, Sintéticos, Lãs	Não	Roupa de cama XL, Algodões Eco, Algodões, Delicados, Higiene, MixDry, Desporto, Sedas, Sintéticos, Lãs
Indicadores	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído	Limpar filtro, Depósito cheio, Condensador obstruído
Funções	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Secagem, Tempo de secagem, Início remoto, Antirugas, Termina em, SyncDry, Sinal de fim	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas	Ligar / Desligar, Início / Pausa, Silencioso, Início diferido, Secagem, Tempo de secagem, Antirugas
Duração do programa standard plena carga, min	199	175	175
Duração do programa standard meia carga, min	110	105	105
Consumo energia modo Off (W)	0.05	0.05	0.05
Consumo de energia modo espera (W)	0.05	0.05	0.05
Consumo de energia carga total, kWh	1.68	1.49	1.49
Consumo de energia meia carga, kWh	0.86	0.81	0.81
Duração programa standard carga total e parcial, min	148	135	135
Classe de eficiência de condensação	A	B	B
Eficiência de condensação carga total e parcial	91	86	86
Eficiência de condensação carga total, %	91	86	86
Nível de potência sonora em dB	63	67	67
Tipo de instalação	de livre instalação	de livre instalação	de livre instalação
Motor Inverter	Sim	Sim	Sim
3DScan	Sim	Não	Não
Acessórios incluídos	Mangueira de escoamento direto, Escova de limpeza do condensador	Mangueira de escoamento direto, Escova de limpeza do condensador	Mangueira de escoamento direto, Escova de limpeza do condensador
Acessórios opcionais	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento	Kit de empilhamento
Altura, mm	850	850	850
Largura, mm	596	596	596
Profundidade, mm	638	638	638
Profundidade total, mm	663	663	663
Frequência, Hz	50	50	50
Voltagem, V	230	230	230
Potência (W)	700	700	700
Cor	Branco	Branco	Branco
Energy Class			

CONSUMÍVEIS & ACESSÓRIOS

REFRESQUE A SUA ROUPA

Desfrute daquela sensação de roupa acabada de lavar. A Steam Fragrance deixa as roupas com um aspeto, toque e cheiro impecáveis em apenas 15 minutos, utilizando a função de poupança de tempo.



STEAM FRAGRANCE

A Steam Fragrance é uma fragrância aromática que combina notas cítricas refrescantes e tons florais suaves. O resultado será aquele toque de frescura de roupa acabada de lavar. 300 ml.

Cada caixa contém 1 unidade

Modelo	A6WMFR020
PNC	902 980 369
EAN	7332543846238
PT	€ 12,90



FILTRO DE MICROPLÁSTICOS

Filtro microplásticos, compatível com máquinas de lavar e máquinas de secar AEG, Electrolux e Zanussi com ligação à rede de abastecimento de água.

Modelo	A9WHMIC1
PNC	902 980 347
EAN	7332543822263
PT	€ 109,38



CARTUCHO PARA FILTRO DE MICROPLÁSTICOS

Embalagem de cartuchos para filtro de microplásticos, que contém duas unidades, cada uma com a duração estimada de 6 meses, dependendo dos hábitos de lavagem do utilizador.

Contém 2 unidades	
Modelo	A4WHCAR1
PNC	902 980 364
EAN	7332543814244
PT	€ 33,50



CANETA TIRA NÓDOAS ULTRASSÓNICA

Diga adeus às manchas

Concebida para eliminar nódoas e manchas difíceis – de tinta a café – pré-trata a roupa antes da lavagem. Aplique a caneta na área afetada e deixe a tecnologia ultrassónica funcionar. Depois, basta lavar e esperar pelos surpreendentes resultados. A caneta tira nódoas pode ser utilizada numa grande variedade de tecidos.

Quantidade	8 Unidades por Caixa - preço unitário
Modelo	A4WMSTPN1
PNC	902 979 810
EAN	7332543658596
PT	€ 135,39



PÉS ANTI VIBRAÇÃO

Acessório universal e inteligente para limitar o ruído e vibrações da sua máquina de lavar e máquina de secar roupa. As almofadas ultra planas protegem o seu chão de riscos e mantêm os eletrodomésticos firmemente instalados.

A cor neutra, bem como o novo design plano, torna-os praticamente impercetíveis. TÜV testado.

15 Unidades por Caixa - preço unitário	
Dimensões	Ø 45mm, altura 6mm
Modelo	A4WZPA02
PNC	902 979 527
EAN	7321423097440
PT	€ 13,98



KIT DE INSTALAÇÃO EM COLUNA

Este kit permite instalar uma máquina de secar roupa com segurança sobre uma máquina de lavar roupa e ficar com mais espaço em casa. Tem uma prateleira deslizante que facilita a tarefa de colocar e retirar a roupa da máquina, proporcionando mais espaço para dobrar a roupa seca. A instalação é fácil e não requer aparafusamento no tampo do aparelho.

Adequado para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa de carga frontal, com 60 cm de largura. Para aparelhos com 54 a 60 cm de profundidade.

4 Unidades por Caixa - preço unitário		1 Unidade por Caixa - preço unitário
Modelo	SKP11GW3	STA9GW3
PNC	902 980 252	902 980 254
EAN	7332543764150	7332543764181
PT	€ 84,44	€ 84,44



CESTO DE SECAGEM

Cesto de secagem para roupa delicada ou calçado na máquina de secar roupa, mantendo os artigos centrados no tambor, evitando a rotação.



KIT DE UNIÃO EM COLUNA SIMPLES

Este kit de união em coluna sem bandeja, permite instalar uma máquina de secar roupa com segurança sobre uma máquina de lavar roupa e ficar com mais espaço em casa. Adequado para máquinas de lavar e máquinas de secar roupa de carga frontal, com 60 cm de largura. Para aparelhos com 47 a 54 cm de profundidade.



ESCOVA DE LIMPEZA DO CONDENSADOR

Escova desenvolvida para limpeza de algodão, poeira e outros detritos do condensador da máquina de secar roupa, permitindo restaurar a máxima eficiência do aparelho.

1 Unidade por Caixa - preço unitário

Modelo	A4YH200
PNC	902 980 209
EAN	7332543740703
PT	€ 60,60

Modelo	STA8GW3
PNC	902 980 255
EAN	7332543764174
PT	€ 77,94

Modelo	M4YM3001
PNC	902 980 367
EAN	7332543832200
PT	€ 13,98



PEDESTAL COM GAVETA DE ARRUMAÇÃO

Suporte de secagem para roupa delicada ou calçado.



TAMPA METÁLICA

Tampa metálica removível para máquinas de lavar de livre instalação a serem instaladas sob bancada. Compatível apenas com modelos selecionados.



SAL RESTAURADOR

O mesmo sal para ambas as máquinas, de lavar loiça e roupa. Evita o depósito de calcário. Garante a melhor performance com o mínimo consumo de energia e detergente. Também restaura o brilho da sua loiça.

Modelo	E6WHPED4
PNC	902 980 211
EAN	7332543758685
PT	€ 357,62

Modelo	E4WP31
PNC	902 980 184
EAN	7332543713370
PT	€ 82,28

Cada unidade: 1Kg

12 unidades por caixa - preço unitário

Modelo	M3GCS200
PNC	902 979 927
EAN	7332543659678
PT	€ 4,65



LIMPEZA & CUIDADO 3 EM 1

Mantenha a sua máquina impecável com o kit de cuidado 3 em 1, composto por descalcificador, desengordurante e limpa máquinas. Recomenda-se utilização uma vez por mês ou a cada 30 ciclos.



SUPER CLEAN

Mantenha a sua máquina como nova.

Este detergente para limpeza profunda recorre a enzimas poderosas e a um agente desengordurante para remover resíduos do vedante da porta, do tambor e da tubagem, deixando-os perfeitamente limpos e contribuindo para que a sua máquina continue a ter uma excelente performance.

Cada unidade contém 1 saqueta de 50g


	12 unidades por caixa - preço unitário	6 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M2GCP120	M2GCP600
PNC	902 980 384	902 980 382
EAN	7332543987191	7332543986811
PT	€ 28,08	€ 20,49

Cada unidade contém 2 saquetas de 50g

	30 unidades por caixa - preço unitário
Modelo	M2WCP050
PNC	902 980 444
EAN	7332543987245
PT	€ 13,98







Serviço de Apoio ao Cliente

21 030 42 61*

e-mail: apoio.consumidor@electrolux.pt

Serviço de Pós-venda

21 440 39 39*

e-mail: electrolux.service@electrolux.pt

Mais informação em: aeg.com.pt



- Aos preços de tabela (PT) indicados neste catálogo acresce IVA à taxa legal em vigor (23%)
- As classes energéticas indicadas neste catálogo estão em conformidade com a norma UE 2017/1369.
- Os eletrodomésticos AEG estão sujeitos a melhorias constantes. Consequentemente, as características técnicas dos nossos produtos podem sofrer alterações sem prévio aviso. A Electrolux Portugal não se responsabiliza por possíveis falhas ou erros cometidos na impressão e fora de nosso controlo.

* Valor de uma chamada para a rede fixa, em função do plano tarifário contratado.



NOTAS

[illegible]



AEG