

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Roupa					
Máquinas de Lavar e Secar Roupa Instalação Livre					
WD4HU542ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação WiFi, 10/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D, motor iQdrive, display LED directTouch, programa smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop, novo design painel preto	4242003918135	1 469		Produto Premium
WN44G200ES	IQ500, branco, 9/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor iQdrive, display LED Touch, programa smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop	4242003878354	1 099		
WN34A1V0ES	IQ300, branco, 9/5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor iQdrive, display LED Touch, programa higiene, aquaStop	4242003920138	999		NOVO
Máquinas de Lavar Roupa de Instalação Livre					
WG54B2A0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação WiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A-20%, motor iQDrive, programa automático, smartFinish com vapor, powerSpeed 59, higiene, mini carga, display LED directTouch, i-Dos, iluminação interior, aquaStop	4242003927168	1349		NOVO Abr-23
WG56B2A0ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação WiFi, 10 Kg, 1.600 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programa automático, smartFinish com vapor, powerSpeed 59, higiene, mini carga, display LED directTouch, i-Dos, iluminação interior, aquaStop	4242003936238	1299	WM16XKH2ES	NOVO Abr-23
WM14LPHYES	IQ500, silver inox, Home Connect, ligação WiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programas automáticos, display LED directTouch, i-Dos, iluminação interior, aquaStop	4242003922262	1049		NOVO
WM14LPH1ES	IQ500, branco, Home Connect, ligação WiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programas automáticos, display LED directTouch, i-Dos, iluminação interior, aquaStop	4242003921401	999		NOVO
WG44G2FXES	IQ500, inox, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programas automáticos, programa higiene, display LED directTouch, i-Dos, smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop	4242003931448	999	WG44G2AXES	NOVO
WG44G2F0ES	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programas automáticos, programa higiene, display LED directTouch, i-Dos, smartFinish com vapor, iluminação interior, aquaStop, design painel preto	4242003931219	899	WG44G2A0ES	NOVO
WG54G2ZYEP	IQ500, silver inox, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa higiene, display LED Touch, smartFinish com vapor, proteção múltipla contra inundações	4242003938515	889	WG54G20YEP	NOVO Abr-23
WG54G2Z0ES	IQ500, branco, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor EcoSilence, programa higiene, display LED Touch, smartFinish com vapor, proteção múltipla contra inundações	4242003939222	819	WG54G201ES	NOVO Abr-23
WG44G2ZXES	IQ500, inox, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programa higiene, display LED, smartFinish com vapor, iluminação interior	4242003935835	849	WG44G20XES	NOVO
WG44G2Z0ES	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programa higiene, display LED, smartFinish com vapor, iluminação interior, design painel preto	4242003935828	769	WG44G200ES	NOVO
WG44G101EP	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programa higiene, display LED	4242003919897	739		
WU14UT6XES	IQ500, inox, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programa higiene, display LED, iluminação interior, tampo amovível	4242003912454	859		
WU14UT61ES	IQ500, branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, programa higiene, display LED, iluminação interior, tampo amovível	4242003908617	759		
WU28UT65ES	IQ500, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor iQDrive, display LED, , tampo amovível	4242003925768	709		NOVO
Máquinas de Secar Roupa Instalação Livre					
WT47XKH1ES	IQ700, branco, Home Connect, ligação WiFi, 9 Kg, tecnologia intelligentCleaning no filtro da porta e no condensador, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, programa smartFinish a vapor, tecnologia intelligentDry para regulação automática, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003879184	1 229		
WT47URH2ES	IQ500, branco, Home Connect, ligação WiFi, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED directTouch, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242003897539	1 149		
WQ45G2A0ES	IQ500, branco, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED, programa smartFinish a vapor, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel preto	4242003911143	1 099		
WQ35G2D0ES	IQ500, branco, 8 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, programa roupa de cama com mov. de tambor reversível, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B, design painel preto	4242003912195	1059		NOVO
WQ45G200ES	IQ500, branco, 9 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED TouchControl, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003909546	989		
WQ35G200ES	IQ500, branco, 8 Kg, selfCleaning Condenser, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, display LED, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação B	4242003912584	929		
WQ33G2D0ES	IQ500, branco, 8 Kg, condensador easyClean, cl. energ. A++, secagem com bomba de calor, cesto de lãs, tambor em aço inoxidável, display LED, programa roupa de cama com mov. de tambor reversível, opção meia carga, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, classe de condensação A	4242003907412	969		
Máquinas de Lavar Roupa de Integrar					
WI14W542ES	IQ700, branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED, iluminação interior, aquaStop	4242003923085	1 099		Produto Premium
WI12W327ES	IQ500, branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED, iluminação interior, aquaSecure	4242003923078	979		
WI12W326ES	IQ500, branco, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor iQDrive, display LED, iluminação interior, aquaSecure	4242003923061	899		
Máquinas de Lavar e Secar Roupa Integrar					
WK14D543ES	IQ500, branco, 7 Kg, 1400 r/min, cl. energ.E, display LED, aquaStop	4242003941058	1439	WK14D542ES	NOVO Abr-23

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/IVA	Modelo Antecessor	OBS
Acessórios Extra - Roupa					
WZ20600	Cesto especial para máquinas de secar	4242003678336	37		
WZ20430	Chapa de isolamento para montagem sob bancada de máquinas de lavar roupa com tampo amovível	4242003376485	31		
WZ27400	Kit de união com mesa extraível para WT47XEH0ES, WT47XKH1ES, WT47URH1ES, WT47URH2ES, WQ..G., WT..R..ES	4242003804469	89		
WZ27410	Kit de união sem mesa extraível para WT47XEH0ES, WT47XKH1ES, WT47URH1ES, WT47URH2ES, WQ....., WT..R..ES	4242003773093	21		
WZ20400	Kit de união com mesa extraível para WT7YH710ES, WT47G439EE, WT47W461ES, WT47G438ES, WT47G439ES, WT45G239EE,WT45W439EP, WT45M260ES, WT45W510EE	4242003569993	89		
WZ11410	Kit de união sem mesa extraível para WT7YH710ES, WT47G439EE, WT47W461ES, WT47G438ES, WT47G439ES, WT45G239EE,WT45W439EP, WT45M260ES, WT45W510EE	4242003641866	19		
Máquinas de Lavar Loiça					
Máquinas de Lavar Loiça de Instalação Livre					
SN27YI03CE	IQ700, inox, Home Connect, classe energética B, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, display TFT, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003910849	1 599		
SN25ZI49CE	IQ500, inox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, display directTouch, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003864043	1 155		
SN25ZW49CE	IQ500, branco, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, display directTouch, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003864050	1 065		
SN25ZI00CE	IQ500, inox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003864722	1 045		
SN25ZW00CE	IQ500, branco, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003865705	965		
SN23EC14CE	IQ300, blackInox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003866849	979		
SN23EI01ME	IQ300, inox, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003921319	899		NOVO
SN23EW01ME	IQ300, branco, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003921326	819		NOVO
SN23HI00ME	IQ300, inox, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003921333	799		NOVO
SN23HW00ME	IQ300, branco, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 14 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003921647	729		NOVO
SN23HI00KE	IQ300, inox, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003927892	769		NOVO
SN23HW00KE	IQ300, branco, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003927878	699		NOVO
SR23HW65ME	IQ300, branco, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 45 dB, 10 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos varioFlex, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242003872420	829		
SK26E822EU	IQ300, silverInox, classe energética F, 8 l, 49 dB, 6 talheres, 6 programas, 2 opções, sistema de cestos normal, display, cuba polinox, 45 cm de altura, 55 cm de largura	4242003873540	569		
Máquinas de Lavar Loiça Totalmente Integráveis					
SX87YX03CE	IQ700, Home Connect, classe energética B, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), timeLight, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003906477	1 559	Produto Premium	
SN97YX03CE	IQ700, Home Connect, classe energética B, 9,5 l, 43 dB, 14 talheres, secagem Zeolith+sistema autoOpen, 8 programas, 6 opções, sistema de cestos flexComfort Pro com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta comfortFlex Pro, variolHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), sideLight, iluminação interior emotionLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003910870	1 459	Produto Premium	
SX95EX56CE	IQ500, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, sistema autoOpen, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort, rackMatic, gaveta Vario, variolHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, openAssist - sistema de abertura de porta através de toque (móveis sem puxadores), sideLight, cuba aço inox, 86,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003866283	1 179		
SN73HX60CE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, gaveta Vario, variolHinge - sistema de porta deslizante para montagem em coluna ou cozinhas com rodapé estreito, sideLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003862230	1 099		
SX63HX36VE	IQ300, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos variolFlex, rackMatic, gaveta Vario, infoLight, cuba polinox, 86,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003865873	1 049		
SN63EX15AE	IQ300, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, sistema autoOpen, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, timeLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003862568	1 049		

Março 2023

Referências cíncanas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
SN63HX52AE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003860007	949		
SN61HX08VE	IQ100, Home Connect, classe energética E, 9,5 l, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos vario, rackMatic, gaveta Vario, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003868553	769		
SN61IX12TE	IQ100, Home Connect, classe energética E, 10,5 l, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos vario, infoLight, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003868560	709		
SR61HX12KE	IQ100, Home Connect, classe energética E, 8,5 l, 46 dB, 9 talheres, 5 programas, 5 opções, sistema de cestos vario, infoLight, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242003872383	749		
Máquinas de Lavar Loiça Integráveis					
SN55ZS48CE	IQ500, Home Connect, classe energética C, 9,5 l, 42 dB, 14 talheres, secagem Zeolith, 8 programas, 5 opções, sistema de cestos flexComfort com inovador sistema hidráulico glassZone, rackMatic, gaveta Vario, display, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003863107	1 229		
SN53HS62AE	IQ300, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 44 dB, 13 talheres, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flex, rackMatic, display, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003868638	845		
Máquinas de Lavar Loiça Encastráveis					
SC76M542EU	IQ500, inox, classe energética F, 9 l, 47 dB, 7 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos normal, cuba polinox, 59,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242003872925	939		
SK75M522EU	IQ500, inox, classe energética F, 8 l, 49 dB, 6 talheres, 5 programas, 2 opções, sistema de cestos normal, cuba polinox, 45,4 cm de altura, 60 cm de largura	4242003845424	805		
Acessórios Extra - Loiça					
SZ36RB04	3º cesto para loiça pequena, compatível com modelos com Retrofit ou equipados com gaveta Vario e cuba em inox. Será necessário adquirir adicionamente cesto convencional de talheres SZ73100	4242003876077	79		
SZ73056	Porta em aço inox para máquinas de loiça totalmente integráveis de 60 cm largura	4242003855614	159		
SZ38BI00	Acessório para instalação de frentes de móveis com portas divididas	4242003912201	59		
SZ73100	Cesto convencional de talheres para máquinas de loiça com 60 cm de largura	4242003416556	20		
Aparelhos de Frio					
Frigoríficos Americanos					
KA93DAIEP	IQ500, Frigorífico Americano noFrost, Dispensador de água e gelo, Ligação à rede de água, Portas inox anti dedadas, 178,7 x 90,8 x 70,7 cm, 562 (371 + 191) litros, E, 324 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta Fresh, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas	4242003866993	2 599		
Frigoríficos Combinados					
KF96RSBEA	IQ700, Frigorífico combinado FrenchDoor noFrost, Twist iceBox, Home Connect, Portas em vidro preto, 183 x 90,6 x 73,6 cm, 572 (401 + 171) litros, E, 320 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 compartimento para bebidas, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003915349	4 699	Produto Premium	
KF96NAXEA	IQ500, Frigorífico combinado FrenchDoor noFrost, Home Connect, blackInox, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003895979	2 349		
KF96NVPEA	IQ300, Frigorífico combinado FrenchDoor noFrost, Portas Silver metalizado, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme ótico e acústico de porta aberta, Suporte cromado para garrafas	4242003896006	2 199		
KG49NAIBT	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema MultiAirflow (metal glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, B, 142 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais salientes	4242003912515	1 799		
KG49NAXCF	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema MultiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blackInox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, C, 142 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003912034	1 699		
KG39NAXCF	IQ500, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema MultiAirflow (metal glossy), Home Connect, Portas blackInox anti dedadas, 203 x 70 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, LED freezerLight, Puxadores verticais integrados	4242003903452	1 599		
KG49N2IDF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 70 x 66,7 cm, 440 (311 + 129) litros, D, 223 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003912744	1 299		
KG49NXXEA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas blackInox anti dedadas, 203 x 70 x 67 cm, 438 (330 + 108) litros, E, 259 kWh, 40 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003874509	1 229		
KG39NXIBF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, B, 129 kWh, 33 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003903483	1 599		

Março 2023

Referências cíncanas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KG39N2ICF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66,5 cm, 363 (260 + 103) litros, C, 162 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta , Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003896365	1 299		
KG39NVIDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas inox anti dedadas, 203 x 60 x 66 cm, 368 (279 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003869000	1 149		
KG36N2ICF	IQ300, Combinado twin noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow (white glossy), Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66,5 cm, 321 (218 + 103) litros, C, 159 kWh, 35 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta , Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003898482	1 149		
KG36NVIDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873533	1 049		
KG36NVWDA	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 326 (237 + 89) litros, D, 191 kWh, 36 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 2 gavetas hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873847	969		
KG36NVIEC	IQ300, Combinado noFrost full skin condenser, Sistema multiAirflow, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 66 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 238 kWh, 39 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED com softStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta , Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003874110	899		
KG49EAICA	IQ500, Combinado lowFrost, Portas inox anti dedadas, 201 x 70 x 65 cm, 419 (302 + 117) litros, C, 163 kWh, 38 dB, SN-T, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta frigorífico aberta , Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003873328	1 179		
KG36VVIEAS	IQ300, Combinado lowFrost, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 308 (214 + 94) litros, E, 233 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Puxadores verticais integrados	4242003869505	799		
Frigoríficos & Congeladores - 1 porta					
KW36KATGA	IQ500, Garrafeira 186 x 60 x 61 cm, Prateado / vidro, 370 litros, G, 155 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 7°C a 19°C, Capacidade máx. p/ 199 garrafas de 0,75l, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, Suporte cromado para garrafas, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242003869635	2 299		
KS36VAIDP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, D, 93 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAIEP ou GS36NAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003865842	1 259		
KS36VAXEP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas blackInox anti dedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAXEP (kit de união KS39ZAX00)	4242003875865	1 199		
KS36VAIEP	IQ500, Frigorífico de 1 porta Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox anti dedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GS36NAIEP ou GS36NAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003875797	1 159		
GS36NAIDP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, D, 183 kWh, 38 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Iluminação LED, Alarme sonoro de porta aberta, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com KS36VAIEP ou KS36VAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003864258	1 549		
GS36NAXEP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas blackInox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com KS36VAXEP (kit de união KS39ZAX00)	4242003877661	1 299		
GS36NAIEP	IQ500, Congelador vertical noFrost, 2 gavetas bigBox, Portas inox anti dedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Digital, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com KS36VAIEP ou KS36VAIDP (kit de união KS39ZAL00)	4242003877647	1 249		
Frio de Integrar					
KI86NADD0	IQ500, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, D, 186 kWh, 35 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003925782	1599	KI86NAFF0	NOVO
KI86SAFE0	IQ500, Combinado integrável lowFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 266 (74 + 192) litros, E, 219 kWh, 36 dB, SN-ST, 2 circuitos de frio independentes, 1 gaveta hyperFresh plus, Visor Digital, Alarme sonoro de portas abertas, Super refrigeração, Super congelação, Iluminação LED	4242003865989	1 285		
KI86NHFE0	IQ300, Combinado integrável noFrost (congelador) / autoAirflow (frigorífico), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Fixa, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, 1 gaveta hyperFresh 0°C, Visor Led, Alarme sonoro de portas abertas, Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Home Connect	4242003881118	1399		NOVO
KI86NVSE0	IQ300, Combinado integrável noFrost (congelador), 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh; 1 gaveta hyperFresh 0°C, autoAirflow, Visor Led, Alarme p/ porta do congelador aberta , Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003894569	1 269		
KI86VVSE0	IQ300, Combinado integrável noFrost, 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 267 (84 + 183) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta hyperFresh, autoAirflow, Visor Led, Alarme sonoro de porta congelador aberta , Super congelação, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas	4242003886311	1 049		

Março 2023

Referências cíntezas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
KI86V5SF0	IQ100, Combinado integrável lowFrost, 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (84 + 183) litros, F, 286 kWh, 39 dB, SN-ST, 1 gaveta Fresh, autoAirflow, Visor Led, Alarme sonoro de porta congelador aberta , Super congelação, Iluminação LED	4242003881316	929		
KI81RADE0	IQ500, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 319 litros, E, 115 kWh, 37 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GI81NAEF0, softClose	4242003884515	1 199		Produto Premium
KI81RAFE0	IQ500, Frigorífico integrável Ventilado, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 319 litros, E, 115 kWh, 37 dB, SN-T, 1 gaveta hyperFresh plus, 1 gaveta adicional, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com GI81NAEF0	4242003884492	1 169		
KU15RADF0	IQ500, Frigorífico integrável 82 x 59,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 137 litros, F, 114 kWh, 38 dB, SN-ST, 1 gaveta para legumes, Iluminação LED	4242003848821	809		
KU21WAHG0	IQ500, Garrafeira 81,8 x 59,8 x 58,1 cm, Preto / vidro, 108 litros, G, 130 kWh, 38 dB, SN-ST, 2 zonas de temperatura, Temperatura regulável entre 5°C a 20°C, Capacidade máx. p/ 44 garrafas de 0,75L, Visor Digital, Alarme sonoro e ótico de porta aberta, Modo de apresentação, Iluminação LED, Iluminação On/Off, 5 prateleiras, das quais 3 de madeira e 1 extensível, Porta de vidro triplo com proteção UV	4242003869741	1 599		
GI81NAEF0	IQ500, Congelador integrável noFrost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 212 litros, F, 294 kWh, 36 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, 2 gavetas bigBox, Conjunto SBS com KI81RAFE0 ou KI81RADE0	4242003863022	1 339		
GU15DADF0	IQ500, Congelador integrável sob bancada 82 x 59,8 x 54,8 cm, Porta Fixa, 106 litros, F, 224 kWh, 38 dB, SN-ST, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação	4242003840245	819		
Acessórios Frio					
KS10ZHC00	Acessório de ligação para utilização das funcionalidades Home Connect. Necessário para KG39NAXCF	4242003700600	99		
KS39ZAX00	Friso união side-by-side blackInox. KS36VAXEP com GS36NAXEP	4242003831250	49		
KS39ZAL00	Friso união side-by-side inoxLook. KS36VAIEP ou KS36VAIDP com GS36NAIEP ou GS36NAIDP	4242003771488	49		
Fornos & Micro-ondas					
Fornos integráveis					
HN678G4S6	IQ700, Forno varioSpeed (c/MW) com pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 67 litros, visor TFT (5,7"), Home Connect, motor iQdrive, 15 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), bakingSensor, roastingSensor, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raiel telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, função secagem, iluminação LED	4242003672174	2689		Produto Premium
HM676G0S1	IQ700, Forno varioSpeed (com micro-ondas) 60 cm, inox, 67 litros, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raiel telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção, iluminação LED	4242003671979	1809		
HS636GDS2	IQ700, Forno multifunções fullSteam (vapor 100%) 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), roastingSensor, limpeza ecoClean (paredes posteriores), humidClean, softMove, porta com 3 vidros, função secagem, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção, iluminação LED	4242003865743	1679		
HR675GBS1	IQ700, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl 20 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção	4242003786369	1425		
HB676G5S6	IQ700, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), Home Connect, motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raiel telescópico com 3 níveis, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção	4242003739983	1269		
HB676G0W1	IQ700, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raiel telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção	4242003769638	1025		
HB676G0S1	IQ700, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / raias / tabuleiro), humidClean, raiel telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção	4242003671757	1025		
HB673GBW1F	IQ700, Forno multifunções 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 10 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / tabuleiro), humidClean, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrónico com inicio e fim de confecção	4242003672587	979		
HB673GBS1	IQ700, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 10 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica-forno / suportes laterais / tabuleiro), humidClean, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com inicio e fim de confecção	4242003658130	979		
HR578G5S6	IQ500, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, Termo sonda, activeClean (limpeza pirolítica), raiel telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com inicio e fim de confecção	4242003856161	1299		
HR538ABS1	IQ500, Forno multifunções pulseSteam (adição de vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com inicio e fim de confecção	4242003851296	1055		
HB578G5S6	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, Termo sonda, activeClean (limpeza pirolítica), raiel telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com inicio e fim de confecção	4242003859858	909		
HB578G0S6	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), Home Connect, 8 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), raiel telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com inicio e fim de confecção	4242003859841	819		

Março 2023

Referências cíntezas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HB578G0S00	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 9 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico varioClip, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003815403	729		
HR574AER0	IQ300, Forno multifunções hotAir Steam (ar quente + vapor) 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (vermelho), 8 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003900734	699		
HB574AER0	IQ300, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (vermelho), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003799390	679		
HB537A0S0	IQ500, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (branco), 7 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, raile telescópico varioClip, porta com 2 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003815229	579		
HB514AER0	IQ300, Forno multifunções 60 cm, inox, 71 litros, A, visor LCD (vermelho), 7 modos de aquecimento, humidClean, raile telescópico com 1 nível, porta com 2 vidros, controlo eletrônico	4242003815182	485		
VB558C0S0	IQ500, Forno multifunções 90 cm, inox, 85 litros, A+, visor LCD (branco), 10 modos de aquecimento, humidClean, raile telescópico varioClip, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003802328	1625		
Compactos 45 cm - Fornos Micro-ondas Máquina de Café					
CM676G0S1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, inox, 45 litros, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), activeClean (limpeza pirolítica), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 4 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003722992	1569		
CM633GBW1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, vidro branco, 45 litros, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 6 modos de aquecimento, cookControl 14 programas automáticos, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003671337	1335		
CM633GBS1	IQ700, Forno compacto com micro-ondas 45 cm, inox, 45 litros, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 6 modos de aquecimento, cookControl 14 programas automáticos, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003658345	1335		
CS636GBS2	IQ700, Forno compacto fullSteam (vapor 100%) 45 cm, inox, 47 litros, A+, visor TFT (3,7"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl Plus (programas automáticos), limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003839256	1499		
CB635GNS3	IQ700, Forno compacto multifunções 45 cm, inox, 47 litros, A+, visor TFT (2,8"), motor iQdrive, 13 modos de aquecimento, cookControl 10 programas automáticos, limpeza ecoClean (parede posterior), humidClean, raile telescópico com 1 nível, softMove, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção	4242003836491	869		
CP565AGS0	IQ500, Micro-ondas compacto integrável c/ vapor (vapor 100%) 45 cm, inox, 36 litros, visor LCD (branco), 5 modos de aquecimento, cookControl 30 programas automáticos, porta com 3 vidros, relógio eletrônico com início e fim de confeção, iluminação LED	4242003803912	1319		
CF634AGS1	IQ700, Micro-ondas compacto integrável 45 cm, inox, 36 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, relógio eletrônico, iluminação LED	4242003754641	1149		
CT636LES6	IQ700, Máquina de café totalmente automática 45 cm, inox, 19 bares de pressão, visor TFT (3,7"), Home Connect, memória para bebidas, limp. autom sistema leite, depósito em separado para café em pó, ceramDrive (moinho de alta qualidade em cerâmica), sistema de aquecimento inteligente sensoFlow, aroma doubleShot, one-touch preparation, fácil acesso ao interior, combina com gaveta de aquecimento IQ700 BI630CNS1	4242003703595	2649	Produto Premium	
Gaveta de aquecimento					
BI630CNS1	IQ700, Gaveta de aquecimento 14 cm, vidro preto, 20 litros, 5 funções: levedar massa, descongelar, manter quente, aquecer loira e cozinhar suavemente a baixa temperatura, abertura Push-Pull, temperatura mínima 40 °C, 25 kg max., combina com aparelhos IQ700	4242003676561	569		
Micro-ondas Integráveis					
BE634LGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003676363	819		
BE634RGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 10 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à direita, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003676387	819		
BF634LGW1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro branco, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003676424	745		
BF634LGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003676400	745		
BF634RGS1	IQ700, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 21 litros, visor TFT (2,8"), innoWave, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à direita, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ700	4242003676431	745		
BE555LMS0	IQ500, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 25 litros, visor LED (branco), prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003805695	495		
BE525LMS0	IQ500, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003805640	415		
BF525LMS0	IQ500, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, visor LED (branco), prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 7 programas automáticos, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos IQ500	4242003805527	389		
BF520LMR0	IQ300, Micro-ondas integrável 38 cm, inox, 20 litros, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, humidClean, abertura à esquerda, interior em inox, temporizador mecânico, combina com fornos IQ300 (visor vermelho) / IQ500 (visor branco)	4242003805671	305		

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
BE623LMB3	IQ300, Micro-ondas integrável 38 cm, vidro preto, 20 litros, visor LED (vermelho), prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, cookControl 8 programas automáticos, Grill, humidClean, abertura à esquerda, interior em cinza lacado, temporizador eletrônico, iluminação LED, combina com fornos iQ300 (visor vermelho)	4242003913024	299		
Acessórios Fornos					
HEZ638370	Raile telescópico com 3 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos iQ700 presentes nesta tabela	4242002810164	169		
HEZ638270	Raile telescópico com 2 níveis, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos IQ700 presentes nesta tabela	4242002810140	139		
HEZ638170	Raile telescópico com 1 nível, apto à limpeza pirolítica. Válido p/ todos os fornos 60 cm pirolíticos iQ700 presentes nesta tabela	4242002810119	99		
HZ538000	1 raile telescópico varioClip, para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno. Válido para fornos iQ300 e iQ500 presentes nesta tabela	4242003813904	59		
HZ625071	Tabuleiro para grelhar no forno, com pouca gordura. Em esmalte de alta resistência e anti-adherente. Apto p/ máq. lavar loiça	4242003682357	59		
HZ532010	Tabuleiro com revestimento cerâmico antiaderente. Válido para fornos iQ300 e iQ500 presentes nesta tabela	4242003813874	69		
HEZ636000	Tabuleiro em vidro	4242002842400	69		
HEZ915003	Assadeira em vidro	4242002996455	59		
HEZ317000	Tabuleiro redondo para pizzas	4242002328027	29		
HZ327000	Set de pedra e pá em madeira (ideal para pizzas, pão e folhados)	4242003353127	139		
Placas					
Placas de indução com ventilação integrada					
EX875LX67E	IQ700, Placa flexInduction c/ ventilação integrada, 80 cm, Design Comfort, 2 zonas flex, dual lightSlider, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, sensor climateControl, 622m3/h, Classe A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003867198	2715		Produto Premium
ED711FQ15E	IQ500, Placa Combi-Induction c/ ventilação integrada, 70 cm, sem aro, 2 combiZones, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia, Exaustor - no centro da placa, motor iQdrive, 622m3/h, Classe B A B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242003867488	2069		Produto Premium
Placas de indução					
EX975KXW1E	IQ700, Placa flexInduction, 90 cm, design c/ perfis laterais inox, 3 zonas flex, TFT touchPlus, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765685	1835		
EX975LXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 90 cm, Design Comfort, 3 zonas flex, dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692301	1535		
EX275FXB1E	IQ700, Placa flexInduction, 90x35 cm, Design Comfort, 2 zonas flex, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003701218	1055		
EX875KYW1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 80 cm, design c/ perfis laterais inox, 2 zonas flex Plus, TFT touchPlus, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765296	1699		
EX875LEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 80 cm, Design Comfort, 1 zona flex + 2 zonas, dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003692271	1055		
EX775LYE4E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 70 cm, Design Comfort, 2 zonas flex Plus, dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003757826	1165		
EX775LEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 70 cm, Design Comfort, 1 zona flex + 2 zonas, dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716908	949		
EX675JYW1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 60 cm, design c/ perfis laterais inox, 2 zonas flex Plus, TFT touchPlus, HC/cookConnect, powerMove, flexMotion, fryingSensor, cookingSensor Plus, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003765234	1319		
EX675LYC1E	IQ700, Placa flexInduction Plus, 60 cm, design c/ perfis laterais inox, 2 zonas flex Plus, dual lightSlider, powerMove, flexMotion, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003715291	1109		
EX675LXC1E	IQ700, Placa flexInduction, 60 cm, Design Comfort, 2 zonas flex, dual lightSlider, powerMove, fryingSensor, powerBoost, shortBoost, Manter quente, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716885	1019		
EX651FEC1E	IQ700, Placa flexInduction, 60 cm, biselada, 1 zona flex + 2 zonas, touchSlider, fryingSensor, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716786	799		
EH675FEC1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, Design Comfort, 4 zonas, touchSlider, fryingSensor, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716267	665		
EH651FDC1E	IQ300, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada, 3 zonas (1 tripla 32 cm), touchSlider, fryingSensor, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003697580	785		
EH651FEB1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada, 4 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716212	599		
EH631BEB1E	IQ100, Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, touchControl, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart	4242003716120	559		

Tabela de Preços Siemens**Março 2023**

Referências cíncanas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/IVA	Modelo Antecessor	OBS
EU631FEB1E	IQ100, Placa Indução (4.600 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003716625	559		
Placas vitrocerâmicas					
ET631FFP8E	IQ300, Placa Vitrôcerâmica, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 dupla), touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003898345	369		
Placas a gás					
ER9A6SB70	IQ700, Placa Gás, 90 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925706	1119		
EP7A6QB90	IQ500, Placa Gás, 75 cm, vidro endurecido, 5 queimadores (1 wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais	4242003742549	615		
EP6A6PB20	IQ500, Placa Gás, 60 cm, vidro endurecido, 4 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido individuais	4242003742440	465		
EC6A5PB90	IQ500, Placa Gás, 60 cm, inox, 4 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003742044	399		
Dominós					
ET475FYB1E	IQ500, Dominó Teppan Yaki, 40 cm, Design Comfort, 1 ou 2 zonas, touchSlider, Manter quente, programação do tempo, reStart, ind. consumo energia	4242003689127	1849		
EX375FXB1E	IQ700, Dominó flexInduction, 30 cm, Design Comfort, 1 zona flex, touchSlider, powerMove, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003697405	655		
EH375FBB1E	IQ100, Dominó Indução, 30 cm, Design Comfort, 2 zonas, touchSlider, powerBoost, programação do tempo, reStart, quickStart, ind. consumo energia	4242003691731	529		
ER3A6AB70	IQ700, Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 1 queimador (wok c/ duplo circuito), stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925652	499		
ER3A6BB70	IQ700, Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, Design Comfort, 2 queimadores, stepFlame, isqueiro integrado, seg. termoelétrica gasStop, grelhas ferro fundido	4242003925669	455		
Acessórios Placas					
HZ39050	Sensor de temperatura - cookingSensor Plus (para placas EX875LX67E, EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX675JYW1E e EX775LYE4E)	4242003717349	155		
HEZ390011	Assadeira - utiliza 3 zonas flexInduction (31x22 cm / 6,5 litros)	4242002672991	239		
HEZ390012	Cesto para cozer a vapor na Assadeira	4242002728681	99		
HZ390512	Teppanyaki - utiliza 4 zonas flexInduction	4242003617755	309		
HZ390522	Grelhador - utiliza 4 zonas flexInduction	4242003616024	239		
HEZ9SE030	Conjunto de 3 peças próprias para placas de indução - apto a placas de indução, vitrocerâmica e gás	4242005195596	155		
HZ394301	Friso de união para dominós e placas com design Comfort	4242003421093	79		
Acessórios Placas - Instalação placas de indução com ventilação integrada					
HZ9VEDU0	Filtro acústico silenciador para instalação das placas EX875LX67E e ED711FQ15E em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242003678262	69		
HZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242003916124	149		
HZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916094	189		
HZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242003916100	189		
HZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242003912928	49		
HZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos fêmea	4242003890882	29		
HZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242003900246	65		
HZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242003890653	39		
HZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242003890660	49		
HZ9VDSB1	Curva 90º horizontal para tubo plano	4242003890677	39		
HZ9VDSB2	Curva 90º vertical tubo plano (L - 70cm)	4242003890684	39		
HZ9VDSB3	Curva 90º vertical tubo plano (M - 65cm)	4242003890691	39		
HZ9VDSB4	Curva 90º vertical tubo plano (S - 60cm)	4242003900253	39		
HZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano	4242003890899	49		

Março 2023

Referências cíncanas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano curva 90°	4242003890905	49		
Ventilação					
Soluções de bancada					
LD98WMM60	IQ700, Exaustor de bancada glassdraftAir, vidro preto c/ painel em vidro extensível, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 519 m3/h, 833 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, Guided Air Technology	4242003907115	2549		Produto Premium
Soluções de teto					
LR99CQS20	IQ700, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, controlo eletrónico através de comando, motor iQDrive, 458 m3/h, 933 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003831687	2515		Produto Premium
LR97CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50 cm, controlo eletrónico através de comando, motor iQDrive, 458 m3/h, 798 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003831663	1789		Produto Premium
LR97CAQ50	IQ500, Exaustor de teto, inox, 90x50 cm, controlo eletrónico através de comando, motor iQDrive, 458 m3/h, 798 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 56 dB, HC/cookConnect, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003834015	1519		Produto Premium
LR26CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 120x50x20cm (cxlpx), controlo eletrónico através de comando, motor iQDrive, 434 m3/h, 734 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 61 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003862940	2049		Produto Premium
LR96CBS20	IQ500, Exaustor de teto, vidro branco, 90x50x20cm (cxlpx), controlo eletrónico através de comando, motor iQDrive, 434 m3/h, 734 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 61 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003862933	1915		Produto Premium
LF91BUV50	IQ700, Chaminé de Ilha, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 597 m3/h, 980 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 62 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003832066	1425		
LF98BIP50	IQ500, Chaminé de Ilha, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 445 m3/h, 867 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 54 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003832127	1099		
Soluções de parede					
LC97FVW60	IQ700, Chaminé Parede Vertical, vidro preto, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 394 m3/h, 717 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética B, 57 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, emotionLight, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761274	1459		
LC91KWW20	IQ700, Chaminé Parede Inclinada, vidro branco, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 525 m3/h, 991 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 58 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, emotionLight, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761083	1459		
LC91KWW60	IQ700, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 525 m3/h, 991 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 58 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, emotionLight, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761106	1459		
LC98KLP60	IQ500, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 468 m3/h, 836 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 56 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, asp. perimetral, interior blindado	4242003761311	1019		
LC87KHM60	IQ300, Chaminé Parede Inclinada, vidro preto, 80 cm, touchControl, 416 m3/h, 700 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 58 dB, ilum. LED, asp. perimetral, interior blindado	4242003760994	759		
LC91BUV50	IQ700, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 601 m3/h, 964 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 64 dB, HC/cookConnect, sensor climateControl, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003827468	1099		
LC91BUR50	IQ700, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchSlider, motor iQDrive, 601 m3/h, 964 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 64 dB, HC/cookConnect, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003831991	899		
LC98BIP50	IQ500, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchControl, motor iQDrive, 430 m3/h, 843 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A+, 55 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003832042	699		
LC97BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 90 cm, touchControl, 453 m3/h, 739 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 65 dB, ilum. LED	4242003805978	559		
LC77BHP50	IQ500, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 70 cm, touchControl, motor iQDrive, 416 m3/h, 674 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 60 dB, ilum. LED, dimmer, softLight, interior blindado	4242003831984	559		
LC77BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 75 cm, touchControl, 453 m3/h, 739 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 65 dB, ilum. LED	4242003811160	519		
LC67BHM50	IQ300, Chaminé Parede, design box (inox/vidro preto), 60 cm, touchControl, 458 m3/h, 752 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 64 dB, ilum. LED	4242003811108	489		
Soluções de encaste					
LJ97BAM60	IQ500, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 90 cm, touchControl, 460 m3/h, 749 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 63 dB, ilum. LED, softLight	4242003906378	679		
LJ67BAM60	IQ500, Chaminé com design integrado, preto com porta em vidro ajustável, 60 cm, touchControl, 460 m3/h, 749 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética B, 63 dB, ilum. LED, softLight	4242003897034	625		
LB89585M	IQ700, Exaustor integrável, inox/vidro branco, 86 cm, teclas, motor iQDrive, 610 m3/h, 800 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A++, 64 dB, ilum. LED, dimmer, asp. perimetral	4242003845646	759		
LB79585M	IQ700, Exaustor integrável, inox/vidro branco, 70 cm, teclas, motor iQDrive, 575 m3/h, 775 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A++, 64 dB, ilum. LED, dimmer, asp. perimetral	4242003845523	679		
LB59584M	IQ700, Exaustor integrável, inox, 52 cm, teclas, motor iQDrive, 540 m3/h, 730 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A++, 64 dB, ilum. LED, dimmer, asp. perimetral	4242003845516	579		
LB55565	IQ300, Exaustor integrável, metálico prateado, 53 cm, 362 m3/h, 618 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética C, 56 dB, ilum. LED	4242003838389	309		
LI69SA684	IQ700, Exaustor telescópico, inox/friso em vidro preto, 60 cm, motor iQDrive, 500 m3/h, 935 m3/h, 3+2 níveis intensivos, Cl. Energética A, 57 dB, ilum. LED, dimmer, softLight	4242003880210	879		

Tabela de Preços Siemens**Março 2023**

Referências cíncanas: Produtos Descontinuados

Produtos Novos

Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
LI97SA531	IQ300, Exaustor telescópico, metálico prateado, 90 cm, motor iQDrive, 397 m3/h, 729 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A, 53 dB, ilum. LED	4242003880272	549		
LI67SA531	IQ300, Exaustor telescópico, metálico prateado, 60 cm, motor iQDrive, 399 m3/h, 728 m3/h, 3+1 nível intensivo, Cl. Energética A, 53 dB, ilum. LED	4242003880166	449		
LI64MB521	IQ100, Exaustor telescópico, metálico prateado, 60 cm, 389 m3/h, 3 níveis, Cl. Energética B, 67 dB, ilum. LED	4242003880111	269		
Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro de carvão ativo standard (1º filtro incluído)					
DIZ2CB1I4	LF91BUV50, LF98BIP50	4242005284085	79		
DWZ2CB1I4	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50	4242005284146	79		
DWZ1CB1I4	LC77BHP50	4242005284092	79		
DWZ1DX1I4	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50	4242005284115	75		
DWZ6IB1I4	LJ97BAM60, LJ67BAM60	4242005301317	79		
DHZ5605	LB89585M, LB79585M, LB59584M	4242002821818	169		
DHZ7305	LB55565	4242002259871	69		
DWZ2IT1I4	LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242005284160	75		
DWZ1IT1I4	LI64MB521	4242005284139	75		
Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro cleanAir Plus (1º filtro incluído)					
LZ21WWI17	LD98WMM60	4242003891148	269		
LZ21JCC26	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003861813	519		
LZ21JCC56	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em inox)	4242003861820	519		
LZ21JXC21	LR26CBS20, LR96CBS20 (acessório em branco) - sem camada anti-pólen	4242003868232	519		
LZ22CXC56	LF91BUV50, LF98BIP50	4242003861981	349		
LZ11AFV16	LC97FVW60 (instalação sem conduta)	4242003887639	149		
LZ11AKV16	LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLP60, LC87KHM60 (instalação sem conduta)	4242003888261	149		
LZ11CXI16	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC77BHP50 (módulo integrado)	4242003861783	169		
LZ11DXI16	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50 (módulo integrado)	4242003861790	169		
LZ11IXC16	LJ97BAM60, LJ67BAM60, LB89585M, LB79585M, LB59584M, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242003861806	349		
Acessórios Ventilação - Módulo para recirculação com filtro regenerável (1ª filtro incluído)					
LZ21WWJ12	LD98WMM60	4242003886236	799		
LZ20JCD20	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em branco)	4242003836071	799		
LZ20JCD50	LR99CQS20, LR97CBS20, LR97CAQ50 (acessório em inox)	4242003836088	799		
LZ22FXD51	LF91BUV50, LF98BIP50	4242003877197	569		
LZ10AFR00	LC97FVW60 (instalação sem conduta)	4242003774366	449		
LZ10AKR00	LC91KWW60, LC91KWW20, LC98KLP60, LC87KHM60 (instalação sem conduta)	4242003774427	449		
LZ10FXJ05	LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC77BHP50 (módulo integrado)	4242003835371	399		
LZ10FXJ00	LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BHM50 (módulo integrado)	4242003832158	399		
LZ11ITD11	LJ97BAM60, LJ67BAM60, LB89585M, LB79585M, LB59584M, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531	4242003877173	579		
Acessórios Ventilação - Acessórios opcionais para exaustor de bancada glassdraftAir					
LZ29WWY12	LD98WMM60 (acessório para instalação Seamless com placas EX975KXW1E e EX975LXC1E)	4242003892527	199		
LZ21WWM11	LD98WMM60 (acessório para instalação de motor em separado - até 3 metros)	4242003886540	219		

Março 2023

Referências cinzentas: Produtos Descontinuados

[Produtos Novos](#)

Referência

Principais Características

Código EAN

P. Tabela
S/ IVAModelo
Antecessor

OBS

*Taxa de IVA em vigor (23%).

A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.

A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.